

Relatório de análises

Cliente: Itapoá Terminais Portuários S/A Endereço: Avenida Beira Mar 05, nr 2900 - Figueira do Pontal Itapoá SC	Data 21/01/2009	Número 10193
---	---------------------------	------------------------

Numero de Registro: 10973

Especificação: Água do Porto de Itapoá #03

Data da coleta: 06/01/2009 Hora da coleta: 08:43

Responsável pela coleta: Empresa Solicitante

Não informado a ocorrência de chuvas no local da coleta nas últimas 24h

Data da recepção: 06/01/2009 Hora da recepção: 17:00

Metodologia de coleta: As coletas realizadas pela Umwelt Ltda seguem o procedimento interno PR-MB-011, baseado na norma ABNT NBR 9898:1987 e no plano de amostragem F-EC-045. Coletas realizadas pelo cliente são de sua total responsabilidade.

Análises Microbiológicas			
Tipo de Análise	Metodologia	Limite de Detecção	Resultado
M001-2. Coliformes fecais em água	Membrana filtrante	ausência/100 mL	8 ufc/100 mL

Informações adicionais:

ufc = unidade formadora de colônia

Métodos analíticos:

A metodologia utilizada na obtenção dos resultados microbiológicos segue os padrões publicados no "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" - 20th Ed. (1998).

Restrições:

Os resultados das análises têm seu valor restrito às amostras analisadas no Laboratório da Umwelt.

Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra.

Nilma J. Furtado Saar
Bióloga Responsável
CRBio: 28324-03D

Dr. Jörg Henri Saar
Diretor Técnico