

Relatório de análises

Cliente: Itapoá Terminais Portuários S/A Endereço: Avenida Beira Mar 05, nr 2900 - Figueira do Pontal Itapoá PR	Data 26/01/2010	Número 12674
---	---------------------------	------------------------

Numero de Registro: 13768

Especificação: Água do Porto de Itapoá #10

Data da coleta: 21/01/2010 Hora da coleta: 10:15

Responsável pela coleta: Acquaplan Tecnologia

Não informado a ocorrência de chuvas no local da coleta nas últimas 24h

Data da recepção: 22/01/2010 Hora da recepção: 09:30

Metodologia de coleta: Segundo procedimentos da Acquaplan Tecnologia.

Análises Microbiológicas			
Tipo de Análise	Metodologia	Limite de Detecção	Resultado
M003-2. Coliformes termotolerantes em Água	Membrana filtrante	ausência/100 mL	40 ufc/100 mL

Informações adicionais:

ufc = unidade formadora de colônia

Métodos analíticos:

A metodologia utilizada na obtenção dos resultados microbiológicos segue os padrões publicados no "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" - 20th Ed. (1998).

Restrições:

Os resultados das análises têm seu valor restrito às amostras analisadas no Laboratório da Umwelt.

Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra.

Nilma J. Furtado Saar
Bióloga Responsável
CRBio: 28324-03D

Dr. Jörg Henri Saar
Diretor Técnico