

# Relatório de análises

<b>Cliente:</b> Itapoá Terminais Portuários S/A Endereço: Avenida Beira Mar 05, nr 2900 - Figueira do Pontal Itapoá PR	<b>Data</b> 08/02/2010	<b>Número</b> 12762
---	---------------------------	------------------------

Numero de Registro: 13868

Especificação: Água do Porto de Itapoá # 10

Data da coleta: 04/02/2010 Hora da coleta: 08:05

Responsável pela coleta: Acquaplan Tecnologia

Não informado a ocorrência de chuvas no local da coleta nas últimas 24h

Data da recepção: 04/02/2010 Hora da recepção: 19:00

Metodologia de coleta: De acordo com procedimentos da Acquaplan Tecnologia.

Análises Microbiológicas			
Tipo de Análise	Metodologia	Limite de Detecção	Resultado
M003-2. Coliformes termotolerantes em Água	Membrana filtrante	ausência/100 mL	ausência

## Informações adicionais:

ufc = unidade formadora de colônia

### Métodos analíticos:

A metodologia utilizada na obtenção dos resultados microbiológicos segue os padrões publicados no "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" - 20th Ed. (1998).

### Restrições:

Os resultados das análises têm seu valor restrito às amostras analisadas no Laboratório da Umwelt.

Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra.

Nilma J. Furtado Saar  
Bióloga Responsável  
CRBio: 28324-03D

Dr. Jörg Henri Saar  
Diretor Técnico