



Prefeitura Municipal De Blumenau
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

UMWELT LTDA EPP			
	CNPJ/CPF: 01.452.938/0001-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	IM: 64428
	ENDEREÇO: RUA QUIXABAS, 245		
	BAIRRO: VELHA CENTRAL	CEP: 89040-290	
	MUNICÍPIO: BLUMENAU	ESTADO: SC	
DATA DE EMISSÃO: 18/02/2010	DATA DA PRESTAÇÃO: 17/02/2009	Nº: 648	SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRONICA
A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada na página da Prefeitura pelo Endereço: www.informe.issqn.com.br Código do Controle de Nota Fiscal: 29530.81B01.31776.55EA6.E6EE5/2CDA4-35			

TOMADOR DE SERVIÇOS

ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A			
CNPJ/CPF: 01.317.277/0001-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0	IM:	
ENDEREÇO: AV BEIRA MAR 05, 2900,		BAIRRO: FIGUEIRA DO PONTAL	
CEP: 89249-000	MUNICÍPIO: ITAPOA	ESTADO: SC	

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	COD.	CÓD. SERV.	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE - ITEM DE SERVIÇO	PREÇO TOTAL
1		712010000	17.01	Realização De Testes Fisicos, Quimicos E Outros Testes Analiticos De Todos Os Tipos De M	180,90
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

*NÃO VALE COMO RECIBO

3

Valor Total: 180,90

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

DETALHES
Análise Microbiológicas, ref. orçamento No. 6606.
Obs.: Empresa optante pelo Simples Nacional.

*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBI (EMOS) DE UMWELT LTDA EPP			
OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -	Nº: 648	SÉRIE: A	SUB-SÉRIE: ELETRONICA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 04/03/2010			
DATA DE RECEBIMENTO: ____/____/____			ASSINATURA DO TOMADOR

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente **UMWELT LTDA EPP**
Ag /Cod Cedente **1544.870.00000565-0**
Data do Documento **18/02/2010**
Nosso Número **9000001266-7**
Nº do Documento **648**
Espécie Doc **DS**
Carteira **CR**
Aceite **N**
Espécie **R\$**

Sacado **ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A**
Endereço **AV. BEIRA RIO 05, 2900**
Cidade **ITAPOA - SC**
CEP **89249-000**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 0,31 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento

04/03/2010

Valor do Título

180,90

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.00002 01266.154481 70000.005655 5 45310000018090

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente

UMWELT LTDA EPP

Data do Documento

18/02/2010

Uso do Banco

Nº do Documento

648

Carteira

CR

Moeda

R\$

Espécie Aceite

DS N

Quantidade

Data de Processamento

18/02/2010

Valor

X

Vencimento

04/03/2010

Agencia/Cod Cedente

1544.870.00000565-0

Nosso Número

9000001266-7

(-) Valor do Documento

180,90

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente

JUROS DE R\$: 0,31 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Sacado ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A - 01.317.277/0001-05

AV. BEIRA RIO 05, 2900 - - ITAPOA-SC

CEP : 89249-000

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Relatório de análises

Cliente: Itapoá Terminais Portuários S/A Endereço: Avenida Beira Mar 05, nr 2900 - Figueira do Pontal Itapoá PR	Data 17/02/2010	Número 12820
---	---------------------------	------------------------

Numero de Registro: 13938

Especificação: Água Porto Itapoá # 03

Data da coleta: 10/02/2010 Hora da coleta: 09:29

Responsável pela coleta: Empresa Solicitante

Não informado a ocorrência de chuvas no local da coleta nas últimas 24h

Data da recepção: 11/02/2010 Hora da recepção: 08:30

Metodologia de coleta: Coletas realizadas pelo cliente são de sua total responsabilidade.

Análises Microbiológicas			
Tipo de Análise	Metodologia	Limite de Detecção	Resultado
M003-2. Coliformes termotolerantes em Água	Membrana filtrante	ausência/100 mL	140 ufc/100 mL

Informações adicionais:


ufc = unidade formadora de colônia

Métodos analíticos:

A metodologia utilizada na obtenção dos resultados microbiológicos segue os padrões publicados no "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" - 20th Ed. (1998).

Restrições:

Os resultados das análises têm seu valor restrito às amostras analisadas no Laboratório da Umwelt.
Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra.



Wilma J. Furtado Saar
Bióloga Responsável
CRBio: 28324-03D



Dr. Jörg Henri Saar
Diretor Técnico

Relatório de análises

Cliente: Itapoá Terminais Portuários S/A Endereço: Avenida Beira Mar 05, nr 2900 - Figueira do Pontal Itapoá PR	Data 17/02/2010	Número 12821
---	---------------------------	------------------------

Numero de Registro: 13939

Especificação: Água do Porto de Itapoá # 05

Data da coleta: 10/02/2010 Hora da coleta: 09:52

Responsável pela coleta: Empresa Solicitante

Não informado a ocorrência de chuvas no local da coleta nas últimas 24h

Data da recepção: 11/02/2010 Hora da recepção: 08:30

Metodologia de coleta: Coletas realizadas pelo cliente são de sua total responsabilidade.

Análises Microbiológicas			
Tipo de Análise	Metodologia	Limite de Detecção	Resultado
M003-2. Coliformes termotolerantes em Água	Membrana filtrante	ausência/100 mL	290 ufc/100 mL

Informações adicionais:


ufc = unidade formadora de colônia

Métodos analíticos:

A metodologia utilizada na obtenção dos resultados microbiológicos segue os padrões publicados no "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" - 20th Ed. (1998).

Restrições:

Os resultados das análises têm seu valor restrito às amostras analisadas no Laboratório da Umwelt.
Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra.



Milma J. Furtado Saar
Bióloga Responsável
CRBio: 28324-03D



Dr. Jörg Henri Saar
Diretor Técnico

Relatório de análises

Cliente: Itapoá Terminais Portuários S/A Endereço: Avenida Beira Mar 05, nr 2900 - Figueira do Pontal Itapoá PR	Data 17/02/2010	Número 12822
---	---------------------------	------------------------

Numero de Registro: 13940

Especificação: Água do Porto de Itapoá # 07

Data da coleta: 10/02/2010 Hora da coleta: 09:44

Responsável pela coleta: Empresa Solicitante

Não informado a ocorrência de chuvas no local da coleta nas últimas 24h

Data da recepção: 11/02/2010 Hora da recepção: 08:30

Metodologia de coleta: Coletas realizadas pelo cliente são de sua total responsabilidade.

Análises Microbiológicas			
Tipo de Análise	Metodologia	Limite de Detecção	Resultado
M003-2. Coliformes termotolerantes em Água	Membrana filtrante	ausência/100 mL	200 ufc/100 mL

Informações adicionais:


ufc = unidade formadora de colônia

Métodos analíticos:

A metodologia utilizada na obtenção dos resultados microbiológicos segue os padrões publicados no "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" - 20th Ed. (1998).

Restrições:

Os resultados das análises têm seu valor restrito às amostras analisadas no Laboratório da Umwelt.
Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra.



Nima J. Furtado Saar
Bióloga Responsável
CRBio: 28324-03D



Dr. Jörg Henri Saar
Diretor Técnico

Relatório de análises

Cliente: Itapoá Terminais Portuários S/A Endereço: Avenida Beira Mar 05, nr 2900 - Figueira do Pontal Itapoá PR	Data 17/02/2010	Número 12823
---	---------------------------	------------------------

Numero de Registro: 13941

Especificação: Água do Porto de Itapoá # 08

Data da coleta: 10/02/2010 Hora da coleta: 09:40

Responsável pela coleta: Empresa Solicitante

Não informado a ocorrência de chuvas no local da coleta nas últimas 24h

Data da recepção: 11/02/2010 Hora da recepção: 08:30

Metodologia de coleta: Coletas realizadas pelo cliente são de sua total responsabilidade.

Análises Microbiológicas			
Tipo de Análise	Metodologia	Limite de Detecção	Resultado
M003-2. Coliformes termotolerantes em Água	Membrana filtrante	ausência/100 mL	170 ufc/100 mL

Informações adicionais:


ufc = unidade formadora de colônia

Métodos analíticos:

A metodologia utilizada na obtenção dos resultados microbiológicos segue os padrões publicados no "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" - 20th Ed. (1998).

Restrições:

Os resultados das análises têm seu valor restrito às amostras analisadas no Laboratório da Umwelt.
Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra.



Milma J. Furtado Saar
Bióloga Responsável
CRBio: 28324-03D



Dr. Jörg Henri Saar
Diretor Técnico

Relatório de análises

Cliente: Itapoá Terminais Portuários S/A Endereço: Avenida Beira Mar 05, nr 2900 - Figueira do Pontal Itapoá PR	Data 17/02/2010	Número 12824
---	---------------------------	------------------------

Numero de Registro: 13942

Especificação: Água do Porto de Itapoá # 09

Data da coleta: 10/02/2010 Hora da coleta: 09:38

Responsável pela coleta: Empresa Solicitante

Não informado a ocorrência de chuvas no local da coleta nas últimas 24h

Data da recepção: 11/02/2010 Hora da recepção: 08:30

Metodologia de coleta: Coletas realizadas pelo cliente são de sua total responsabilidade.

Análises Microbiológicas			
Tipo de Análise	Metodologia	Limite de Detecção	Resultado
M003-2. Coliformes termotolerantes em Água	Membrana filtrante	ausência/100 mL	56 ufc/100 mL

Informações adicionais:


ufc = unidade formadora de colônia

Métodos analíticos:


A metodologia utilizada na obtenção dos resultados microbiológicos segue os padrões publicados no "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" - 20th Ed. (1998).

Restrições:

Os resultados das análises têm seu valor restrito às amostras analisadas no Laboratório da Umwelt.
Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra.



Milma J. Furtado Saar
Bióloga Responsável
CRBio: 28324-03D



Dr. Jörg Henri Saar
Diretor Técnico

Relatório de análises

Cliente: Itapoá Terminais Portuários S/A Endereço: Avenida Beira Mar 05, nr 2900 - Figueira do Pontal Itapoá PR	Data 17/02/2010	Número 12825
---	---------------------------	------------------------

Numero de Registro: 13943

Especificação: Água do Porto de Itapoá # 10

Data da coleta: 10/02/2010 Hora da coleta: 09:32

Responsável pela coleta: Empresa Solicitante

Não informado a ocorrência de chuvas no local da coleta nas últimas 24h

Data da recepção: 11/02/2010 Hora da recepção: 08:30

Metodologia de coleta: Coletas realizadas pelo cliente são de sua total responsabilidade.

Análises Microbiológicas			
Tipo de Análise	Metodologia	Limite de Detecção	Resultado
M003-2. Coliformes termotolerantes em Água	Membrana filtrante	ausência/100 mL	28 ufc/100 mL

Informações adicionais:


ufc = unidade formadora de colônia

Métodos analíticos:

A metodologia utilizada na obtenção dos resultados microbiológicos segue os padrões publicados no "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" - 20th Ed. (1998).

Restrições:

Os resultados das análises têm seu valor restrito às amostras analisadas no Laboratório da Umwelt.
Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra.



Nilma J. Furtado Saar
Bióloga Responsável
CRBio: 28324-03D



Dr. Jörg Henri Saar
Diretor Técnico