

# Relatório de análises

<b>Cliente:</b> Itapoá Terminais Portuários S/A <b>Endereço:</b> Avenida Beira Mar 05, nr 2900 - Figueira do Pontal Itapoá PR	<b>Data</b> 28/06/2010	<b>Número</b> 13734
--	---------------------------	------------------------

Numero de Registro: 14936

Especificação: Porto de Itapoá #03\_A

Data da coleta: 23/06/2010 Hora da coleta: 10:25

Responsável pela coleta: Acquaplan Tecnologia

Não informado a ocorrência de chuvas no local da coleta nas últimas 24h

Data da recepção: 24/06/2010 Hora da recepção: 09:15

Metodologia de coleta: De acordo com procedimentos da Acquaplan Tecnologia.

## Análises Microbiológicas

Tipo de Análise	Metodologia	Límite de Detecção	Resultado
M003-2. Coliformes termotolerantes em Água	Membrana filtrante	ausência/100 mL	24 ufc/100 mL

### Informações adicionais:

ufc = unidade formadora de colônia

#### Métodos analíticos:

A metodologia utilizada na obtenção dos resultados microbiológicos segue os padrões publicados no "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" - 21st Ed. (2005).

#### Restrições:

Os resultados das análises têm seu valor restrito às amostras analisadas no Laboratório da Umwelt.  
Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra.



Nilma J. Furtado Saar  
Bióloga Responsável  
CRBio: 28324-03D



Dr. Jörg Henri Saar  
Diretor Técnico



# Relatório de análises

<b>Cliente:</b> Itapoá Terminais Portuários S/A <b>Endereço:</b> Avenida Beira Mar 05, nr 2900 - Figueira do Pontal Itapoá PR	<b>Data</b> 28/06/2010	<b>Número</b> 13735
--	---------------------------	------------------------

Numero de Registro: 14937

Especificação: Porto de Itapoá #05

Data da coleta: 28/06/2010 Hora da coleta: 10:00

Responsável pela coleta: Acquaplan Tecnologia

Não informado a ocorrência de chuvas no local da coleta nas últimas 24h

Data da recepção: 24/06/2010 Hora da recepção: 09:15

Metodologia de coleta: De acordo com procedimentos da Acquaplan Tecnologia.

## Análises Microbiológicas

Tipo de Análise	Metodologia	Limite de Detecção	Resultado
M003-2. Coliformes termotolerantes em Água	Membrana filtrante	ausência/100 mL	330 ufc/100 mL

### Informações adicionais:

ufc = unidade formadora de colônia


#### Métodos analíticos:


A metodologia utilizada na obtenção dos resultados microbiológicos segue os padrões publicados no "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" - 21st Ed. (2005).

#### Restrições:

Os resultados das análises têm seu valor restrito às amostras analisadas no Laboratório da Umwelt.

Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra.

  
Nilma J. Furtado Saar  
Bióloga Responsável  
CRBio: 28324-03D

  
Dr. Jörg Henn Saar  
Diretor Técnico



# Relatório de análises

<b>Cliente:</b> Itapoá Terminais Portuários S/A <b>Endereço:</b> Avenida Beira Mar 05, nr 2900 - Figueira do Pontal Itapoá PR	<b>Data</b> 28/06/2010	<b>Número</b> 13736
--	---------------------------	------------------------

Numero de Registro: 14938

Especificação: Porto de Itapoá #07

Data da coleta: 23/06/2010 Hora da coleta: 10:10

Responsável pela coleta: Acquaplan Tecnologia

Não informado a ocorrência de chuvas no local da coleta nas últimas 24h

Data da recepção: 24/06/2010 Hora da recepção: 09:15

Metodologia de coleta: De acordo com procedimentos da Acquaplan Tecnologia.

## Análises Microbiológicas

Tipo de Análise	Metodologia	Limite de Detecção	Resultado
M003-2. Coliformes termotolerantes em Água	Membrana filtrante	ausência/100 mL	30 ufc/100 mL

### Informações adicionais:

ufc = unidade formadora de colônia

#### Métodos analíticos:


A metodologia utilizada na obtenção dos resultados microbiológicos segue os padrões publicados no "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" - 21st Ed. (2005).

#### Restrições:

Os resultados das análises têm seu valor restrito às amostras analisadas no Laboratório da Umwelt.

Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra.

  
Nilma J. Furtado Saar  
Bióloga Responsável  
CRBio: 28324-03D

  
Dr. Jörg Henri Saar  
Diretor Técnico

# Relatório de análises

<b>Cliente:</b> Itapoá Terminais Portuários S/A <b>Endereço:</b> Avenida Beira Mar 05, nr 2900 - Figueira do Pontal Itapoá PR	<b>Data</b> 28/06/2010	<b>Número</b> 13737
--	---------------------------	------------------------

Numero de Registro: 14939

Especificação: Porto de Itapoá #08

Data da coleta: 23/06/2010 Hora da coleta: 10:15

Responsável pela coleta: Acquaplan Tecnologia

Não informado a ocorrência de chuvas no local da coleta nas últimas 24h

Data da recepção: 24/06/2010 Hora da recepção: 09:15

Metodologia de coleta: De acordo com procedimentos da Acquaplan Tecnologia.

## Análises Microbiológicas

Tipo de Análise	Metodologia	Limite de Detecção	Resultado
M003-2. Coliformes termotolerantes em Água	Membrana filtrante	ausência/100 mL	21 ufc/100 mL

### Informações adicionais:

ufc = unidade formadora de colônia

#### Métodos analíticos:

A metodologia utilizada na obtenção dos resultados microbiológicos segue os padrões publicados no "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" - 21st Ed. (2005).

#### Restrições:

Os resultados das análises têm seu valor restrito às amostras analisadas no Laboratório da Umwelt.

Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra.



Nilma J. Furtado Saar  
Bióloga Responsável  
CRBio: 28324-03D



Dr. Jörg Henri Saar  
Diretor Técnico



# Relatório de análises

<b>Cliente:</b> Itapoá Terminais Portuários S/A <b>Endereço:</b> Avenida Beira Mar 05, nr 2900 - Figueira do Pontal Itapoá PR	<b>Data</b> 28/06/2010	<b>Número</b> 13738
--	---------------------------	------------------------

Numero de Registro: 14940

Especificação: Porto de Itapoá #09

Data da coleta: 23/06/2010 Hora da coleta: 10:20

Responsável pela coleta: Acquaplan Tecnologia

Não informado a ocorrência de chuvas no local da coleta nas últimas 24h

Data da recepção: 24/06/2010 Hora da recepção: 09:15

Metodologia de coleta: De acordo com procedimentos da Acquaplan Tecnologia.

## Análises Microbiológicas

Tipo de Análise	Metodologia	Limite de Detecção	Resultado
M003-2. Coliformes termotolerantes em Água	Membrana filtrante	ausência/100 mL	36 ufc/100 mL

### Informações adicionais:


ufc = unidade formadora de colônia

#### Métodos analíticos:


A metodologia utilizada na obtenção dos resultados microbiológicos segue os padrões publicados no "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" - 21st Ed. (2005).

#### Restrições:

Os resultados das análises têm seu valor restrito às amostras analisadas no Laboratório da Umwelt.  
Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra.



Nilma J. Furtado Saar  
Bióloga Responsável  
CRBio: 28324-03D



Dr. Jörg-Henri Saar  
Diretor Técnico

# Relatório de análises

<b>Cliente:</b> Itapoá Terminais Portuários S/A Endereço: Avenida Beira Mar 05, nr 2900 - Figueira do Pontal Itapoá PR	<b>Data</b> 28/06/2010	<b>Número</b> 13739
---	---------------------------	------------------------

Numero de Registro: 14941  
Especificação: Porto de Itapoá #10\_A  
Data da coleta: 23/06/2010 Hora da coleta: 10:30  
Responsável pela coleta: Empresa Solicitante  
Não informado a ocorrência de chuvas no local da coleta nas últimas 24h  
Data da recepção: 24/06/2010 Hora da recepção: 09:15

Metodologia de coleta: De acordo com procedimentos da Acquaplan Tecnologia.

Análises Microbiológicas			
Tipo de Análise	Metodologia	Limite de Detecção	Resultado
M003-2. Coliformes termotolerantes em Água	Membrana filtrante	ausência/100 mL	15 ufc/100 mL

### Informações adicionais:


ufc = unidade formadora de colônia


### Métodos analíticos:

A metodologia utilizada na obtenção dos resultados microbiológicos segue os padrões publicados no "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" - 21st Ed. (2005).

### Restrições:

Os resultados das análises têm seu valor restrito às amostras analisadas no Laboratório da Umwelt.  
Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra.

  
Nilma J. Furtado Saar  
Bióloga Responsável  
CRBio: 28324-03D

  
Dr. Jörg Henri Saar  
Diretor Técnico



**AQUI O BRASIL ACONTECE**

Cedente: **UMWELT LTDA EPP**  
Ag./Cod. Cedente: **1544.870.00000565-0**  
Data do Documento: **09/07/2010**  
Nosso Número: **9000001566-6**  
Nº do Documento: **908b**  
Espécie Doc.: **DS**  
Carteira: **CR**  
Aceite: **N**  
Espécie: **R\$**

Sacado: **ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A**  
Endereço: **AV. BEIRA RIO 05, 2900**  
Cidade: **ITAPOA - SC**  
CEP: **89249-000**

**Texto de Responsabilidade do Cedente:****JUROS DE R\$: 0,31 AO DIA****NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO****Vencimento****22/07/2010****Valor do Título****180,90****Autenticação Mecânica****CAIXA****104-0****10499.00002 01566.154488 70000.005655 9 46710000018090****Local de Pagamento****CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA****Vencimento****22/07/2010****Cedente****UMWELT LTDA EPP****Agencia/Cod.Cedente****1544.870.00000565-0****Data do Documento****09/07/2010****Nº do Documento****908b****Espécie****DS****Aceite****N****Data de Processamento****09/07/2010****Nosso Número****9000001566-6****Uso do Banco****Carteira****CR****Moeda****R\$****Quantidade****Valor****X****(=) Valor do Documento****180,90****Texto de Responsabilidade do cedente****JUROS DE R\$: 0,31 AO DIA****NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO****(-) Desconto****(-) Outras Deduções/Abatimento****(+) Mora/Multa/Juros****(+) Outros Acréscimos****(=) Valor Cobrado****Sacado** **ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A - 01.317.277/0001-05****AV. BEIRA RIO 05, 2900 - - ITAPOA-SC****CEP : 89249-000****Sacador/Avalista -****Ficha de Compensação**  
**Autenticação no verso**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU - SC

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

<b>UMWELT LTDA EPP</b>			
	CNPJ/CPF: 01.452.938/0001-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253819547	IM: 64428
	ENDEREÇO: RUA QUIXABAS, 245		
	BAIRRO: VELHA CENTRAL	CEP: 89040-290	
	MUNICÍPIO: BLUMENAU	ESTADO: SC	
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2010	DATA DA PRESTAÇÃO: 28/06/2010	Nº: 908	SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRONICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada na página da Prefeitura pelo Endereço:  
**www.informe.issqn.com.br**  
Código do Controle de Nota Fiscal: **B324A.5FF35.2D8B7.59D18.964B6/4A9AF-9D**

TOMADOR DE SERVIÇOS

<b>ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A</b>			
CNPJ/CPF: 01.317.277/0001-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0	IM:	
ENDEREÇO: AV BEIRA MAR 05, 2900,		BAIRRO: FIGUEIRA DO PONTAL	
CEP: 89249-000	MUNICÍPIO: ITAPOA	ESTADO: SC	

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	COD.	CÓD. SERV.	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE - ITEM DE SERVIÇO	PREÇO TOTAL
1		712010000	17.01	Realização De Testes Físicos, Químicos E Outros Testes Analíticos De Todos Os Tipos De	180,90
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

\*NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total: 180,90

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

<b>DETALHES</b>
Análises Microbiológicas conf. orç. No. 7030.
Obs. Empresa optante pelo Simples Nacional.

\*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

<b>RECEBÍ (EMOS) DE UMWELT LTDA EPP</b>	
OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº:	908 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRONICA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 15/07/2010	
DATA DE RECEBIMENTO: _____ / _____ / _____	ASSINATURA DO TOMADOR