

BOLETIM DE ANÁLISE N° 139912/2009-0
 Processo Comercial N° 15458/2009-5

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:	Biomonitoramento e Meio Ambiente Ltda.
Endereço:	Rua Agnelo de Brito, 33 - Federação - Salvador-BA - CEP: 40.170-245 .
Nome do Solicitante:	Pablo Alejandro Cotsifis

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:	Kit 04		
Amostra Rotulada como:	Sedimento Projeto: EIA Polo Naval		
Coletor:	Interessado	Data da coleta:	5/9/2009
Data da entrada no laboratório:	11/09/2009 16:42:00	Data de Elaboração do BA:	29/09/2009

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Parâmetros	Unidade	LQ	Resultados analíticos	Conama 344 - Nível 1 - VMP
Porcentagem de Sólidos	% p/p	0,05	52,2	---

Conama 344 - Sedimentos

Parâmetros	Unidade	LQ	Resultados analíticos	Conama 344 - Nível 1 - VMP
Arsênio	mg/kg	0,7	1,3	8,2
Cádmio	mg/kg	0,074	< 0,074	1,2
Chumbo	mg/kg	0,7	9,1	46,7
Cobre	mg/kg	0,7	6,7	34
Cromo	mg/kg	0,7	15	81
Mercúrio	mg/kg	0,037	< 0,037	0,15
Níquel	mg/kg	0,7	7,2	20,9
Zinco	mg/kg	0,7	26	150
BHC Alfa	µg/kg	0,15	< 0,15	0,32
BHC Beta	µg/kg	0,15	< 0,15	0,32
BHC Delta	µg/kg	0,15	< 0,15	0,32
BHC Gama	µg/kg	0,15	< 0,15	0,32
Cis Clordano	µg/kg	0,48	< 0,48	2,26
Trans Clordano	µg/kg	0,48	< 0,48	2,26
DDD (isômeros)	µg/kg	0,24	< 0,24	1,22
DDE (isômeros)	µg/kg	0,24	< 0,24	2,07
DDT (isômeros)	µg/kg	0,24	< 0,24	1,19
Dieldrin	µg/kg	0,29	< 0,29	0,71
Endrin	µg/kg	0,29	< 0,29	2,67
PCB's (soma - lista holandesa)	µg/kg	3,35	< 3,35	22,7
Benzo(a)antraceno	µg/kg	0,48	< 0,48	74,8
Benzo(a)pireno	µg/kg	0,48	< 0,48	88,8
Criseno	µg/kg	0,48	< 0,48	108
Dibenzo(a,h)antraceno	µg/kg	0,48	< 0,48	6,22
Acenafteno	µg/kg	0,48	< 0,48	16
Acenaftileno	µg/kg	0,48	< 0,48	44
Antraceno	µg/kg	0,48	< 0,48	85,3
Fenantreno	µg/kg	0,48	< 0,48	240
Fluoranteno	µg/kg	0,48	0,554	600
Fluoreno	µg/kg	0,48	< 0,48	19
2-Metilnaftaleno	µg/kg	0,48	< 0,48	70
Naftaleno	µg/kg	0,48	< 0,48	160
Pireno	µg/kg	0,48	0,486	665
Soma de PAHs	µg/kg	6,22	< 6,22	3000
Carbono Orgânico Total	% p/p	0,05	1,1	10
Nitrogênio Total Kjeldahl	mg/kg	4	721	4800
Fósforo	mg/kg	0,7	531	2000

Granulometria

Parâmetros	Unidade	LQ	Resultados analíticos	Conama 344 - Nível 1 - VMP
------------	---------	----	-----------------------	----------------------------

Granulometria

Parâmetros	Unidade	LQ	Resultados analíticos	Conama 344 - Nível 1 - VMP
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)	g/kg	---	0	
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)	g/kg	---	5	
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)	g/kg	---	122	
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)	g/kg	---	366	
Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)	g/kg	---	100	
Silte (0,062 a 0,00394 mm)	g/kg	---	326	
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)	g/kg	---	81	

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO

Controle de Qualidade - Metais - Solo

127547/2009-1 - Branco de Análise - Metais - Solo

Parâmetros	Unidade	LQ	Resultados analíticos
Arsênio	mg/kg	0,4	< 0,4
Cádmio	mg/kg	0,038	< 0,038
Cromo	mg/kg	0,4	< 0,4
Cobre	mg/kg	0,4	< 0,4
Níquel	mg/kg	0,4	< 0,4
Chumbo	mg/kg	0,4	< 0,4
Zinco	mg/kg	0,4	< 0,4

Ensaio de Recuperação

Parâmetros	Quantidade Adicionada	Unidade	Resultado da Recuperação (%)	Faixa Aceitável de Recuperação (%)
127548/2009-1 - Solo Padrão - RTC - CRM023				
Alumínio	8470	mg/kg	91	70 - 130
Arsênio	380	mg/kg	102	95 - 105
Bário	75,5	mg/kg	91	85 - 115
Cádmio	0,92	mg/kg	51	50 - 150
Cálcio	5420	mg/kg	106	85 - 115
Cromo	31	mg/kg	113	80 - 120
Cobalto	4,68	mg/kg	112	85 - 115
Cobre	8,9	mg/kg	102	80 - 120
Ferro	10700	mg/kg	95	85 - 115
Chumbo	213	mg/kg	103	90 - 110
Magnésio	3060	mg/kg	86	85 - 115
Manganês	206	mg/kg	96	90 - 110
Níquel	11	mg/kg	121	85 - 115
Potássio	2230	mg/kg	96	65 - 135
Selênio	105	mg/kg	108	90 - 110
Tálio	111	mg/kg	99	90 - 110
Vanádio	21,7	mg/kg	106	70 - 130
Zinco	93,8	mg/kg	102	85 - 115

Surrogates

127547/2009-1 - Branco de Análise - Metais - Solo

Itrio	38,5	%	78	70-130
-------	------	---	----	--------

127548/2009-1 - Solo Padrão - RTC - CRM023

Itrio	56,8	%	86	70-130
-------	------	---	----	--------

139912/2009-0 - Kit 04

Itrio	73,7	%	80	70-130
-------	------	---	----	--------

Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo

147605/2009-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo

Parâmetros	Unidade	LQ	Resultados analíticos
Mercúrio	mg/kg	0,003	< 0,003

Ensaio de Recuperação

Parâmetros	Quantidade Adicionada	Unidade	Resultado da Recuperação (%)	Faixa Aceitável de Recuperação (%)
147606/2009-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023				
Mercúrio	77,8	mg/kg	92	80 - 120

Conama 344 - Nível 1 - VMP Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 1

Notas

LQ = Limite de Quantificação.

Abstração

O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Data de realização das análises

A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental. Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e a continuidade do processo analítico.

Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado.

Plano de Amostragem

Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Interpretação dos Resultados

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama nº 344, de 25 de março de 2004 - Sedimentos de Águas Salinas ou Salobras - Nível 1 podemos observar que: Os parâmetros satisfazem os limites permitidos.

Referências Metodológicas

Metais: EPA 3051 + EPA 6010 B - Inductively Coupled Plasma (ICP) Method

Sólidos Totais: SMEWW 2540 - B Total Solids Dried at 103 - 105 °C

Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989.

Nitrogênio Total Kjeldahl: SMEWW 4500 - Norg - B - Macro-Kjeldahl Method / D - Ammonia-Selective Electrode Method

SVOC's: EPA SW 846 - 8270C Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) (mod.) - USEPA 3550B Ultrasonic Extraction (mod.).

Granulometria: ISO 13320-1/1999 - Análise de Partícula por Difração a Laser


Mercúrio: EPA 3051 + EPA 245.7 - Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry.

Revisores

Débora Fernandes da Silva

Rogério Caldorin

André Alex Colletti



André Alex Colletti
Coordenador de Projeto
CRQ 04447446 – 4ª Região