

LISTA DAS ESPÉCIES DE ACORDO COM LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDÁRIOS, POR GRUPO.

QUADRO 5-3 – Répteis identificados na área da APA do Lago da Barragem de Pedra do Cavalo, segundo levantamento de dados secundários (fonte: GEOEXPERTS, 2001). Status definido na Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. Anexo à Instrução Normativa no 3 de 27 de maio de 2003 do Ministério do Meio Ambiente.

RÉPTEIS		
NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	STATUS
CROCODILIA		
ALLIGATORIDAE		
<i>Caiman sp.</i>	jacaré	
<i>Caiman latirostris</i>	jacaré-de-papo-amarelo	
CHELONIA		
CHELIDAE		
<i>Phrynops tuberculatus</i>	cágado d'água	
<i>Phrynops sp</i>	*	
SQUAMMATA OPHIDAE		
BOIDAE		
<i>Boa constrictor constrictor</i>	jibóia	
COLUBRIDAE		
<i>Chironius carinatus</i>	cobra cipó, cobra espada	
<i>Chironius flavolineatus</i>		
<i>Clelia clelia</i>	muçurana	
<i>Clelia occipitolutea</i>		
<i>Coralus hortulanus</i>		
<i>Cyclagras givas</i>	boipevaçú	
<i>Drymarchon corais</i>		
<i>Drymarchon sp</i>	papa-pinto	
<i>Epicrates cenchria xerophilus</i>		
<i>Epicrates c. cenchria</i>	salamanta	
<i>Eudryas bifossatus</i> (= <i>Drymobius bifossatus</i>)	Jararaca-do-banhado	
<i>Helicops leopardinus</i>	cobra d'água	
<i>Helicops angulatus</i>	cobra d'água	
<i>Leimadophis almadensis</i>	Jararaca-capim	
<i>Leimadophis sp</i>	cobra-espada	
<i>Leptodeira annulata</i>	cacauá, dormideira	
<i>Leptophis ahaethula</i>	cobra-cipó, cobra-espada	

RÉPTEIS		
NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	STATUS
<i>Liophis almadensis</i>	Jararaquinha-do-campo	
<i>Liophis anomalus</i>		
<i>Liophis reginae</i>		
<i>Liophis poecilogyrus</i>	Jararaquinha-do-campo, cobra-capim	
<i>L. viridis</i>	cobra verde	
<i>Mastigodryas bifossatus</i>	Jararacuçu-do-brejo	
<i>Oxyrhopus trigeminus</i>		
<i>Oxyrhopus sp</i>	falsa coral	
<i>Oxyrhopus petola</i>		
<i>Philodryas nattereri</i>		
<i>Philodryas olfersii</i>	cobra-verde	
<i>P. patagoniensis</i>		
<i>Pseudoboa nigra</i>	muçurana, cobra-preta	
<i>Spilotes pullatus</i>	caninana, cainana	
<i>Sibynomorphus sp</i>	jararaca formigueiro	
<i>Xenodon merremii</i>	boipeva	
<i>Philodryas olfersii</i>	cobra-verde	
<i>P. patagoniensis</i>		
<i>Pseudoboa nigra</i>	muçurana, cobra-preta	
<i>Spilotes pullatus</i>	caninana, cainana	
<i>Sibynomorphus sp</i>	jararaca formigueiro	
<i>Xenodon merremii</i>	boipeva	
ELAPIDAE		
<i>Micrurus sp.</i>	coral	
<i>Micrurus ibiboboca</i>		
VIPERIDAE		
<i>Bothrops jararacussu</i>	jararacuçu	
<i>Bothrops leucurus</i>	jararaca-do-rabo-branco	
<i>Bothrops sp</i>	jararaca	AE*
<i>Bothrops neuwiedii</i>	jararaca-do-rabo-branco	
<i>Crotalus durissus</i>	cascaavel	
<i>Crotallus sp</i>		
LACERTILIA		
GEKKONIDAE		
<i>Gymnodactylus darwini</i>	lagarto	
<i>Hemidactylus mabouia</i>		

RÉPTEIS		
NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	STATUS
<i>Phyllorpesus pollicaris</i>		
IGUANIDAE		
<i>Iguana iguana</i>	camaleão	
<i>Polychrus sp</i>	calango ou lagarto	
TEIIDAE		
<i>Ameiva ameiva</i>	calango-verde	
<i>Cnemidophorus occellifer</i>		
<i>Gymnophthalmus multiscutatus</i>	calango	
<i>Tupinambis teguixin</i>	teiú	
TROPIDURIDAE		
<i>Tropidurus hispidus</i>	calango	
<i>T. semitaeniatus</i>	calango-de-pedra	
<i>Tropidourus torquatus</i>	calango	
<i>Tropidurus sp</i>		

() – AE = Ameaçado de extinção.

QUADRO 5-3 – Aves identificadas na área da APA do Lago da Barragem de Pedra do Cavalo, segundo levantamento de dados secundários (fonte: GEOEXPERTS, 2001). Status definido na Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. Anexo à Instrução Normativa no 3 de 27 de maio de 2003 do Ministério do Meio Ambiente. AE = Ameaçado de extinção.

AVES		
NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	STATUS
ORDEM ANSERIFORMES		
ANATIDAE		
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	marreca-pé-vermelho	
<i>Dendrocygna viduata</i>	irere	
ORDEM APODIFORMES		
TROCHILIDAE		
<i>Anthracothorax nigricollis</i>	beija-flor-de-colete-preto	
<i>Chlorostibon aureoventris</i>	beija-flor-bico-vermelho	
<i>Chrysolampis mosquitus</i>	beija-flor-vermelho	
<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura	
<i>Hylocharis cyanus</i>	beija-flor	
<i>Hylocharis sp</i>		
<i>Phaethomis gounellei</i>		
<i>P. pretrei</i>		

AVES		
NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	STATUS
<i>P. ruber</i>		
ORDEM CAPRIMULGIFORMES		
CAPRIMULGIDAE		
<i>Caprimulgus parvulus</i>	bacurau-chintã	
<i>Hydropsalis brasiliiana</i>	curiango-tesoura	
<i>Nyctidromus albicollis</i>	curiango	
ORDEM CHARADRIIDAE		
CHARADRIIDAE		
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero, espanta-boiada	
JACANIDAE		
<i>Jacana jacana</i>	jaçanã	
SCOLOPACIDAE		
<i>Actitis macularia</i>	maçarico pintado, batuirinha	
<i>Gallinago gallinago</i>	narceja, agachadeira	
<i>Tringa solitaria</i>	maçarico	
ORDEM CICONIFORMES		
ARDEIDAE		
<i>Butorides striatus</i>	socó, maria velha	
<i>Casmerodius albus</i>	garça branca grande	
<i>Egretta thula</i>	Garçinha branca	
CATHARTIDAE		
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça- preta	
<i>Cathartes aura</i>	urubu-cabeça- vermelha	
ORDEM COLUMBIFORMES		
COLUMBIDAE		
<i>Columba cayennensis</i>	pomba	
<i>Columba livia domestica</i>	pomba doméstica	
<i>Columbina minuta</i>	rolinha	
<i>C. picui</i>	rolinha-branca	
<i>C. talpacoti</i>	rolinha-caldo-de- feijão	
<i>Leptotila verreauxi</i>	jurití	

AVES		
NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	STATUS
<i>Leptotila sp</i>		
<i>Scardafella squammata</i>	fogo-apagou	
ORDEM CORACIIFORMES		
ALCEDINIDAE		
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	
<i>C.americana</i>	martim-pescador-pequeno	
<i>Ceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	
<i>Ceryle sp</i>	martim pescador	
ORDEM CUCULIFORMES		
CUCULIDAE		
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	
<i>Guira guira</i>	anu-branco	
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	
<i>Tapera naevia</i>	saci	
ORDEM FALCONIFORMES		
ACCIPITRIDAE		
<i>Elanus leucurus</i>	gavião-peneira	
<i>Geranospiza caerulescens</i>	gavião pernilongo	
<i>Leucopternis lacernulata</i>	gavião-pombo-pequeno	AE*
<i>Rupomis magnirostris</i>	gavião-carijó	
FALCONIDAE		
<i>Buteo albicaudatus</i>	gavião-de-cauda-branca	
<i>Falco femoralis</i>	falcão de coleira	
<i>Falco sparverius</i>	QuiriQuiri	
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã	
<i>Herpetotheres sp</i>		
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	
<i>Polyborus plancus</i>	carcará	
ORDEM GALLIFORMES		
CRACIDAE		
<i>Ortalis guttata</i>	aracuã	
<i>Penelope jacucaca</i>	jacucaca	AE

AVES		
NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	STATUS
ORDEM GRUIFORMES		
RALLIDAE		
<i>Aramides cajanea</i>	Saracura-três-potes	
<i>Gallinula chloropus</i>	frango d'água	
<i>Laferallus viridis</i>	saracura	
<i>Porphyryla martinica</i>	frango d'água azul	
<i>Rallus maculatus</i>	saracura	
<i>R. nigricans</i>		
<i>Rallus sp</i>		
ORDEM PASSERIFORMES		
CORVIDAE		
<i>Cyanocorax cyanopogan</i>	cancan	
DENDROCOLAPTIDAE		
<i>Xiphorhynchus picus</i>	arapaçu	
EMBERIZIDAE		
<i>Agelaius ruficapillus</i>	do-re-mi	
<i>Ammodramus hurneralis</i> (=Myospiza)	tico-tico-do-campo	
<i>Arremon taciturnus</i>	tico-tico-da-mata-de-bico-preto	
<i>Brasileuterus culicivorus</i>	pula-pula-coroado	
<i>B. flaveolus</i>	pula-pula-amarelo	
<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe	
<i>Coereba flaveola</i>	caga-cebo, camba cica	
<i>Coryphospingus pileatus</i>	tico-tico, cabecinha-de-fogo	
<i>Coryphospingus sp</i>	cabecinha-de-fogo	
<i>Cyanocompsa cyanea</i> (=brissonii) ou <i>Passerina brissoni</i>		
<i>Dacnis cayana</i>	sai-azul	
<i>Emberizoides herbicola</i>	canário do campo	
<i>Euphonia chlorotica</i>	vi-vi, guturamo-fi-fi	
<i>E. violacea</i>	tem-tem	
<i>Gnorimopsar chopi</i>	pássaro-preto	
<i>Hemithraupis guira</i>	saíra-de-papo-preto	
<i>Icterus cayanensis</i>	encontro	

AVES		
NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	STATUS
<i>Icterus icterus</i>	sofrê	
<i>Molothrus badius</i>	asa de telha	
<i>M. bonariensis</i>	chopim, vira-bosta	
<i>Nemosia pileata</i>	Sáira-de-chapéu-preto	
<i>Oryzoborus angolensis</i>	Curió	
<i>Paroaria dominicana</i>	Cardeal	
<i>Parula pitiayumi</i>	mariquita	
<i>Passerina brissoni</i>	azulão	
<i>Ramphocelus bresilius</i>	sangue-de-boi	
<i>Saltator atricollis</i>	bico-de-pimenta	
<i>Saltator maximus</i>	trinca ferro	
<i>Schistochlamys ruficapillus</i>	pintor	
<i>Sericossypha loricata</i>	acorda vaqueiro	
<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra	
<i>Sicalis sp</i>	canário	
<i>Sporophila albogularis</i>	golinho, brejal, coleiro	
<i>S. caerulescens</i>	coleirinho	
<i>S. leucoptera</i>	chorão	
<i>S. lineola</i>	bigodinho	
<i>S. nigricollis</i>	papa-capim	
<i>Sporophila sp</i>		
<i>Sturnella militaris</i>	polícia-inglesa-do-sul	
<i>Tangara cayana</i>	saí-amarelo	
<i>Tachyphonus rufus</i>	pipira-preta	
<i>Thlypopsis sordida</i>	saíra-canário	
<i>Thraupis cyanoptera</i>	assanhaço	
<i>T. palmarum</i>	sanhaço do coqueiro	
<i>T. sayaca</i>	sanhaço	
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	
FORMICARIIDAE		
<i>Formicivora grisea</i>	formigueiro	
<i>F. melanogaster</i>		
<i>Herpsilochmus pectoralis</i>	chorozinho	
<i>Taraba major</i>	chorró	
<i>Thamnophilus palliatus</i>	choca	
<i>T. punctatus</i>		

AVES		
NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	STATUS
<i>T. torquatus</i>	choca-de-asa-ruiva	
FRINGILIDAE		
<i>Carduelis magellanicus</i>	pintassilgo	
<i>Passer domesticus</i>	pardal	
FURNARIIDAE		
<i>Certhiaxis cinnamomea</i>	Corruíra-do-brejo	
<i>Cranioleuca semicinerea</i>	arredio-de-cabeça-cinza	
<i>Furnarius leucopus</i>	João-de-barro	
<i>Phacellodomus rufifrons</i>	João-graveto	
<i>Pseudoseisura cristata</i>	Casaca-de-couro	
<i>Synallaxis albescens</i>	uipí, chiclim	
<i>S. frontalis</i>	Petrim, Tifli	
<i>Xenops minutus</i>	bico-virado-miúdo	
HIRUNDINIDAE		
<i>Hirundo rustica</i>	Andorinha-de-bando	
<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	Andorinha-pequena-de-casa	
<i>Phaeoprogne tapera</i>	Andorinha, taperá	
<i>Progne chalybea</i>	Andorinha-grande	
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Andorinha	
<i>Tachycineta albiventer</i>	Andorinha-do-rio	
MIMIDAE		
<i>Mimus satuminus</i>	Arrebita-rabo	
MUSCICAPIDAE		
<i>Polioptila plumbea</i>	Balança-rabo-de-chapéu-preto	
PIPRIDAE		
<i>Chiroxiphia pareola</i>	tangará, dançador	
<i>Manacus manacus</i>	rendeira	
<i>Pipra rubrocapilla</i>	dançador	
TROGLODYTIDAE		
<i>Donacobius atricapillus</i>	Japacanim	
<i>Thryothorus genibarbis</i>	Garrincha-de-bigode	
<i>T. longirostris</i>	Garrincha	
<i>Troglodytes aedon</i>		
TURDIDAE		

AVES		
NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	STATUS
<i>Turdus amaurochalinus</i>	Sabiá pardo	
<i>Turdus fumigatus</i>	sabiá	
<i>T. leucomelas</i>	Sabiá branca	
<i>T. rufiventris</i>	Sabiá-laranjeira	
TYRANNIDAE		
<i>Arundinicola leucocephala</i>	viuvinha	
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha	
<i>Capsiempis flaveola</i> (= <i>Phylloscartes flaveolus</i>)	marianinha-amarela	
<i>Elaenia flavogaster</i>	maria-é-dia	
<i>Empidonomus varius</i>	Bem-te-vizinho	
<i>Euscarthmus meloryphus</i>	Maria-barulhenta	
<i>Fluvicola nengeta</i>	Lavadeira-mascarada	
<i>F. pica</i>	Lavadeira	
<i>Hemitriccus argaritaceiventer</i>	Sebinho	
<i>Hirundinea ferruginea</i>	gibão-de-couro	
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo	
<i>Machetornis rixosus</i>	bem-te-vi-do-gado	
<i>Megarhynchus pitangua</i>	bem-te-vi-de-bico-chato	
<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira	
<i>M. tuberculifer</i>	maria-cavaleira	
<i>Myiophobus fasciatus</i>	caga-sebo	
<i>Myiozetetes similis</i>	bem-te-vi	
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	caneleiro preto	
<i>P. viridis</i>	caneleiro	
<i>Philohydor lictor</i>	bem-te-vi	
<i>Pitangus sulphuratus</i>		
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	rubi	
<i>Stigmatura budytoides</i>	Papa-moscas-lavadeira	
<i>Tyrannus melancholicus</i>	Siriri, suiriri	
<i>Todirostrum cinereum</i>	Cebinho-relógio	
<i>T. fumifrons</i>	ferreirinho	
<i>Tolmomyias flaviventris</i>	Bico-chato-amarelo	
<i>Xenopsaris albinucha</i>	tijerila	
<i>Xolmis irupero</i>	Noivinha-branca	

AVES		
NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	STATUS
VIREONIDAE		
<i>Conirostrum speciosum</i>	Figuinha bicuda	
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Adivinha quem vem	
<i>Hylophilus poicilotis</i>	verdinho coroadado	
<i>H. thoracicus</i>	vite-vite-de-peito-amarelo	
<i>Vireo olivaceus</i>	juruviana	
ORDEM PICIFORMES		
GALBULIDAE		
<i>Galbula ruficauda</i>	beija-flor d'água	
PICIDAE		
<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-carijó	
<i>Picumnus pygmaeus</i>	pica-pauzinho	
<i>P. exilis</i>	pica-pauzinho	
<i>Veniliomis passerinus</i>	pica-pau	
<i>Veniliomis sp</i>		
ORDEM PODICIPEDIFORMES		
PODICIPEDIDAE		
<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão	
<i>Tachybaptus (= Podiceps) dominicus</i>	mergulhão pequeno	
ORDEM PSITTACIFORMES		
PSITTACIDAE		
<i>Aratinga aurea</i>	maritaca cabeça-de-coco	
<i>Forpus xanthopterygius</i>	Cuiubinha, periquito	
ORDEM STRIGIFORMES		
TYTONIDAE		
<i>Tyto alba</i>	coruja de orelha	
STRIGIDAE		
<i>Bubo virginianus</i>	corujão	
<i>Glaucidium brasilianum</i>	caburé-ferrugem	
<i>Otus choliba</i>	Corujinha-do-mato	
ORDEM TINAMIFORMES		
TINAMIDAE		
<i>Crypturellus noctivagus</i>	jaó	AE*
<i>C. parvirostris</i>		
<i>Crypturellus sp</i>		
<i>C. soui</i>	Inhambu	

AVES		
NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	STATUS
<i>Nothura maculosa</i>	codorna	

QUADRO 5-3 – Mamíferos identificados na área da APA do Lago da Barragem de Pedra do Cavalo, segundo levantamento de dados secundários (fonte: GEOEXPERTS, 2001). Status definido na Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. Anexo à Instrução Normativa n° 3 de 27 de maio de 2003 do Ministério do Meio Ambiente.

MAMÍFEROS		
NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	STATUS
ORDEM ARTIODACTYLA		
CERVIDAE		
<i>Mazama sp</i>	veado	
TAYASSUIDAE		
<i>Tayassu tajacu</i>	caititu	
<i>Tayassu pecari</i>	queixada	
ORDEM CARNIVORA		
CANIDAE		
<i>Cerdocyon thous</i>	raposa	
<i>Chrysocyon brachyurus</i>	lobo-guará	AE*
<i>Dusicyon vetulus</i>	raposa-do-campo	
<i>Dusicyon sp</i>		
FELIDAE		
<i>Felis tigrina</i>	gato do mato, gato mourisco	AE*
<i>Felis sp</i>	gato do mato	
PROCYONIDAE		
<i>Procyon cancrivorus</i>	guaxinim,mão pelada	
ORDEM CHIROPTERA		
EMBALLONURIDAE		
<i>Rhynchonycteris naso</i>	morcego	
PHYLLOSTOMIDAE		
<i>Artibeus jamaicensis</i>	morcego-de-fruta ou morcego frugívoro	
<i>Carollia perspicillata</i>	morcego	
<i>Desmodus rotundus</i>	morcego-vampiro	
<i>Rhynchonycteris naso</i>	morcego	
ORDEM EDENTATA (= XENARTHRA)		

MAMÍFEROS		
NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	STATUS
BRADYPODIDAE		
<i>Bradypus variegatus</i>	preguiça	
<i>Bradypus torquatus</i>	Preguiça-de-coleira	AE*
DASYPODIDAE		
<i>Cabassous unicinctus</i>	tatu-de-rabo-mole	
<i>Dasypus novemcinctus</i>	tatu-galinha ou tatu comum	
<i>Dasypus septemcinctus</i>	tatuí	
<i>Euphractus sexcinctus</i>	peba (tatu-peba)	
<i>Tolypeutes tricinctus</i>	tatu-bola	AE*
MYRMECOPHAGIDAE		
<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-mirim	
ORDEM LAGOMORPHA		
LEPORIDAE		
<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	coelho	
<i>Sylvilagus sp</i>		
ORDEM DIDELPHIMORPHIA		
DIDELPHIDAE		
<i>Didelphis albiventris</i>	sariguê	
<i>Didelphis sp</i>		
<i>Gracilianus agilis</i>	catita	
ORDEM PRIMATES		
CHALITRICHIDAE		
<i>Callithrix jacchus peniciliata</i>	suim (mico), sagui	
CEBIDAE		
<i>Cebus apella</i>	macaco-prego	
ORDEM RODENTIA		
AGOUTIDAE		
<i>Agouti paca</i>	paca	
<i>Cuniculus sp</i>		
CAVIIDAE		
<i>Cavia aperea</i>	preá	
<i>Galea spixii</i>		
<i>Kerodon rupestris</i>	mocó	
<i>Kerodon sp</i>		
MURIDAE		
<i>Holochilus brasiliensis</i>	rato d'água	

MAMÍFEROS		
NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	STATUS
<i>Nectomys sp</i>	rato do mato	
<i>Wiedormys pyrrhorhinos</i>	rato de fava	
CRICETIDAE		
<i>Akodon arviculoides</i>	rato-do-mato	
<i>Oryzomys sp</i>		
DASYPROCTIDAE		
<i>Dasyprocta sp</i>	cutia	
ERETHIZONTIDAE		
<i>Coendou prehensilis</i>	ouriço cacheiro	
HYDROCHAERIDAE		
<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>	capivara	
<i>Hydrochoeris sp</i>		
MUSTELIDAE		
<i>Galictis v. brasiliensis</i>	furão	
PROCYONIDAE		
<i>Nasua solitaria</i>	quati	
<i>Nasua sp</i>		

(*) – AE = Ameaçado de extinção.

QUADRO 5-3 – Lista da fauna silvestre identificada na Ilha de Bimarras, segundo levantamento de dados secundários (fonte: V&S ENGENHEIROS CONSULTORES, 2001). Status definido na Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. Anexo à Instrução Normativa no 3 de 27 de maio de 2003 do Ministério do Meio Ambiente.

ANFÍBIOS		
NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	STATUS
BUFONIDAE		
<i>Bufo paracnemis</i>	sapo boi	
<i>Bufo marinus</i>	sapo cururu	
<i>Bufo</i> sp.	sapo	
LEPTODACTYLIDAE		
<i>Leptodactylus labyrinthicus</i>	rã pimenta	
<i>Leptodactylus ocellatus</i>	rã caçote	
<i>Physalemus</i> sp.	rã	
HYLIDAE		
<i>Hyla</i> sp.	perereca	

RÉPTEIS		
NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	STATUS
COLUBRIDAE		
<i>Oxybelis aeneus</i>	cipó	
<i>Waglerophis merremii</i>	boipeva	
<i>Oxyrhopus trijeminus</i>	coral falsa	
<i>Mastigodryas bifossatus</i>	jaracussu do brejo	
<i>Drymarchon c. corais</i>	papa pinto	
<i>Phylodryas olfersii</i>	cobra verde	
<i>Spillotes pullatus</i>	caiana	
<i>Helicops angulatus</i>	cobra d'água	
<i>Helicops leopardinus</i>	cobra d'água	
<i>Spilltes pullatus</i>	caiana	
BOIDAE		
<i>Boa c. constrictor</i>	jibóia	
VIPERIDAE		
<i>Bothrops leucurus</i>	malha de sapo	
ELAPIDAE		
<i>Micrurus ibiboboca</i>	coral verdadeira	
TEIDAE		
<i>Tupinambis teguixin</i>	teiú	
<i>Ameiva ameiva</i>	calango	
<i>Cnemidophorus ocellifer</i>	calanguinho	

RÉPTEIS	
IGUANIDAE	
<i>Iguana iguana</i>	camaleão
PLYCHRIDAE	
<i>Polychrus acutirostris</i>	para vento
TROPIDURIDAE	
<i>Tropidurus sp.</i>	largatixa
<i>Hemidactylus mabouia</i>	largatixa
<i>Gymnodactylus dalwini</i>	largatixa
AMPHIBAENIDAE	
<i>Amphibaenidae vermicularis</i>	cobra cega
<i>Amphibaenia alba</i>	cobra
CHELIDAE	
<i>Phrynops tuberculatus</i>	cágado d'água
<i>Achanthochelys radiolata</i>	cágado d'água
TESTUDINIDAE	
<i>Geochelone carbonaria</i>	jaboti

MAMÍFEROS		
NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	STATUS
DIDELPHIDAE		
<i>Didelphis marsupialis</i>	sariguê	
<i>Marmosa sp.</i>	cuíca	
<i>Gracilinanus sp.</i>	rato cachorro	
PROCEONIDAE		
<i>Procyon cancrivorus</i>	guará ou guaxinim	
CALLITHRIQUIDAE		
<i>Callithrix jacchus</i>	mico estrela	
CAVIDAE		
<i>Galea wellsi</i>	preá do mato	
DASYPODIDAE		
<i>Dasyopus novencinctus</i>	tatu verdadeiro	
<i>Dasyopus septencinctus</i>	tatuí	
<i>Euphractus sexinctus</i>	tatu peba	
CANIDAE		
<i>Cercodocyon thous</i>	cachorro do mato ou raposa do litoral	
MIMERCOPHAGIDAE		

MAMÍFEROS		
<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá mirim	
ERETIZONTIDAE		
<i>Coendu villosus</i>	uriço cachoeiro	
FELIDAE		
<i>Felis wiedii</i>	gato maracajá	*AE
<i>Felis yaguaroundi</i>	gato mourisco	
LEPORIDAE		
<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	coelho do mato	
BRADYPODIDAE		
<i>Bradypus tarquatus</i>	preguiça de coleira	*AE
DASYPROCTIDAE		
<i>Dasyprocta agouri</i>	cutia	

ORNITOFAUNA		
NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	STATUS
CATHARTYDAE		
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-comum	
<i>Chatartes aura</i>	urubu-caçador	
<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-de-cabeça-amarela	
ACCIPITRIDAE		
<i>Buteo magnirostris</i>	gavião carijó	
<i>Buteo nitidus</i>	gavião cinza	
<i>Buteo albonotatus</i>	gavião preto	
FALCONNIDAE		
<i>Falco sparverius</i>	gavião quiri-quiri	
<i>Milvago chimachima</i>	gavião carrapateiro	
<i>Elanus leucurus</i>	gavião peneira	
<i>Polyborus plancus</i>	carcará	
ARDEIDAE		
<i>Butorides striatus</i>	socozinho	
<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena	
<i>Casmerodius albus</i>	garça-branca	
<i>Florida caerulea</i>	garça azul	
<i>Nyctanassa violacea</i>	savacú	
<i>Nycticorax nycticorax</i>	socó	
FREGATIDAE		
<i>Fregata magnificens</i>	fragata	

ORNITOFAUNA	
PHALACROCORACIDAE	
<i>Phalacrocorax olivaceus</i>	biguá
ALCEDINIDAE	
<i>Ceryle torquata</i>	martim-pescador-grande
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde
<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno
COLUMBIDAE	
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-caldo-de-feijão
<i>Columbina picui</i>	rolinha pequena
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti
<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti
<i>Scardafella squammata</i>	rola fogo-apagou
<i>Columba cayannensis</i>	pomba do mato
<i>Columba sp.</i>	pomba do mato
CRACIDAE	
<i>Ortalis guttata aracuan</i>	aracuã
PSITACIDAE	
<i>Aratinga aurea</i>	periquito rei
<i>Forpus xantholtergyus</i>	cuiubinha
<i>Aratinga solstitialis</i>	jandaia
SCOLOPACIDAE	
<i>Numenius phaeopus</i>	batuíra-de-bico-torto
<i>Calidris alba</i>	batuira de areia
<i>Actilis macularia</i>	bate-bumba
<i>Arenaria interpres</i>	maçarico turco
CARADRIDAE	
<i>Charadrius collaris</i>	maçarico de colar
<i>Charadrius semipalmatus</i>	maçarico branco
LARIDAE	
<i>Sterna hirundo</i>	gaivota branca
TINAMIDAE	
<i>Crypturelus</i>	nambu
THROQUILIDAE	
<i>Phaetornis pretei</i>	beija-flor de rabo branco
<i>Glaucis hirsuta</i>	beija-flor de bico torto
<i>Phaetornis ruber</i>	beija-flor bezourinho
<i>Anthracothorax nigricollis</i>	beija-flor negro
<i>Amazilia leucogaster bahiae</i>	beija-flor verde

ORNITOFAUNA	
<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor tesoura
<i>Amazilia fimbriata</i>	beija-flor-de-garganta verde
CUCULIDAE	
<i>Crotophaga ani</i>	anum-preto
<i>Guira guira</i>	anum-branco
<i>Piaya cayana</i>	alma de gato
PICIDAE	
<i>Dryocopus linetus</i>	pica-pau-de-topete-vermelho
<i>Picumnus pygmaeus</i>	pica-pau-anão-pintalgado
<i>Chrysoptilus melanochloros</i>	pica-pau verde
<i>Picumnus cirrhatous</i>	pica-pau pigmeu
HIRUNDINIDAE	
<i>Phaeoprocne tapera</i>	andorinha do campo
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha asa de serra
<i>Taccyneta albiventer</i>	andorinha do rio
<i>Progne sp.</i>	andorinha
DENDROCOLAPTYDAE	
<i>Xiphorrhynchus picus</i>	arapaçu
<i>Xiphorrhynchus guttatus</i>	arapaçu
TROGLODYTIDAE	
<i>Troglodytes aedon</i>	garrincha
<i>Thryothorus leocotis</i>	uira trovão
BUCCONIDAE	
<i>Nystalus maculatus</i>	joão tolo
FRIGILIDAE	
<i>Cyanocompsa brissoni</i>	azulão
<i>Sporophila leucoptera</i>	chorão
<i>Sporophila brouvreuil</i>	caboclinho
<i>Sporophila nigricollis</i>	papa-capim
<i>Sporophila caerulea</i>	coleirinha
<i>Saltator maximus</i>	tempera-viola
<i>Paroaria dominicana</i>	cardeal
<i>Oryzoborus angolensis</i>	curió
<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu
<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico
<i>Thlypopsis sordida</i>	canário-sapé
<i>Basileuterus flaveolus</i>	canário-do-mato

ORNITOFAUNA	
COTINGIDAE	
<i>Pachyrampus viridis</i>	caneleirinho verde
SYLVIDAE	
<i>Polioptila plumbea</i>	balança-rabo-de-chapéu-preto
FURNARIDAE	
<i>Phacelodomus rufifrons</i>	carrega madeira
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro
TYRANIDAE	
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi
<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho
<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira
<i>Megarhynchus pitangua</i>	bem-te-vi-de-bico-chato
<i>Todyrostrum cinereum</i>	tirri
<i>Machetornis rixosus</i>	siriri-cavaleiro
<i>Myiarchus ferox</i>	maria cavalheira
<i>Elaenia flavogaster</i>	cucurutado
<i>Idioptilon striatcole</i>	sebinho
TURDIDAE	
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-branco
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá pardo
<i>Turdus furcigatus</i>	sabiá verdadeiro
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá laranja
THRAUPIDAE	
<i>Tachyphonus rufus</i>	pipira preta
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul
<i>Tangara cayana</i>	saira-amarela
<i>Thraupis palmarum</i>	sanhaço-de-coqueiro
<i>Rhamphocelus bresilius</i>	sangue-de-boi
ICTERIDAE	
<i>Icterus icterus</i>	sofrê
<i>Icterus cayenensis</i>	pega-de-encontro-amarelo
<i>Agelaius ruficapillus</i>	casaca-de-couro
<i>Molothrus bonairiensis</i>	chopim
<i>Gnorimopsar chopi</i>	pássaro-preto
<i>Sturnela militaris</i>	soldado
VIRIONIDAE	
<i>Ciclaris guajanensis</i>	gente-de-fora-vem
<i>Vireus olivaceus</i>	juruviara

ORNITOFAUNA	
MIMIDAE	
<i>Mimus gilvus</i>	sabiá de praia
<i>Mimus saturninus</i>	sabiá do campo
<i>Donacobius atricapillus</i>	sabiá japacamim
PIPRIDAE	
<i>Manacus m. gutturosus</i>	rendeira
FORMICARIDAE	
<i>Thamnophilus punctatus</i>	chôca pintalgada
CAPRIMULGIDAE	
<i>Nyctydromus albicollis</i>	curiango
CAPHIMULGIDAE	
<i>Caphymulgus rufus</i>	joão-corta-pau
NYCTIGIDAE	
<i>Nyctybius griseus</i>	vó-da-lua
STRIGIDAE	
<i>Otus choliga</i>	coruja
PODICEPEDIDAE	
<i>Podylimbus podiceps</i>	mergulhão
JACANIDAE	
<i>Jacana jacana</i>	jaçana
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica
<i>Conirostrum bicolor</i>	figuinha-do-mangue
<i>Euphonia violacea</i>	guriatã