

ANEXO 5.2-6 DADOS BRUTOS MASTOFAUNA (PEQUENOS MAMÍFEROS)

Tabela 1 - Número de indivíduos por espécie de pequenos mamíferos não-voadores registrados por parcelas na Ponta do Corujão durante a execução do levantamento da mastofauna, na área de influência do Empreendimento. Referentes à 1ª Campanha-de 14 a 18 de Setembro/09.

Dados Brutos Mastofauna Peq Mam. 1º camp.	Parcelas										Forma de Registro (Armadilha)	Habitat/ Fitofisionomia
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
Coordenada Geográfica	517923/ 8577840	517916/ 8577561	518010/ 8577334	517489/ 8577460	517016/ 8577639	517324/ 8575824	517361/ 8575490	516998/ 8575926	516957/ 8575630	516586/ 8576787		
Ordem / Espécie												
Ordem Rodentia												
<i>Cerradomys subflavus</i> (Wagner, 1842)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Tomahawk	Mata
<i>Necomys lasiurus</i> (Lund, 1841)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Tomahawk	Mata
<i>Nectomys squamipes</i> (Brants, 1827)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Tomahawk	Mata
<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Tomahawk	Mangue
<i>Trinomys sp.</i> (Thomas, 1921)	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	Tomahawk	Mata
Ordem Didelphimorphia												
<i>Didelphis albiventris</i> (Lund, 1840)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Tomahawk	Mata
<i>Gracilinanus agilis</i> (Burmeister, 1854)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	Sherman	Mata
<i>Marmosops incanus</i> (Lund, 1840)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Tomahawk	Mata
<i>Metachirus nudicaudatus</i> (Desmarest, 1817)	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	Tomahawk	Mata

Tabela 2 Número de indivíduos por espécie de pequenos mamíferos não-voadores registrados por parcelas na Ponta do Corujão durante a execução do levantamento da mastofauna, na área de influência do Empreendimento. Referentes à 2ª Campanha-de 27 de Outubro a 3 de Novembro/09.

Dados Brutos Mastofauna Peq Mam. 2º camp.	Parcelas										Forma de Registro (Armadilha)	Habitat/ Fitofisionomia
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
Coordenada Geográfica	517923/ 8577840	517916/ 8577561	518010/ 8577334	517489/ 8577460	517016/ 8577639	517324/ 8575824	517361/ 8575490	516998/ 8575926	516957/ 8575630	516586/ 8576787		
Ordem / Espécie												
Ordem Rodentia												
<i>Nectomys squamipes</i> (Brants, 1827)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Tomahawk	Mata
<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	Tomahawk / Sherman	Mangue
<i>Trinomys sp.</i> (Thomas, 1921)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Tomahawk	Mata
Ordem Didelphimorphia												
<i>Didelphis albiventris</i> (Lund, 1840)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Tomahawk	Mata
<i>Gracilinanus agilis</i> <i>Marmosops incanus</i> (Lund, 1840)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	Tomahawk / Sherman	Mata (Parcela 10) Área antropizada (Parcela 9)
<i>Marmosops incanus</i> (Lund, 1840)	0	0	1	0	0	0	0	8	0	0	Tomahawk	Mata
<i>Metachirus nudicaudatus</i> (Desmarest, 1817)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	Tomahawk	Mata

Tabela 3 - Número de indivíduos por espécie de pequenos mamíferos não-voadores registrados por parcelas na Ponta do Corujão durante a execução do levantamento da mastofauna, na área de influência do Empreendimento. 3ª Campanha – Dez/09.

Dados Brutos Mastofauna Peq Mam. 3º camp	Parcelas																Forma de Registro	Habitat/ Fitofisionomia
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16		
Coordenada Geográfica	517923/ 8577840	517916/ 8577561	518010/ 8577334	517489/ 8577460	517016/ 8577639	517324/ 8575824	517361/ 8575490	516998/ 8575926	516957/ 8575630	516586/ 8576787	517269/ 8575791	517050/ 8575585	517537/ 8575695	517482/ 8577643	517451/ 8578007	517425/ 8577187		
Ordem/Espécie																		
Ordem Rodentia																		
<i>Akodon sp.</i> (Meyen, 1833)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	Tomahawk	Mata (Parcelas 6 e 13) Área antropizada (Parcela 9)
<i>Cerradomys subflavus</i> (Wagner, 1842)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tomahawk	Mata
<i>Nectomys squamipes</i> (Brants, 1827)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Tomahawk	Mata
<i>Trinomys sp.</i>	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	Tomahawk	Mata
Ordem Didelphimorphia																		
<i>Didelphis albiventris</i> (Lund, 1840)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tomahawk	Mata
<i>Gracilinanus agilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Tomahawk	Mata
<i>Marmosops incanus</i> (Lund, 1840)	0	1	0	0	0	1	2	2	0	0	0	3	0	0	0	0	Tomahawk/ Sherman	Mata
<i>Metachirus nudicaudatus</i> (Desmarest, 1817)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	Tomahawk	Mata

ANEXO 5.2-6 Dados Brutos Mastofauna (Quirópteros)

Tabela - Dados brutos referentes aos quirópteros amostrados na área de influência do empreendimento Estaleiro do Paraguaçu.

1º campanha														
Espécie	Data	Rede de Neblina	Nº de registro	Hora	c. antebraco(mm)	c. cauda(mm)	c. trago(mm)	c.folha nasal(mm)	peso (g)	Sexo	Destino	OBS:	Habitat	Coordenada Geográfica
<i>Lonchorhina aurita</i> (Tomes, 1863)	15.09.09	1	1	18:50	47,8	48,3	15,1	25 x 7,5	26	F	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517519/8577610
<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	17.09.09	2	2	18:10	41,5	45	3,8	X	14	F	soltura		Solo exposto Borda da Mata	516829/8575810
<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	17.09.09	2	3	18:10	42	42	3,8	X	13,5	F	soltura		Solo exposto Borda da Mata	516829/8575810
<i>Sturnira lilium</i> (E. Geoffroy, 1810)	17.09.09	2	4	19:05	44	X		7,2 x 6,0	24	M	soltura		Solo exposto Borda da Mata	516829/8575810
<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	17.09.09	2	5	20:35	42	45	3,7	X	13	F	soltura		Solo exposto Borda da Mata	516829/8575810
2º campanha														
Espécie	Data	Rede de Neblina	Nº de registro	Hora	c. antebraco(mm)	c. cauda(mm)	c. trago(mm)	c.folha nasal(mm)	peso (g)	Sexo	Destino	OBS:	Habitat	Coordenada Geográfica
<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	28.10.09	3	6	18:00	42	41,5	3,9	X	18	M	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	28.10.09	3	7	18:00	39,2	38,4	3,7	X	14	M	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096

<i>Artibeus fimbriatus</i> (Gray, 1838)	28.10.09	3	8	18:20	57,5	X	5	12 x 8,2	45	M	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Rhinophylla pumilio</i> (Peters, 1865)	28.10.09	3	9	18:20	35	X	4,4	9 x 5	10	F	soltura	grávida	Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	28.10.09	3	10	18:20	39,9	43	4,3	X	16	F	soltura	grávida	Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Platyrrhinus helleri</i> (Peters, 1866)	28.10.09	3	11	21:00	49	X	4,7	11,6 x 8	25	M	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Micronycteris sp.</i> (Gray, 1866)	28.10.09	3	12	21:00	39	8,1	8,1	7,7 x 5	11,5	F	soltura	grávida	Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Micronycteris sp.</i> (Gray, 1866)	28.10.09	3	13	21:00	40,4	8	7,8	6,9 x 5,2	14	F	soltura	grávida	Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Micronycteris sp.</i> (Gray, 1866)	28.10.09	3	14	21:00							soltura	fugiu da rede	Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Sturnira lilium</i> (E. Geoffroy, 1810)	01.11.09	2	15	19:40	43	X	4	8 x 5,4	24	F	soltura	grávida	Solo exposto Borda da Mata	516829/8575810
<i>Platyrrhinus helleri</i> (Peters, 1866)	01.11.09	2	16	20:00	46	X	5,4	12 x 7	26	F	soltura	grávida	Solo exposto Borda da Mata	516829/8575810
<i>Artibeus fimbriatus</i> (Gray, 1838)	04.11.09	3	17	18:20	63	X	6	12 x 9	53	F	soltura	grávida	Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Desmodus rotundus</i> (E. Geoffroy, 1810)	04.11.09	3	18	18:40	59	X	8	8 x 6	39	F	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Desmodus rotundus</i> (E. Geoffroy, 1810)	04.11.09	3	19	18:40	58	X	5,8	9 x 6	43	F	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096

<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	04.11.09	3	20	19:10	41	8	7	11 x 6	17	M	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Micronycteris</i> sp. (Gray, 1866)	04.11.09	3	21	19:30	33,5	13	5	10 x 4,8	5	M	soltura	jovem	Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Artibeus fimbriatus</i> (Gray, 1838)	04.11.09	3	22	22:20	62	X	5,7	12 x 9	39	M	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
3º campanha														
Espécie	Data	Rede de Neblina	Nº de registro	Hora	c. antebraco(mm)	c. cauda(mm)	c. trago(mm)	c.folha nasal(mm)	peso (g)	Sexo	Destino	OBS:	Habitat	Coordenada Geográfica
<i>Desmodus rotundus</i> (E. Geoffroy, 1810)	08.12.09	3	23	19:30	62	X	6,3	6 x 5	40	M	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Desmodus rotundus</i> (E. Geoffroy, 1810)	08.12.09	3	24	19:30	61,3	X	4,4	6 x 5,1	42	M	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Rhinophylla pumilio</i> (Peters, 1865)	08.12.09	3	25	19:30	33,9	X	3,4	9,6 x 5	8	M	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Lonchorhina aurita</i> (Tomes, 1863)	08.12.09	3	26	20:00	53	52	16	27 x 7,1	17	F	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Sturnira lilium</i> (E. Geoffroy, 1810)	08.12.09	3	27	21:00						M	soltura	fugiu da rede	Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Sturnira lilium</i> (E. Geoffroy, 1810)	08.12.09	3	28	22:00	42	X	3,2	8 x 6,4	17	M	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	08.12.09	3	29	22:30							soltura	fugiu da rede	Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096

<i>Artibeus fimbriatus</i> (Gray, 1838)	08.12.09	3	30	22:30	57,6	X	3,5	12 x 9	45	M	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	08.12.09	3	31	22:30	41	8,7	6	10,8 x 5	13	F	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Desmodus rotundus</i> (E. Geoffroy, 1810)	08.12.09	3	32	23:00	61	X	5,2	6 x 4,9	40	M	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Platyrrhinus helleri</i> (Peters, 1866)	09.12.09	2	33	19:00	47,7	X	4	12,6 x 7	22	M	soltura		Solo exposto Borda da Mata	516829/8575810
<i>Diphylla ecaudata</i> (Spix, 1823)	09.12.09	2	34	19:30	41,5	X	6	5 x 5,3	18	M			Solo exposto Borda da Mata	516829/8575810
<i>Uroderma bilobatum</i> (Peters, 1866)	09.12.09	2	35	20:30	43	X	6	11,6 x 6	20	F	soltura	grávida	Solo exposto Borda da Mata	516829/8575810
<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	10.12.09	1	36	20:30	43	44,1	4	X	14	F	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517519/8577610
<i>Micronycteris sp.</i> (Gray, 1866)	10.12.09	1	37	20:30	38	5	5,5	8 x 5,4	13	M	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517519/8577610
<i>Micronycteris sp.</i> (Gray, 1866)	10.12.09	1	38	21:00	41,6	7	5,3	7,5 x 5,2	13	M	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517519/8577610
<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	10.12.09	1	39	23:00	43	10,5	7	10 x 5	19	F	soltura	grávida	Florest. Omb. Est. Inicial	517519/8577610
<i>Desmodus rotundus</i> (E. Geoffroy, 1810)	11.12.09	2	40	21:00	62,4	X	8	7 x 5	43	M	soltura		Solo exposto Borda da Mata	516829/8575810
<i>Uroderma bilobatum</i> (Peters, 1866)	11.12.09	2	41	23:00	42,3	X	5	11,6 x 7	16	F	soltura	grávida	Solo exposto Borda da Mata	516829/8575810

<i>Artibeus fimbriatus</i> (Gray, 1838)	12.12.09	3	42	18:30	63	X	5,6	12,3 x 9,3	44	M	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Sturnira lilium</i> (E. Geoffroy, 1810)	12.12.09	3	43	19:30	45,7	X	6	9 x 5,7	23	M	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Artibeus fimbriatus</i> (Gray, 1838)	12.12.09	3	44	20:30	60	X	6,3	13 x 8,9	36	M	soltura		Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096
<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	12.12.09	3	45	21:00							soltura	fugiu da rede	Florest. Omb. Est. Inicial	517783/8578096

ANEXO 5.2-6 Dados Brutos Mastofauna (Mamíferos de Médio e Grande Porte)

Tabela - Mamíferos de Médio e Grande Porte

Espécie	Nome popular	Coordenadas Geográficas		Registro	Data	Habitat
		x	y			
<i>Callithrix jacchus</i> (Linnaeus, 1758)	Mico-de-tufo-branco	517568	8577028	Vocalização	15/09/09	Área antropizada com solo exposto
				Visualização	17/09/09	Área antropizada com solo exposto
				Vocalização	18/09/09	Área antropizada com solo exposto
		516663	8575788	Vocalização	18/09/09	Interior floresta ombrófila estágio inicial
		517468	8577158	Visualização	30/10/09	Interior floresta ombrófila estágio inicial
		517758	8577252	Vocalização	30/10/09	Interior floresta ombrófila estágio inicial
<i>Callithrix penicillata</i> (E. Geoffroy, 1812)	Mico-estrela	514323	8571770	Visualização de um indivíduo	30/10/09	Área antropizada com solo exposto
		517783	8578096	Visualização de cinco indivíduos	10/12/09	Área antropizada com solo exposto
		516369	8576448	Vocalização	12/12/09	Área antropizada com solo exposto
<i>Procyon cancrivorus</i> (F. Cuvier, 1798)	Mão-pelada	517506	8577420	Pegada	16/09/09	Área antropizada com solo exposto
		516302	8576628	Pegada	14/09/09	Mangue
		517720	8578110	Pegada	16/09/09	Apicum
		517262	8577613	Pegada	17/09/09	Apicum
		516496	8576724	Pegada	27/09/09	Apicum
		517254	8577802	Pegada	28/10/09	Apicum
		516476	8576546	Pegada	11/12/09	Apicum
		517429	8577186	Pegada	12/12/09	Apicum
<i>Lycalopex vetulus</i> (Lund, 1842)	Raposinha	517235	8577470	Pegada	18/09/09	Floresta ombrófila estágio inicial
		516302	8576628	Pegada	17/09/09	Apicum
		514323	8571770	Visualização	17/09/09	Estrada de terra
		516850	8576828	Pegada	27/10/09	Apicum
		517214	8575662	Pegada	28/10/09	Apicum
		516541	8576600	Pegada	28/10/09	Apicum
		517254	8577802	Pegada	29/10/09	Floresta ombrófila estágio inicial
		517800	8577912	Pegada	31/10/09	Apicum
		517733	8578096	Pegada	09/12/09	Área antropizada com solo exposto
<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus, 1758)	Cachorro-do-mato	517226	8575628	Visualização	28/10/09	Estrada próxima a área antropizada com solo exposto.
		516476	8576546	Pegada	09/12/09	Apicum
<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	Jagatirica	516850	8576828	Pegada	18/09/09	Apicum
<i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Tamanduá-mirim	517697	8577312	Visualização	18/09/09	Interior floresta ombrófila estágio inicial
		517483	8577644	Pegada	10/12/09	Área antropizada com solo exposto
<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	Cateto	517721	8577681	Pegada	15/09/09	Interior floresta ombrófila estágio inicial
		517758	8577252	Visualização dois filhotes	18/09/09	Interior floresta ombrófila estágio inicial
<i>Dasyprocta sp.</i> (Illiger, 1811)	Cutia	517306	8577068	Pegada	18/09/09	Área antropizada com solo exposto