

INVENTÁRIO DAS ESPÉCIES DE AVES DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
Tinamiformes Huxley, 1872											
Tinamidae Gray, 1840											
<i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783)	tururim			2,3,4,7	R					CIN	FL
<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-anhangá			4	R	EP				CIN	FL
<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	inhambu-chororó			2,5	R, EXO				PER		
<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã			1,3,4,5,7	R					CIN	FL
<i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815)	perdiz			2,3,4	R, EXO					CIN	
Anseriformes Linnaeus, 1758											
Anatidae Leach, 1820											
Dendrocygninae Reichenbach, 1850											
<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê			2,3,7	R					CIN	

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
Anatinae Leach, 1820											
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato			2,3	R					CIN, AP III	
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	pé-vermelho	1,3,5	V,A	2,4,5,7	R						
Galliformes Linnaeus, 1758											
Cracidae Rafinesque, 1815											
<i>Ortalis guttata</i> (Spix, 1825)	aracuã	5	V,F	2	R						FL
<i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815	jacupemba			1,2,3,4,5,7	R					CIN	FL
Odontophoridae Gould, 1844											
<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	uru			2	R, END	EP				CIN	FL
Podicipediformes Fürbringer, 1888											
Podicipedidae Bonaparte, 1831											
<i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	mergulhão-pequeno			3,7	R						
<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	mergulhão-caçador			3,5	R						

Nome do Táxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
<i>Podiceps major</i> (Boddaert, 1783)	mergulhão-grande			5	R, EXO						
Sphenisciformes Sharpe, 1891											
Spheniscidae Bonaparte, 1831											
<i>Spheniscus magellanicus</i> (Forster, 1781)	pinguim-de-magalhães			5	VS						
Procellariiformes Fürbringer, 1888											
Diomedidae Gray, 1840											
<i>Thalassarche chlororhynchos</i> (Gmelin, 1789)	albatroz-de-nariz-amarelo			5	VS		VU	EN			
<i>Thalassarche melanophris</i> (Temminck, 1828)	albatroz-de-sobrancelha			5	VS		VU	EN			
Procellariidae Leach, 1820											
<i>Fulmarus glacialis</i> (Smith, 1840)	pardelão-prateado			5	VS						
<i>Daption capense</i> (Linnaeus, 1758)	pomba-do-cabo			5	VS						
<i>Pterodroma incerta</i> (Schlegel, 1863)	grazina-de-barriga-branca			5	VS		VU	EN			

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
<i>Sula dactylatra</i> Lesson, 1831	atobá-grande			5	R						
<i>Sula leucogaster</i> (Boddaert, 1783)	atobá-pardo			5	R						
Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849											
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá			4,5	R						
Anhingidae Reichenbach, 1849											
<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	biguatinga			5	R						
Pelecaniformes Sharpe, 1891											
Ardeidae Leach, 1820											
<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi			2,5	R						
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	1,5 e IM	V,A,F	2,7	R						FL
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho			2,3,4,5,6,7	R						
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	IM	V	2,3,4,5	R, EXO						
<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura			2	R						

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	águia-pescadora			7	VN					AP II	
Accipitridae Vigors, 1824											
<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza			2,3	R					AP II	FL
<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)	caracoleiro			3,7	R					AP II	FL
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura			3,4	R					AP II	FL
<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	gavião-peneira			4	R				PER	AP II	
<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	gavião-bombachinha			3	R					AP II	FL
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	sovi			2,3	R					AP II	FL
<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	gavião-caramujeiro	3	V	2,3	R					AP II	
<i>Geranospiza caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	gavião-pernilongo	4	V	3,7	R					AP II	FL
<i>Urubitinga urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	gavião-preto			7	R					AP II	FL
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	1,3,4,5 e IM	V,A,F	1,2,3,4,5,6,7	R				PER	AP II	
<i>Geranoaetus</i>	gavião-de-rabo-branco			3	R					AP II	

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
<i>albicaudatus</i> (Vieillot, 1816)											
<i>Pseudastur polionotus</i> (Kaup, 1847)	gavião-pombo-grande			3	R, END	VU				AP II	FL
<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta			2,3,4,7	R					AP II	
<i>Buteo albonotatus</i> Kaup, 1847	gavião-de-rabo-barrado			7	R					AP II	FL
Falconiformes Bonaparte, 1831											
Falconidae Leach, 1820											
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará	1,3,4,5 e IM	V	1,2,3,4,5,6,7	R					AP II	
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	1,2,4 e IM	V,A	1,2,3,4,5,6,7	R					AP II	
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã	2,3	A	2,3,4,7	R					AP II	FL
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé			3	R					AP II	FL
<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	falcão-relógio			3	R					AP II	FL
<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri			2,4,5,6,7	R					AP II	
<i>Falco ruficularis</i>	cauré			7	R					AP II	FL

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
Scolopacidae Rafinesque, 1815											
<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	maçarico-galego			5	VN						
<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-pintado			1,5	VN						
<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813	maçarico-solitário			3,5,6	VN						
<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-grande-de-perna-amarela			5	VN						
<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-perna-amarela			5	VN						
<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	maçarico-branco			5	VN						
<i>Calidris pusilla</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-rasteirinho			5	VN						
<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-de-sobre-branco			5	VN						
Jacanidae Chenu & Des Murs, 1854											
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	3,4	V,A,F	2,3,4,5,7	R						
Lari Sharpe, 1891											
Stercorariidae Gray, 1870											
<i>Stercorarius</i>	mandrião-parasítico			5	VN						

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
<i>Columbina minuta</i> (Linnaeus, 1766)	rolinha-de-asa-canela	4	V	2,3	R						
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	1,2,3,4,5,6	V,A	1,2,3,4,5,6,7	R				PER	CIN	
<i>Columbina squammata</i> (Lesson, 1831)	fogo-apagou	1,3,4,6	V,A	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		
<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	rolinha-picui	3,4 e IM	V	1,2,4,6,7	R				PER		
<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)	pararu-azul			3	R						FL
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico			4,7	R, EXO						
<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	pomba-trocal			2,3	R						FL
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	1,3,4,5,6	V,A	1,2,3,4,5,6,7	R, EXO					CIN	
<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonaterre, 1792)	pomba-galega	1,3	V,A,G	1,3,4,5,6,7	R					CIN	
<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa			3	R					CIN	FL
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	1,3,4,6	V,A,G	1,2,3,4,5,7	R					CIN	FL
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira			3,4,5	R					CIN	FL

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
1830											
Tytonidae Mathews, 1912											
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	coruja-da-igreja			3,4	R				PER	AP II	
Strigidae Leach, 1820											
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	1,6	V,A	1,3,4,7	R					AP II	
<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790)	murucututu	IM	V	3	R					AP II	FL
<i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788)	caburé			2,3,5,7	R				PER	AP II	
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	3,4 e IM	V,A,F	1,3,4,5,6,7	R					AP II	
<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda			4,7	R					AP II	
Caprimulgiformes Ridgway, 1881											
Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851											
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua			3,7	R						FL
Caprimulgidae Vigors, 1825											
<i>Antrostomus rufus</i> (Boddaert, 1783)	joão-corta-pau			3	R						FL

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
<i>Hydropsalis albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau	1,3,4,5,6	V,A,F	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		FL
<i>Hydropsalis parvula</i> (Gould, 1837)	bacurau-chintã			3	R						
<i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789)	bacurau-tesoura	5 e IM	V	1,2,3,4	R						FL
<i>Chordeiles acutipennis</i> (Hermann, 1783)	bacurau-de-asa-fina			2	R				PER		
Apodiformes Peters, 1940											
Apodidae Olphe-Galliard, 1887											
<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca	1,5	V,F	2,3,7	R						
<i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862	andorinhão-de-sobre-cinzento			3	R						
<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal			2,3	R						
Trochilidae Vigors, 1825											
Phaethornithinae Jardine, 1833											
<i>Glaucis hirsutus</i> (Gmelin, 1788)	balança-rabo-de-bico-torto			2,3,7	R					AP II	FL
<i>Phaethornis idaliae</i>	rabo-branco-mirim	3	V	1,2,3,5,7	R, E,					AP II	FL

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
(Bourcier & Mulsant, 1856)					END						
<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758)	rabão-branco-rubro			3,6	R					AP II	FL
Trochilinae Vigors, 1825											
<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	2	V	1,3,4,5,6,7	R				PER	AP II	
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta			2,3	R				PER	AP II	
<i>Lophornis magnificus</i> (Vieillot, 1817)	topetinho-vermelho			3	R, E					AP II	FL
<i>Chlorostilbon notatus</i> (Reich, 1793)	beija-flor-de-garganta-azul			2,3,7	R					AP II	FL
<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vermelho	2	V	3,4,6	R					AP II	
<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta	1,3	V,A	1,3,6	R, END					AP II	FL
<i>Hylocharis sapphirina</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-safira			2,3	R					AP II	FL
<i>Hylocharis cyanus</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-roxo			1,3,4,7	R					AP II	FL
<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco			3,4	R, END					AP II	FL
<i>Polytmus guainumbi</i> (Pallas, 1764)	beija-flor-de-bico-curvo	3	V	2,3	R					AP II	

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	barbudo-rajado			2,3,6,7	R, E, END						FL
<i>Chelidoptera tenebrosa</i> (Pallas, 1782)	urubuzinho			2	R	VU					FL
Piciformes Meyer & Wolf, 1810											
<i>Ramphastidae</i> Vigors, 1825											
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto			3	R					XER, AP II	FL
<i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758)	araçari-de-bico-branco			2,3,4,7	R					AP II	FL
Picidae Leach, 1820											
<i>Picumnus cirratus</i> Temminck, 1825	pica-pau-anão-barrado	1,2,3,6	A,G	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	pica-pau-branco			1,2,3,5,6,7	R						
<i>Veniliornis affinis</i> (Swainson, 1821)	picapauzinho-avermelhado			2	R						FL
<i>Veniliornis maculifrons</i> (Spix, 1824)	picapauzinho-de-testa-pintada			3	R, E, END						FL
<i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-dourado-escuro			2	R		VU				FL
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	3 e IM	V,A,F	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela			1,2,3,4,5,6,7	R						FL
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca			3,4	R				PER		FL
Passeriformes Linnaeus, 1758											
Tyranni Wetmore & Miller, 1926											
Thamnophilida Patterson, 1987											
Thamnophilidae Swainson, 1824											
Thamnophilinae Swainson, 1824											
<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817)	choquinha-de-flanco-branco	6	A	1,2,3,5,6,7	R						FL
<i>Formicivora grisea</i> (Boddaert, 1783)	papa-formiga-pardo	3,4	A,G	2,5	R						
<i>Formicivora rufa</i> (Wied, 1831)	papa-formiga-vermelho	1,3,4,6	V,A,FG	1,2	R				PER		
<i>Thamnophilus palliatus</i> (Lichtenstein, 1823)	choca-listrada	1,2,3,4,6	V,A,G	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		
<i>Thamnophilus ambiguus</i> Swainson, 1825	choca-de-sooretama			1,2,3,4,5,6,7	R, E, END						FL
<i>Taraba major</i> (Vieillot,	choró-boi	4,6	V,A	1,6	R				PER		

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
<i>Furnarius figulus</i> (Lichtenstein, 1823)	casaca-de-couro-da-lama			1,2,3,6,7	R, E, EXO						
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	2,3,4,5,6 e IM	V,A,F	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		
Synallaxinae De Selys-Longchamps, 1839 (1936)											
<i>Phacellodomus rufifrons</i> (Wied, 1821)	joão-de-pau			1	R, EXO						
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié	1,3	V,A	2,4,6	R						
<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé			3	R, END						FL
Tyrannida Wetmore & Miller, 1926											
Pipridae Rafinesque, 1815											
Piprinae Rafinesque, 1815											
<i>Pipra rubrocapilla</i> Temminck, 1821	cabeça-encarnada			2,3	R						FL
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira			2,3,7	R				PER		FL
<i>Machaeropterus regulus</i> (Hahn, 1819)	tangará-rajado			2,3	R, E	VU					FL
<i>Dixiphia pipra</i>	cabeça-branca			2,3,7	R						FL

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
Bonaparte, 1849											
<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araçonga			2,3	R, END			VU		XER	FL
Tyrannoidea Vigors, 1825											
Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907											
Pipromorphinae Wolters, 1977											
<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823)	abre-asa			2,3	R						FL
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo			3	R						FL
Rhynchocyclinae Berlepsch, 1907											
<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884)	bico-chato-de-cabeça-cinza			3	R						FL
<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831)	bico-chato-amarelo	1,2,3,4,5,6	V,A,G	1,2,3,4,5,6,7	R						FL
Todirostrinae Tello, Moyle, Marchese & Cracraft, 2009											
<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	teque-teque	3,4,6	A	1,4,6,7	R, E, END						

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	1,2,3,4,6	V,A,G	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		
<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho			2,3,5,6,7	R, END						FL
Tyrannidae Vigors, 1825											
Hirundineinae Tello, Moyle, Marchese & Cracraft, 2009											
<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro			3	R						
Elaeniinae Cabanis & Heine, 1856											
<i>Euscarthmus meloryphus</i> Wied, 1831	barulhento	4	A,G	3	R						
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	1,2,3,4,5,6	V,A,F,G	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	1,2,3,4,5,6	V,A,G	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		
<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-bico-curto			3	R						FL
<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	tuque			3	R						
<i>Elaenia chiriquensis</i> Lawrence, 1865	chibum			3	R						

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	guaracava-cinzenta			3	R						FL
<i>Capsiempis flaveola</i> (Lichtenstein, 1823)	marianinha-amarela			3,7	R						
<i>Phyllomyias virescens</i> (Temminck, 1824)	piolhinho-verdoso			3	R, END						FL
<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho			2,7	R						FL
<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho			3	R				PER		
Tyranninae Vigors, 1825											
<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	capitão-de-saira			3	R, E, END						FL
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	maria-cavaleira-pequena			3	R						FL
<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irré	1,3	A	5,6	R						FL
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira	1,3,4	V,A,G	1,3,4,6,7	R				PER		
<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	2,3,4	V,A,F,G	2,3,6,7	R						FL
<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818)	gritador			3	R						FL

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823)	vissíá			3	R						FL
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	1,2,3,4,5,6	V,A,G	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		
<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	2,3,6	V,A,F	4,5,6,7	R				PER		
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado			2,3,4	R						FL
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei	2,3,4,6	V,A,G	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		FL
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho	1,3,4,5	V,A,F,G	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	1,3,4,5,6	V,A,F	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		
<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha			2,4,6	R						
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica			3	R						FL
Fluvicolinae Swainson, 1832											
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe			2,3	R				PER		
<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	príncipe	3	V,F		R						

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada	3,5,6 e IM	V,A,F	1,2,4,5,6,7	R, EXO				PER		
<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	freirinha	3	V	2,4,5	R						
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu			2,3,5,7	R						FL
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado			3,5	R						FL
<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	papa-moscas-cinzento			3	R						FL
<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno	1	V	2	R				PER		
<i>Muscipra vetula</i> (Lichtenstein, 1823)	tesoura-cinzenta			3	R, END						FL
Passeri Linnaeus, 1758											
Corvida Wagler 1830											
Vireonidae Swainson, 1837											
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari			7	R						FL
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara	1,2,6	V,A,G	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		FL
<i>Hylophilus thoracicus</i> Temminck, 1822	vite-vite			1,2,5,6,7	R						FL

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
Passerida Linnaeus, 1758											
Hirundinidae Rafinesque, 1815											
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	4,5	V	2,3,4,5,7	R				PER		
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora	2,3,4,5,6	V,A,F	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo	3,4,5 e IM	V,A	2,3,4,5,7	R				PER		
<i>Progne subis</i> (Linnaeus, 1758)	andorinha-azul			2,4	VN						
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande	1 e IM	V,A	2,3,4,5,7	R				PER		
<i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783)	andorinha-do-rio	5	V	2	R						
<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco			1,2,4,5,7	R						
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	andorinha-de-bando			2,3	VN						
Troglodytidae Swainson, 1831											
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra	1,2,3,4,5,6	V,A,G	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
<i>Pheugopedius genibarbis</i> (Swainson, 1838)	garrinchão-pai-avô	1,2,3,5,6	V,A,F,G	1,2,3,4,5,6,7	R						FL
Donacobiidae Aleixo & Pacheco, 2006											
<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	japacanim			2	R						
Turdidae Rafinesque, 1815											
<i>Turdus flavipes</i> Vieillot, 1818	sabiá-una			2,3,5,7	R					XER	FL
<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira	1,3,4,5	V,A,G	1,2,4,7	R				PER	XER	
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco	1,3,6	V,A,G	1,2,3,4,5,6,7	R				PER	XER	FL
<i>Turdus fumigatus</i> Lichtenstein, 1823	sabiá-da-mata			2,3	R	VU				XER	FL
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	2,4,6	V,A	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		
<i>Turdus subalaris</i> (Seeböhm, 1887)	sabiá-ferreiro			3	R, END						FL
Mimidae Bonaparte, 1853											
<i>Mimus gilvus</i> (Vieillot, 1807)	sabiá-da-praia	1,4,5,6	V,A,F,G	1,2,4,5,6,7	R	EP			PER	XER	
<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	3 e IM	V,A	1,2,3,4,5,7	R				PER		

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
(Lichtenstein, 1823)											
Motacillidae Horsfield, 1821											
<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	caminheiro-zumbidor	3	V,A	2,4,5,6	R				PER		
Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838											
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	1,3,4	V,A	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		
Thraupidae Cabanis, 1847											
<i>Saltator maximus</i> (Statius Muller, 1776)	tempera-viola	2,3,4	V,A,F	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		
<i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro			5	R				PER	XER	FL
<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)	saíra-de-chapéu-preto			2,3,7	R						FL
<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto			3	R, END					XER	FL
<i>Ramphocelus bresilius</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-sangue	3,4	V,A,F	1,2,4,7	R, E, END				PER	XER	
<i>Lanio cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo			3	R						FL
<i>Lanio pileatus</i> (Wied, 1821)	tico-tico-rei-cinza	1,3,4	V,A	1,2,3,4,5,6,7	R					XER	

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
<i>Lanio melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete			3	R						FL
<i>Tangara brasiliensis</i> (Linnaeus, 1766)	cambada-de-chaves			1,2,3,7	R, E, END				PER		FL
<i>Tangara velia</i> (Linnaeus, 1758)	saíra-diamante			5	R						FL
<i>Tangara sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	1,2,3,4,5,6	V,A	1,2,3,4,5,7	R				PER	XER	
<i>Tangara palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	2,3	V,A	2,3,4,5,6,7	R				PER		
<i>Tangara peruviana</i> (Desmarest, 1806)	saíra-sapucaia			2,7	R, E, END			VU			
<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela	1,2,3,6	V,A	1,2,3,4,5,6,7	R					XER	
<i>Schistochlamys ruficapillus</i> (Vieillot, 1817)	bico-de-veludo	4	V,A		R, E						
<i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758)	cardeal-do-nordeste	IM	V	7	R, E, EXO					XER	
<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva			2	R						FL
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha			2,3,7	R						
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	1,2,3,4,5,6	V,A,F	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		FL
<i>Cyanerpes cyaneus</i>	saíra-beija-flor			1,2,3,4,7	R				PER		FL

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
(Linnaeus, 1766)											
<i>Hemithraupis flavicollis</i> (Vieillot, 1818)	saíra-galega	6	V	2,3,5	R						FL
<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	1,3,6	V,A	1,3,5,6,7	R				PER		FL
Emberizidae Vigors, 1825											
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico			2,3,4,6,7	R					XER	
<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo	3	V	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro	2,3,4,6 e IM	V,A	4,5,6,7	R				PER	XER	
<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	canário-do-campo	5	V,F	2,4	R						
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	2,3,4	V,A	1,2,3,4,5,6	R				PER	XER	
<i>Sporophila collaris</i> (Boddaert, 1783)	coleiro-do-brejo			2	R						
<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)	baiano			2,3,4,7	R				PER	XER	
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	3,4	V,A,F	1,2,3,4,6,7	R				PER	XER	

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
<i>Sporophila leucoptera</i> (Vieillot, 1817)	chorão	2,4	V	2,4,7	R					XER	
<i>Sporophila bouvreuil</i> (Statius Muller, 1776)	caboclinho				R					XER	
<i>Tiaris fuliginosus</i> (Wied, 1830)	cigarra-do-coqueiro			3	R						
Cardinalidae Ridgway, 1901											
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso			4	R						
<i>Caryothraustes canadensis</i> (Linnaeus, 1766)	furriel			3	R						FL
Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947											
<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita			1,2,3,4,5,7	R						FL
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	1,4,5	V,A,G	2,3,4,5,6	R						
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula			3,7	R						FL
Icteridae Vigors, 1825											
<i>Psarocolius</i>	japu			2	R						FL

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
<i>decumanus</i> (Pallas, 1769)											
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe	1,3,4	V,A	2,3,4,5,6,7	R						FL
<i>Icterus pyrrhopterus</i> (Vieillot, 1819)	encontro			5	R						FL
<i>Icterus jamacaii</i> (Gmelin, 1788)	corrupião	5	V,A,G	7	R, E						
<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	graúna	5,6 e IM	V,A,F	1,3,4,5,6,7	R					XER	
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta	IM	V,F	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		
<i>Sturnella superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul			2,4	R				PER		
Fringillidae Leach, 1820											
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim	1,3,4,5,6	V,A	1,2,3,4,5,6,7	R				PER		FL
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro	4,6	V,A	1,2,3,4,6,7	R					XER	FL
<i>Euphonia xanthogaster</i> Sundevall, 1834	fim-fim-grande			7	R						FL
Estrildidae Bonaparte, 1850											
<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	IM	V,A	4,6,7	R, EXO						

Nome do Taxon	Nome Vernacular	Dados Primários	Tipo de Registro	Dados Secundários	Status de Ocorrência	Espécies Ameaçadas			Bioindicadora	Cinegética ou Xerimbabo ou CITES	Dependência de Florestas
						ES	BR	INT			
Passeridae Rafinesque, 1815											
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	1,3,6	V,A	2,5,7	R, EXO						

LEGENDA

Dados Primários

1 = Ponto 1

2 = Ponto 2

3 = Ponto 3

4 = Ponto 4

5 = Ponto 5

6 = Ponto 6

IM = Imediações dos Pontos

Tipo de Registro

V = Visual

A = Auditivo

F = Fotográfico

G = Gravado

Status das Espécies ameaçadas no Estado do Espírito Santo (ES) (SIMON *et al.* 2007)

CP = Criticamente em perigo

EP = Em perigo

VU = Vulnerável

Status das Espécies ameaçadas no Brasil (BR) (BRASIL, 2008)

CR = Criticamente em perigo

EN = Em perigo

VU = Vulnerável

Status das Espécies ameaçadas no Mundo (INT) (IUCN, 2010)

EN = Em perigo

VU = Vulnerável

Dependência de Florestas (SIMON, 2009)

FL = Espécie dependente

Dados Secundários

1 = CEPEMAR (2001)

2 = ARGEL (2002)

3 = ANTAS & de ALMEIDA (2003)

4 = CEPEMAR (2006)

5 = BIODINÂMICA (2007)

6 = CTA (2009)

7 = SERPA *et al.* (2009)

Status de ocorrência

R = Residente no Brasil (evidências de reprodução no país disponíveis) (CBRO, 2011)

VS = Visitante sazonal oriundo do sul do continente (CBRO, 2011)

VN = Visitante sazonal oriundo do hemisfério norte (CBRO, 2011)

VA (S) = Vagante oriundo do sul (ocorrência aparentemente irregular no Brasil, migrante regular em países vizinhos) (CBRO, 2011)

E = Espécie endêmica do Brasil (CBRO, 2011)

END = Espécie endêmica de Mata Atlântica (BROOKS *et al.* 1999)

EXO = Espécie exótica no Espírito Santo (SIMON, 2009)

Bioindicadoras de ambiente (STOTZ *et al.* 1996)

PER = Ambiente perturbado

Espécies Cinegéticas e Xerimbabos (SIMON, 2009)

CIN = Cinegética

XER = Xerimbabo

Espécies com Comércio Internacional Controlado (CITES, 2010)

AP I = Espécie incluída no apêndice I

AP II = Espécie incluída no apêndice II

AP III = Espécie incluída no apêndice III