

Principais representantes da avifauna da Bahia

<u>NOME VULGAR</u>	<u>GÊNERO</u>	<u>ESPÉCIE</u>
Garça branca grande	Egretta	<i>E. alba</i>
Garça branca pequena	Egretta	<i>E. thula</i>
Garça cinza	Ardeo	<i>A. cocor</i>
Frango d'água	Gallinula	<i>G. chloropus</i>
Mergulhão caçador	Pedilymbus	<i>P. podiceps</i>
Socó	Butorides	<i>B. striatus</i>
Socó-boi	Tigrisoma	<i>T. lineatum</i>
Lavadeira	Frivicola	<i>F. nengeta</i>
Maçarico	Charadrius	<i>Charadrius sp.</i>
Gavião-carijó	Buteo	<i>B. magnirostris</i>
Periquito vaqueiro	Aratinga	<i>A. cactorum</i>
Pica-pau	Phlococeastes	<i>Phlococeastes sp.</i>
Beija-flor	Discasura	<i>D'longicauda</i>
Perdiz	Phynchotus	<i>R. rufescens</i>
Codorna	Nothura	<i>N. maculosa</i>
Curió	Oryzoborus	<i>O. angolensis</i>
Juriti	Cloravis	<i>C. pretiosa</i>
Nambú, inhambu	Crypturellis	<i>C. tataupa</i>
Sabiá	Turdus	<i>Turdus sp.</i>

Principais representantes da avifauna da Bahia (conclusão)

Bem-te-vi	Pitangus	<i>P. sulphuratus</i>
Jandaia	Aratinga	<i>A. aurea</i>
Zabelê, juó	Crypturellis	<i>C. noctivagns</i>
Seriema	Cariama	<i>C. cristato</i>
Espanta boiada	Vanellus	<i>V. chilensis</i>
Rolinha-fogo-pagou	Scarfadello	<i>S. squammata</i>
Rolinha-caldo-de-feijão	Columbina	<i>C. talpacoti</i>
Rolinha de Nossa Senhora	Columbina	<i>C. picui</i>
Sofrê	Ictirus	<i>I. icterus</i>
Azulão	Cyanocompsa	<i>C. cyanea</i>
Can-cão	Cyanocorax	<i>C. cyanpogon</i>
Araponga	Procnias	<i>P. nudicollis</i>
Sanhaço	Throupis	<i>T. palmarum</i>
Caracará	Polyborus	<i>P. plancus</i>
Canário da terra	Sicolis	<i>S. flaveolo</i>
Cardeal	Paroaria	<i>P. dominicana</i>
Passáro preto	Gnorimoprora	<i>G. chopi</i>
Coruja	Tyto	<i>T. alba</i>
Caburé	Glucidium	<i>G. brasilianum</i>
Bacural	Chordeiles	<i>C. minor</i>
Papa-capim	Sporophila	<i>S. migricollis</i>
João de barro	Fromarius	<i>F. rufus</i>
Colhereiro	Ajaja	<i>A. ajaja</i>

A partir da compilação dos dados distribucionais, disponíveis em literatura, acerca da avifauna do estado da Bahia, verifica-se que, um total, de 349 espécies identificadas. Deste total, as aves aquáticas e visitantes estão representadas por 66 espécies e 8 taxas endêmicos.

São as seguintes espécies:

Anatidae: *Mergus octosetaceus* (Vieillot, 1817) Nome popular: Pato-mergulhão
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

Apodiformes**Trochilidae**

Glaucis dohrnii (Bourcier & Mulsant, 1852) Nome popular: Balança-rabo-canela
Categoria de ameaça: Em perigo

Phaethornis margarettae (Ruschi, 1972) Nome popular: Besourão-de-bico-grande
Categoria de ameaça: Em perigo

Popelaria langsdorffi langsdorffi (Temminck, 1821) Nome popular: Rabo-de-espinho
Categoria de ameaça: Vulnerável

Thalurania watertonii (Bourcier, 1847) Nome popular: Beija-flor-das-costas-violetas
Categoria de ameaça: Vulnerável

Charadriiformes

Laridae

Thalasseus maximus (Boddaert, 1783) Nome popular: Trinta-réis-real Categoria de ameaça: Vulnerável

Columbiformes

Columbidae

Claravis godefrida (Temminck, 1811) Nome popular: Pararu Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

Coraciiformes

Picidae

Celeus torquatus tinnunculus (Wagler, 1829) Nome popular: Pica-pau-de-coleira-do-sudeste Categoria de ameaça: Vulnerável

Falconiformes

Acciptridae

Harpyhaliaetus coronatus (Vieillot, 1817) Nome popular: Águia-cinzenta Categoria de ameaça: Vulnerável

Leucopternis lacernulata (Temminck, 1827) Nome popular: Gavião-pombo-pequeno
Categoria de ameaça: Vulnerável

Galliformes

Cracidae

Crax blumenbachii (Spix, 1825) Nome popular: Mutum-do-sudeste; Categoria de ameaça: Em perigo

Penelope jacucaca (Spix, 1825) Nome popular: Jacucaca Categoria de ameaça: Vulnerável

Pipile jacutinga (Spix, 1825) Nome popular: Jacutinga Categoria de ameaça: Em perigo

Passeriformes

Conopophagidae

Conopophaga lineata cearae (Cory, 1916) Nome popular: Cuspidor-do-nordeste
Categoria de ameaça: Vulnerável

Cotingidae

Carpornis melanocephalus (Wied, 1820) Nome popular: Cochó, sabiá-pimenta
Categoria de ameaça: Vulnerável

Cotinga maculata (Statius Muller, 1776) Nome popular: Crejoá, cotinga-crejoá
Categoria de ameaça: Em perigo

Procnias averano averano (Hermann, 1783) Nome popular: Araponga-de-barbela
Categoria de ameaça: Vulnerável

Xipholena atropurpurea (Wied, 1820) Nome popular: Anambé-de-asa-branca
Categoria de ameaça: Em perigo

Dendrocolaptidae

Lepidocolaptes wagleri (Spix, 1824) Nome popular: Arapaçu-escamado-de-Wagler
Categoria de ameaça: Vulnerável

Xiphocolaptes falcirostris (Spix, 1824) Nome popular: Arapaçu-do-nordeste
Categoria de ameaça: Vulnerável

Emberizidae

Oryzoborus maximiliani (Cabanis, 1851) Nome popular: Bicudo, bicudo-verdadeiro
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

Sporophila falcirostris (Temminck, 1820) Nome popular: Cigarra-verdadeira
Categoria de ameaça: Vulnerável

Sporophila palustris (Barrows, 1883) Nome popular: Caboclinho-de-papo-branco
Categoria de ameaça: Em perigo

Formicariidae

Grallaria varia intercedens (Berlepsch & Leverkühn, 1890) Nome popular: Tovacuçu-malhado
Categoria de ameaça: Vulnerável

Fringillidae

Carduelis yarrellii (Audubon, 1839) Nome popular: Pintassilgo-baiano
Categoria de ameaça: Vulnerável

Furnariidae

Acrobatornis fonsecai (Pacheco, Whitney & Gonzaga, 1996) Nome popular: Acrobata
Categoria de ameaça: Vulnerável

Geobates poecilopterus (Wied, 1830) Nome popular: Andarilho, bate-bunda
Categoria de ameaça: Vulnerável

Sclerurus caudacutus umbretta (Lichtenstein, 1823) Nome popular: Vira-folha-pardo-do-sudeste
Categoria de ameaça: Em perigo

Sclerurus scansor cearensis (Snethlage, 1924) Nome popular: Vira-folhas-cearense
Categoria de ameaça: Vulnerável

Synallaxis cinerea (Wied, 1831) Nome popular: João-baiano Categoria de ameaça: Vulnerável

Thripophaga macroura (Wied, 1821) Nome popular: Rabo-amarelo Categoria de ameaça: Vulnerável

Muscicapidae

Cichlopsis leucogenys leucogenys (Cabanis, 1851) Nome popular: Sabiá-castanho Categoria de ameaça: Em perigo

Merulaxis stresemanni (Sick, 1960) Nome popular: Entufado-baiano, bigodudo-baiano Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

Thamnophilidae

Herpsilochmus pectoralis (Sclater, 1857) Nome popular: Chorozinho-de-papo-preto Categoria de ameaça: Vulnerável

Herpsilochmus pileatus (Lichtenstein, 1823) Nome popular: Chorozinho-da-Bahia Categoria de ameaça: Vulnerável

Myrmeciza ruficauda (Wied, 1831) Nome popular: Formigueiro-de-cauda-ruiva Categoria de ameaça: Em perigo

Myrmotherula minor (Salvadori, 1864) Nome popular: Choquinha-pequena Categoria de ameaça: Vulnerável

Myrmotherula urosticta (Sclater, 1857) Nome popular: Choquinha-de-rabo-cintado Categoria de ameaça: Vulnerável

Pyriglena atra (Swainson, 1825) Nome popular: Olho-de-fogo-rendado, papa-taoca-da-bahia Categoria de ameaça: Em perigo

Rhopornis ardesiaca (Wied, 1831) Nome popular: Gravatazeiro Categoria de ameaça: Em perigo

Tyrannidae

Culicivora caudacuta (Vieillot, 1818) Nome popular: Maria-do-campo, papa-moscas-do-campo Categoria de ameaça: Vulnerável

Phylloscartes beckeri (Gonzaga & Pacheco, 1995) Nome popular: Borboletinha-baiano Categoria de ameaça: Em perigo

Phaethontidae

Phaethon aethereus (Linnaeus, 1758) Nome popular: Rabo-de-palha Categoria de ameaça: Vulnerável

Phaethon lepturus (Daudin, 1802) Nome popular: Rabo-de-palha-de-bico-laranja
Categoria de ameaça: Vulnerável

Procellariiformes

Procellariidae

Procellaria aequinoctialis (Linnaeus, 1758) Nome popular: Pardela-preta, pretinha, patinha
Categoria de ameaça: Vulnerável

Procellaria conspicillata (Gould, 1844) Nome popular: Pardela-de-óculos
Categoria de ameaça: Em perigo

Psittaciformes

Psittacidae

Amazona rhodocorytha (Salvadori, 1890) Nome popular: Chauá
Categoria de ameaça: Em perigo

Amazona vinacea (Kuhl, 1820) Nome popular: Papagaio-de-peito-roxo
Categoria de ameaça: Vulnerável

Anodorhynchus hyacinthinus (Latham, 1790) Nome popular: Arara-azul-grande
Categoria de ameaça: Vulnerável

Anodorhynchus leari (Bonaparte, 1856) Nome popular: Arara-azul-de-lear
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

Cyanopsitta spixii (Wagler, 1832) Nome popular: Ararinha-azul
Categoria de ameaça: Extinta na natureza

Pyrrhura cruentata (Wied, 1820) Nome popular: Fura-mato
Categoria de ameaça: Vulnerável

Pyrrhura leucotis (Kuhl, 1820) Nome popular: Tiriba-de-orelha-branca
Categoria de ameaça: Vulnerável

Touit melanonota (Wied, 1820) Nome popular: Apuim-de-cauda-vermelha
Categoria de ameaça: Vulnerável

Tinamiformes

Tinamidae

Crypturellus noctivagus noctivagus (Wied, 1820) Nome popular: Jaó
Categoria de ameaça: Vulnerável