

## 10 – BIBLIOGRAFIA

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10.151**: Acústica: avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade: Procedimento. Válida a partir de Julho de 2000.

\_\_\_\_\_. **NBR 9714**: Veículo rodoviário automotor – Ruído emitido na condição parado. Válida a partir de fevereiro de 2000.

\_\_\_\_\_. **NBR 15.145**: Acústica – Medição do ruído emitido por veículos rodoviários em aceleração – Método de Engenharia. Válida a partir de novembro de 2004.

\_\_\_\_\_. **NBR 15.469**: Ecotoxicologia aquática – preservação e preparo de amostras. ABNT, 2007.

\_\_\_\_\_. **NBR 15.308**: Ecotoxicologia aquática – toxicidade aguda – método de ensaio com misidáceos (crustacea). 2005. 17 P.

\_\_\_\_\_. **NBR 15411-2**: Determinação do efeito inibitório de amostras de água sobre a emissão de luz de *vibrio fischeri* (ensaio de bactéria luminescente) parte 1: método utilizando bactérias frescas. ABNT, 2007.

ABREU, P.C.O.V., J.P. CASTELLO. 1998. Interações entre os ambientes estuarino e marinho. In: U. SEELIGER, C. ODEBRECHT, J.P. CASTELLO (Org.). **Os ecossistemas costeiros e marinho do extremo sul do Brasil**. Rio Grande: Ecoscientia, p.199-204.

ACQUAPLAN, Tecnologia e Consultoria Ambiental. 2007. **Estudo de Impacto Ambiental – Terminal Marítimo Mar Azul**. Volume II.

AFONSO, M. C.; Blasis, P. A. D. de. 1994. Aspectos da Formação de um Grande Sambaqui: Alguns Indicadores em Espinheiros II, Joinville. In. **Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia**. São Paulo: USP, 4: 21-30.

ALFREDINI, P. **Obras e Gestão de Portos e Costa**. São Paulo: Edgard Blücher, 2005

ALMEIDA, I. T. **A poluição atmosférica por material particulado na mineração a céu aberto**. Dissertação de mestrado. 1999.194f. Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.

ALMEIDA, Mta. *et al.* **Identificação das possíveis fontes de contaminação das águas que margeiam a cidade do Rio Grande – RS**. Série Documentos Técnicos 06 – Oceanografia. FURG. Rio Grande, 1993.

ALMEIDA, S. R. 2004. **Subsídios para o gerenciamento ambiental de projetos de dragagem em portos**. Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Mestrado em Engenharia de Transportes do Instituto Militar de Engenharia, como requisito parcial para a

obtenção do título de Mestre em Ciências em Engenharia de Transportes. Instituto Militar de Engenharia. Rio de Janeiro.

ALVES, J.H.F.M. **Refração do Espectro Direcional de Ondas Oceânicas Em Águas Rasas: Aplicação A Região Costeira De São Francisco Do Sul, Sc.** Florianópolis. Dissertação de Mestrado em Engenharia Ambiental – CPGEA, Universidade Federal De Santa Catarina. 1996

ALVES, M. C., Bandeira, D. R., Martins, F. C., Oliveira, E. L. 2007. **O patrimônio arqueológico histórico do litoral norte de Santa Catarina.** Joinville: Univille. Comunicação apresentada na XIV Semana de História: Patrimônio Cultural/XI Ciclo de Debates Sobre História Regional.

ALVES, M. C.; Martins, F. C. 2007. **Diagnóstico Arqueológico para o Empreendimento AKA Logística S/A, São Francisco do Sul, S/C.** Joinville: OAP Consultores Associados. Relatório Final. Outubro.

\_\_\_\_\_. 2006. **Diagnóstico arqueológico para as obras de pavimentação asfáltica de estradas municipais em Joinville e São Francisco do Sul.** Joinville: OAP Consultores Associados. Relatório Final – Trecho 3. Outubro.

ALVES, M. C.; BANDEIRA, D. R. 2003. **Complementação de Levantamento Arqueológico na Área das Instalações Portuárias de Itapoá Terminais Portuários S.A., em Itapoá, SC.** Joinville. Relatório Final. Novembro.

ALVES, M. C.; Oliveira, M. S. C. 2001. **Levantamento e Monitoramento Arqueológico da Área de Intervenção do Emissário para Lançamento dos Efluentes Sanitários e Industriais da Unidade Industrial da Empresa VEGA do Sul S. A., em São Francisco do Sul – SC.** Joinville: OAP Consultores Associados. Relatório Final. Setembro.

ALVES, M. C. 2003. **Farinheiros e Pescadores do Interior da Ilha de São Francisco do Sul, SC.** São Paulo: USP. Dissertação de Mestrado em Arqueologia.

AMARAL, A. C. Z.; MIGOTTO, A. 1980. **Importância dos anélideos poliquetos na alimentação da macrofauna demersal e epibentônica da região de Ubatuba.** Boletim do Instituto Oceanográfico de São Paulo, v. 29, n. 2, p. 31- 35.

AMBIENTAL Consultoria e Planejamento Ltda. 1989. **Usina Hidrelétrica Cubatão, Estudos de Inventário: Arqueologia.** Relatório Final. Maio.

AMORIM, J. C. C.; ELFRINK, B. CARVALHO, J. L.B.; CASAROLI, L.F. Diagnóstico dos Estudos de Circulação de água no Canal do Linguado e na Baía da Babitonga. In: CREMER, Marta J; MORALES, Paulo Roberto Dias; OLIVEIRA, Therezinha M. N.. **Diagnóstico Ambiental da Baía da Babitonga.** Joinville (SC): UNIVILLE, 2006, p. 81 a 111.

ANACLETO, E. I. & GOMES, E. A. T. 2006. **Plankton Trophic Relationships in a Tropical Estuarine Environment:** Lagoa dos Patos (RS), Brasil. Saúde & Ambiente em Revista, Duque de Caxias, v.1, n.2, p.26-39

ANDRIOLO, A. & SIMOÕES-LOPES, P. C. 2003. Comportamento de mamíferos marinhos. In: **As distintas faces do comportamento animal** (Ed. Del-Claro, K.; Prezoto, F.). Sociedade brasileira de Etologia: SBET, 276p.

APHA – AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. **Standart methods for the examination of water and wastewater**. 19. ed. Washington/DC: APHA/AWWA/WEF, 1995.

ARAÚJO, C. E. S.; FRANCO, D.; MELO, E.; PIMENTA, F. **Wave regime characteristics of southern Brazilian Coast**. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COASTAL AND PORT ENGINEERING IN DEVELOPING COUNTRIES, 6., 2003, Colombo, Sri Lanka. **Proceedings...** COPEDEC VI, 2003. v. 97, p. 15.

ARAÚJO, J.P. PASSAVANTE, J.Z.O & SOUTO, A.S. 2001. **Behavior of the estuarine dolphin *Sotalia guianensis* at Dolphin Bay**, Rio Grande do Norte, Brazil. *Tropical Oceanography* 29 (2), 13- 25.

ARAUJO, J. Souto, A., GEISE, L. e ARAUJO, M. E. 2008. The behavior of *Sotalia guianensis* (Van Bénédén). In: **Pernambuco coastal waters, Brazil, and a further analysis of its reaction to boat traffic**. *Revista Brasileira de Zoologia* 25 (1): 1–9.

ARAUJO, Rosalina P.A. *et al.* **Ecotoxicologia Aquática – Princípios e Aplicações**. Org. Pedro A. Zaggato e Eduardo Bortoletti – São Carlos. São Paulo, Ed. RIMA, 2006.

ARQUIVO HISTÓRICO DE JOINVILLE. **Sesmeiros da Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco Xavier do Sul**. Coleção Memórias da Cidade/ Reprodução Documental sobre Joinville.

ASA, Science, Services, Solutions. 2007/2008. **Modelagem numérica da hidrodinâmica e dos processos de dispersão do material ressuspendido durante as atividades de dragagem do canal de acesso e bacia de evolução do Porto de São Francisco do Sul (SC) e descarte na plataforma continental interna**.

ASMUS, M.; et al. Programa de Monitoramento Ambiental do Porto de Rio Grande (RS). In: **Dragagens Portuárias no Brasil**. Engenharia (Eds: Boldrini, E. B.; Soares, C. R. e Paula, E. V.), Tecnologia e Meio Ambiente. 296 pp, 2008.

ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2000.

AZEVEDO, A. F.; OLIVEIRA, A. M.; Viana, S. C. & VAN SLUYS, M. 2007. Habitat use by marine tucuxis (*Sotalia guianensis*) (Cetacea: Delphinidae). In: **Guanabara Bay, south-eastern Brazil**. *Journal of the Marine Biological Association of the UK*, 87: 201–205.

AZEVEDO, A. F.; VIANA, S. C.; OLIVEIRA, A. M. & VAN SLUYS, M. 2005. Group characteristics of marine tucuxis (*Sotalia fluviatilis*) (Cetacea: Delphinidae). In *Guanabara Bay, south-eastern Brazil*.

AYOADE, J.O. **Introdução à climatologia para os trópicos**. 4 ed. Rio de Janeiro, Bertland Brasil, 1996.

AYRES, R.S; WESTCOT, D.W. **A qualidade da água na agricultura**. Water Quality for agriculture. Tradução H R Grety e J. F. de Medeiros. UFPB, Campina Grande – PB. 1991, 217p.

BAGGIO, S. B. **Água subterrânea em Joinville – SC**. Avaliação hidrogeológica do aquífero fraturado. 91 p. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Geociências - Universidade de São Paulo, 1997.

BANDEIRA, D. R.; Alves, M C. 2008. **Diagnóstico Arqueológico das Áreas a Serem Atingidas pela Duplicação da Rodovia BR280 (São Francisco do Sul/ Jaraguá do Sul/SC)**. Joinville: Univille. Relatório Final. Junho.

BANDEIRA, D. R. & Oliveira, S. L. V. 2005. **Diagnóstico de Potencial Arqueológico de Área a ser Impactada por Atracadouro e Estrada Cênica em São Francisco do Sul**. Joinville: OAP Consultores Associados. Relatório Final. Abril.

BANDEIRA, D. R. 2004. **Ceramistas Pré-coloniais da Baía da Babitonga, SC – Arqueologia e Etnicidade**. Tese de Doutorado em História. Campinas: Unicamp.

BANDEIRA, D. R. 1999. **O Estudo das Populações Ceramistas Pré-coloniais da Região de Joinville – Santa Catarina**. Projeto de Tese para o curso de Doutorado em História Social. Campinas: UNICAMP, 23 p. (projeto).

BANDEIRA, D. R. 1997. **Arqueologia Pré-Colonial do Litoral Norte de Santa Catarina; Balanço Preliminar da Produção Científica**. In: *Anais. IX Reunião Científica da Sociedade de Arqueologia Brasileira*. Rio de Janeiro: SAB.

BARBIERI, E; NGAN, P.V.; GOMES, V. Efeito do LAS- C12 no metabolismo de rotina de tainhas em função da temperatura em três salinidades. In: **Ecotoxicologia: perspectivas para o século XXI**. Rima. Editora São Carlos, 2000.

BARBOSA, A., MAZZER, A. M. 2004. **Mudanças Geomorfológicas ocorridas na desembocadura Sul do Canal do Linguado no período de 1938 e 1989**. Revista UNIVILLE. , v.9, p.117 – 124.

BASTOS, Gildo Coelho. Atividade Pesqueira na Baía da Babitonga. In: CREMER, Marta J.; MORALES, Paulo Roberto Dias; OLIVEIRA, Therezinha M. N. (organizadores). **Diagnóstico Ambiental da Baía da Babitonga**. Joinville, SC: Univille, 2006. p. 200-244

BASTOS, R. L.; Teixeira, A. 2008. **Normas e gerenciamento arqueológico**. 2ª Ed. São Paulo: 9ª SR-IPHAN.

\_\_\_\_\_. 2005. **Normas e gerenciamento arqueológico**. São Paulo: 9ª SR-IPHAN

BEHRENS, A. **avaliação da toxicidade aguda (fd) em efluentes industriais – galvanoplastia**. CURITIBA, 1995. 37F. MONOGRAFIA (BACHARELADO EM BIOLOGIA) – CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE, PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ.

BEMVENUTI, C.E.; CATTANEO, S. A. & NETTO, S.A. 1992. **Características estruturais da macrofauna bentônica em dois pontos da região estuarial da Lagoa dos Patos, RS, Brasil**. Atlântica, Rio Grande, 14: 5-28.

BEMVENUTI, C.E. & NETTO, S.A. 1998. **Distribution and seasonal patterns of the sublittoral benthic macrofauna of Patos Lagoon (South Brazil)**. Revista Brasileira de Biologia, 58 (2), 211-221.

BERNSTORFF, M. 1989. **Notas sobre a Baía da Babitonga e Porto de São Francisco do Sul, SC**. Edição do Autor.

BEST, P.B.; SHAEFF, C.M.; REEB, D.; PALSBOLLI, P.J. 2003. **Composition and possible function of social groupings of southern right whales in South African waters**. Behaviour 140:1469-1494.

BEZERRA, J. de M. 1975. **São Francisco do Sul, Ontem - Hoje**. Curitiba. A. M. Cavalcante & Cia. Ltda.

BIGARELLA, J. J., Tiburtius, G.; Sobanski, A. 1954. Contribuição ao Estudo dos Sambaquis do Litoral Norte de Santa Catarina – I. Situação geográfica e descrição sumária. In: **Arquivos de Biologia e Tecnologia**. Curitiba: IBPT, 9: 99-140 (separata)

BÖBEL, M. T.; S.Thiago, R. 2001. **Joinville – os pioneiros: documento e história**; v. I - 1851 a 1866. Joinville: Univille.

BONAVIDES, Paulo. **Curso de Direito Constitucional**. São Paulo: Malheiros, 2004.

BONETTI F<sup>o</sup>, J.; Nunes, M.G; Oliveira, M. S. C.; Grê, J. C. R. 1998. **Caracterização do relevo Submerso da Baía Norte-SC com base na aplicação de um modelo digital de relevo**. Geosul, Florianópolis, (14)27: 211-217.

BONIN, C.A. 2001. **Utilização de hábitat pelo boto-cinza, *Sotalia fluviatilis guianensis* (Cetacea, Delphinidae), na porção norte do complexo estuarino da Baía de Paranaguá, PR**. M.Sc. Thesis, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brazil. 106pp.

BORDINO, P., THOMPSON, G. & INIGUEZ, M. 1999. Ecology and behavior of the franciscana (*Pontoporia blainvillei*). In: **Bahía Anegada, Argentina. J. Cetacean Res. Manage.**, 1 (2): 213-222.

BOROBIA, M., S. SICILIANO, L. Lodi e W. Hoek. 1991. **Distribution of the South American Dolphin *Sotalia fluviatilis***. Canadian Journal of Zoology 69:1025-1038.

BRAGA, Marco Aurélio. Agora é esperar sair os trilhos. AN Notícia, Joinville, 17 de setembro de 2008.

BRANDINI, F. P. 1985. **Seasonal succession of the phytoplankton in the Bay of Paranaguá (Parana State – Brazil)**. Rev. Brasil. Biol., v. 45, n. 4, p. 687-694.

BRANDINI, F. P.; ALQUINI F.; PEREIRA, R. B. & LEITE, R. L. 2006. **Diagnóstico Ambiental da Baía da Babitonga**. Editora Univille. Cap. 4, p. 112 – 119.

BRASIL, IBAMA. **Guia de licenciamento ambiental**. Disponível em [www.em.ufop.br/ceamb/.../manual\\_20de\\_20licenciamento\\_20ibama.pdf](http://www.em.ufop.br/ceamb/.../manual_20de_20licenciamento_20ibama.pdf). Acesso em 21 de agosto de 2011.

BRASIL. **Lei n.º 11.428, de 22 de dezembro de 2006**. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e dá outras providências. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2006/lei/11428.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/11428.htm). Acessado em 22 de agosto de 2011.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986**. Dispõe sobre o efetivo exercício das responsabilidades que lhe são atribuídas pelo artigo 18 do mesmo decreto, e Considerando a necessidade de se estabelecerem as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental.

\_\_\_\_\_ Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução CONAMA nº. 001**, de março de 1990. Dispõe sobre emissão de ruídos em quaisquer atividades industrial, comercial, sociais ou recreativas, determinando padrões, critérios e diretrizes.

\_\_\_\_\_ Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução CONAMA nº. 252**, de janeiro de 1999. Dispõe sobre os limites máximos de ruído nas proximidades do escapamento para veículos rodoviários automotores, inclusive veículos encaroçados, complementados e modificados, nacionais e importados.

\_\_\_\_\_ Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução CONAMA nº. 272**, de setembro de 2000. Dispõe sobre os limites máximos de ruído em aceleração para os veículos nacionais e importados, exceto motocicletas, motonetas, ciclomotores e veículos assemelhados.

BRASSEUR, G. P.; ORLANDO, J. J.; TYNDALL, G. S. **Em Atmosphere Chemistry and Global Change**. Ed. Oxford: Oxford, 1999.

BRAY, R. N.; BATES, A. D. e LAND, J. M. **Dredging, a Handbook for Engineers**. John Wiley & Son, Inc. Second edition. New York. 434p., 1997.

BROCHIER, L. L. 2004. **Diagnóstico arqueológico para o estudo de impacto Ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente (EIA-RIMA) do contorno ferroviário de Joinville; municípios de Joinville, Araquari e Guaramirim/SC**. Curitiba: Ecosystema Consultoria Ambiental Ltda.



BROWNELL, Jr., R.L. 1989. **Franciscana Pontoporia blainvillei** (Gervais and d'Orbigny, 1844), p. 45-47. In: S.H.

BUCCI, A. P. 2004. **Caracterização Hidrodinâmica e propagação da onda de maré na Baía da Babitonga e o Canal do Linguado**. Itajaí, 65 f. Monografia (Bacharelado em Oceanografia) – Oceanografia Física, Universidade do Vale do Itajaí.

BUENO, E. 1998. **Náfragos, traficantes e degredados: as primeiras expedições ao Brasil, 1500-1531**. Rio de Janeiro, Objetiva.

BURDER, J.; NILES, L.; CLARKE, K. E. 1997. **Importance of beach, mudflat and marsh habitats to migrant shorebirds on Delaware Bay**. *Biological Conservation*, v. 79, n. 2-3, p. 283- 292.

BURONE, L.; MUNIZ, P.; PIRES-VANIN, A. M. S. & RODRIGUES, M. 2003. **Spatial distribution of organic matter in the surface sediments of Ubatuba Bay (SW-Brazil)**. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 75 (1): 1-14.

CABRAL, Elisa Bezerra; LALANE, Heloísa de Campos. **O desafio do planejamento urbano nas cidades portuárias: o caso do município de São Francisco do Sul (SC)**. Anais do XVI Encontro Nacional dos Geógrafos, 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre – RS.

CAPITOLI, R.R. & BEMVENUTI, C.E. 1978. **Organismos bentônicos**. Relatório Final do Convênio FURG/CEDIC. Parte Biológica: 4-35.

CARUSO, R. C.; Caruso, M. M. L. 1997. **Vida e cultura açoriana em Santa Catarina; 10 entrevistas com Franklin Cascaes**. Florianópolis: Ed. Cultura Catarinense.

CARUSO JR, Estudos Ambientais e & Engenharia Ltda. 2008. **Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do berço 401A e da dragagem de aprofundamento do canal de acesso e da bacia de evolução do Porto de São Francisco do Sul / SC**.

\_\_\_\_\_. 2009. **EIA do Berço 501 do Terminal de Santa Catarina – TESC no Porto de São Francisco do Sul/SC**. v. I e II.

CASTANG, P. & GUILCHER, A. 1995. Geomorphology and Sedimentology of Rias. In: Perrillo, G.M.E.(Ed.). **Geomorphology and Sedimentology of Estuaries**. Elsevier: 69-112p.

CASTRO B.M.& MIRANDA L.B. 1998. Physical oceanography of the western Atlantic continental shelf located between 48N and 348S. In Robinson A.R. and Brink K.H. (eds) **The sea**. New York: John Wiley and Sons, pp. 209–251.

CETESB. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Disponível em <http://www.cetesb.sp.gov.br>. Acessado em 10 de outubro de 2011.

CHAPMAN, D. G. 1987. Marine mammals and ecosystem management. In: **Alaska Science Conference**, Proceeding, Pp. 29.

CHAVES, P. T. da C.; VENDEI, A. L. 1996. Aspectos da alimentação de *Genidens genidens* (Valenciennes) (Siluriformes, Ariidae) na Baía de Guaratuba, Paraná. Features of the feeding of *Genidens genidens* (Valenciennes) (Siluriformes, Ariidae) at the Guaratuba Bay, Paraná. *Rev. Bras. Zool.* [online]. 1996, vol.13, n.3, pp. 669-675.

COLLISCHONN, W. Introduzindo Hidrologia – **Qualidade da água**. Capítulo 19. IPH – UFRGS. Disponível em: [http://galileu.iph.ufrgs.br/collischonn/apostila\\_hidrologia](http://galileu.iph.ufrgs.br/collischonn/apostila_hidrologia). Último acesso em Outubro de 2011. Pg 1-21.

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CETESB); **norma técnica I5.227, teste de toxicidade com a bactéria luminescente vibrio fischeri: método de ensaio**, SÃO PAULO, 2003.

CONORATH D.G et al. Variação Sazonal dos Sedimentos de Fundo na Baía da Babitonga em um Transecto Próximo à Ilha da Rita - São Francisco do Sul, Santa Catarina. In: **Encontro Nacional dos Geógrafos**, 16. 2010. Porto Alegre. *Anais*. Porto Alegre, 2010.

CORREA I. C. S.; Baitelli R.; Ketzer J. M.; Martins R. 1992. **Translação horizontal e vertical do nível do mar sobre a plataforma continental do Rio Grande do Sul, nos últimos 17.500 anos BP**. In: ABEQUA, Congresso da Associação Brasileira de Estudos sobre o Quaternário, Belo Horizonte, Anais: 225-241p.

COSMÉTICOS & PERFUMES. **A perfumaria funcional**: sabão em pó, amaciante e detergente. *Crhodia*, nº. 11, 2011.

COSTA, C.R.; OLIVI, P.; BOTTA, C.M.R. & ESPINDOLA, E. L. G.. **A toxicidade em ambientes aquáticos: discussão e métodos de avaliação**. *Quím. Nova.*, vol.31, n.7, pp. 1820-1830, 2008.

COSTA, M. D. P. & SOUZA-CONCEIÇÃO, J. M. **Composição e abundância de ovos e larvas de peixes na baía da Babitonga**, Santa Catarina, Brasil. *Pan-American Journal of Aquatic Sciences*, 4(3): 372-382.

COUTO A. A. C. 2006. **Variação da composição da assembléia de peixes no ... sazonalidade ou impacto de um processo de dragagem**. Dissertação de mestrado UFPE.

CREMER, M.J. 2000. **Ecologia e conservação do golfinho *Sotalia fluviatilis guianensis* (Cetacea: Delphinidae) na Baía de Babitonga, Litoral Norte de Santa Catarina**. M.Sc. Thesis, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, Brazil. 226pp.

\_\_\_\_\_. 2007. **Ecologia e conservação de populações simpátricas de pequenos cetáceos em ambiente estuarino no sul do Brasil**. PhD. Thesis, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brazil.

CREMER, Marta J; MORALES, Paulo Roberto Dias; OLIVEIRA, Therezinha M. N.. **Diagnóstico Ambiental da Baía da Babitonga**. Joinville (SC): UNIVILLE, 2006.



CREMER, M. J. & SIMÕES-LOPES, P. C. 2005. The occurrence of *Pontoporia blainvillei* (Gervais & D'Orbigny) (Cetacea, Pontoporiidae). In: **An estuarine area in southern Brazil**. Revista Brasileira de Zoologia 22: 717-723.

CRESPO, E.A., et al. 2004. Abundance estimation of franciscana dolphins, *Pontoporia blainvillei*. In: **Buenos Aires Province, Argentina, from aerial surveys**. Documento SC/56/SM9 apresentado ao Comitê Científico da Comissão Internacional da Baleia. Sorrento, Itália, Junho de 2004.

CULLEN Jr., L., RUDRAN, R., VALLADARES-PÁDUA, C. (Eds.), **Metodologia em biologia da conservação e manejo da vida silvestre** (pp. 285-342). Curitiba: Editora da Universidade Federal do Paraná. 665 pp.

DAM, H. G. & PETERSON, W. T. 1993. Seasonal contrasts in the diel vertical distribution, feeding behavior, and grazing impact of the copepod *Temora longicornis*. In: **Long Island Sound**. J. mar. Res., 51:561-594.

DAURA-JORGE, F. G., L. L. Wedekin, e P. C. Simoes-Lopes. 2004. **Variação sazonal na intensidade dos deslocamentos do boto-cinza, *Sotalia guianensis* (Cetacea: Delphinidae), na Baía Norte da Ilha de Santa Catarina**. Biotemas. 17:203-216.

DAURA-JORGE, F. G., L. L. Wedekin, V. Q. Piacentini, e P. C. Simões-Lopes. 2005. **Seasonal and daily patterns of group size, cohesion and activity of the estuarine dolphin, *Sotalia guianensis* (P. J. van Beneden) (Cetacea, Delphinidae), in southern Brazil**. Revta. Bras. Zool. 22:1014-1021.

DAURA-JORGE, F. G. 2007. **A dinâmica predador-presa e o comportamento do boto-cinza, *Sotalia guianensis* (Cetacea, Delphinidae), na Baía Norte de Santa Catarina, sul do Brasil**. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

DAVIS, J. D.; MacKNIGHT, S. e IMO staff. **Environmental Considerations for Port and Harbor Developments**. World Bank Technical Paper, nº 126, 83p, 1990.

DAY JR., J.W.; C.A.S. HALL; W.M. KEMP & A. YÁÑEZ-ARANCIBIA. 1989. **Estuarine Ecology**. Nova York, John Wiley & Sons, 558p.

DEGOBERT, P. **Em Automobiles and Pollution**; ed. SAE Society of Automotive Engineers, Warrendale: United States of America, 1995.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA. **Frota de Veículos**. Disponível em <http://www.detranet.sc.gov.br/Estatistica/Veiculos>. Acessado em 08 de agosto de 2011.

DI BENEDITO, A.P.M, RAMOS, R.M.A. & LIMA, N.R.W. (2001) Sightings of *Pontoporia blainvillei* (Gervais & D'Orbigny, 1844) and *Sotalia fluviatilis* (Gervais, 1853) (Cetacea). In: **South-eastern Brazil**. *Brazilian Archives of Biology and Technology* 44(3): 291-296.

DI BENEDITO, A.P.M. & RAMOS, R. 2004. **Biology of the marine tucuxi dolphin (*Sotalia fluviatilis*) in south-eastern Brazil.** Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 84: 1245-1250.

DIEDUN, A. AZZOPARDI, M.; SALIBA, S & SCHEMBRI, P. J. 2003. **Low faunal diversity on Maltese Sandy beaches: fact or artefact?** Estuarine Coastal and Shelf Science, 58: 83-92.

DEXTER, D. M. 1992. **Sandy beach community structure:** the role of exposure and latitude. Journal of Biogeography, 19: 56-66.

DOMIT, C.; et al. **Plano de ação do boto-cinza, *Sotalia guianensis*. Plano de Ação da Fauna Ameaçada do Estado do Paraná.** 2009. Instituto ambiental do Paraná e Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

DTA, Consultoria Scl. 2002. **EIA/ RIMA Da Atividade Portuária e do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de São Francisco do Sul.**

DYER KR. 1997. **Estuaries: a physical introduction.** 2 nd ed. New York, John Wiley and Sons, 195 p

EDWARDS, H.H. & SCHNELL, G.D. (2001). Status and ecology of *Sotalia fluviatilis*. In **The Cayos Miskito Reserve, Nicaragua.** Marine Mammal Science 17(3): 445-472.

EPAGRI. **Atlas climatológico do Estado de Santa Catarina.** 2002.

ERBER, C. & SIMÃO, S. M. 2004. **Analysis of whistles produced by the Tucuxi Dolphin *Sotalia fluviatilis* from Sepetiba Bay, Brazil.** Anais da Academia Brasileira de Ciências 76: 381-385.

ERICKSON, P. A. A practical guide to environmental impact assessment. San Diego: Academic Press, 1994.

ESCHRIQUE, Samara Aranha. **Hidrogeoquímica do fósforo no estuário do Jaguaribe (CE).** Universidade Federal do Ceará. Instituto de Ciências do Mar. Fortaleza, 2007.

ESTEVES, F. **Fundamentos de Limnologia.** Rio de Janeiro. Interciências. FINEP, 1998. 574p.

EXPLOREBRASIL. **São Francisco do Sul.** Disponível em <http://www.explorevale.com.br/costadosol/saofranciscodosul/historia.htm>. Acessado em 27 de julho de 2011.

FARIAS, M.S.S. **Monitoramento da Qualidade da Água na bacia hidrográfica do Rio Cabelo.** Universidade Federal de Campina Grande. Centro de Tecnologia e Recursos Naturais. Campina Grande - Paraíba, 2006.

FARIAS, V. F. de. 1998. **Dos Açores ao Brasil Meridional: uma viagem no tempo: povoamento, demografia, cultura, Açores e litoral catarinense: um livro para o ensino fundamental.** Florianópolis: Edição do Autor.

FATMA – Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina. 2002. **Atlas ambiental da região de Joinville: complexo hídrico da Baía da Babitonga.** Florianópolis: FATMA/GTZ, p.139.

FÉLIX, F. C., et al. 2007. **Utilization patterns of surf zone inhabiting fish from beaches in Southern Brazil.** Pan-American Journal of Aquatic Sciences, 2(1): 27-39.

FEMAR, 2000. **Catálogo de Estações Maregráficas Brasileiras. Fundação de Estudos do Mar.** Rio de Janeiro, RJ. 281 pp.

FERRARI, Regina M.M.N. **Direito Municipal.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.

FICKER, C. 1965. **História de Joinville: Crônica da Colônia Dona Francisca.** 2<sup>a</sup> ed. Joinville: Ipiranga.

\_\_\_\_\_. 1962. **Os Franceses na Baía da Babitonga; a colonização francesa do Saí. Blumenau em Cadernos.** V, Nov/Dez, 11/12.

FIGUTI, I. 1993. O Homem Pré-histórico, o Molusco e o Sambaqui: Considerações sobre a Subsistência dos Povos Sambaqueiros. In. **Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia.** São Paulo: USP, 3: 67-80.

FILLA, G. 2004. **Estimativa da densidade populacional e estrutura de agrupamento do boto-cinza *Sotalia guianensis* (Cetacea: Delphinidae) na baía de Guaratuba e na porção norte do Complexo Estuarino da Baía de Paranaguá, PR.** Dissertação (Mestrado em Zoologia) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

FLORES, P. A. C. ; SANTOS, M. R. R. 1996. **Interações de pesca entre *Sotalia fluviatilis* e aves marinhas na Baía Norte de Santa Catarina, sul do Brasil, durante os anos de 1993 e 1994.** In: 7<sup>a</sup> Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur e 1<sup>o</sup> Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos, 1996, Viña del Mar. Caderno de resumos da 7<sup>a</sup> Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur e 1<sup>o</sup> Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos.

FLORES, P.A.C. 1999. **Preliminary results of a photo identification study of the marine tucuxi, *Sotalia fluviatilis*, in southern Brazil.** Marine Mammal Science, v. 15, p. 840-847.

\_\_\_\_\_. 2003. **Ecology of the marine tucuxi dolphin (*Sotalia fluviatilis*) in southern Brazil.** Tese de Doutorado, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

FLORES, P.A.C.; BAZZALO, M. 2004. **Home range and movement patterns of the marine tucuxi dolphin, *Sotalia fluviatilis*, in Baía Norte, southern Brazil.** Latin American Journal of Aquatic Mammals, v. 3, p. 37-52.

FREITAS Junior, F.; CHRISTOFFERSEN, M. L. & BRANCO, J. O. 2010. **Monitoring of carcinofauna abundance and diversity during eight years of expressway construction in Santa Catarina, Brazil.** *Lat. Am. J. Aquat. Res.*, 38(3): 461-473.

FUNDAÇÃO DE AMPARO A TECNOLOGIA E AO MEIO AMBIENTE – FATMA. 2002. **Atlas ambiental da região de Joinville:** complexo hídrico da Baía da Babitonga. Florianópolis: FATMA/GTZ, p.139.

FUNDAÇÃO DE AMPARO A TECNOLOGIA E AO MEIO AMBIENTE - FATMA/GTZ. 1999. **Obras de proteção contra enchentes em torres e rios. Projeto de gerenciamento de recursos hídricos de Santa Catarina.** FATMA/GTZ: Florianópolis.

FUNDAÇÃO DE AMPARO A TECNOLOGIA E AO MEIO AMBIENTE (Florianópolis, BR). 1981. **Presença de metais pesados na baía de Babitonga.** Florianópolis: FATMA, 38p.

FUNDAÇÃO DE AMPARO E TECNOLOGIA E AO MEIO AMBIENTE - FATMA 1982. (Florianópolis, BR). **Presença de metais pesados na Baía Babitonga.** Florianópolis: FATMA. 15p.

FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FATMA. Disponível em: [http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com\\_content&task=view&id=84&Itemid=160](http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=160). Acessado em: 15 de agosto de 2011.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - GAPLAN. **Atlas de Santa Catarina.** Rio de Janeiro, 1986. 176 p.

GASPAR, M. D. 2004. **Sambaqui: arqueologia do litoral brasileiro.** 2ª Ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

GASPAR, M. D. s/d. **Zoólitos, peixes e moluscos, cultura material e identidade social.** Série Encontros e Estudos: 3.

GEISE, L., GOMES, N. e CERQUEIRA, R. 1999. **Behaviour, habitat use and population size of *Sotalia fluviatilis* (Gervais, 1853) (Cetacea, Delphinidae) in the Cananéia estuary region, São Paulo, Brazil.** *Revista Brasileira de Biologia*, 59(2): 183- 194.

GILL, A. E. **Atmosphere-ocean dynamics.** International Geophysics Series (Ed. By W. L. Donn), Vol. 30. Academic Press, New York. 662 p., 1982.

GOES FILHO, H. A. 2004. **Dragagem e gestão dos sedimentos.** Tese submetida ao corpo docente da coordenação dos programas de pós-graduação de engenharia da universidade federal do rio de janeiro como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de mestre em ciências em engenharia civil. Rio de Janeiro.

GONÇALVES, M. L. & KAUL, P. F. T. 2002. Evolução Geológica. In: Knie, J. L. W.(Org.). **Atlas Ambiental da Região de Joinville: Complexo Hídrico da Baía da Babitonga**. FATMA / GTZ, Florianópolis, 1º ed.: 05-08.

GONÇALVES, M. L., ZANOTELLI, C. T., OLIVEIRA, F. A. **Diagnóstico e prognóstico das disponibilidades e demandas hídricas do Rio Cubatão do Norte – Joinville – Santa Catarina**. – Joinville, SC: UNIVILLE, 2006.

GONÇALVES, M. 2003. **Interações entre embarcações e Sotalia guianensis (Cetacea: Delphinidae), no estuário de Cananéia, Estado de São Paulo, Brasil**. Monografia de Graduação. Universidade dos Açores, Portugal. 47p.

GRANATO, F. C. **Subsídios Técnicos para o Estabelecimento de um Plano de Gerenciamento Ambiental Integrado do Processo de Dragagem do Porto de Rio Grande - RS**. Dissertação apresentada para a obtenção do título de Mestre em Oceanografia Física, Química e Geológica. Rio Grande. 2005.

GRASSLE, J. F.; MACIOLEK, N. J. 1992. **Deep-sea species richness regional and local diversity estimates from quantitative bottom samples**. *American Naturalist*, Chicago, v. 139, n. 2, p. 313-341.

GRIEP, G.; LIMA, G. T. N.; BAISCH, P. **Relatório da SUPRG: Diagnóstico Ambiental do Sítio do Terrapleno**. 2003.

GUALBERTO, L. 1902. **Contribuição para a história do Estado de Santa Catharina; Fundação da cidade de S. Francisco do Sul**. Revista Trimestral do Instituto Histórico e Geographico de Santa Catharina. Florianópolis: Livraria Moderna, I (1): 60-74.

GUTIERREZ, D., et al. 2000. **Effects of dissolved oxygen and fresh organic matter on the bioturbation potential of macrofauna in sublittoral bottoms off Central Chile, during the 1997-98 El Niño**. Marine Ecology Progress Series 202: 81-99.

HAKALA, T., et al. 2003. **Temporal and spatial variation in the growth rates of baltic herring (*Clupea harengus membras* L.) larvae during summer**. Marine Biology, 142.

HARDT, F.A.S. 2005. **Padrões de residência do golfinho *Sotalia guianensis* (Cetacea, Delphinidae) na Baía da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina, Brasil**. M. Sc. thesis, Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

HARRIS, S., et al. (1990). **Home-range analysis using radio-tracking data- a review of problems and tecnicas particularly as applied to the study of mammals**. *Mammal Review*, 20 (2/3), 97-123.

HARTMANN, L. A.; SILVA, L.C. da; ORLANDI F°, V. 1979. **Complexo Granulítico de Santa Catarina-descrição e implicações genéticas**. Acta Geológica Leopoldensia (3) 6:93-112.

HAYES, M.O. 1975. **Morphology of sand accumulation in estuaries: an introduction to the symposium.** In: Cronin, L.E. (Ed.). *Estuarine Research*, Vol. II, New York, Academic Press, pp. 3-22

HAYNE, D. W. (1949). **Calculation of size of home range.** *Journal of Mammalogy*, 30, 1-18.

HILLE, E. **Hidrografia da Plataforma Continental Catarinense.** Trabalho de Conclusão de Curso. Graduação em Oceanografia. Universidade do Vale do Itajaí. 68 p. 2009.

HORN F°, N.O. 1997. **O Quaternário costeiro da Ilha de São Francisco do Sul e arredores, Nordeste do Estado de Santa Catarina: aspectos geológicos, evolutivos e ambientais.** Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 238p.

IME/DNIT. 2002. **Diagnóstico dos Estudos de Circulação de Água no Canal do Linguado e na Baía da Babitonga.** Disponível em [http://www.centran.eb.br/br\\_280\\_03.htm](http://www.centran.eb.br/br_280_03.htm). Acessado em 03 de maio de 2011.

**INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO E RENDA.** Disponível em [http://perfildomunicipio.caged.com.br/result\\_SPER.asp?entrada=SPER&tpCST=cstMUN&UF=SC&codmun=421620&ufacesso=SC](http://perfildomunicipio.caged.com.br/result_SPER.asp?entrada=SPER&tpCST=cstMUN&UF=SC&codmun=421620&ufacesso=SC). Acessado em 25 de julho de 2011.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Censo Demográfico 2010.** Disponível em <http://www.ibge.gov.br>. Acessado em 19 de julho de 2011

\_\_\_\_\_. **Dados Estatísticos.** Disponível em <http://www.ibge.gov.br>. Acessado em 19 de julho de 2011

\_\_\_\_\_. 1959. **Enciclopédia dos Municípios Brasileiros.** Rio de Janeiro. v. XXXII.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA. **Proteção e controle de ecossistemas costeiros: manguezal da Baía de Babitonga.** Brasília: Ibama.

\_\_\_\_\_. **Reserva de Fauna Baía da Babitonga.** Fevereiro de 2007. Disponível em <http://jcientifico.files.wordpress.com/2009/10/reserva-da-babitonga-final4.pdf>. Acessado em 22 de agosto de 2011.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. **Reserva Particular do Patrimônio Natural.** Disponível em <http://www4.icmbio.gov.br/rppn/>. Acessado em 22 de agosto de 2011.

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE JOINVILLE - IPPUJ. **Joinville em Dados.** Disponível em <http://www.ippuj.sc.gov.br/conteudo.php?paginaCodigo=23>. Acessado em 25 de julho de 2011.



INTERNATIONAL FUND FOR ANIMAL WELFARE – IFAW. **Tethys Research Institute & Europe Conservation**. 1995. Report of the workshop on the Scientific Aspects of Managing Whale Watching. Montecastello di Vibio. Itália.

JACOB, A. A., RUDRAN, R. **Radiotelemetria em estudos populacionais**. 2003.

JARDIM, Gláucia Maria. **Estudos Ecotoxicológicos da água e do sedimento do Rio Corumbataí, SP**. Dissertação apresentada à Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, para a obtenção do título de Mestre em Ecologia de Agroecossistemas. Novembro, 2004.

KARYDIS, M.; TSIRTSIS, G. **Ecological indices: a biometric approach for assessing eutrophication levels in the marine environment**. The Science of the Total Environment. [S. l.], v. 186, p. 209-219, fev., 1996.

KAUL, P.F.T.; TEIXEIRA, W. 1982. Archean and early proterozoic complexes of Santa Catarina, Parana and São Paulo states, south-southeastern Brazil: an outline of their geological evolution. **Revista Brasileira de Geociências**,(12)1/3: 172-182.

KEINERT, A. C. 2006. **Análise dos ruídos produzidos por embarcações sobre uma população de boto-cinza, Sotalia guianensis (Cetacea, Delphinidae) no Estado do Paraná**. Monografia de Graduação, Universidade Federal do Paraná - UFPR. Curitiba, PR. 34p.

KENNISH, M.J. 1990. **Ecology of estuaries**. Vol. II, Biological Aspects. CRC Press, Florida, 391p.

KETTEN, D.R. (1995). Estimates of blast injury and acoustic trauma zones for marine mammals from underwater explosions. Pp. 391-407 In: R.A. KASTELEIN, J.A. THOMAS & P.E. NACHTIGALL (eds). **Sensory systems of aquatic mammals**. DeSpil Publishers, Woerden, Holanda.

KNIE, J. L. W.; LOPES, E. W. B. **Testes ecotoxicológicos: métodos, técnicas e aplicações**. Florianópolis: FATMA / GTZ, p. 289, 2004.

KNOX, G. A. 1977. The role of polychaetes in benthic softbottom communities. In: REISH, D.; FAUCHALD, K. (Ed.). **Essays on polychaetous annelids in memory of Dr. Olga Hartman**. Los Angeles: Allan Hancock Foundation. p. 547- 604.

LEHNER, P. N. 1996. **Handbook of ethological methods**. 2ª edição. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

LEVINTON, J.S. 1995. **Marine Biology: Function, Biodiversity, Ecology**. Oxford Univ. Press, Inc., New York, 420p.

LINK, M. RELATÓRIO DE APLICAÇÃO: UW – 005 – **o bioensaio com bactérias luminescentes e as autoridades ambientais**. UMWELT – BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA. Disponível em: Última visualização em janeiro de 2012.

LODI, L. 2003. **Seleção e uso de hábitat pelo boto-cinza, *Sotalia guianensis* (Van Béneden, 1864) (Cetácea, Delphinidae), na Baía de Paraty, Estado do Rio de Janeiro.** *Bioikos* 17(1/2): 5-20.

LOETZ, Claudio. Custo cai 20%. **AN Notícia**, Joinville, 11 de agosto de 2011. Livre mercado

LOPES, C. L. 2006. **Variação espaço-temporal do ictioplâncton e condições oceanográficas na região de cabo Frio.** Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, São Paulo, 226p.

LUZ, A. A. 2000. **Santa Catarina, quatro séculos de história.** Florianópolis: Insular.

MACARTHUR, R. H., e E. R. Pianka. 1966. **On the optimal use of a patchy environment.** *American Naturalist* 100:603-609.

MACEDO-SOARES, L. C. P., BIROLO, A. B. & FREIRE, A. S. 2009. **Spatial and temporal distribution of fish eggs and larvae in a subtropical coastal lagoon, Santa Catarina State, Brazil.** *Neotropical Ichthyology*, 7(2): 231-240.

MACHADO, Paulo Affonso Leme. **Direito Ambiental Brasileiro.** 18º Ed. São Paulo: Malheiros, 2010.

MASJ. 2010. **Sítios Arqueológicos Pré-Coloniais; baía da Babitonga.** Joinville: FCJ/IPHAN.

MASJ. 2004. **Sítios Arqueológicos Pré-Coloniais; baía da Babitonga.** Joinville: FCJ/IPHAN.

MARIOTTI, M.T. **Análise arima de dados meta-oceanográficos.** Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina. 89 p., 2003.

MARTIN, L.; SUGUIO, K.; FLEXOR, F.M.; AZEVEDO, A.E.G. 1988. **Mapa Geológico do Quaternário costeiro dos estados do Paraná e Santa Catarina, escala 1:250.000.** Brasília, DNPM, 40p.

MATSUURA, Y. 1986. Contribuição ao estudo da estrutura oceanográfica da região sudeste entre Cabo Frio (RJ) e Cabo de Santa Marta Grande (SC). **Ciência e Cultura**, v.38, n.8, p.1439-1450.

MAZZER A. M.; GONÇALVES, M.; 2008. **Aspectos Geomorfológicos da Baía da Babitonga, Santa Catarina, Brasil: Caracterização Morfométrica.** V Simpósio Nacional de Geomorfologia, Belo Horizonte. UFMG Anais... (trabalho completo).

MAZZER A. M.; OLIVEIRA, F.A.; 2003. **Considerações sobre Depósitos Quaternários da Vila da Glória, São Francisco do Sul, SC.** In: Congresso da Associação Brasileira de Estudos sobre o Quaternário - ABEQUA, Recife, Anais;136-141.

- MCLUSKY, D. S. 1989. ***The estuarine ecosystem***. 2nd ed. New York: Chapman and Hall.
- MCNAMARA, J. M., e A. I. Houston. 1987. **Starvation and predation as factors limiting population size**. *Ecology*, 68:1515-1519.
- MEDAUAR, Odete. **Coletânea de legislação ambiental federal**. 9ª Ed. São Paulo: RT, 2010.
- \_\_\_\_\_. **Coletânea de legislação ambiental**. Constituição Federal de 1988, 9ª ed. São Paulo: RT, 2010.
- MELO, G.S. **Manual de Identificação dos Brachyura (caranguejos e siris) do litoral brasileiro**. São Paulo: Ed. Plêiade/FAPESP, 1996, 260 p.
- MELO, G. A. S. 1999. **Manual de identificação da crustácea decapoda do litoral brasileiro**. Anomura, Thalassinidea, Palinuridea, Astacidea. Editora Plêiade.
- MÉNDEZ, N., J. FLOS and J. Romero. – 1998. **Littoral soft-bottom polychaete communities in a pollution gradient in front of Barcelona (Western Mediterranean, Spain)**. *Bull. Mar. Sci.*, 63: 167-178.
- MÉNDEZ, N. – 2002. **Annelid assemblages in soft bottoms subjected to human impact in the Urias estuary (Sinaloa, México)**. *Oceanol. Acta*, 25: 139-147.
- MILARÉ, Edis. **Direito do Ambiente. A gestão ambiental em foco**. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. 6ª Ed. São Paulo: RT, 2009.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Vigilância e controle da qualidade da Água para consumo humano**. Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006, 212p.
- MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. **Emprego e Renda**. Disponível em <http://www.mte.gov.br>. Acessado em 25/07/2011.
- MIRANDA, L.B.;CASTRO,B.M.; KJERVE,B. 2002. **Princípios de Oceanografia Física de Estuários**. Edusp, São Paulo, 411p.
- MONTARDO, D. L.; Amaral, M. M. V.; Silva, O P.; Vieira, P & Montardo, S. O. 1996. **Levantamento Arqueológico das Margens da Rodovia BR 101 - Trecho Garuva-SC (km 0,0 / Palhoça-SC (km 216,5))**. Florianópolis: UFSC, pp. 95
- MONTEIRO-FILHO, E. L. A. 1995. **Pesca interativa entre o golfinho *Sotalia fluviatilis guianensis* e a comunidade pesqueira da região de Cananéia**. Boletim do Instituto de Pesca 22(2): 15-23.
- MPB. 2006. **Plano Básico Ambiental – PBA Derrocagem da Laje da Cruz**. Administração do Porto de São Francisco do Sul (inédito).

\_\_\_\_\_. 2000. **Group organization in the dolphin *Sotalia guianensis* in an estuary of southeastern Brazil.** *Ciência e Cultura*, 52(2): 97-101.

MUELBERT, J. H. & WEISS, G. 1991. Abundance and distribution of fish larvae in the channel area of the Patos Lagoon Estuary, Brazil. In: **Larval fish recruitment and research in the Americas: proceedings of the 13° annual fish conference.** México. 43-54.

**MUSEU HISTÓRICO DE SÃO FRANCISCO DO SUL.** Disponível em <http://www.saofranciscodosul.sc.gov.br>. Acessado em 02 de agosto de 2011.

**MUSEU NACIONAL DO MAR.** Disponível em <http://www.museunacionaldomar.com.br/index.htm>. Acessado em 02 de agosto de 2011.  
NEEFT, J. P. A.; MAKKEE, M.; MOULIJN, J. A. **Fuel Process.** Technol. 1996, 47, 1.

M.V. MÁXIMO; L.S.M. MOTTOLA & C. RESGALLA JR. **Sensibilidade do Ouriço *Arbacia lixula* (echinodermata: echinoidea) em testes de toxicidade.** CTTMAR/UNIVALI, C.P. 360, ITAJAÍ – SC. 2007.

NETTO, S.; LANA, P. C. 1995. **Zonação e estratificação da macrofauna bêntica em um banco areno-iodoso do setor euhalino de alta energia da Baía de Paranaguá.** Iheringia, v. 79, p. 27-38.

NICHOLS, M.M. & Biggs, R.B. 1985. Estuaries. In: Davis Jr., R.A. (Ed.). **Coastal sedimentary environments.** New York, John Wiley and Sons, 465pp.

OERTEL, G. F. 2001. Hypsographic, Hydro-Hypsographic and hidrological analysis of coastal bay environments, Great Machipongo Bay, Virginia. **Journal of Coastal Research** 17: 775-783.

OLIVEIRA, M. S. C. *et al.* 2001. **Diagnóstico Arqueológico e Paleoambiental como Subsídio ao Zoneamento e Conservação do Complexo Arqueológico Caieira:** Lagoa do Saguauçu, Joinville/SC. Joinville: FCJ/MASJ, Fundema. Relatório Final. Outubro.

OLIVEIRA, M. S. C. 2000. **Os Sambaquis da Planície Costeira de Joinville, Litoral Norte de Santa Catarina:** Geologia, Paleogeografia e Conservação In Situ.. Florianópolis: UFSC, 328p. Dissertação de Mestrado em Geografia.

OLIVEIRA, T. M. N., *et al.* Integridade Ambiental da Baía da Babitonga: Características Físico-químicas, microbiológicas e ecotoxicidade. In: CREMER, Marta J; MORALES, Paulo Roberto Dias; OLIVEIRA, Therezinha M. N.. **Diagnóstico Ambiental da Baía da Babitonga.** Joinville (SC): UNIVILLE, 2006, p.20-80.

OMORI, M., T. IKEDA. **Methods in marine zooplankton ecology.** John Wiley & Sons, New York: p.332. 1984.

PACHECO, F.S; CESAR, D.E; ROLAND, F. **Análise e Comparação de Carbono Orgânico Total em dois reservatórios do sistema furnas de geração de energia elétrica.** UFJF – Laboratório de Ecologia Aquática – Programa Furnas de Limnologia. Juiz de Fora - MG, 2004.

PALAZZO Jr., J. T. & CARTER, L. A. 1983. **A caça de baleias no Brasil**. Porto Alegre, AGAPAN. 25pp.

PARO, A. 2005. **Caracterização do repertório sonoro produzido pelo boto-cinza, *Sotalia guianensis* (Cetácea: Delphinidae), na Baía Norte, Santa Catarina**. Monografia de Bacharelado, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

PEREIRA, C. da C. 1984. **História de São Francisco do Sul**. Florianópolis: UFSC/Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul.

PEREIRA, M. J. 2006. **Estrutura populacional do gênero *Callinectes* na Baía da Babitonga, São Francisco do Sul, SC**. Dissertação de Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental, UNIVALI, 57p

PEREIRA, S.A, *et al.* **The combined effects of temperature and metals copper, zinc and mercury on the embryological development of the mangrove oyster, *Crassostrea rhizophorae***. *Ecotoxicology and Environmental Restoration*, v.1, nº. 1, p. 21-32, 1994.

PERRILLO, G.M.E. 1995. **Geomorphology and Sedimentology of Estuaries**. Elsevier, 471p.

PESSANHA, A. L. M., F. G. Araújo, M. C. C. De Azevedo & I. D. Gomes. 2003. **Diel and seasonal changes in the distribution of fish on a southeast Brazil sandy beach**. *Marine Biology*, 143: 1047-1055.

PETTI, M. A. V. **Papel dos Crustáceos Braquiúros na rede trófica da plataforma interna de Ubatuba, São Paulo (Brasil)**. *Nerítica*, v.11, p. 123-137, 1997.

PETTI, M. A. V.; NONATO, E. F.; PAIVA, P. C. 1996. **Trophic relationships between polychaetes and brachyuran crabs on the southeastern Brazilian coast**. *Revista Brasileira de Oceanografia*, v. 44, n. 1, p. 61-67.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE – PMJ. **Parques Públicos**. Disponível em: <[http://www.joinville.sc.gov.br/index.php?option=com\\_content&task=view&id=34&Itemid=160&lang](http://www.joinville.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=160&lang)> Acesso em 15 de agosto de 2011.

PEREIRA, C. da C. 1984. **História de São Francisco do Sul**. Florianópolis: UFSC, Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul.

PIACENTINI, V.Q. (2003). **Associação de pesca entre aves e o Boto-Cinza *Sotalia guianensis* (Cetácea: Delphinidae) na Baía Norte de Santa Catarina, sul do Brasil**. Monografia de Bacharelado, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

PIANCA, C.; MAZZINI, P. L. F.; SIEGLE, E. 2010. **Brazilian offshore wave climate based on NWW3 reanalysis**. *Brazilian Journal of Oceanography*. Vol. 58(1). 53 – 70 p.

PIAZZA, W. F. 1983. **Santa Catarina: sua história**. Florianópolis: UFSC/Lunardelli.

PICHLER, H. A. 2005. **A ictiofauna em planícies de maré da Baía dos Pinheiros, Paraná.** Dissertação de Mestrado, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, 68p.

PINCKNEY, J., H. PAERL, P. TESTER & T. RICHARDSON. 2001. **The role of nutrient loading and eutrophication in estuarine ecology.** Environmental Health Perspectives 109:699-706.

PINEDO, M. C.; BARRETO, A. S. 1997. (Orgs.). **Anais do Segundo Encontro Sobre Coordenação de Pesquisa e Manejo da Franciscana.** Rio Grande: Editora da FURG.

PIZZORNO, J. L. A. 1999. **Estimativa populacional do boto-cinza, *Sotalia fluviatilis*, na Baía de Guanabara, por meio de catálogo de foto identificação.** M. Sc. thesis, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Brasil.

PLOG, S., Plog, F.; Wait, W. 1978. Decision Making in Modern Surveys. In: **Advances in Archaeological Method and Theory.** New York: Academic Press. 1:383-421.

POWELL, R. A. 2000. Animal home ranges and territories and home range estimators. pp 65-110. In: L. Boitani e T. K. Fuller, eds. **Research Techniques in Animal Ecology: Controversies and Consequences.** Columbia University Press, New York.

PROJETO DE CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA BRASILEIRA - PROBIO (2003). **Áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira.** Projeto de conservação e utilização sustentável da diversidade biológica brasileira. Brasília: Editora MMA/SBF.

**PROJETO MEU LUGAR.** Disponível em [http://antigo.univille.br/index.phtml?id\\_secao=4141](http://antigo.univille.br/index.phtml?id_secao=4141). Acessado em 08 de agosto de 2011.

PUGH, D. T. **Tides, surges and mean sea-level.** John Wiley & Sons, Chichester. 472 p., 1987.

QUIROGA, E.; et al. 2005. **Biomass size-spectra of macrobentic communities in the oxygen minimum zone off Chile.** Estuarine Coastal and Shelf Science. 62(1-2): 217-231.

QUITO, L.; CORRÊA, A. A.; GROCH, K. R.. 2008. **Ocorrência de baleias francas austrais na enseada da Ribanceira e Ibraquera (Imbituba – SC), temporada reprodutiva de 2007.**

REEVES, R. R.; SMITH, B. D.; CRESPO, E. & Notarbartolo di Sciara, G. 2003. **Dolphins, whales and porpoises. 2002 – 2010.** Conservation Action Plan for the world's cetaceans. Gland, IUCN, 139p.

REISH, D. J. 1979. Bristle Worms (Annelida Polychaeta). In: HART, C. W.; FULLER, S. L. H. (Ed.). **Pollution ecology of estuarine invertebrates.** Washington: Academic Press. p. 78-127.



RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL DE SANTA CATARINA - RPPN Catarinense. **Reserva Particular de Patrimônio Natural**. Disponível em: <[www.rppncatarinense.org.br](http://www.rppncatarinense.org.br)> Acessado em 15 de agosto de 2011.

RICHARDSON, K. 1997. **Harmful or Exceptional Phytoplankton blooms in the Marine Ecosystem**. Advances in Marine Biology 31: 301-385.

ROCHA, I. de O. 2002. Indústria. In: FATMA. **Atlas ambiental da região de Joinville: complexo hídrico da Baía da Babitonga**. Florianópolis, Fatma/GTZ.

RODIL, I. F.; CIVIDANES, M. & LÓPEZ, J. 2008. **Seasonal variability in the vertical distribution of benthic macrofauna and sedimentary organic matter in an estuarine beach (NW Spain)**. Estuaries and Coasts, 31: 382-395.

RODOWICZ-OSWIECIMSKY, T. 1992. **A Colônia Dona Francisca no Sul do Brasil**. Florianópolis: Ed. da UFSC; FCC; FCJ.

RODRIGUES, M. L. G. **Uma climatologia de frentes frias no litoral de Santa Catarina**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 75 p., 2003.

ROHR, J. Al. 1984. **Sítios Arqueológicos em Santa Catarina**. Anais do Museu de Antropologia. Florianópolis: UFSC.

ROMANELLI, M.F. **Avaliação da Toxicidade aguda e crônica dos surfactantes DSS e LAS submetidos à irradiação com feixes de elétrons**. IPEN – Autarquia associada à Universidade de São Paulo. Dissertação apresentada para Mestre em Ciências na Área de Tecnologia Nuclear. São Paulo, 2004.

ROSA FILHO, J.S. & C.E. BEMVENUTI. 1998a. **Caracterización de las comunidades macrobentónicas de fondos blandos en regiones estuarinas de Rio Grande do Sul (Brasil)**. Thalassas 14, 43-56.

ROSSI-SANTOS, M.R. (1997) **Estudo quali-quantitativo do comportamento de alimentação do golfinho ou boto-cinza *Sotalia fluviatilis* Gervais, 1853 (Cetacea, Delphinidae) na Área de Proteção Ambiental de Anhatomirim e Baía Norte de Santa Catarina**. Monografia de Bacharelado, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

\_\_\_\_\_. **Ecologia comportamental do boto-cinza, *Sotalia guianensis* (Van Béneden, 1874) (Cetacea: Delphinidae), na região extremo sul do Estado da Bahia, Nordeste do Brasil**. M.Sc. Thesis, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brazil.

SAINT MARC Marc, P. Em Socialização da Natureza apud: Biblioteca Salvat de Grandes Temas: **A Poluição**, ed. Salvat: Espanha, 1979.

**SAMAE**. Disponível em <http://www.samaesfs.com.br/website/empresa.php>. Acessado em 08 de agosto de 2011.

SANDBACKA, M; CHRISTIANSON, I; ISOMAA, B. **The acute toxicity of surfactants on fish cells, *Daphnia magna* and fish – A comparative study.** Toxicol. Vitro, V.14, p 61-68, 2000.

SANTOS, S. C. 1974. **Nova História de Santa Catarina.** Florianópolis. Edição do Autor.

SANTOS, Silvio Coelho; NACKE, Aneliase; REIS, Maria José. **São Francisco do Sul: muito além da viagem de Gonville.** Florianópolis: Ed. da UFSC, 2004.

SANTOS-JR, E., PANSARD, K. C., YAMAMOTO, M. E. & CHELLAPPA, S. 2006. **Behavior of estuarine dolphin, *Sotalia guianensis* (Van Bénédén) (Cetácea, Delphinidae) in the presence of tourist boats in Pipa Beach, Rio Grande do Norte, Brazil.** Revista Brasileira de Zoologia, 23(3): 661-666.

SCHETTINI, C.A.F. & KLEIN, A.H.F. 1997 **Aspectos da dinâmica sedimentar da Baía de Tijucas.** Semana Nacional de Oceanografia, 10, Itajaí, Resumos Expandidos.FACIMAR/UNIVALI, PP 493 - 495

SECCHI, E. R.; OTT, P.H.; DANILEVICZ, D. 2002. **Report of the fourth workshop for the coordinated research and conservation of the Franciscana dolphin (*Pontoporia blainvillei*) in the Western South Atlantic.** Latin American Journal of Aquatic Mammals, 1(1): 11 – 20.

SECCHI, E.R. & WANG, J.Y. 2003. ***Pontoporia blainvillei* (Rio Grande do Sul/Uruguay subpopulation).** Disponível em <http://www.iucnredlist.org>. Acessado em 25 de setembro de 2007.

SECCHI, E.R., KINAS, P.G. & MUELBERT, M. 2004. **Incidental catches of franciscana in coastal gillnet fisheries in the Franciscana Management Area III: period 1999-2000.** The Latin American Journal of Aquatic Mammals 3:61-68.

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. **Dados Estatísticos Municipais.** Disponível em <http://www.spg.sc.gov.br>. Acessado em 25 de julho de 2011.

SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SANTA CATARINA.- SPG/SC.2009. **Diagnóstico Sócio Ambiental do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina- Faixas Terrestre e Marítima- Setor 1.511p.** Disponível em [www.spg.sc.gov.br/gerco.php](http://www.spg.sc.gov.br/gerco.php).

SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS. **Servidor de Mapas – Diretoria de Recursos Hídricos.** Disponível em: <<http://www.aguas.sc.gov.br/>> Acessado em 09 de agosto de 2011.

\_\_\_\_\_. **Panorama dos Recursos Hídricos de Santa Catarina.** Disponível em: <<http://www.aguas.sc.gov.br/>> Acessado em 09 de agosto de 2011.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER. Disponível em <http://www.saofranciscodosul.sc.gov.br>. Acessado em 02/08/2011.

SEIBEL, Nelci Terezinha et al. **São Francisco do Sul 500 anos: construções históricas**. 1. Ed. Joinville, SC: S&A Editora, 2004.

SHANE, S. H. 1990. Behavior and ecology of the bottlenose dolphins at Sanibel Island, Florida. In **The Bottlenose Dolphin (S. Leatherwood, e R. R. Reeves, eds.)**, p. 245-265. Academic Press, San Diego, CA.

SICILIANO, S. (1994). **Review of small cetaceans and fishery interactions in coastal waters of Brazil**. *Reports of the International Whaling Commission (Special Issue)* 15:241-250.

SILVA, Luiz Fernando Villares e (org). **Coletânea da Legislação Indigenista Brasileira**. Lei nº. 6001/1973, Decreto nº. 1.775/1996. Brasília: CGDTI/FUNAI, 2008.

SILVA, V.M. & BEST, R.C. 1996. ***Sotalia fluviatilis***. *Mammalian Species* 527: 1-7.

SILVA, L.C.& BORTOLUZZI, C.A. 1987. **Texto explicativo para o mapa geológico do Estado de Santa Catarina. Escala 1: 500.000**. Florianópolis: 11º Distrito do DNPM, 216 p.

SIMÃO, S. M.; PERRY, V. & SICILIANO, S. 2000. **Aplicação da técnica de foto identificação do boto-cinza, *Sotalia fluviatilis*, (Cetácea, Delphinidae) da Baía de Sepetiba**. *Floresta e Ambiente*, 7(1): 31 – 39.

SIMÕES-LOPES, P. C. 1988. **Ocorrência de uma população de *Sotalia fluviatilis*, Gervais, 1853, (Cetácea, Delphinidae) no limite sul de sua distribuição, Santa Catarina, Brasil**. *Biotemas*. 1:57-62.

SMITH, S. L. 1978. **The role of zooplankton in the nitrogen dynamics of a shallow estuary**. *Estuar. coast. mar. Sei.*, 7(6):555-565.

SOARES, Rosinete M. **Hierarquia das Leis**. Disponível em: <http://www.essere.com.br>. Acesso 21/01/2006.

SOMMARUGA, R & CONDE, D. **Distribución de matéria orgânica em los sedimentos recientes de La Laguna de Rocha (Rocha, Uruguay)**. *Atlântica*, Rio Grande, v.12, n.1, p.35-44, 1990.

SOUSA, Eduinetty Ceci P.M. et al. **Ecotoxicological assessment of sediments from the port of Santos and the Disposal Sites of dredged material**. *Brazilian Journal of Oceanography*, 55(2): 75-81, 2007. Disponível em [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1679-87592007000200001&lng=pt&rm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-87592007000200001&lng=pt&rm=iso). Acessado em 26 de agosto de 2011.

SPACH, H. L., R. S. Godefroid, C. Santos, R. Schwarz Jr. & G. M. L. Queiroz. 2004. **Temporal variation in fish assemblage composition on a tidal flat**. *Brazilian Journal of Oceanography*, 52(1): 47-58.

SPECTRAH, 2011. **Plano de Dragagem para o Terminal Santa Catarina – TESC, em São Francisco do Sul – SC.** Relatório Técnico produzido pela Empresa Spectrah Oceanografia e Meio Ambiente.

SPEER, P. E. e Aubrey, D. G. 1985. **A study of non-linear tidal propagation in shallow inlet-estuarine systems.** Part II: Theory. Est. Coast. Shelf Sci. 21, 207-224.

S.THIAGO, A. 1941. **São Francisco; Notícia Estatístico-Descritiva.** 2ª Ed. Florianópolis: IBGE/DEE.

S.THIAGO, A. 1938. **São Francisco do Sul; Breve Notícia Histórico-Descritiva do Município.** Ed. do Autor.

S.THIAGO, R. 2004. As múltiplas histórias da Ilha e arredores. In: SANTOS, Nacke e Reis (org.). 2004. **São Francisco do Sul: muito além de Goneville.** Florianópolis: UFSC.

STIMAMIGLIO, A. Hidrografia. In: KNIE, J. L. W. **Atlas ambiental da região de Joinville: Complexo hídrico da Baía da Babitonga.** Florianópolis: FATMA/GTZ, 2002. p. 19-22.

STONE, G. S.; et al., 1992. **Respiration and surfacing rates of fin whales (*Balaenoptera physalus*) observed from a lighthouse tower.** Report of the International Whaling Commission, 42: 739-745.

SUMMERS, J. C.; VAN HOUTTE, S.; PSARAS, D.; Appl. Catal., B 1996, 10, 139.

SWIHART, R. K., e N. A. Slade. 1985. **Testing for independence of observations in animal movement.** Ecology 66:1176-1184.

TAUIL, Roberto. Cidade Brasileira: Definições Político-Geográficas. In: **Consultor Municipal.** Disponível em: <http://.consultormunicipal.adv.br>. Acesso em 20/06/06.

TOMMASI, L.R. **lista dos equinóides recentes do brasil.** CONT. INST. OCEANOGR. UNIV. SÃO PAULO, 11: 1-50

TRUCCOLO, E. C. **Maré meteorológica e forçantes atmosféricas locais em São Francisco do Sul - SC.** Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 100 p., 1998.

TRUCCOLO, E.C. & SCHETTINI, C.A.F. 1999. **Marés astronômicas na Baía da Babitonga, SC.** Notas Técnicas Facimar. Itajaí, Vol.3, 57-66 p.

TRUCOLLO, E. C.; FRANCO, D.; SCHETTINI, C.A.F. 2004 **The Low Frequency Sea Level Oscillations in the Northern Coast of Santa Catarina, Brazil.** Journal of Coastal Research. Vol. 39. 547 – 552 p.

TUNDISI, J. G. **Recursos Hídricos no futuro: problemas e soluções.** Estudos avançados, São Paulo, v.22, n.63, 2008. Disponível em:

<[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S010340142008000200002&lng=en&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010340142008000200002&lng=en&nrm=iso)> Acessado em 19 de Agosto de 2011.

TURNER, I. R. 1984. **The feeding ecology of some zooplankters that are important prey items of larval fish.**NOAATech.Rep.,NMFS7. 37p.

UNEP/CMS (eds). 2000. **Report of the Third Workshop for Coordinated Research and Conservation of the Franciscana Dolphin (*Pontoporia blainvillei*) in the Southwestern Atlantic.** UNEP/CMS, Bonn.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY - US EPA. Disponível em: <[www.epa.gov](http://www.epa.gov)> Acessos diversos em Agosto de 2011.

UNITERMOS, 2000. **Programa de recuperação ambiental da Baía da Babitonga.** FUNDEMA. Joinville, Santa Catarina.

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE - UNIVILLE. 2004. Projeto Canal do Linguado. Estudos da Biotá Marinha e Química Ambiental da Baía da Babitonga. Relatório Final.

\_\_\_\_\_. UNIVILLE. ORG. CREMER, M.J.; MORALES, P.R.D.; OLIVEIRA, T.M.N. **diagnóstico ambiental da baía da babitonga**, 2006.

VAN OORD. Disponível em: [www.vanoord.com](http://www.vanoord.com). Acessado em 10 de outubro de 2011.

VEADO, R. W. ad-V; ALVES, E. F. C.; MIRANDA JR., G. X. Clima. In: KNIE, J. L. W. **Atlas ambiental da região de Joinville: Complexo hídrico da Baía da Babitonga.** Florianópolis: FATMA/GTZ, 2002. 144 p.

**VIAÇÃO VERDES MARES.** Disponível em <http://vmares.com.br>. Acessado em 04/08/11.

VIEIRA, C. V. e HORN FILHO, N. O. 2007. **Carta sedimentológica do complexo estuarino da baía da Babitonga, Santa Catarina, Brasil.** XII Congresso Latino Americano de Ciências do Mar, Florianópolis. Anais: CD ROM.

WARWICK, R.M., JOINT, I.R. & RADFORD, P.J. 1979. Secondary production of the benthos in an estuarine environment. In: JEFFRIES, R.L. & DAVY, A.J. (eds) **Ecological processes in coastal environments.** Oxford: Blackwell Scientific Publications. p. 429-450.

WEDEKIN, L.L., DAURA-JORGE, F.G. & SIMÕES-LOPES, P.C. 2004. A influência da topografia e correntes na distribuição do boto-cinza, *Sotalia guianensis*, na Baía Norte de Santa Catarina, Sul do Brasil. Page 93. In: **Resúmenes de la XI Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur**, Quito.

WEDEKIN, L. L., F. G. DAURA-JORGE, V. Q. PIACENTINI e P. C. SIMÕES-LOPES. 2007a. **Seasonal variations in spatial usage by the estuarine dolphin, *Sotalia guianensis* (Cetacea, Delphinidae) at its southern limit of distribution.** Brazilian Journal of Biology 67:1.

WEDEKIN, L. L.; ROSSI-SANTOS, M. & PENIN, F. 2007b. **Status do boto-cinza, *Sotalia guianensis*, no banco dos Abrolhos com ênfase no estuário do rio Caravelas.** Relatório do Instituto Baleia Jubarte – Projeto Boto Sotalia do sul da Bahia, 18p.

WHITFIELD, A. K. 1999. **Ichthyofaunal assemblages in estuaries:** a South African case study. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 9: 151-186.

WEDEKIN, L.L., DAURA-JORGE, F.G., ROSSI-SANTOS, M.R. & SIMÕES-LOPES, P.C. 2008. **Notes on the distribution, group size and behavior of the bottlenose dolphin, *Tursiops truncatus* (Cetacea: Delphinidae) in the coast of the Island of Santa Catarina, southern Brazil.** *Biota Neotrop.* 8(4).

WOLFF, W.J. 1983. Estuarine benthos. In: KETCHUM, B.H. (Ed.). **Ecosystems of the world. Estuaries and enclosed seas.** New York. Elsevier. p. 151-182.