

Aves de Provável Ocorrência na AII e AID

Tabela 1 - Espécies de aves de provável ocorrência na AII e AID com base em dados secundários existentes.

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	AII	AID
<i>Accipter bicolor</i>	Gavião-bombacha	X	X
<i>Accipter striatus</i>	Gavião-miudo	X	X
<i>Actitis macularius</i>	Maçarico-pintado	X	X
<i>Agelaius cyanopus</i>	Carretão	X	
<i>Agelaius ruficapillus</i>	Garibaldi	X	
<i>Agelasticus cyanopus</i>	Carretão	X	
<i>Ajaja ajaja</i>	Colhereiro	X	X
<i>Amaurolimnas concolor</i>	Saracura-lisa	X	X
<i>Amazilia fimbriata</i>	Beija-flor-de-garganta-verde	X	X
<i>Amazilia lactea</i>	Beija-flor-de-peito-azul	X	X
<i>Amazilia tephrocephala</i>	Beija-flor-da-praia	X	
<i>Amazilia versicolor</i>	Beija-flor-verde	X	X
<i>Amazona amazonica</i>	Papagaio-do-mangue	X	
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	Pé-vermelho	X	X
<i>Anabacerthia amaurotis</i>	Limpa-folha-miúdo	X	
<i>Anabazenops fuscus</i>	Trepador-coleira	X	
<i>Anas bahamensis</i>	Marreca-toicinho	X	X
<i>Anas georgica</i>	Marreca-parda	X	
<i>Anas versicolor</i>	Marreca-cricri	X	X
<i>Anhinga anhinga</i>	Biguatinga ou Anhinga	X	X
<i>Anthracoceros nigricollis</i>	Beija-flor-veste-preta	X	X
<i>Anthus lutescens</i>	Caminheiro-zumbidor	X	
<i>Aphantochroa cirrhochloris</i>	Beija-flor-cinza	X	
<i>Aramides cajanea</i>	Saracura-três-potes	X	X
<i>Aramides mangle</i>	Saracura-do-mangue	X	X
<i>Aramides saracura</i>	Saracura-do-mato	X	X
<i>Aramides saracura</i>	Saracura-do-brejo	X	X
<i>Aramus guarauna</i>	Carão	X	X
<i>Aratinga leucophthalmus</i>	Aratinga-de-bando	X	
<i>Ardea alba</i>	Garça-branca-grande	X	X
<i>Ardea cocoi</i>	Garça-moura	X	X
<i>Arenaria interpres</i>	Vira-pedras	X	
<i>Arremon flavirostris</i>	Tico-tico-bico-amarelo	X	X
<i>Arundinicola leucocephala</i>	Freirinha	X	
<i>Athene cunicularia</i>	Coruja-buraqueira	X	X
<i>Attila phoenicurus</i>	Capitão-castanho	X	

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	AII	AID
<i>Attila rufus</i>	Capitão-de-saíra	X	X
<i>Automolus leucophthalmus</i>	Barranqueiro-olho-fogo	X	X
<i>Baillonius bailloni</i>	Araçari-banana	X	X
<i>Baryphengus ruficapillus</i>	Juruva	X	X
<i>Basileuterus culicivorus</i>	Pula-pula	X	X
<i>Basileuterus leucoblepharus</i>	Pula-pula-assobiador	X	X
<i>Basileuterus rivularis</i>	Pula-pula-ribeirinho	X	X
<i>Batara cinerea</i>	Matracão	X	X
<i>Biatas nigropectus</i>	Papo-branco	X	
<i>Botaurus pinnatus</i>	Socó-boi-baio	X	X
<i>Brotogeris tirica</i>	Periquito-rico	X	X
<i>Bubo virginianus</i>	Corujão-orelhudo	X	X
<i>Bubulcus ibis</i>	Garça-vaqueira	X	X
<i>Buteo albicaudatus</i>	Gavião-cauda-branca	X	X
<i>Buteo brachyurus</i>	Gavião-de-cauda-curta	X	X
<i>Buteo leucorrhous</i>	Gavião-de-sobre-branco	X	
<i>Buteo nitidus</i>	Gavião-pedrês	X	X
<i>Buteogallus urubitinga</i>	Gavião-preto	X	X
<i>Butorides striata</i>	Socozinho	X	X
<i>Cacicus chrysopterus</i>	Japim-soldado	X	X
<i>Cacicus haemorrhous</i>	Guaxe	X	X
<i>Cairina moschata</i>	Pato-do-mato	X	X
<i>Calidris fuscicollis</i>	Maçarico-de-sobre-branco	X	X
<i>Calidris himantopus</i>	Maçarico-pernilongo	X	X
<i>Calidris melanotos</i>	Maçarico-de-colete	X	X
<i>Calidris pusilla</i>	Maçarico-rasteirinho	X	X
<i>Campephilus robustus</i>	Picapau-rei	X	X
<i>Camptostoma obsoletum</i>	Risadinha	X	X
<i>Campylorhynchus trochilirostris</i>	Arapaçú-beija-flor	X	X
<i>Capornis cucullatus</i>	Corocochó/cavalo-frouxo	X	X
<i>Caprimulgus parvulus</i>	Bacurau-pequeno	X	
<i>Caracara plancus</i>	Caracará	X	X
<i>Carduella magellanica</i>	Pintassilgo-cabeça-preta	X	X
<i>Carpornis cucullata</i>	Corocochó	X	
<i>Cathartes aurea</i>	Urubú-de-cabeça-vermelha	X	X
<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>	Maçarico-de-asa-branca	X	X
<i>Charadrius collaris</i>	Batuíra-de-coleira	X	X
<i>Celeus flavescens</i>	Picapau-de-cabeça-amarela	X	X
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	Curutié	X	X

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	AII	AID
<i>Chaetura andrei</i>	Taperá-barriga-cinza	X	X
<i>Chaetura cinereiventris</i>	Andorinhão-de-sobre-cinzento	X	X
<i>Chaetura meridionalis</i>	Andorinhão-do-temporal	X	X
<i>Chamaeza campanisona</i>	Tovaca-camapainha	X	
<i>Chamaeza meruloides</i>	Tovaca-cantador	X	
<i>Chamaeza ruficauda</i>	Tovaca-serrana	X	X
<i>Charadrius collaris</i>	Batuíra-de-coleira	X	X
<i>Charadrius modestus</i>	Batuíra-de-peito-tijolo	X	X
<i>Charadrius semipalmatus</i>	Batuíra-de-bando	X	X
<i>Chiroxiphia caudata</i>	Tangará-dançarino	X	X
<i>Chloroceryle amazona</i>	Martim-pescador-verde	X	X
<i>Chloroceryle americana</i>	Martim-pescador-pequeno	X	X
<i>Chloroceryle inda</i>	Martim-pescador-mata	X	X
<i>Chlorophonia cyanea</i>	Bandeirinha	X	X
<i>Chlorostilbon aureoventris</i>	Besourinho-de-bico-vermelho	X	
<i>Chondrohierax uncinatus</i>	Caracoleiro	X	
<i>Chordeiles acutipennis</i>	Bacurau-de-asa-fina	X	
<i>Chrysomus ruficapillus</i>	Garibaldi	X	
<i>Ciccaba virgata</i>	Coruja-de-bigode	X	X
<i>Cichlocolaptes leucophrus</i>	Trepador-sobrancelha	X	
<i>Circus buffoni</i>	Gavião-do-mangue	X	X
<i>Cissopis leveriana</i>	Tietinga	X	
<i>Claravis pretiosa</i>	Pararú-azul	X	X
<i>Clytolaema rubricauda</i>	Beija-flor-rubi	X	X
<i>Coccyzus melacoryphus</i>	Papa-lagarta	X	X
<i>Cochlearius cochlearius</i>	Arapapá	X	X
<i>Coereba flaveola</i>	Cambacica	X	X
<i>Colaptes campestris</i>	Picapau-do-campo	X	X
<i>Colaptes melanochloros</i>	Pica-pau-verde-barrado	X	X
<i>Colibri serrirostris</i>	Beija-flor-de-orelha-violeta	X	X
<i>Colonia colonus</i>	Viuvinha	X	
<i>Columba cayennensis</i>	Pomba-galega	X	X
<i>Columba livea</i>	Pomba-doméstica	X	X
<i>Columba picazuro</i>	Asa-branca	X	X
<i>Columba plumbea</i>	Pomba-amargosa	X	X
<i>Columbina talpacoti</i>	Rolinha-roxa	X	X
<i>Conirostrum bicolor</i>	Figuinha-do-mangue	X	X
<i>Conirostrum speciosum</i>	Figuinha-bicuda	X	X
<i>Conopias trivirgata</i>	Benteví-de-três-riscas	X	X

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	AII	AID
<i>Conopophaga lineata</i>	Chupa-dente-marrom	X	X
<i>Conopophaga melanops</i>	Chupa-dente-de-máscara	X	
<i>Contopus cinereus</i>	Papa-moscas-cinzento	X	X
<i>Coragyps atratus</i>	Urubú-preto	X	X
<i>Cranioleuca pallida</i>	Arredio-palido	X	
<i>Crotophaga ani</i>	Anu-preto	X	X
<i>Crotophaga major</i>	Anu-coroca	X	
<i>Crypturellus obsoletus</i>	Inhambú-guaçú	X	X
<i>Crypturellus parvirostris</i>	Inhambu-chororo	X	
<i>Crypturellus tataupa</i>	Inhambu-xintã	X	
<i>Cyanocopsa brissonii</i>	Azulão	X	
<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Gralha-azul	X	X
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Pitiguari	X	X
<i>Cygnus melancoryphus</i>	Cisne-de-pescoço-preto	X	
<i>Cypseloides fumigatus</i>	Taperuçu-preto	X	X
<i>Dacnis cayana</i>	Sai-azul	X	X
<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	Arapaçu-pardo	X	X
<i>Dendrocincla turdina</i>	Arapaçu-liso	X	
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	Arapaçu-de-bico-preto	X	X
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Marreca-cabocla	X	
<i>Dendrocygna bicolor</i>	Marreca-caneleira	X	X
<i>Dendrocygna viduata</i>	Irerê	X	X
<i>Donacobius atricapillus</i>	Japacanim	X	
<i>Dromococcyx phasianellus</i>	Saci-faisão	X	X
<i>Dryophila ferruginea</i>	Trovoada-carijó	X	X
<i>Dryophila genei</i>	Choquinha-da-serra	X	
<i>Dryophila malura</i>	Choquinha-carijó	X	
<i>Dryophila ocbropyga</i>	Choquinha-de-dorso-vermelho	X	
<i>Dryophila rubricollis</i>	Trovoada-de-bertoni	X	
<i>Dryocopus lineatus</i>	Picapau-banda-branca	X	X
<i>Dysithamnus mentalis</i>	Choquinha-lisa	X	X
<i>Dysithamnus stictothorax</i>	Choquinha-de-peito-pintado	X	
<i>Dysithamnus xanthopterus</i>	Choquinha-ferrugem	X	X
<i>Egretta caerulea</i>	Garça-azul	X	X
<i>Egretta thula</i>	Garcinha-branca	X	X
<i>Elaenia chiriquensis</i>	Chibum	X	
<i>Elaenia flavogaster</i>	Guaracava-de-barriga-amarela	X	X
<i>Elaenia mesoleuca</i>	Tuque	X	
<i>Elaenia obscura</i>	Guaracava-de-óculos	X	X

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	AII	AID
<i>Elanus leucurus</i>	Gavião-peneira	X	X
<i>Empidonax euleri</i>	Enferrujado	X	
<i>Empidonomus varius</i>	Peitica	X	
<i>Estrilda astrild</i>	Bico-de-lacre	X	X
<i>Eudocimus ruber</i>	Guará-vermelho	X	X
<i>Eupetomena macroura</i>	Beija-flor-tesoura	X	X
<i>Euphonia chalybea</i>	Cais cais	X	
<i>Euphonia chlorotica</i>	Gaturamo-fifí	X	X
<i>Euphonia musica</i>	Gaturamo-rei	X	
<i>Euphonia pectoralis</i>	Ferro-velho	X	X
<i>Euphonia violacea</i>	Gaturamo-verdadeiro	X	X
<i>Falco femoralis</i>	Falcão-de-coleira	X	X
<i>Falco peregrinus</i>	Falcão-peregrino	X	X
<i>Falco sparverius</i>	Quiriquiri	X	X
<i>Fluvicola albiventer</i>	Lavadeira	X	X
<i>Fluvicola nengeta</i>	Lavadeira-mascarada	X	X
<i>Formicarius colma</i>	Pinto-da-mata-coroado	X	X
<i>Formicivora rufa</i>	Formigueiro-rufo	X	
<i>Forpus xanthopterygius</i>	Tuim-de-asa-azul	X	X
<i>Fregata magnificens</i>	Tesourão	X	X
<i>Fulica armillata</i>	Carqueja-de-bico-manchado	X	
<i>Furnarius rufus</i>	João-de-barro	X	X
<i>Gallinago paraguaiæ</i>	Narceja	X	X
<i>Gallinula chloropus</i>	Frango-d'água-comum	X	X
<i>Gallinula melanops</i>	Frango-d'água-carijó	X	X
<i>Geothypis aequinoctialis</i>	Pia-cobra-do-sul	X	X
<i>Geotrygon montana</i>	Jutití-piranga	X	X
<i>Glaucidium brasilianum</i>	Caburé-ferrugem	X	X
<i>Glaucis hirsuta</i>	Balaça-rabo-de-bico-torto	X	X
<i>Gnorimopsar chopi</i>	Melro	X	
<i>Gralaria varia</i>	Tovacuçu	X	X
<i>Guira guira</i>	Anum-branco	X	X
<i>Habia rubica</i>	Tiê-da-mata	X	X
<i>Haplospiza unicolor</i>	Catatau	X	X
<i>Harpagus bidentatus</i>	Gavião-ripina	X	X
<i>Harpagus diodon</i>	Gavião-bombachinha	X	
<i>Heliobletus contaminatus</i>	Bico-virado-do-sul	X	X
<i>Hemithraupis ruficapilla</i>	Sáira-ferrugem	X	X
<i>Hemitriccus diops</i>	Maria-de-olho-falso	X	

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	AII	AID
<i>Hemitriccus obsoletus</i>	Catraca	X	
<i>Hemitriccus orbitatus</i>	Tiririzinho-do-mato	X	
<i>Herpetoberes cachinnans</i>	Acauã	X	X
<i>Herpasilobmus rufimarginatus</i>	Chorozinho-de-asa-ruiva	X	X
<i>Heterospizias meridionalis</i>	Gavião-caboclo	X	X
<i>Himantopus melanurus</i>	Pernilongo	X	X
<i>Hirundinea ferruginea</i>	Gibão-de-couro	X	X
<i>Hirundo rustica</i>	Andorinha-de-bando	X	X
<i>Hydropsalis torquata</i>	Bacurau-tesoura	X	X
<i>Hylocharis cyanus</i>	Beija-flor-roxo	X	X
<i>Hylopezus ochroleucus</i>	Torom-malhado	X	X
<i>Hylophilus amaurocephalus</i>	Vite-vite-de-olho-cinza	X	
<i>Hylophilus poicilotis</i>	Vite-vite-coroado	X	X
<i>Hymenops perspicillatus</i>	Viuvinha-de-óculos	X	
<i>Hypoedaleus guttatus</i>	Chocão-carijó	X	
<i>Ictinia plumbea</i>	Soví	X	X
<i>Ilicura militaris</i>	Tangarazinho	X	X
<i>Ixobrychus exilis</i>	Socoí-vermelho	X	X
<i>Ixobrychus involucris</i>	Socoí-amarelo	X	X
<i>Jabiru mycteria</i>	Tuiuiú	X	X
<i>Jacana jacana</i>	Jaçanã	X	X
<i>Knipolegus cyanirostris</i>	Maria-preta-de-bico-azulado	X	
<i>Knipolegus lobhotes</i>	Maria-preta-de-topete	X	
<i>Knipolegus nigerrimus</i>	Maria-preta-de-garganta-vermelha	X	
<i>Laniusoma elegans</i>	Chibante	X	
<i>Larus dominicanus</i>	Gaivotão	X	X
<i>Larus maculipennis</i>	Gaivota-maria-velha	X	X
<i>Laterallus leucopyrrhus</i>	Sanã-vermelha	X	X
<i>Laterallus melanophaius</i>	Sanã-parda	X	X
<i>Laterallus viridis</i>	Sanã-castanha	X	X
<i>Lathrotrixcus enleri</i>	Enferrujado	X	X
<i>Legatus leucophaius</i>	Benteví-pirata	X	X
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	Arapaçu-do-cerrado	X	
<i>Lepidocolaptes fuscus</i>	Arapaçu-rajado	X	X
<i>Lepidocolaptes squamatus</i>	Arapaçu-escamoso	X	X
<i>Leptodon cayanensis</i>	Gavião-de-cabeça-cinza	X	X
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	Abre-asas-cabeçudo	X	X
<i>Leptotila rufaxilla</i>	Juriti-gemeadeira	X	X
<i>Leptotila verreauxi</i>	Juriti-pupu	X	

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	AII	AID
<i>Lessonia rufa</i> *	Colegial	X	X
<i>Leucochloris albicollis</i>	Beija-flor-papo-branco	X	X
<i>Leucopternis lacernulatus</i>	Gavião-pomba	X	X
<i>Leucopternis polionotus</i>	Gavião-pombo-grande	X	X
<i>Limosa haemastica</i>	Maçaricão-de-bico-virado	X	X
<i>Lochmias nematura</i>	João-do-riacho	X	X
<i>Lophornis chalibeus</i>	Topetinho-verde	X	X
<i>Lophornis magnifica</i>	Topetinho-vermelho	X	
<i>Lurocalis nattereri</i>	Tuju	X	X
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	Tuju	X	X
<i>Machetornis rixosus</i>	Suiriri-cavaleiro	X	X
<i>Mackenziaena leachii</i>	Borralha-assobiadora	X	
<i>Mackenziaena severa</i>	Borralha-preta	X	
<i>Mackenziana leachii</i>	Borralhara-assobiadeira	X	X
<i>Malacoptila striata</i>	Barbudo-rajado	X	X
<i>Manacus manacus</i>	Rendeira	X	X
<i>Megaceryle torquata</i>	Martim-pescador-grande	X	X
<i>Megarhynchus pitangua</i>	Neinei	X	X
<i>Melanerpes candidus</i>	Picapau-branco	X	X
<i>Melanotrochilus fuscus</i>	Beija-flor-preto-branco	X	X
<i>Merulaxis ater</i>	Entufado-preto	X	
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	Coró-coró ou tapicuru	X	
<i>Micrastur ruficollis</i>	Falcão-caburé	X	X
<i>Milvago chimachima</i>	Carrapateiro	X	X
<i>Milvago chimango</i>	Chimango	X	
<i>Mimus saturninus</i>	Sabiá-do-campo	X	X
<i>Mionectes rufiventris</i>	Abre-asa-da-capoeira	X	X
<i>Molothrus bonariensis</i>	Chopim-gaudério	X	X
<i>Muscipipra vetula</i>	Tesoura-cinzenta	X	
<i>Muscivora tyrannus</i>	Tesourinha	X	
<i>Myiarchus ferox</i>	Maria-cavaleira	X	X
<i>Myiarchus swainsoni</i>	Irrê	X	X
<i>Myiarchus tuberculifer</i>	Maria-cavaleira-pequena	X	
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	Maria-cavaleira-de-asa-ferrugem	X	
<i>Myiobius barbatus</i>	Assanhadinho-de-peito-dourado	X	
<i>Myiophobus fasciatus</i>	Filipe	X	X
<i>Myiornis auricularis</i>	Miudinho	X	
<i>Myiozetetes similis</i> *	Bem-te-vizinho-de-coroa-vermelha	X	X
<i>Myodinastes maculatus</i>	Bem-te-vi-rajado	X	

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	AII	AID
<i>Myiozetetes similis</i>	Benteví-corrôa-vermelha	X	X
<i>Myrmeciza loricata</i>	Papa-formiga-de-grota	X	
<i>Myrmeciza squamosa</i>	Formigueiro-da-grota	X	X
<i>Myrmotherula gularis</i>	Choquinha-da-garganta-pintada	X	
<i>Neocrex erythrops</i>	Turuturu	X	
<i>Neopelma aurifrons</i>	Fruxu-serrano	X	
<i>Netta erythrophthalma</i>	Paturi-preta	X	
<i>Netta peposaca</i>	Marrecão	X	
<i>Nomonyx dominica</i>	Bico-roxo	X	
<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	Andorinha-azul-e-branca	X	X
<i>Numenius phaeopus</i>	Maçaricão	X	X
<i>Nyctanassa violácea</i>	Savacu-de-coroa	X	X
<i>Nyctibius aethereus</i>	Mãe-da-lua-parda	X	
<i>Nyctibius griseus</i>	Mãe-da-lua	X	X
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Savacu	X	X
<i>Nycticorax violacea</i>	Socó-caramguejeiro	X	X
<i>Nyctidromus albicollis</i>	Curiango-comum	X	X
<i>Nystalus chacuru</i>	João-bobo/macuru	X	
<i>Odontophorus capueira</i>	Uru-capueira	X	X
<i>Oligosarcus hepsetus</i>	Tabarana	X	
<i>Onychorhynchus coronatus</i>	Lecre	X	
<i>Orchesticus abeillei</i>	Sáira-marrom	X	
<i>Orthogonyx chloricterus</i>	Catirumbava	X	
<i>Sporophila angolensis</i>	Curió	X	X
<i>Otus cf. atricapillus</i>	Corujinha-sapo	X	X
<i>Otus choliba</i>	Corujinha-do-mato	X	
<i>Oxyruncus cristatus</i>	Araponguinha	X	
<i>Pachyramphus castaneus</i>	Caneleiro-castaneo	X	X
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	Caneleiro-preto	X	X
<i>Pachyramphus viridis</i>	Caneleiro-verde	X	
<i>Pandion haliaetus</i>	Águia-pescadora	X	X
<i>Parabuteo unicinctus</i>	Gavião-asa-de-telha	X	X
<i>Pardirallus nigricans</i>	Saracura-sanã	X	X
<i>Parula pitayumi</i>	Mariquita-do-sul	X	X
<i>Passer domesticus</i>	Pardal	X	X
<i>Patagioenas pica-zuro</i>	Pombão	X	X
<i>Penelope obscura</i>	Jacaguaçu	X	X
<i>Penelope supercilialis</i>	Jacupemba	X	
<i>Phacellodomus erythrophthalmus</i>	João-de-olho-vermelho	X	

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	AII	AID
<i>Phaeoprogne tapera</i>	Andorinha-do-campo	X	X
<i>Phaetornis eurynome</i>	Rabo-branco-acanelado	X	X
<i>Phaetornis pretrei</i>	Rabo-branco-de-sobre-amarelo	X	
<i>Phaetornis squalidus</i>	Rabo-branco-miúdo	X	
<i>Phaetusa simplex</i>	Trinta-réis-grande	X	
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Biguá	X	X
<i>Philydor atricapillus</i>	Limpa-folha-coroado	X	X
<i>Philydor lichtensteini</i>	Limpa-folha-ocrácea	X	
<i>Philydor rufus</i>	Limpa-folha-fronte-rubra	X	X
<i>Phleocryptes melanops</i>	Bate-bico	X	
<i>Phylomyias fasciatus</i>	Piolhinho	X	
<i>Phylloscartes difficilis</i>	Estalinho	X	
<i>Phylloscartes onustaleti</i>	Papa-mosca-treme-rabo	X	
<i>Phylloscartes ventralis</i>	Borboletinha	X	X
<i>Piaya cayana</i>	Alma-de-gato	X	
<i>Piculus aurulentus</i>	Pica-pau-dourado	X	
<i>Piculus chrysochloros</i>	Pica-pau-dourado-escuro	X	
<i>Picumnus cirratus</i>	Pica-pau-anão-barrado	X	
<i>Picumnus temmincki</i>	Picapau-anão-barrado	X	X
<i>Pionopsita pileata</i>	Cuiú-cuiú	X	X
<i>Pionus maximiliani</i>	Maitaca-verde	X	X
<i>Pipile jacutinga</i>	Jacutinga	X	
<i>Pipraeidea melanonota</i>	Sáira-viuva	X	X
<i>Pipromorpha rufiventris</i>	Abre-asas	X	
<i>Piranga flava</i>	Sanhaço-de-fogo	X	
<i>Pitangus sulphuratus</i>	Benteví	X	X
<i>Pitylus fuliginosus</i>	Bico-de-pimenta	X	
<i>Platalea ajaja</i>	Colhereiro	X	X
<i>Platycichla flavipes</i>	Sabiá-una	X	X
<i>Platyparis rufus</i>	Caneleiro-de-chapéu-preto	X	
<i>Platyrrinchus leucorhynchus</i>		X	
<i>Platyrrinchus mystaceus</i>	Patinho	X	X
<i>Plegadis chibi</i>	Caraúna-de-cara-branca	X	X
<i>Pluvialis dominica</i>	Batuiruçu	X	X
<i>Pluvialis squatarola</i>	Batuiruçu-de-axila-preta	X	
<i>Podager nacunda</i>	Corução	X	
<i>Podiceps hornus major</i>	Mergulhão-grande	X	X
<i>Podilymbus podiceps</i>	Mergulhão-caçador	X	X
<i>Polytimus guainumbi</i>	Beija-flor-dourado-de-bico-curvo	X	

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	AII	AID
<i>Poospiza lateralis</i>	Quete	X	
<i>Poospiza thoracica</i>	Peito-pinhão	X	
<i>Porphyrio martinica</i>	Frango-d'água-azul	X	
<i>Porzana albicollis</i>	Sanã-carijó	X	X
<i>Porzana flaviventer</i>	Sanã-amarela	X	X
<i>Procnias nudicollis</i>	Araponga	X	X
<i>Progne chalybea</i>	Andorinha-grande	X	X
<i>Progne subis</i>	Andorinha-azul	X	
<i>Psarocolius decumanus</i>	Japu	X	
<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	Chopim-do-brejo	X	X
<i>Psilorhamphus guttatus</i>	Tapaculo pintado	X	
<i>Baillonius bailloni</i>	Araçari-banana	X	
<i>Pulsatrix koenigswaldiana</i>	Murucututu-de-barriga-amarela	X	
<i>Pulsatrix perspicillata</i>	Mucurututu	X	X
<i>Pygia cayana</i>	Alma-de-gato	X	X
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Andorinha-pequena-de-casa	X	X
<i>Pyrglena leucoptera</i>	Olho-de-fogo-do-sul	X	X
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	Príncipe	X	X
<i>Pyroderus scutatus</i>	Pavó	X	X
<i>Pyrrhura frontalis</i>	Tiriba-fura-mato	X	X
<i>Pyrrhoxoma ruficeps</i>	Cabecinha-castanha	X	
<i>Rallus longirostris</i>	Saracura-matraca	X	X
<i>Rallus nigricans</i>	Saracura-preta	X	X
<i>Ramphastos dicolorus</i>	Tucano-de-bico-verde	X	X
<i>Ramphastos vitellinus</i>	Tucano-de-bico-preto	X	X
<i>Ramphocelus bresilius</i>	Tié-sangue	X	X
<i>Ramphodon naevius</i>	Beija-flor-rajado	X	X
<i>Ramphotrigon megacephala</i>	Maria-cabeçuda	X	
<i>Rosthramus sociabilis</i>	Gavião-caramujeiro	X	X
<i>Rupornis magnirostris</i>	Gavião-carijó	X	X
<i>Rynchops niger</i>	Talha-mar	X	X
<i>Saltator similis</i>	Trinca-ferro	X	X
<i>Satrapa icterophrys</i>	Suiriri-pequeno	X	X
<i>Scardafella squammata</i>	Fogo-apagou	X	
<i>Schiffornis virescens</i>	Flautim-verde	X	X
<i>Schistochlamys ruficapillus</i>	Bico-de-veludo	X	
<i>Sclerulus scansor</i>	Vira-folha-vermelho	X	X
<i>Scytalopus speluncae</i>	Macuquinho-perereca	X	X
<i>Selenidera maculirostris</i>	Araçari-poca	X	X

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	AII	AID
<i>Serpophaga nigricans</i>	Alegrinho-pobre	X	
<i>Serpophaga subcristata</i>	Alegrinho	X	
<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-da-terra	X	X
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Arapaçu-cabeça-cinza	X	X
<i>Spinus magellanica</i>	Pintassilgo	X	
<i>Spizaetus tyrannus</i>	Gavião-pega-macaco	X	X
<i>Spizastur melanoleucus</i>	Gavião-pato	X	
<i>Sporophila caerulea</i>	Coleirinha	X	X
<i>Sporophila collaris</i>	Coleiro-do-brejo	X	
<i>Sporophila frontalis</i>	Pichochó	X	X
<i>Sporophila lineola</i>	Bigodinho	X	X
<i>Steganopus tricolor</i>	Pisa-n'água	X	
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Andorinha-serradora	X	X
<i>Stephanophorus diadematus</i>	Sanhaço-frade	X	
<i>Stephanoxis lalandi</i>	Beija-flor-de-topete	X	
<i>Sterna hirundinacea</i>	Trinta-réis-de-bico-vermelho	X	X
<i>Sterna hirundo</i>	Andorinha-do-mar-comum	X	X
<i>Sterna nilotica</i>	Trinta-réis-de-bico-preto	X	X
<i>Sterna supercilialis</i>	Trinta-réis-anão	X	X
<i>Sterna trudeaui</i>	Trinta-réis-de-coroa-branca	X	X
<i>Streptoprocne zonaris</i>	Andorinhão-temporal	X	X
<i>Strix hylophila</i>	Coruja-pintada	X	X
<i>Sturnella supercilialis</i>	Polícia-inglesa-do-sul	X	X
<i>Sula leucogaster</i>	Atoba-pardo	X	X
<i>Synallaxis cinerascens</i>	João-teneném-da-mata	X	
<i>Synallaxis frontalis</i>	Petrim	X	
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	Pichororé	X	X
<i>Synallaxis spixii</i>	João-tenenem	X	X
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	Limpa-folhas-quiete	X	X
<i>Syrigma sibilatrix</i>	Maria-faceira	X	X
<i>Syrister sibilator</i>	Maria-assobiadeira	X	
<i>Tachybaptus dominicus</i>	Mergulhão-pequeno	X	
<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	Andorinha-de-sobre-branco	X	
<i>Tachyphonus coronatus</i>	Tiê-preto	X	X
<i>Tachyphonus cristatus</i>	Tiê-galo	X	X
<i>Tachyphonus rufus</i>	Tiê-preto	X	X
<i>Tangara cayana</i>	Sáira-cara-suja	X	
<i>Tangara cyanocephala</i>	Sáira-militar	X	X
<i>Tangara cyanoventris</i>	Sáira-douradinha	X	

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	AII	AID
<i>Tangara desmaresti</i>	Saíra-da-serra	X	X
<i>Tangara seledon</i>	Saíra-sete-cores	X	X
<i>Tapera naevia</i>	Saci	X	X
<i>Terenura maculata</i>	Zidedê-do-sul	X	X
<i>Tersina viridis</i>	Saí-andorinha	X	X
<i>Thalasseus sandvicensis eurygnatha</i>	Trinta-réis-de-bico-amarelo	X	X
<i>Thalasseus maximus</i>	Trinta-réis-real	X	X
<i>Thalwanania glaucops</i>	Beija-flor-fronte-violeta	X	X
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	Choca-da-mata	X	X
<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	Choca-da-mata-boné-ruivo	X	
<i>Thhyopsis sordida</i>	Saí-canário	X	X
<i>Thraupis cyanoptera</i>	Sanhaço-da-serra	X	X
<i>Thraupis ornata</i>	Sanhaço-rei	X	X
<i>Thraupis palmarum</i>	Sanhaço-do-coqueiro	X	X
<i>Thraupis sayaca</i>	Sanhaço-cinzento	X	X
<i>Tbyrothorus longirostris</i>	Garrincha-açú	X	X
<i>Tiaris fuliginosa</i>	Cigarra-do-coqueiro	X	
<i>Tigrisoma lineatum</i>	Socó-boi	X	X
<i>Tijuca atra</i>	Assobiador	X	
<i>Tinamus solitarius</i>	Macuco	X	X
<i>Tityra cayana</i>	Anhambé-de-rabo-preto	X	X
<i>Tityra inquisitor</i>	Anambé-branco-de-bochecha-parda	X	
<i>Todirostrum cinereum</i>	Ferreirinho-relógio	X	
<i>Todirostrum plumbeiceps</i>	Ferreirinho-de-cara-canela/tororó	X	
<i>Todirostrum poliocephalum</i>	Ferreirinho	X	X
<i>Tolmomyias poliocephalus</i>	Bico-chato-de-cabeça-cinza	X	
<i>Tolmomyias sulfurescens</i>	Bico-chato-orelha-preta	X	X
<i>Trichothraupis melanops</i>	Tiê-de-topete	X	X
<i>Triclaria malachitaceae</i>	Sabiá-çica	X	X
<i>Tringa flavipes</i>	Maçarico-de-perna-amarela	X	X
<i>Tringa melanoleuca</i>	Maçarico-grande-de-perna-amarela	X	X
<i>Tringa solitaria</i>	Maçarico-solitário	X	X
<i>Troglodytes musculus</i>	Corruíra-de-casa	X	X
<i>Troglodytes musculus</i>	Corruíra	X	X
<i>Trogom surucura</i>	Surucuá-vermelho	X	X
<i>Trogom viridis</i>	Surucuá-amarelo	X	X
<i>Turdus albicollis</i>	Sabiá-de-coleira	X	X
<i>Turdus amaurochalinus</i>	Sabiá-poca	X	X
<i>Turdus leucomelas</i>	Sabiá-pardo	X	X

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	AII	AID
<i>Turdus rufiventris</i>	Sabiá-laranjeira	X	X
<i>Tyrannus melancholicus</i>	Suiriri	X	X
<i>Tyrannus savanna</i>	Tesourinha	X	X
<i>Tyto alba</i>	Suindara	X	X
<i>Vanellus chilensis</i>	Quero-quero	X	X
<i>Veliniornis spilogaster</i>	Picapau-manchado	X	X
<i>Vireo chivi</i>	Juruviara	X	X
<i>Vireo olivaceus</i>	Juruviara	X	X
<i>Volatina jacarina</i>	Tiziú	X	X
<i>Xenops minutus</i>	Bico-virado-miúdo	X	X
<i>Xenops rutilans</i>	Bico-virado-carijó	X	X
<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	Arapaçu-garganta-alvo	X	X
<i>Zonotrichia capensis</i>	Tico-tico	X	X
Totais		488	250

* primeiro registro para o Estado de São Paulo.

Dados secundários: baseado em (OLMOS & SILVA E SILVA 2001, 2003, 2006; CPEA, 2004, 2006, 2007b, 2008; PESM, 2006; AGNELLO, 2007; MINERAL, 2000; MKR, 2008; EMBRAPORT, 2008, 2009, 2009a).

Mamíferos de Provável Ocorrência na AII e AID

Tabela - 2: Espécies de mamíferos com ocorrência prevista para a AII e AID com base em dados secundários existentes.

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	AII	AID
<i>Agouti paca</i>	Paca	X	X
<i>Akodon nigrita</i>	Rato	X	
<i>Akodon cursor</i>	Rato	X	
<i>Akodon serrensis</i>	Rato	X	
<i>Alouatta fusca</i>	Bugio	X	X
<i>Anoura caudifer</i>	Morcego	X	
<i>Anoura geoffroyi</i>	Morcego	X	
<i>Artibeus fuliginosus</i>	Morcego	X	
<i>Artibeus lituratus</i>	Morcego	X	X
<i>Artibeus obscurus</i>	Morcego	X	
<i>Artibeus planirostris</i>	Morcego	X	
<i>Blarinomys breviceps</i>	Rato	X	
<i>Brachyteles arachnoides</i>	Mono-carvoeiro	X	
<i>Bradypus variegatus</i>	Preguiça	X	X
<i>Cabassous unicinctus</i>	Tatu-de-rabo-mole	X	
<i>Callicebus personatus</i>	Macaco sauá	X	
<i>Callithrix aurita</i>	Sagui-de-cara-branca	X	X

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	AII	AID
<i>Calomys tener</i>	Rato-do-campo	X	
<i>Caluromys philander</i>	Macura-chichica	X	
<i>Canis familiares</i>	Cahorro-doméstico	X	X
<i>Carollia perspicilata</i>	Morcego	X	
<i>Cavia aperea</i>	Preá	X	X
<i>Cavia fulgida</i>	Preá	X	X
<i>Cebus apella</i>	Macaco-prego	X	X
<i>Cerdocyon thous</i>	Cachorro-do-rnato	X	X
<i>Chiroderma doriae</i>	Morcego	X	X
<i>Chiroderma villosum</i>	Morcego	X	
<i>Chironectes minimus</i>	Cuíca-d'agua	X	X
<i>Chrotopterus auritus</i>	Morcego	X	
<i>Coendou prehensilis</i>	Porco-espinho	X	
<i>Coendou villosus</i>	Ouriço-cacheiro	X	X
<i>Conepatus chinga</i>	Jaritataca/cangambá	X	
<i>Dasyprocta azarae</i>	Cotia	X	X
<i>Dasyprocta leporina</i>	Cotia	X	X
<i>Dasypus novemcinctus</i>	Tatu-galinha	X	X
<i>Dasypus septemcinctus</i>	Tatu-mulita/tatu-mirim	X	
<i>Delomys dorsalis</i>	Rato	X	
<i>Delomys sublineatus</i>	Rato	X	
<i>Desmodus rotundus</i>	Morceguinho-do-cerrado	X	
<i>Diaemus youngi</i>	Morcego	X	
<i>Didelphis aurita</i>	Gambá-de-orelha-preta	X	X
<i>Didelphis marsupialis</i>	Gambá	X	X
<i>Diphylla ecaudata</i>	Morcego	X	
<i>Eira barbara</i>	Irara	X	X
<i>Eptesicus brasiliensis</i>	Morcego	X	
<i>Eptesicus diminutus</i>	Morcego	X	
<i>Eptesicus furinalis</i>	Morcego	X	
<i>Eumops auripendulus</i>	Morcego	X	
<i>Eumops bonariensis</i>	Morcego	X	
<i>Eumops glaucinus</i>	Morcego	X	
<i>Eumops perotis</i>	Morcego	X	
<i>Euphractus sexcinctus</i>	Tatu-peba	X	X
<i>Euryzgomatomys spinosus</i>	Rato	X	
<i>Felis catus</i>	Gato-doméstico	X	X
<i>Furipterus horrens</i>	Morcego	X	
<i>Galictis vittata</i>	Furão	X	X
<i>Glossophaga soricina</i>	Morcego	X	X

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	AII	AID
<i>Gracilinanus microtarsus</i>	Mucura	X	
<i>Herpailurus yagouaroundi</i>	Gato-mourisco	X	X
<i>Histiotes velatus</i>	Morcego	X	
<i>Holobulus brasiliensis</i>	Rato-d'agua	X	X
<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>	Capivara	X	X
<i>Kannabateomys amblyonyx</i>	Rato-de-taquara	X	
<i>Lasiurus blossevillii</i>	Morcego	X	
<i>Lasiurus borealis</i>	Morcego	X	
<i>Lasiurus cinereus</i>	Morcego	X	
<i>Lasiurus ega</i>	Morcego	X	
<i>Leopardus (Oncifelis) geoffroyi</i>	Gato-maracajá	X	X
<i>Leopardus pardalis</i>	Jaguatirica	X	X
<i>Leopardus tigrinus</i>	Gato-do-mato-pequeno	X	X
<i>Leopardus wiedii</i>	Maracajá-peludo ou gato-do-mato	X	
<i>Lonchophylla mordax</i>	Morcego	X	
<i>Lonchorhyna aurita</i>	Morcego	X	
<i>Lutra longicaudis</i>	Lontra	X	X
<i>Lutreolina crassicaudata</i>	Cuíca	X	X
<i>Macrophyllum macrophyllum</i>	Morcego	X	
<i>Marmosops incanus</i>	Cuíca	X	
<i>Mazama guazoubira</i>	Veado-catingueiro	X	X
<i>Mazama americana</i>	Veado-mateiro	X	
<i>Mazama bororo</i>	Veado-bororo	X	X
<i>Metachirus nudicaudatus</i>	Cuíca-marrom	X	X
<i>Micoureus cinereus</i>	Mucura	X	
<i>Micronycteris megalotis</i>	Morcego	X	
<i>Micronycteris minuta</i>	Morcego	X	
<i>Micronycteris sylvestris</i>	Morcego	X	
<i>Microxus ibering</i>	Rato	X	
<i>Molossops planirostris</i>	Morcego	X	
<i>Molossops temminckii</i>	Morcego	X	
<i>Molossus ater</i>	Morcego	X	
<i>Molossus molossus</i>	Morcego	X	X
<i>Monodelphis domestica</i>	Catita	X	X
<i>Monodelphis iberingi</i>	Catita	X	
<i>Monodelphis rubida</i>	Catita	X	
<i>Monodelphis scalops</i>	Catita	X	
<i>Monodelphis sorex</i>	Catita	X	
<i>Monodelphis unistriata</i>	Catita	X	
<i>Mus musculus</i>	Camundongo	X	X

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	AII	AID
<i>Myotis albescens</i>	Morcego	X	
<i>Myotis nigricans</i>	Morcego	X	
<i>Myotis riparius</i>	Morcego	X	
<i>Myotis ruber</i>	Morcego	X	
<i>Nasua nasua</i>	Quati	X	X
<i>Natalus stramineus</i>	Morcego	X	
<i>Nectomys squamipes</i>	Rato d'água	X	X
<i>Nelomys nigripinis</i>	Rato	X	
<i>Noctilio albiventris</i>	Morcego	X	
<i>Noctilio leporinus</i>	Morcego	X	
<i>Nyctinomops aurispinosus</i>	Morcego	X	
<i>Nyctinomops laticaudatus</i>	Morcego	X	
<i>Nyctinomops macrotis</i>	Morcego	X	
<i>Oryzomys capito</i>	Rato	X	
<i>Oryzomys laticeps</i>	Rato-do-mato	X	X
<i>Oryzomys nigripes</i>	Rato	X	
<i>Oryzomys ratticeps</i>	Rato	X	
<i>Oryzomys subflavus</i>	Rato-do-mato	X	
<i>Oxymycterus hispidus</i>	Rato-do-mato	X	X
<i>Oxymycterus iberingi</i>	Rato	X	
<i>Panthera onca</i>	Onça/onça-pintada	X	
<i>Peropteryx macrotis</i>	Morcego	X	
<i>Philander frenata</i>	Cuíca-quatro-olhos	X	X
<i>Philander opossum</i>	Quaiquika	X	
<i>Phylloderma stenops</i>	Morcego	X	
<i>Phyllostomus discolor</i>	Morcego	X	
<i>Phyllostomus hastatus</i>	Morcego	X	
<i>Platyrrhinus lineatus</i>	Morcego	X	
<i>Procyon cancrivorus</i>	Mão-pelada	X	X
<i>Proechimys iberingi</i>	Rato-de-espinho	X	
<i>Promops nasutus</i>	Morcego	X	
<i>Puma concolor</i>	Suçarana	X	X
<i>Pygoderma bilabiatum</i>	Morcego	X	
<i>Rattus novergicus</i>	Ratazana	X	X
<i>Rattus rattus</i>	Ratazana	X	
<i>Saccopteryx bilineata</i>	Morcego	X	
<i>Sciurus aestuans</i>	Esquilo	X	X
<i>Speothos venaticus</i>	Cachorrinho-vinagre/ximbeve	X	
<i>Sphiggurus insidiosus</i>	Ouriço	X	X
<i>Sphiggurus villosus</i>	Ouriço-cacheiro	X	

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	AII	AID
<i>Sturnira lilium</i>	Morcego	X	
<i>Sturnira tildae</i>	Morcego	X	
<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	Tapiti	X	X
<i>Tadarida brasiliensis</i>	Morcego	X	X
<i>Tadarida laticaudata</i>	Morcego	X	
<i>Tamanduá tetradactyla</i>	Tamanduá-mirim	X	X
<i>Tapirus terrestris</i>	Anta	X	
<i>Tayassu pecari</i>	Queixada	X	
<i>Tayassu tajacu</i>	Cateto	X	
<i>Thaptomys nigrita</i>	Rato	X	
<i>Thioprotera tricolor</i>	Morcego	X	
<i>Tonatia bidens</i>	Morcego	X	
<i>Tonatia silvicola</i>	Morcego	X	
<i>Trachops cirrhosus</i>	Morcego	X	
<i>Trinomys Iberhgi</i>	Rato-de-espinho	X	X
<i>Uroderma bilobatum</i>	Morcego	X	
<i>Vampyressa pusilla</i>	Morcego	X	
Totais		154	43

Tabela - 3: Espécies de anfíbios com possível ocorrência para a AII e AID com base em dados secundários existentes.

NOME CIENTÍFICO	AII	AID
<i>Brachycephalus nodoterga</i>	X	
<i>Bufo crucifer</i>	X	
<i>Bufo ictericus</i>	X	
<i>Bokermannohyla hylax</i>	X	
<i>Ceratophrys aurita</i> (= <i>Bufo auritus</i>)	X	
<i>Crossodactylus dispar</i>	X	
<i>Crossodactylus gaudichaudii</i>	X	
<i>Cycloramphus dubius</i>	X	
<i>Cycloramphus eleutherodactylus</i>	X	
<i>Cycloramphus semipalmatus</i>	X	
<i>Dendrobrynisca brevipollicatus</i>	X	
<i>Dendropsophus berthelutzae</i>	X	
<i>Dendropsophus microps</i>	X	
<i>Eleutherodactylus binotatus</i>	X	
<i>Eleutherodactylus bolbodactylus</i>	X	
<i>Eleutherodactylus hoehnei</i>	X	
<i>Eleutherodactylus nigriventris</i>	X	
<i>Eleutherodactylus parvus</i>	X	

NOME CIENTÍFICO	AII	AID
<i>Eleutherodactylus randorum</i>	X	
<i>Fritziana fissilis</i>	X	
<i>Holoaden luederwaldti</i>	X	
<i>Hyla albopunctata</i>	X	
<i>Hyla albosignata</i>	X	
<i>Hyla astartea</i>	X	
<i>Hyla brieni</i>	X	
<i>Hyla circumdata</i>	X	
<i>Hyla crospeospila</i>	X	
<i>Hyla faber</i>	X	
<i>Hyla hylax</i>	X	
<i>Hyla langsdorffii</i>	X	
<i>Hyla lecopygia</i>	X	
<i>Hyla minuta (Dendropsophus minutus)</i>	X	?
<i>Hyla multilineata</i>	X	
<i>Hyla obausi</i>	X	
<i>Hyla perpusilla</i>	X	
<i>Hyla polytaenia</i>	X	
<i>Hyla prasina</i>	X	
<i>Hyla raddiana</i>	X	
<i>Hyla x-signata</i>	X	
<i>Hylodes mertensi</i>	X	
<i>Hypsiboas albomarginatus</i>	X	
<i>Leptodactylus flavopictus</i>	X	
<i>Leptodactylus fumarius</i>	X	
<i>Leptodactylus fuscus</i>	X	
<i>Leptodactylus marmoratus</i>	X	
<i>Leptodactylus ocellatus</i>	X	X
<i>Myersiella microps (=Engystoma)</i>	X	
<i>Phrysaemus bockermanni</i>	X	
<i>Phrysaemus cuvieri</i>	X	
<i>Phrysaemus maculiventris</i>	X	
<i>Phrysaemus olfersi</i>	X	
<i>Phyllomedusa cf. appendiculata</i>	X	
<i>Proceratophrys melanopogon (= Ceratophrys)</i>	X	
<i>Thoropa miliaris</i>	X	
Totais	54	1

Dados secundários: baseado em (MKR, 2003; OLMOS & SILVA E SILVA 2001, 2003; CPEA, 2004; PESM, 2006).

Tabela - 4: Espécies de répteis com possível ocorrência para a AII e AID com base em dados secundários existentes.

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	AII	AID
<i>Anisolepis grillii</i>	Calango	X	
<i>Anolis punctatus</i>	Papa-vento	X	
<i>Bothrops jararaca</i>	Jararaca	X	X
<i>Bothrops jararacucu</i>	Jararacuçu	X	X
<i>Caiman latirostris</i>	Jacaré de papo amarelo	X	X
<i>Chironius bicarinatus</i>	Cobra verde ou cobra cipó	X	
<i>Chironius exoletus</i>	Cobra verde ou cobra cipó	X	
<i>Chironius fuscus</i>	Urupiagara ou cobra cipó	X	
<i>Chironius laevicollis</i>	Cobra cipó	X	
<i>Chironius multiventris</i>	Cobra cipó	X	
<i>Clelia plumbea</i>	Mucurana	X	
<i>Diploglossus fasciatus</i>	Briba	X	
<i>Dipsadoboa (Dromicus) viridis</i>	Cobra-verde	X	X
<i>Epleopus gaudichaudii</i>	Briba ou calango	X	
<i>Enyalius brasiliensis</i>	Camaleão	X	
<i>Enyalius iberingii</i>	Camaleão	X	
<i>Enyalius perditus</i>	Camaleão	X	
<i>Erythrolamprus aesculapi</i>	Falsa coral, bacorá	X	
<i>Helicops modestus</i>	Cobra d'água	X	X
<i>Heterodactylus imbricatus</i>	Briba ou calango	X	
<i>Hemidactylus mabuya</i>	Lagartixa de parede	X	X
<i>Liophis miliaris</i>	Cobra d'água	X	X
<i>Liophis poecilogyrus</i>	Cobra capim	X	
<i>Mabuya agilis</i>	Briba	X	
<i>Mabuya macrorhyncha</i>	Briba	X	
<i>Mastigodryas bifossatus</i>	Jaracuçu do brejo	X	
<i>Micrurus corallinus</i>	Coral verdadeira	X	
<i>Ophiodes striatus</i>	Cobra de vidro	X	
<i>Pantodactylus quadrilineatus</i>	Briba	X	
<i>Placosoma cordylinum</i>	Briba ou calango	X	
<i>Placosoma glabelum</i>	Briba ou calango	X	
<i>Polychrus marmoratus</i>	Camaleão ou bicho preguiça	X	
<i>Proctotretus azureus</i>	Calango	X	X
<i>Siphlophs pulcher</i>	Falsa coral	X	
<i>Spilotes pullatus</i>	Caninana	X	X
<i>Taeniophalus affinis</i>	Cabeça preta ou corredeira	X	
<i>Tupinambis merianae</i>	Teiú	X	X
<i>Urostrophus vauieri</i>	Calango	X	
<i>Wagerophis merremii</i>	Boipeva	X	X

NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	AII	AID
Totais		39	11

Dados secundários: baseado em (MKR, 2003; OLMOS & SILVA E SILVA 2001, 2003; CPEA, 2004; PESM, 2006; MINERAL, 2000).