



Tabela 4: Densidade e abundância da comunidade zooplâncton no ponto 19.

		Metazoa		
Filo Annelida	Classe Polychaeta	Larvas de Polychaeta N.I.	95,49	0,026
Subfilo Crustacea	Classe Cirripedia	Náuplios de Cirripedia	1106,13	0,303
		Larvas de Decapoda N.I.	63,66	0,017
Subclasse Copepoda		Náuplios de Copepoda	119,37	0,033
Ordem Calanoida	Família Acartiidae	<i>Acartia tonsa</i>	55,70	0,015
		Copepoditos de <i>Acartia</i>	238,73	0,065
	Família Temoridae	<i>Temora turbinata</i>	7,96	0,002
	Família Pseudodiaptomidae	<i>Pseudodiaptomus acutus</i>	39,79	0,011
	Família Paracalanidae	<i>Paracalanus quasimodo</i>	23,87	0,007
		<i>Parvocalanus scotti</i>	151,20	0,041
		<i>Acrocalanus spp.</i>	533,17	0,146
Copepodito Calanoida N.I.		7,96	0,002	
Ordem Cyclopoida	Família Oithonidae	<i>Oithona oswaldocruzi</i>	262,61	0,072
		Copepoditos de <i>Oithona</i>	95,49	0,026
Subfilo Urochordata	Classe Appendicularia	<i>Oikopleura dioica</i>	668,45	0,183
		<i>Oikopleura spp.</i>	183,03	0,050
Total			3652,61	1,000

Tabela 5: Densidade e abundância da comunidade zooplâncton no ponto 21.

		Metazoa		
Filo Annelida	Classe Polychaeta	Larvas de Polychaeta N.I.	76,39	0,021
Filo Mollusca	Classe Gastropoda	Pteropodas N.I.	25,46	0,007
	Classe Cirripedia	Náuplios de Cirripedia	509,30	0,143
Subfilo Crustacea	Superordem Eucarida	Larvas de Decapoda N.I.	25,46	0,007
Subclasse Copepoda		Náuplios de Copepoda	305,58	0,086
Ordem Calanoida	Família Acartiidae	<i>Acartia tonsa</i>	254,65	0,071
		<i>Acartia lilljeborgi</i>	25,46	0,007
		Copepoditos de <i>Acartia</i>	190,99	0,054
	Família Temoridae	<i>Temora turbinata</i>	50,93	0,014
	Família Pseudodiaptomidae	<i>Pseudodiaptomus acutus</i>	50,93	0,014
	Família Paracalanidae	<i>Paracalanus quasimodo</i>	38,20	0,011
		<i>Parvocalanus scotti</i>	76,39	0,021
		<i>Paracalanus spp.</i>	101,86	0,029
		<i>Acrocalanus spp.</i>	891,27	0,250
Ordem Cyclopoida	Família Oithonidae	<i>Oithona oswaldocruzi</i>	127,32	0,036
		<i>Oithona hebes</i>	12,73	0,004
		<i>Oithona spp.</i>	101,86	0,029
Subfilo Urochordata	Classe Appendicularia	<i>Oikopleura dioica</i>	700,28	0,196
Total			3565,0	1,000
			7	



Tabela 6: Densidade e abundância da comunidade zooplâncton no ponto 35.

		Metazoa		
Filo Annelida	Classe Polychaeta	Larvas de Polychaeta N.I.	11,79	0,005
Subfilo Crustacea	Superordem Peracarida	Ordem Amphipoda		
		Subordem Caprellidea	11,79	0,005
	Superordem Eucarida	Larvas de Decapoda N.I.	94,31	0,036
Subclasse Copepoda		Náuplios de Copepoda	47,16	0,018
Ordem Calanoida	Família Acartiidae	<i>Acartia tonsa</i>	907,77	0,348
		<i>Acartia lilljeborgi</i>	23,58	0,009
		Copepoditos de <i>Acartia</i>	447,99	0,172
		Família Temoridae	<i>Temora turbinata</i>	11,79
	Família Pseudodiaptomidae	<i>Pseudodiaptomus acutus</i>	247,57	0,095
	Família Paracalanidae	<i>Paracalanus quasimodo</i>	11,79	0,005
		<i>Parvocalanus scotti</i>	23,58	0,009
		<i>Paracalanus spp</i>	11,79	0,005
		<i>Acrocalanus spp.</i>	648,41	0,249
	Ordem Cyclopoida	Família Oithonidae	<i>Oithona oswaldocruzi</i>	35,37
Copepoditos de <i>Oithona</i>			23,58	0,009
Subfilo Urochordata	Classe Appendicularia	<i>Oikopleura dioica</i>	47,16	0,018
Total			2605,43	1,000