



## REFERÊNCIAS

### Meio Físico

- AB'SABER, A.N. 1965. A evolução geomorfológica. In: **A Baixada Santista: aspectos geográficos**. São Paulo, EDUSP, p.49-66.
- ABNT . **NBR 12.979**: Ar Atmosférico - Determinação da Concentração de Dióxido de Enxofre pelo Método do Peróxido de Hidrogênio. Set 1993.
- ABNT. **ABNT 10151/00**: Acústica - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, Visando o Conforto da Comunidade - Procedimento. Brasília, DF, 2000.
- ABNT. **NBR 13.412/95**: Material Particulado em Suspensão na Atmosfera - Determinação da Concentração de Partículas Inaláveis pelo Método do Amostrador de Grande Volume acoplado a um Separador Inercial de Partículas. Jun 1995.
- ABNT. **NBR 15.495-1/07**: Poços de monitoramento de águas subterrâneas em aquíferos granulares – Parte 1: Projeto e construção. 2007.
- ABNT. **NBR 9547/97**: Material Particulado em Suspensão no Ar Ambiente - Determinação da Concentração Total pelo Método do Amostrador de Grande Volume. Set 1997.
- ABNT. **NBR15.492/07**: Sondagem de reconhecimento para fins de qualidade ambiental - Procedimento. 2007.



AB'SABER, A.N. 1970. Províncias geológicas e domínios morfoclimáticos no Brasil. **Geomorfologia. São Paulo**, n° 20.

CETEC-FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO. **Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista – UGRHI**. 1999.

CETEC-FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO. **Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista – UGRHI 07**. São Paulo, 1999.

CETESB. **Dados Históricos**: Estação Meteorológica Cubatão-CentroSão Paulo, 2009.

CETESB. **Relatório de Estabelecimento de Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo**. 2001.

CETESB. **Relatório de Qualidade do Ar do Estado de São Paulo: 2005**. São Paulo, 2006.

CETESB. **Relatório de Qualidade do Ar do Estado de São Paulo: 2006**. São Paulo, 2007.

CETESB. **Relatório de Qualidade do Ar do Estado de São Paulo: 2007**. São Paulo, 2008

CETESB. **Sistema estuarino de Santos e São Vicente**. Relatório Técnico. São Paulo. 178p, 2001.

CETESB. **Decisão CETESB n° 215/2007/E, de 7 de novembro de 2007**: Dispõe sobre a sistemática para a avaliação de incômodo causador por vibrações geradas em atividades poluidoras, Diretoria Plena CETESB, São Paulo/SP, 1997.

CETESB. **Manual de gerenciamento de áreas contaminadas**. 2 ed. São Paulo: GTZ, 2001. 389 p.

CETESB. **P.4.261**: Manual de Orientação para a Elaboração de Estudos de Análise de Riscos. São Paulo, 2003.

CETESB. **Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo**. São Paulo, 2007.

COMPANHIA DE PROMOÇÃO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (PROMOTEC). **Mapa Geológico do Estado de São Paulo**. 1981.

CONAMA. **Resolução n.º 03 de 28 de junho de 1990**.

CONAMA. **Resolução n.º 375 de 17 de março de 2005**.



- CPRM- COMPANHIA DE PESQUISA E RECURSOS MINERAIS. 1999. **Projeto de integração geológico-metalogenética, folha Rio de Janeiro**. Carta geológica Santos SF-23-Y-D. (Escala 1:250.000).
- DAEE-DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA. **Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo**. Disponível em: <<http://www.daee.sp.gov.br/>>. Acesso em março de 2008.
- FETTER, C. W. 1994. **Applied Hydrogeology**, 3 a. ed, New Jersey, Prentice Hall. Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment - Netherlands Government, 2000.
- FÚLFARO, V.J; PONÇANO, W.L. 1976. Sedimentação atual do estuário e baía de Santos: um modelo geológico aplicado a projetos de expansão da zona portuária. CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA, 1, 1976. **Anais...** Rio de Janeiro, v.2, p. 67-90.
- HORTELLNI, M. A.; SARKIS, J. E. S.; ABESSA, D. M. S.; SOUZA, E. C. P. M. Avaliação da contaminação por elementos metálicos dos sedimentos do estuário Santos-São Vicente. **Quim. Nova**. Vol. 31, No. 1, 10-19, 2008.
- IEC- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **Electroacoustics: Sound Level Meters – Part 1: Specifications**. 1a ed. Switzerland, 2002.
- IEC- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **Electroacoustics: Pattern Evaluation Tests – Part 2: Switzerland**, 2002.
- IEC- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **Electroacoustics: Sound Calibrators – Part 3: Switzerland**, 2003.
- IEC- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **(ISO 2631) for the evaluation of human exposure to whole-body vibration, Continuous and shock-induced vibration in buildings: Part 1 e 2. Annex A-B-C-D**. Switzerland, 1997.
- IRITANI, M.A.; EZAKI, S. 2008. **As águas subterrâneas do Estado de São Paulo**. Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA. 104p
- LUIZ-SILVA, W.; MATOS, R. H. R.; KRISTOSCH, G. C.; MACHADO, W. (2006). Variabilidade espacial da concentração de elementos-traço em sedimentos do sistema estuarino de Santos-Cubatão (SP). **Quim. Nova**, vol. 29, No. 2, 256-263.
- PONÇANO, W.L. et al. 1981. **Mapa geomorfológico do estado de São Paulo** : IPT. Publicação no 1183 - São Paulo.



SÃO PAULO (Estado). Decreto n.º 8468. Dispõe sobre a Prevenção e o controle de Poluição do Meio Ambiente. Set 1976.

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 10.755 de 22/11/75. São Paulo, 1975.

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 4.468 de 08/09/76. São Paulo, 1976.

SUGUIO, K. e MARTIN, L. 1987. **Mapas Geológicos na Escala 1:100.000 cobrindo a Costa Sul Paulista.** DAEE, São Paulo.

US EPA- UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. **Sodium Arsenite Method for the Determination of Nitrogen in the Atmosphere. Designated Equivalent Method EQN 1277/026.** Dec. 1981.



## Meio Biótico

- ACCIOLY, A.M.R. (org.) 2000. **Brasil 500 pássaros**. Eletronorte, Eletrobrás, Ministério de Minas e Energia, Governo Federal.
- AHN, I.Y.; KANG, Y.C.; CHOI, J.W. 1995. The influence of industrial effluents on intertidal benthic communities in Panweol, Kyeonggi Bay (Yellow Sea) on the west coast of Korea. **Mar. Poll. Bull.**, 30 (3):200-206.
- ALEIXO, A. and VIELLIARD, J. 1993. Descaracterização da avifauna em fragmentos florestais do sudeste do Brasil: a avifauna da MSG, Campinas, SP, como exemplo. **Resumos III Congr. Bras. Ornit.**, Pelotas, p. 10.
- AMARAL, A.C.Z. & A. MIGOTTO. 1980. Importância dos anelídeos poliquetas na alimentação da macrofauna demersal e epibentônica da região de Ubatuba. **Boletim do Instituto Oceanográfico**, São Paulo, **29** (2): 31-35.
- AMARAL, L. I. V.; PEREIRA, M. F. A & CORTELAZZO, A. L. 1995. Dormência em sementes de *Bixa orellana*. **Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal** 7 : 151-157.
- AMORIM, D.S. 1997. **Elementos básicos de sistemática filogenética**. Ribeirão Preto: Holos Ed., 276p.
- ANDRADE-TUBINO, M. F.; RIBEIRO, A. L. R.; VIANNA, M. 2008. Organização espaço-temporal das ictiocenoses demersais nos ecossistemas estuarinos brasileiros: uma síntese. **Oecol. Bras.**, 12 (4): 640-661.
- ARACRUZ, 1997. **Projeto Monitoramento de Microbacia**. Relatório das atividades realizadas em 1996.
- ARAÚJO, D.S.D. 1992. Vegetation types of sandy coastal plains of tropical Brazil: first approximation. In: Seeliger, U. (ed.). **Coastal Plant Communities of Latin America**. San Diego: Academic Press, p.337-347.
- ARAÚJO, D.S.D.; Lacerda, R.P.B. 1987. Natureza das restingas. **Ciência Hoje** 6: 42-48.
- ARAÚJO, h. M. P.; LUCAS, A. P. O., 2003. Zooplâncton do Estuário do Rio Sergipe: Caracterização e Avaliação da Qualidade Ambiental. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA FAP-SE 2003. **Anais...**, São Paulo, v. 1-4.
- ASSIS, A.M.; Thomaz, L.D. & Pereira, O.J. 2004. Florística de um trecho de restinga no município de Guarapari, Espírito Santo, Brasil. **Acta Botanica Brasilica** 18(1): 191-201.



- AVELINE, L.C. 1980. Fauna dos Manguezais Brasileiros. **Revista Brasileira de Geografia**, 42 (4): 786-821.
- BELL, S.S. 1979. Short and long-term variations in a high marsh meiofauna community. **Estuar. Coast. Mar. Sci.**, 9:331-350.
- BENEDETTI-CECCHI, L.; AIROLDI, L.; FRASCHETTI, S.; TERLIZZI, A. 2004. Experimental methods for the assessment of anthropogenic impact on assemblages and coastal marine environments. **Biol. Mar. Medit.**, 11(Suppl. 1):457-479).
- BIBBY, C. J.; BURGESS, N. D. and HILL, D. A. 1992. **Bird Census Techniques**. Academic Press, London.
- BILYARD, G.R. 1987. The value of benthic infauna in marine pollution monitoring studies. Great. Britain. *Mar. Poll. Bull.*, 18 (11):581-585. BRAY, J.R.; CURTIS, C.T. 1987. An ordination of upland forest communities of southern Wisconsin. **Ecol. Monogr.**, 27: 325-349.
- BJÖRNBERG, T.K.S. 1963. On the marine free-living copepods off Brazil. **Boletim do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo**, São Paulo, 13 (1): 3-142.
- BJORNBERG, T.K.S. 1981. "Copepoda". In: Boltovskoy, D. (org.). Atlas Del Zooplankton del Atlántico Sudoccidental y Metodos de Trabajo con el Zooplankton marino. Mar del Plata, Argentina, INIDEP, pp.587-679.
- BOLTOVSKOY, D. (ed.). Atlas **del zooplankton del Atlántico Sudoccidental y métodos de trabajo con el zooplankton marino**. Argentina: INIDEP. 1981. 936 p.
- BOLTOVSKOY, E. 1967. Indicadores Biológicos en la Oceanografía. **Cienc. Inv. Buenos Aires**, 23 (2): 66-75.
- BONDIOLI, A.C.V.; NAGAOKA, S.M.; MONTEIRO-FILHO, E.L.A. Ocorrência, Distribuição e Status de Conservação das Tartarugas Marinhas presentes na região de Cananéia-SP. In: II Jornada de Conservação e Pesquisa de Tartarugas Marinhas no Atlântico Sul Ocidental 14 a 15 de novembro de 2005 – Praia do Cassino, Brasil, 2005.
- BONECKER, S.L.C. 1990. Distribution and diversity of zooplankton off Rio de Janeiro-RJ-Brazil. In: II . Simpósio de Ecossistemas da costa Sul e Sudoeste Brasileira: estrutura, função e manejo. **Anais...**, São Paulo, ACIESP, pp 171-178.
- BRAGA, F.M.S.; ANDRADE, P.M. , 2005. Distribuição de peixes na microbacia do ribeirão Grande, Serra da Mantiqueira Oriental, São Paulo, Brasil. **Iheringia**, Porto Alegre, v. 95, n. 2, p. 121-126.



BRANDINI, F.P. , Lopes, R., Gutseit, K., Spach, H., Sassi, R.. 1997. **Planctonologia na plataforma continental do Brasil-diagnose e revisão bibliográfica**. FEMAR, Rio de Janeiro, 196p.

BRASIL. Decreto 6.848, de 14 de Maio de 2009. Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 4.340 de 22 de Agosto de 2002, para regulamentar a compensação ambiental.

BRASIL. Decreto nº 4.340 de 22 de Agosto de 2002. Regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - *SNUC*, e dá outras providências.

BRASIL. Decreto nº 5.300 de 07 de Dezembro de 2004. Regulamenta a Lei nº 7.661, de 16 de Maio de 1988, que institui o plano Nacional de Gerenciamento Costeiro- PnGC, dispõe sobre regras de uso de ocupação da Zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima, e da outras providências.

BRASIL. Decreto nº 6.660, de 21 de Novembro de 2008. Regulamenta dispositivos da lei nº 11.428, de 22 de Dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da Vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

BRASIL. Instrução Normativa IBAMA nº 03, de 27 de Maio de 2003. Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção.

BRASIL. Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 23 de Setembro de 2008. Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção.

BRASIL. Instrução Normativa IBAMA nº 146 de 10 de Janeiro de 2007. Aprovada pelo Decreto nº 5.718, de 13 de Março de 2006, e o art. 95, item VI, do Regimento Interno, aprovada pela Portaria GM/MMA nº 230, de 14 de Maio de 2002.

BRASIL. Lei Complementar Municipal n.º 359, de 23 de novembro de 1999. Disciplina o ordenamento do uso e da ocupação do solo na área continental do município, e altera a lei complementar nº 54, de 09 de junho de 1992, que institui a área de proteção ambiental – APA, e dá outras providências.

BRASIL. Lei n.º 4.771, de 1965. Institui o novo Código Florestal.

BRASIL. Lei n.º 9.985, de 2000. Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.

BRASIL. Lei nº 11.428, de 22 de Dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da Vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, e dá outras providências.



- BRAY, J.R.; CURTIS, C.T. 1987. An ordination of upland forest communities of southern Wisconsin. **Ecol. Monogr.**, 27:325-349.
- BROWN, A. C.; McLACHLAN, A. 1990. Ecology of sandy shores. **ElsevierSci. Pub.** B.V. , 328p.
- BTP; MKR. **EIA/RIMA Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental.** São Paulo: CPEA, Jul. 2008.
- BUCKUP, P. A., 1999, Sistemática e biogeografia de peixes de riacho. IN: ECOLOGIA DE PEIXES DE RIACHOS. SÉRIE OECOLOGIA BRASILIENSIS, 6º vol., PPGE-UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil, Eds. E. P, Caramaschi, R., Mazzoni, & P. R., PERES-NETO, pp. 91-138.
- CAMPBELL, B. 1974 **The Dictionary of Birds in colour.** Michael Joseph Limited, London.
- CAMPBELL, H. W. CHRISTMAN, S. P. 1982. Field techniques for herpetofaunal community analyses. *In: Herpetological Communities: A Symposium of the Society for the study of amphibians and reptiles and the herpetologist's League.* N.J. Scott (Ed.). U.S Fish Wild Serv. Res. Rep. 13: 193-200.
- CARVALHAES, M.A. 1997. **Florística e estrutura de mata sobre restinga na Juréia, Iguape, SP.** Dissertação de Mestrado. São Paulo: Universidade de São Paulo.
- CASTRO, R.M.C. 1999. Evolução da ictiofauna de riachos sul-americanos: padrões gerais e possíveis processos causais. In *Ecologia de Peixes de Riachos: Estado Atual e Perspectivas* (E.P. Caramaschi, R. Mazzoni, C.R.S.F. Bizerril, P.R. Peres-Neto, eds.). **Oecologia Brasiliensis**, v. VI, Rio de Janeiro, p. 139-155.
- CAVANA, D.D. 1988. **EIA/RIMA: Estrada do Sol.** Auxiliar técnico .Qualificação ambiental através da avifauna. Salesópolis, SP. Orientação : Profa Dra Elizabeth Höfling.
- CAVANA, D.D. 1999a. **Dimensionamento para implantação de corredor de fauna:** Maciço do Sorocotuba, Guarujá, SP.
- CAVANA, D.D. 1999b. **EIA/RIMA: Plano diretor de resíduos sólidos da Baixada Santista** (Santos, São Vicente, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Cubatão, Bertioga e Guarujá), SP.
- CAVANA, D.D. 2001. **RAP: Diagnóstico de fauna para supressão de vegetação em expansão de lavra de argila, em propriedade da Camargo Corrêa Cimentos AS, Apiaí – SP.**
- CAVANA, D.D. 2002. **RAP: Diagnóstico de fauna para implantação de projeto de extração mineral, Fazenda Urano, Guapiara - SP.**





- CAVANA, D.D. 2003a. **RAP**: Diagnóstico de fauna para ampliação do aterro sanitário de Bertiooga-SP.
- CAVANA, D.D. 2003b. **Diagnóstico preliminar de fauna para implantação de unidade privada de conservação auto-sustentável**. Tapiraí-SP.
- CAVANA, D.D. 2004. **EIA-RIMA**: Diagnóstico de fauna para supressão de vegetação em expansão de lavras de argila, em propriedade da Camargo Corrêa Cimentos AS, Apiaí – SP.
- CERGOLE, M.C. 1986. **Aspectos sobre a biologia de *M. curema*, Valenciennes (Pices, Mugilidae) no estuário de São Vicente**. Tese de mestrado, USP., São Paulo. 86p.
- CERQUEIRA, D. 2000. Biogeografia das restingas. In: ESTEVES, F.A.; LACERDA, L.D. (eds.) **Ecologia de restingas e lagoas costeiras**. Rio de Janeiro: NUPEM/UFRJ, p.65-76.
- CETESB. 1978. **Poluição nas águas no estuário e Baía de Santos**. Vols I e II.
- CETESB. 1988. **Estudo dos manguezais da Baixada Santista – Relatório final**. São Paulo.
- CETESB. **Setor de Pesquisa de Recuperação de Ecossistemas: DTAE**. 1991. Avaliação do estado de degradação dos ecossistemas da Baixada Santista – SP. São Paulo. 45p.
- CETESB. **Sistema Estuarino de Santos e São Vicente. Relatório Técnico, São Paulo**, 2001. 141 p.
- Chapman, P.M. & F.Y. Wang. 2001: Assessing sediment contamination in estuaries. *Environ. Toxicol. Chem.*, 20: 3-22.
- CHARDY P.; CLAVIER J. 1988. Biomass and trophic structure of the macrobenthos in the south-west lagoon of New Caledonia. *Mar. Biol.*, 99:195-202.
- CHAVES, P.T.C.; OTTO, G. 1999. The mangrove as a temporary habitat for fish: the *Eucinostomus* species at Guaratuba Bay, Brasil. **Brazil. Arch. Biol. Technol.**, Curitiba, 42(1): 61-68.
- CHOI, J.W.; C.H. KOH. 1984. A study on the polychaete community in Kwangyang Bay, southern coast of Korea. **J. Oceanogr. Soc. Korea**, 15: 153-162.
- CONAMA. Resolução n. 01, de 1994. Define o licenciamento de exploração da vegetação nativa no Estado de São Paulo. Conselho Nacional do Meio Ambiente.
- CONAMA. Resolução n. 07, de 23 de Julho de 1996. Aprova os parâmetros básicos para análise da Vegetação de restinga no Estado de São Paulo.



- CONAMA. Resolução n. 13, de 06 de Dezembro de 1990. Dispõe sobre a área circundante num raio de 10 (dez) quilômetros, das Unidades de conservação.
- CONAMA. Resolução n. 303, de 20 de março de 2002. Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. Ministério Nacional do Meio Ambiente, Brasília - DF.
- CONAMA. Resolução n.º 369, de 2006 - Institui a ocupação de APPS é considerada possível diante da utilização pública disponível em <<http://www.mma.conama.gov.br/conama>> acesso em 12/04/2009.
- CORBISIER, T.N. 1991. Benthic macrofauna of sandy intertidal zone at Santos estuarine system, São Paulo, Brazil. **Bolm. Inst. Oceanogr.** São Paulo, 39 (1): 1-13. DAUER, D.M.; CONNER, W.G. 1980. Effects of moderate sewage input on benthic polychaete population. *Est. Coast. Mar. Sci.*, 10:335-346.
- CPEA; COSIPA. **Programa de manejo e monitoramento da fauna do dique do Furadinho.** CPEA, 2006.
- CPEA; BRASTERRA. 2005. **Relatório Técnico:** Plano de desenvolvimento Urbano da Zona de Interesse Público IP-8 (Antigo sub-setor 10.2). Cubatão, SP. 99p.
- CPEA; EMBRAPORT. **Programas ambientais. Relatório de acompanhamento semestral:** Sub programa do monitoramento da fauna aquática de tartarugas marinhas, Santos, SP. Informação para atendimento das condicionantes ambientais da licença de instalação IBAMA n. 387/2006. São Paulo, Jul./Dez.2007.
- CPEA; EMBRAPORT. **Programas ambientais. Relatório de acompanhamento semestral:** Sub programa do monitoramento da fauna aquática de tartarugas marinhas, Santos, SP. Informação para atendimento das condicionantes ambientais da licença de instalação IBAMA n. 387/2006. São Paulo, Jan./Jun.2009.
- CUBATÃO. Lei n° 1.861, de 27 de Agosto de 1990. Cria a Secretaria do Meio Ambiente e da Preservação Ecológica, a Procuradoria do Meio Ambiente e oficializa os Parques Ecológicos do “Caminho do Mar”, “Itutinga - Pilos” e “Cotia Pará”, e dá outras providências.
- CUPP, E.E. 1943. Marine plankton diatoms of the west coast of North America. Bull. **Scripps Instn Oceanogr.**, 5(1):1-237.
- DADON, J.R. ; BOLTOVSKOY, D. 1982. **Zooplanktonic recurrent groups (Pteropoda, Euphasiaceae, Chaetognata) in the Sothwestern Atlantic Ocean.** Physis (Buenos Aires), secc. A, 41(100):63-83.
- DE VIVO, M. 1999. **Diversidade de Mamíferos do Estado de São Paulo.** Probio, 19 pp.



- DIEGUES A.C.S. 1977. Alternativas de desenvolvimento em ecossistemas estuarinos. In: SEMINÁRIO ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO: PESCA - COLETA E CULTIVO, Anais... São Paulo: SEP. p. 229-245.
- DODGE, J.D. 1982. **Marine dinoflagellates of British Isle.** London: Her Majesty's Stationary Office, 303 pp.
- DURIGAN, G. 2004. Métodos para análise de vegetação arbórea. In: Cullen Jr., L.; Rudran, R. & Valladares-Padua, C. (orgs.). **Métodos de Estudo em Biologia da Conservação e Manejo da Vida Silvestre.** Curitiba: Editora UFPR, p.285-342.
- EGLER C.A.G. 1996. Risco Ambiental como critério de Gestão do Território: uma aplicação à Zona Costeira Brasileira. **Território**, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 31-41,
- EMBRAPORT . 2003. **Terminal Portuário Embraport:** Estudo de Impacto Ambiental. Setembro de 2003, São Paulo, SP.
- EMMONS, L.H. 1997. **Neotropical Rainforest Mammals.** The University Chicago Press, Chicago.
- ERHARD, M.; DÖHREN, H.; JUNGBLUT, P.R. 1999. Rapid identification of the new anabaenopeptin G from **Planktothrix agardhii** HUB 011 using matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry. [Rapid Communications in Mass Spectrometry](#). v **13** issue **5**, p 337 – 343.
- FARIAS-JUNIOR, S. G; ALONSO, M. B. 2004. O Boto-Cinza (*Sotalia guianensis*) no Estuário de Santos: Provável Repovoamento de uma Antiga Área de Ocorrência? In: RESUMOS DO VII SIMPÓSIO DE BIOLOGIA MARINHA. UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA. Santos –SP. p. 52.
- FIGUEIREDO J.L. 1977. **Manual de peixes marinhos do Sudeste do Brasil. I. Cações e raias.** São Paulo: Univ. de S. Paulo, Museu de Zoologia. 103 p.
- FIGUEIREDO J.L.; MENEZES N.A. 1978. **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil II Teleostei (1).** CNPq, MZUSP, São Paulo, 84 p.
- FIGUEIREDO J.L.; MENEZES N.A. 1980. **Manual de peixes marinhos do Sudeste do Brasil. III. Teleostei (2).** Univ. de S. Paulo, Museu de Zoologia. p. 90.
- FLYNN, M.N. 1993. **Aspectos ecológicos das associações de espécies e avaliação do efeito de predação sobre a estrutura da macrofauna bentônica de bancos de Spartina**



- (**Cananéia, SP, Brasil**). Tese de doutorado. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico. São Paulo. 84p.
- FLYNN, M.N.; TARARAM, A.S. & WAKABARA, Y. 1996. Effects of habitat complexity on the structure of macrobenthic association in a *Spartina alterniflora* marsh. **Rev. Bras. Oceanogr.**, 44:9-21.
- FLYNN, M.N.; WAKABARA, Y. & TARARAM, A.S. 1998. Macrobenthic associations of the lower and upper marshes of a tidal flat colonized by *Spartina alterniflora* in Cananéia Lagoon estuarine region (Southeastern Brazil). **Bull. Mar. Sci.**, 63(2):427-442.
- FORNERIS, L. 1965. Appendicularian species groups and southern Brazil water masses. **Bolm Inst. oceanogr.**, S. Paulo, 14(1): 53-114.
- FRAZÃO, L. R. F. 2001. **Eutrofização por esgotos sanitários e sua relação com a fisiologia e ecologia do fitoplâncton no litoral do estado de São Paulo**, Ubatuba, Praia.
- FREEDMAN, B. 1995. **Environmental ecology: The ecological effects of pollution, disturbance and other stresses**. 2nd. Academic Press Inc. San Diego.
- FRISCH, J.D.; FRISCH C.D. 2005. **Aves Brasileiras e plantas que as atraem**. Dalgas Ecoltec, SP.
- FUKUYO Y., TAKANO H., CHIHARA M., MATSUOKA K. (1990) **Red tide organisms in Japan - an illustrated taxonomic guide**. Uchida Rokakuho, Tokyo.
- FULLER, M. R., and MOSHER J. A. 1981. Methods of detecting and counting raptors: a review. **Studies in Avian Biology** 6:235-246.
- FUNDAÇÃO RICARDO FRANCO. **Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA): projeto de aprofundamento do canal de navegação do Porto de Santos**, Santos, SP. São Paulo, 2008.
- FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE E INSTITUTO SÓCIO- AMBIENTAL – ISA. 1998. **Atlas da evolução dos remanescentes florestais e ecossistemas associados no domínio da Mata Atlântica, no período de 1990-1995**. São Paulo-SP. 47p.



FUNDESPA Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas. 2001. **Estudo e Projeto Ambiental para Viabilização da Obra de Dragagem do Canal de Acesso e Baía de Evolução dos Terminais Marítimos Privativos e de Uso Misto de Cubatão.** FUNDESPA, São Paulo.

FUNDESPA Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas. 2002. **Monitoramento das margens não dragadas do Canal de Piaçaguera:** Relatório Gerencial de análises 1. Caracterização Ambiental complementar do canal. Estudos Biológicos e Ecotoxicológicos. São Paulo: FUNDESPA, Jan.2002. 30 p. Anexo 1 do relatório Fundespa jan. 2002, Pontos A, B, C, D, E, F.

FUNDESPA Fundação para estudos aquáticos, 1998. **Relatório do Projeto LOESS Sabesp.** Ed. Tommasi, L. R. pp 450.

FUNDESPA **Monitoramento da Área de Descarte de Material Dragado e Adjacências da CODESP.** 3ª Campanha de Monitoramento Referente à Campanha de Março de 2006. Relatório Técnico-006. RTF-290506. São Paulo, 2006.

GAETA, N.M. et al. 1989. **Aspectos fitossociológicos da vegetação da Serra do Mar degradada pela poluição atmosférica de Cubatão-SP.** (Relatório CETESB). São Paulo. 50p.

GAETA, S.A. 1993. **Oceanografia biológica: eutrofização/plâncton.** In: IKEDA, Y. & GIANNINI, R. (Coords.). Levantamento oceanográfico da área diretamente afetada por efluentes dos emissários submarinos de esgotos da SABESP, entre os municípios de São Sebastião e Mongaguá, Estado de São Paulo Pretéritos. FUNDESPA, São Paulo, p.145-193.

GAGE, J.D. 2001. Deep-sea benthic community and environmental impact assessment at the Atlantic Fronties. **Continental Shelf Res.**, 21:957-986.

GEFE W.; AMORIM A.C.; AMORIM L.F.C.; AMORIM A.F. 2003. Importância da Pesca Artesanal na Região da Baixada Santista. Santos/SP. In: III CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA AMBIENTAL E SAÚDE, Meio Ambiente e Saúde, julho. p. 59-63.

GIANESELLA, S. M. F.; SALDANHA-CORRÊA, F.M.P.; TEIXEIRA, C. 2000. Tidal effects on nutrients and phytoplankton distribution in Bertioiga Channel, São Paulo, Brazil. **Aquatic Ecosystem Health and Management**, 3(4):12-17.

GIANESELLA, S.M.F., SALDANHA-CORRÊA, F.M.P., MIRANDA, L.B., CORRÊA, M.A. E MOSER, G.A.O. 2005. Short-term variability and transport of nutrients and Chl-a Bertioiga Channel, São Paulo. **Braz. J. Oceanog.**,53 (3/4): 99-114.



- GIANESELLA-GALVÃO, S. M. F., 1978. **Produção primária da Baía de Santos, Estado de São Paulo. Aspectos sobre a eficiência fotossintética num ambiente marinho poluído.** Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico da USP. 53 pp , figuras e tabelas.
- GIANESELLA-GALVÃO, S.M.F.; SALDANHA-CORRÊA, F.M.P. & TEIXEIRA, C. 1994. Distribuição do fitoplâncton e variáveis associadas no Canal de Bertioiga. In: I SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO DE SAÚDE DE ECOSISTEMAS AQUÁTICOS E SIGNIFICADO BIOLÓGICO DE BIO-ENSAIOS. São Carlos. Resumos. p.85.
- GIANNINI R. 1989. **Distribuição temporal e espacial e aspectos bioecológicos da família Sciaenidae na baía de Santos, SP, Brasil.** MSc thesis, São Paulo
- GIANNINI, R.; A. M. PAIVA-FILHO. 1990. Os Sciaenidae (Teleostei: Perciformes da Baía de Santos (SP), Brasil. **Bolm. Inst. Oceanogr.**, São Paulo, 38 (1):69-86.
- GIANNINI, R.; CRISPINO, R.L. 2001. **Peixes e megafauna acompanhante. In: Estudo e Projeto Ambiental para Viabilização da Obra de Dragagem do Canal de Acesso e Baía de Evolução dos Terminais Marítimos Privativos e de Uso Misto de Cubatão.** Relatório Gerencial 2 - Análises - Área do Canal de Piaçaguera. FUNDESPA, São Paulo, 14p.
- GIRARDI, A.C.S. 2001. **Subsídios metodológicos para o planejamento e gestão de restingas estudo de caso – Bertioiga- SP.** Dissertação de Mestrado. São Paulo: Universidade de São Paulo.
- GONÇALVES, D.A., 2008. **Ocorrência de tartarugas marinhas no estuário de Santos, SP.** Trabalho de Conclusão de Curso que será apresentado à Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Santa Cecília, Santos, SP, para obtenção do título de Bacharel em Ciências Biológicas com Ênfase em Biologia Marinha.
- GRASSLE., I. F., GRASSLE, J. P. 1974. Opportunistic life histories and genetic systems in marine benthic polychaetes. **J. mar. Res.** 32: 253-284
- GRASSO M.; SCHAEFFER-NOVELLI Y. 1999. Economic Valuation of Mangrove Ecosystems. IN: MAY, P. Natural Resource Valuation and Policy in Brazil: Methods and Cases. New York, Columbia University Press.
- GUEDES D. ; CESAR, O ; MONTEIRO, R ; SILVA-FILHO, N. L. 2001. Florística e fitossociologia de um remanescente de Mata Atlântica no município de Cubatão, SP. **Naturalia** 26: 69-86.



- GUEDES, D.C. 2004. **Florística, estrutura e informações sobre a regeneração natural em fragmentos de floresta de restinga no município de Bertioga –SP**. Tese de Doutorado. Rio Claro: UNESP.
- GUEDES, D.C. et al. 2001. **Florística e fitossociologia de um remanescente de Mata Atlântica no município de Cubatão, SP**. *Naturalia* 26: 69-86.
- GURGEL, H.C.B.; C.Q. ALBUQUERQUE; D.S.L. SOUZA; G. BARBIERI. 2000. Aspectos da biologia pesqueira em fêmeas de *Cathrops spixii* Spix e Agassiz, 1829 do estuário do rio Potengi, Natal/RN, com ênfase nos índices biométricos. **Acta Scientiarum, Maringá**, 22 (2): 503-505.
- HALLEGRAEFF, G.M.; ANDERSON, D.M., CEMBELLA, A.; ENEVOLDSEN, H.O. 2003. **Manual of harmful marine microalgae**. UNESCO, Paris. 793p.
- HIRTH, H.F. 1997. Synopsis of biological data on the green turtle *Chelonia mydas* (Linnaeus 1758). U.S. Fish and Wildlife Service. **Biological Report** 97:1-120.
- HÖFLING, E.; CAMARGO, H.F.A. 1999. **Aves no Campus**: Edusp. São Paulo (3ª Edição).
- HÖFLING, E.; LENCIONI, F. 1992. Avifauna da floresta atlântica, região de Salesópolis, Estado de São Paulo. **Ver. Brasil. Biol.**, 52(3): 361 – 378.
- HUBOLD, G., GURGEL, I. 1978. Plankton volumes, temperature and salinity distribution off Rio de Janeiro. Preliminary results of the cruise-Operação Rio de Janeiro 6/17.6.77. **Publ. Inst. Pesc. Mar.**, 131:1-9.
- HUBOLD, G.1980a. Hydrography and plankton off Southern Brazil and Rio de la Plata. August- November, 1977. **Atlantica**, Rio Grande, 4:1-22.
- IBAMA, 2003. Instrução Normativa nº 3 de 27 de maio de 2003, **Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção**. Ministério do Meio Ambiente.
- ISAAC-NAHUM, V.J. 1989. Synopsis of biological data on the whitemouth croaker *Micropogonias furnieri* (Desmarest, 1823). **FAO Fisheries Synopsis**, 150: 35p.
- IUCN Red List, 2007. International Union for Conservation of Nature – IUCN, <http://cms.iucn.org/>
- JACOB, S.A ; Braga, L.M.; Barth, R..1966. Observações planctonológicas na costa do Brasil. Notas técnicas. **Inst.Pesc Mar.**, 24:1-8.



KAMADA, B.P.; GONÇALVES, D.A., 2008. Monitoramento de tartarugas verdes no entorno do Sítio Sandi, Estuário de Santos, SP. In: XI SIMPÓSIO DE BIOLOGIA MARINHA DA UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA, Santos, SP, de 29 a 4 de julho de 2008.

KAMADA, BRUNO PASTRELLI ; GONÇALVES, D.A. . Monitoramento de tartarugas verdes no entorno do Sítio Sandi, Estuário de Santos, SP.. In: XI SIMPÓSIO DE BIOLOGIA MARINHA DA UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA., 2008, Santos, SP.**Anais...** Santos, 2008.

KNEIB, R.T.; STIVEN, A.E. 1982. Benthic invertebrate responses to size and density manipulations of the common Munnichog, *Fundulus heteroclitus*, in an intertidal salt marsh. **Ecology**, 63:1518-1532.

KNEIB, R.T. 1984. Patterns of invertebrate distribution and abundance in the intertidal salt marsh: cause and questions. **Estuaries**, 7:392-412.

LACERDA L.D. 1993. **Conservation and Sustainable Utilization Of Mangrove Forests In Latin America And Africa Regions: Part I - Latin America**. Okinawa: International Society for Mangrove Ecosystems – International Tropical Timber Organization, p. 273.

LAMPARELLI, C.C.; MOURA, D.O. (coords.). 1998. **Mapeamento dos ecossistemas costeiros do Estado de São Paulo**. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, CETESB, 108p.

LAMPARELLI, M. L.; COSTA, M. P.; PRÓSPERI, V. A.; BEVILÁCQUA, J. E.; ARAÚJO, R. P. A.; EYSINK, G. G. L. AND POMPÉIA, S. (2001), **Sistema Estuarino de Santos e São Vicente**. Technical report CETESB. São Paulo, SP, Brazil. 178 pp.

LAMPARELLI, M.C.; COSTA, M.P.; PRÓSPERI, V.A.; BEVILACQUA, J.E.; ARAÚJO, R.P.A.; EYSINK, G.G.J.; POMPÉIA, S. 2001. **Sistema Estuarino de Santos e São Vicente: Relatório Técnico** CETESB, São Paulo, 183p.

LANA, P.C.; GUISS, C.1991. Influence of *Spartina alterniflora* on the structure and temporal variability of macrobenthic associations in a tidal flat of Paranaguá Bay (southeastern Brazil). **Mar. Ecol. Prog. Ser.**, 73:231-244.

LEITÃO FILHO, H.F. (Coord.) 1993. **Ecologia da Mata Atlântica em Cubatão**. São Paulo/Campinas: Universidade Estadual Paulista e Universidade de Campinas, 184p.





- LOPES, M.T. 1997. **Zooplâncton da Baía de Paranaguá: distribuição espacial, variação temporal e interações tróficas.** Depto de Zoologia da Unioversidade Federal do Paraná. 140p. Tese de Doutorado.
- LOPES, P.R.D.; OLIVEIRA-SILVA, J.T.; SENA, M.P. & SILVA, I.S. 1999. Contribuição ao conhecimento da ictiofauna da praia de Itapema, Santo Amaro da Purificação, baía de Todos os Santos, Bahia. *Acta Biologica Leopoldensia*, 21 (1): 99-105.
- LOPES, R.L, MONTÚ, M.A, GORRI, C., MUXAGATA, E., MIYASHITA, L., OLIVEIRA, L.P. 2006. **O zooplâncton marinho na região entre Cabo de São Tomé (RJ) e o Chuí (RS).** In: Rossi-Wongttschowski, C.L.Del B.; Madureira, L. O ambiente oceanográfico da plataforma continental e do Talude na Região Sudeste –Sul do Brasil. EDUSP, 466p.
- LORENZI, H. 2000. **Plantas daninhas do Brasil: terrestres, aquáticas, parasitas e tóxicas.** Nova Odessa: Editora Plantarum.
- LOWE-MCCONNELL, R. H. 1999. **Estudos ecológicos de comunidades de peixes tropicais.** Ed. Edusp, 535 p.
- LUDWIG J.A., REYNOLDS J.F. 1988. **Statistical ecology: a primer on methods and computing.** Nova Iorque, John Wiley.
- LUEDERWALDT, H. 1919. Os manguesaes de Santos. *Rev. Mus. Paulista* 11:309-408.
- Lusseau D (2004) The hidden cost of tourism: detecting longterm effects of tourism using behavioral information. *Ecol Soc.* 9:2
- LUSSEAU, D. 2004. The hidden cost of tourism: detecting long-term effects of tourism using behavioral information. *Ecology and Society*, 9 (1): 2. Disponível em <<http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss1/art2>>. Acesso em 20 de julho de 2003.
- MAGURRAN, A.E. 1988. **Ecological diversity and its measurement.** London, Chapman and Hall. 179p.
- MANTOVANI, W. 1993. **Estrutura e dinâmica da Floresta Atlântica na Juréia, Iguape-SP.** Tese de Livre Docência. São Paulo: Universidade de São Paulo.
- MARGALEF, R. 1967. Some concepts relative to the organization of plankton. *Oceanogr. Mar. Biol. Ann.Rev.*, 5:257-298.



- MARGALEF, R.. 1994. **Limnology now** : a paradigm of planetary problems. Elsevier, New York. 553 p.
- MARINO, M.C. (Coord.). 1990. **A serra do Mar: degradação e recuperação**. São Paulo: SMA, 56p.
- MARTINS, M. 1994. **História Natural e Ecologia de uma Taxocenose de Serpentes em Mata Primária na Região de Manaus, Amazônia Central, Brasil**. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- MARTUSCELLI, P. ; OLMOS, F. ; SILVA e SILVA, R. ; MAZARELA, I. P. ; PINO, F. V. ; RADUAN, E. N. ; MILANELO, M. ; PAIVA, R. . Cetaceans of São Paulo, southeastern Brazil. *Mammalia* (Paris), v. 60, n. 1, p. 125-139, 1996.
- MARTUSCELLI, P.; OLMOS, F.; SILVA E SILVA, R. MAZZARELLA, I. P.; PINO, F. V. & RADUAN, E. N. 1996. **Cetaceans of São Paulo, Southeastern Brazil**. *Mammalia* 60: 125-139.
- MASUDA, L.S.M. 2006. **Variação nictemeral do fitoplâncton no estuário de Santos**. Diversidade e dinâmica. Trabalho de conclusão de Curso, Centro Universitário Monte Serrat. 82 pp.
- MATSUURA, Y. 1978. Exploração e avaliação de estoques de peixes pelágicos no sul do Brasil- Projeto integrado para uso e exploração racional do ambiente marinho. **Rel. Tec.**, USP. Inst. Oceanogr. 68p.
- MATSUURA, Y., Nakatani, K; Tamassi, S.T.J. 1980. Distribuição sazonal de zooplâncton, ovos e larvas de peixes na região centro-sul do Brasil (1975-1977). **Bol. Inst. Oceanogr.** , SPaulo, 29(2):231-235.
- MAZZONI, R. & LOBÓN-CERVIÁ, J. 2000. Longitudinal structure, density and production rates of a neotropical stream fish assemblage: the river Ubatiba in the Serra do Mar, southeast Brazil. **Ecography** 23: 588-602.
- MCLACHLAN, A. 1996. Physical factors in benthic ecology: effects of changing sand size on beach fauna. **Mar. Ecol. Prog. Ser.**, 131:205-217.
- MELO, G.S. 1996. **Manual de Identificação dos Brachyura (caranguejos e siris) do litoral brasileiro**. São Paulo: Ed. Plêiade/FAPESP, 260 p
- MENDONÇA, R.R.; POMPÉIA, S.L.; MARTINS, S.E. 1992. A sucessão secundária da mata Atlântica na Região de Cubatão – SP. Anais do II Congresso Nacional sobre Essências Nativas, São Paulo, SP. **Rev. Inst. Flor.** 4: 131-138. Pt1 (Edição Especial).



- MENEZES, M. 1994. **Fitoflagelados pigmentados de quatro corpos d'água da região sul do município do Rio de Janeiro, estado de Rio de Janeiro, Brasil.** Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo.
- MENEZES, N.A.; FIGUEIREDO, J.L. 1980. **Manual de Peixes do Sudeste Brasileiro. II.1. Teleostei.** Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, 123p.
- MENEZES, N.A.; FIGUEIREDO, J.L. 1985. **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil. V. Teleostei (4).** São Paulo, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 105 p.
- MIRANDA, L. B. de; CASTRO, B. M de & KJERFVE, B. 1998. Circulation and mixing due to tidal forcing in Bertioga Channel, São Paulo, Brazil. **Estuaries.** Vol. 21, No 2, p 204-214.
- MKR TEC. SERV. IND. E COM. **Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário EMBRAPORT:** Empresa Brasileira de Terminais Portuários S.A., Outubro 2003
- MMA (2004). **Ministério do Meio Ambiente. Instrução Normativa n. 5, de 21 de maio de 2004.** Brasília, 7 pp. Publicada no Diário Oficial da União em 28 de maio de 2004.
- MONTÚ. M. A & Gloeden, I. M.; Amaral, W.J.A. 1997. Coastal marine environment and their biota. 6.9.Zooplankton.. In: SEELIGER, U.; ODEBRECHT, C. & CASTELLO, J.P. (ORGS).Subtropical Convergence Environments : the coast and sea in the Southwestern Atlantic. Berlin. Springer-Verlag, pp 110-114.
- MOREIRA, G. S 1976 b. Sobre a migração vertical diária do plâncton ao largo de Santos, estado de São Paulo, Brasil. **Bol. Inst. Oceanogr.** S.Paulo, 25 :55-76.
- MOREIRA, G. S. 1976 a. **Efeitos sinérgicos da temperatura e salinidade no metabolismo respiratório do copépode Euterpina acutifrons (Dana, 1847), da Baía de Santos e do Canal de São Sebastião.** Tese de Livre-docência. Inst. De Biociências da Universidade de São Paulo, 89p.
- MOREIRA, G. S., McNamara, J.C.; Moreira, P. 1982 a. The combined effect of temperature and salinity on the survival of Euterpina acutifrons (Dana) (Copepoda harpacticoida) from the New Zealand and Brazilian coasts. **J.Plan.Res.** , 4:85-91.
- MOREIRA, L.M.P., 2003. **Ecologia reprodutiva e estimativa de ninhos da tartaruga verde-auranã – *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758) (TESTUDINES, REPTILIA) na Ilha da Trindade – Espírito Santo – Brasil.** Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Espírito Santo, 63p.



- MOSCATELLI, M. 1999. Salvando o Manguezal. *Revista Brasileira de Ecologia do Século 21. Eco* **21**, IX (41): 41-42.
- Moser, G. A . O .; Sigaud-Kutner, T. C. S.; Cattena, C. O.; Giancesella, S. M. F.; Braga, E. S.; Schinke, K. P. & Aidar, E. 2004. Algal growth potencial as an index of eutrophication degree in coastal areas under sewage disposal influence. **Aquatic Ecosystem Health and Management** 7 (1): 115-126.
- MOSER, G.A.O. 2002. **Aspectos da eutrofização no sistema estuarino de Santos: distribuição espaço temporal de biomassa e produtividade primária fitoplanctônica e transporte instantâneo de sal, clorofila-a, material em suspensão e nutrientes.** Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo. 2 vols.
- MURAKAMI, T.; AMAOKA, K. 1992. Review of the genus *Syacium* (Paralichthyidae) with the description of a new species from Ecuador and Colombia. **Bull. Fac. Fish. Hokkaido Univ.**, 43(2):61-95.
- NAGAOKA, S.M, BONDIOLI A.C.V, MONTEIRO-FILHO E.L.A. Captura Incidental de Tartarugas Marinhas em Cercos-Fixo, Arte de Pesca Artesanal, no Complexo Estuarino – Lagunar de Iguapé, Cananéia, Litoral Sul de São Paulo. II Jornada de Conservação e Pesquisa de Tartarugas Marinhas no Atlântico Sul Ocidental 14 a 15 de novembro de 2005 – Praia do Cassino, Brasil. 2005. 84p.
- NAVAS-PEREIRA, D. 1973. Análise qualitativa e quantitativa do zooplâncton. **Publ. esp. Inst. oceanogr.**, S. Paulo. 3(1): 29-92.
- NISHIDA, S. 1985. Pelagic copepods from Kabira Bay, Ishigaki Island, southwestern Japan, with the description of a new species of the genus *Pseudodiaptomus*. *Publications of the Seto Marine Biological Laboratory*, 30: 125-144.
- Nishiwaki M, Sasao A (1977) Human activities disturbing natural migration routes of whales. **Sci Rep Whale Res Inst**, 29:113–120
- NISHIWAKI, M.; SASAO, A. 1977. Human activities disturbing natural migration routes of whales. *Science Reprints of Whales Research Institute*, 29: 113-120.
- NOWAK, R.M., 1991. **Walker's Mammals of the world, vols I e II. Fifth edition**, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.
- NYBAKKEN JW, BERTNESS MD. 2005. **Marine biology.** An ecological approach, 6th edn. Pearson Benjamin-Cummings, San Francisco, CA.



- NYBAKKEN, J.W. 1997. **Marine Biology**. An ecological approach. Massachusetts, Addison Wesley, XIII+481p.
- O'SHEA ,T,J 1999. Environmental contaminants and marine mammals. In: Reynolds JE III, Rommel SA (eds) **Biology of marine mammals**. Smithsonian Institution, Washington, DC, p. 485–563
- O'Shea TJ (1999) Environmental contaminants and marine mammals. In: REYNOLDS JE III, ROMMEL SA (EDS). **Biology of marine mammals**. Smithsonian Institution, Washington, DC, pp. 485–563
- ODUM E. P. 1971. **Ecologia**. Ed. Interamericana, México, 731 p.
- ODUM, W.E.; Heald, E.J. 1975. The detritus-based food web of an estuarine mangrove community. In: L.E. Cronin (ed.). **Estuarine Research**. New York: Academic Press Inc., p. 265-286.
- OLIVA, A. 2003. **Programa de manejo Fronteiras para o Parque Estadual Xixová-Japuí – SP**, Piracicaba, 239p.
- OLIVEIRA, L.O.V. 2001. **Aspectos biológicos de Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829) (Perciformes, Gerreidae) da Baía da Ribeira, Angra dos Reis, Rio de Janeiro**. Dissertação de Mestrado, Ciências do Mar, Universidade Santa Ursula, 109 p.
- OLMOS, F., SILVA E SILVA, R., 2001. The avifauna of a southeastern Brazilian mangrove swamp. **International Journal of Ornithology**. v. 4, n.3/4, p. 135-205.
- OLMOS, F., SILVA E SILVA, R., 2003. **Guará: ambiente, flora e fauna dos manguezais de Santos-Cubatão**. São Paulo: Empresa das Artes.
- OLMOS, F., SILVA E SILVA, R., 2003. **Guará: ambiente, flora e fauna dos manguezais de Santos-Cubatão**. São Paulo: Empresa das Artes.
- OLMOS, F., SILVA E SILVA, R., 2006. **Fauna da área dos manguezais de Santos-Cubatão**. Disponível em: <http://www.novomilenio.inf.br/cubatao/ch014.htm>. Acesso em: 07 de agosto de 2006.
- OLMOS, F., SILVA E SILVA, R., 2006. **Fauna da área dos manguezais de Santos-Cubatão**. Disponível em: <http://www.novomilenio.inf.br/cubatao/ch014.htm>. Acesso em: 07 de agosto de 2006.



- PAIVA-FILHO, A.M.& A.P. TOSCANO. 1987. Estudo comparativo e variação da ictiofauna na zona entre-marés do Casado-Guarujá e Mar Pequeno São Vicente, SP. **Boletim do Instituto Oceanográfico**, São Paulo, 35 (2): 153-165.
- PANTIZ, C.M.N. 1997. **Ecological description of the Itacorubi mangrove**, Ilha de Santa Catarina, Brazil. In: Kjervfe B., Lacerda L.D., Diop S. El Hadji (Org.). *Mangrove Ecosystem Studies in Latin America*. 1a ed. PARIS: UNESCO, v. 02, p. 204-224.
- PEARSON, T.H.; ROSENBERG, R. 1978. Macrobenthic succession in relation to organic enrichment and pollution of the marine environment. **Oceanogr. Mar. Biol. Ann.Rev.**, 16: 229-311.
- PIANKA, E.R. 1970. On “r” and “k” selection. **American Naturalist**, 104: 592-597.
- POCKLINGTON, P., WELLS, P.G., 1992. Polychaetes. Key taxa for marine environmental quality monitoring. **Mar. Pollut. Bull.** 24, 593– 598.
- POLIS, G.A. & WINEMILLER, K.O. 1996. **Food Webs: Integration of Patterns and Dynamics**. New York: Chapman and Hall.
- PONÇANO, W.L.; Carneiro, C.D.R.; Bistrichi, C.A.; Almeida, F.F.M. & Prandini, F.L. 1981. **Mapa geomorfológico do Estado de São Paulo**. São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, 94p.
- PROGRAMA GUARÁ-VERMELHO, 2006. Relatório de Avaliação Ambiental do Programa de Gestão Ambiental e Renovação Urbana de Cubatão. Cubatão-SP, 133p.
- RANDALL, J.E. 1983. **Caribbean Reef Fishes**. TFH, Neptune City. 323 p.
- RIBEIRO NETO FB, OLIVEIRA MF de (1989) **Estratégias de sobrevivência de comunidades litorâneas em regiões ecologicamente degradadas: o caso da Baixada Santista**. São Paulo: PPCAUB/ F.FORD /IUCN /IOUSP, série estudos de caso, n. 1. 131 pp.
- RIBEIRO NETO FB, OLIVEIRA MF de (1989) **Estratégias de sobrevivência de comunidades litorâneas em regiões ecologicamente degradadas: o caso da Baixada Santista**. São Paulo: PPCAUB/ F.FORD /IUCN /IOUSP, série estudos de caso, n. 1. 131 pp.
- Richardson, W. J.; Würsig, B. 1997. Influences of man-made noise and other human actions on cetacean behaviour. **Marine and Freshwater Behavior and Physiology**, 29: 183-209.



- RICHARDSON, W. J.; WÜRSIG, B. 1997. Influences of man-made noise and other human actions on cetacean behaviour. **Marine and Freshwater Behavior and Physiology**, 29: 183-209.
- RIDGELY, R.S.; TUDOR, G. 1994 **The Birds of South America**, Oxford University Press, London. Vols I e II.
- RIZZINI, C.T. 1979. **Tratado de fitogeografia do Brasil**: aspectos sociológicos e florísticos, v.2. São Paulo: Hucitech/Edusp.
- RIZZO, A.E. & A.C.Z. AMARAL. 2000. Temporal variation of annelids in the intertidal zone of beaches of the São Sebastião Channel, southern Brazil. **J. Mar. Biol. Ass. U.K.** 80: 1007-1017.
- RIZZO, A.E. & AMARAL, A.C.Z. 2001. Environmental variables and intertidal beach annelids of São Sebastião Channel (State of São Paulo, Brazil). **Rev. Biol. Trop.** 49(3-4):849-857.
- ROMESBURG, H.C. 1984. **Cluster analysis for researchers**. Lifetime Learning Publ., Belmont.
- RUPPERT, E. E. & BARNES, R. D. 1996. **Zoologia dos Invertebrados. (tradução)**. Editora Roca Ltda, São Paulo.
- SABESP. **Plano Diretor de Abastecimento de Água da Baixada Santista**: Relatório Final. Volume II, III, IV, VI e VII;
- SAMPAIO, D.; SOUZA, V.C.; OLIVEIRA, A.A.; PAULA-SOUZA, J.; RODRIGUES, R.R. **Árvores da Restinga**: Guia de identificação das espécies da Ilha do Cardoso. São Paulo: Editora Neotrópica.
- SANTOS. Decreto Municipal nº 2.306, de 23 de Setembro de 1994. Denomina Jardim Botânico Municipal de Santos “Chico Mendes” próprio municipal que especifica, e dá outras providências.
- SÃO PAULO (Estado), 1998. **Fauna ameaçada de extinção no estado de São Paulo**. Secretaria do Meio Ambiente, São Paulo, SMA/CED.
- SÃO PAULO (Estado). Decreto n.º 10.251, de 30 de agosto de 1977. Cria o Parque Estadual da Serra do Mar, e dá outras providências correlatas.
- SÃO PAULO (Estado). Decreto n.º 37.536, de 27 de setembro de 1993. Cria o Parque Estadual Xixová Japuí e dá outras providências correlatas.
- SÃO PAULO (Estado). Decreto n.º 4.962, de 4 de abril de 1987. Regulamenta a Lei nº 1.317, de 26 de abril de 1982, cria o Parque Municipal Morro Cotia Pará, e dá outras providências.



SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 37. 537, de 27 de Setembro de 1993. Cria o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos e dá providência correlata.

SÃO PAULO (Estado). Decreto SMA nº 53.494, de 02 de Outubro de 2008. Declara as Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas, as Quase Ameaçadas, as Colapsadas, Sobrexplotadas, Ameaçadas de Sobrexplotação e com dados insuficientes para a avaliação no Estado de São Paulo e dá providências correlatas.

SÃO PAULO (Estado). SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 1997. **Parque Estadual Xixová-Japuí**: Plano de Manejo – Fase 1 – Consolidação de Dados e Diretrizes Preliminares. São Paulo: Coordenadoria de Informações Técnicas, Documentação e Pesquisa Ambiental; Instituto Florestal; Instituto de Botânica; CEPEL-UNESP, 1997a. 74p. (Série Documentos Ambientais).

SÃO PAULO (Estado). SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 2000. **Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro**. SMA. 20p.

SÃO PAULO (Estado). SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1998. **Fauna ameaçada de extinção no estado de São Paulo. Secretaria do Meio Ambiente**. São Paulo, SMA/CED.

SÃO PAULO (Estado). SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. Resolução Conjunta IBAMA nº 02 de , 1994. Define Vegetação primária e secundária nos estágios pioneiro, inicial, médio e avançado de regeneração de Mata Atlântica a fim de orientar os procedimentos de licenciamento e exploração da vegetação nativa no Estado de São Paulo.

SÃO PAULO (Estado). SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. Resolução SMA nº48, de 21 de setembro de 2004. Listagem das espécies da flora ameaçadas de extinção.

SÃO VICENTE. Lei n.º 1.317, de 26 de abril de 1982. Proibi o desmatamento e/ou construções no Morro Cotia Pará, localizado no sitio de mesmo nome e da outras providências.

SÃO VICENTE. Lei orgânica art. 275, de 1991. Sem prejuízo de suas atividades, o Horto Municipal, na totalidade de sua área, fica transformado em Parque Ecológico.

SCHAEFFER-NOVELLI, Y. **Situação atual do grupo de ecossistemas**: manguezal, marisma e apicum”Incluindo os principais vetores de pressão e as perspectivas para sua conservação e usos sustentável. Disponível em :[http://www.anp.gov.br/ibamaperfuracao/refere/manguezal\\_mrisma\\_apicum.pdf](http://www.anp.gov.br/ibamaperfuracao/refere/manguezal_mrisma_apicum.pdf). Acesso em: 17 de junho de 2009.

SCHAFFER-NOVELLI, Y. (coord.). 1995. **Manguezal**: Ecossistema entre a terra e o mar. São Paulo: Caribbean Ecological Research.





- SCHAUENSEE, R.M. 1982. **A guide to the birds of South American**. Intercollegiate Press. 498p.
- SCHMIDT, T.C.S.; MARTINS, I.A.; REIGADA, A.L.D.; DIAS, J.F. Taxocenose de bagres marinhos (Siluriformes, Ariidae) da região estuarina de São Vicente, SP, Brasil. **Biota Neotropica**, Campinas, v.8, n.4, p.73-81, 2008.
- SCHUBART, O., AGUIRRE, A.C., SICK, H. 1965. Contribuição para o conhecimento da alimentação das aves brasileiras. **Arq. Zool.**, SP, v. 12, p 95 - 249.
- SCOTT, N. J. 1994. Complete species inventories pp78- 84. In: **Measuring and Monitoring Biological Diversity Standard Methods for Amphibians**. Eds. HEYER, R.W; DONNELLY, M. A.; MCDIARMID, R. W.; HAYEK, L. C.; FOSTER, M. S. Smithsonian Institution Press. 364pp.
- SECRETARIA DE CULTURA. Resolução SEC nº 40, de 06 de junho de 1985. Dispõe sobre o Tombamento da área da Serra do Mar e de Paranapiacaba do Estado de São Paulo.
- SECRETARIA DE CULTURA. Resolução SEC nº 60, de 22 de Outubro de 1988. Dispõe sobre o Tombamento do Vale do Quilombo, na Cidade de Santos.
- Shaw, A.B. 1964. **Time in stratigraphy**. New York; San Francisco; Toronto; London: McGraw-Hill Book Company.
- SICK, H.1997. **Ornitologia Brasileira, uma introdução**. Ed Nova Fronteira.
- SIGRIST, T. 2006. **Aves do Brasil: uma visão artística**. 2ª Ed. Editora Avis Brasilis, São Paulo. 672 pp.
- SILVA, I.X.; MORAES, R.P.; SANTOS, R.P.; POMPÉIA, S.L.; MARTINS, S.E. 1993. A degradação dos ecossistemas da Baixada Santista, São Paulo. 30º Simpósio de Ecossistemas da Costa Brasileira. **Anais...** Serra Negra. São Paulo: ACIESP, p.129-40.
- SNELGROVE, P.V.R.; BUTMAN, C.A.1994. 1994. Animal-sediment relationships revisited: cause versus effect. **Ocean. Mar. Biol. Ann. Rev.**, 32:111-177.
- SO, C.L. 1978. Environmental pollution of estuaries - a problem of hazard. **Environ. Conserv.**, v. 5, n. 3, p. 205-211,
- SOUZA, D. 2002 **All The Birds of Brazil, an identification guide**. Editora DALL, Salvador,BA.



- SPACH, H. L.; SANTOS, C.; GODEFROID, R.S.; NARDI, M. & CUNHA, F. 2003. A study of the fish community structure in a tidal creek. **Brazilian of Journal Biology**, 64 (2): 337-351.
- STOTZ, D.F.; FITZPATRICK, T.A.; PARKER III, T.A.; MOSKOVITS, D.K. 1996. Neotropical **Birds: Ecology and Conservation**. Chicago & London, University of Chicago Press. 478p.
- SUBRAHMANYAM, C.B.; KRUCZNSKI, W.L. & DRAKE, S.H. 1976. Studies on the animal communities in two North Florida salt marshes. II. Macroinvertebrate communities. **Bull. Mar. Sci.**, 26:172-195.
- SUDA S., WATANABE M. M., OTSUKA S., MAHAKAHANT A., YONGMANITCHAI W., NOPARTNARAPORN N., LIU Y. and DAY J. G. 2002. Taxonomic revision of water-bloom-forming species of oscillatoroid cyanobacteria. **International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology**, Vol 52, 1577-1595
- SUGIYAMA, M. 1998. Estudo de florestas da restinga da Ilha do Cardoso, Cananéia, São Paulo, Brasil. **Boletim do Instituto de Botânica** 11: 119-159.
- SUGUIO, K.; TESSLER, M.G. 1984. Planícies de cordões litorâneos quaternários do Brasil: origem e nomenclatura. *In*: LACERDA, L.D.; ARAÚJO, D.S.D.; CERQUEIRA, R. & TURCQ, B. (orgs.). **Restingas: origem, estrutura, processos**. Niterói: CEUFF, p.15-25.
- Tenenbaum, D. R. ,Villac, M. C., Viana, S. C., Matos, M., Hatherly, M., Lima, I. V., Menezes, M. 2004. Phytoplankton Atlas of Sepetiba Bay, Rio de Janeiro, Brazil. **GloBallas Monograph Series** N o 16. IMO, London.
- Tomas, C.R. 1997. **Identifying marine phytoplankton**. Academic Press, San Diego, CA, USA. 858p.
- TOMLINSON, P.B. 1986. **The Botany of Mangrove**. Cambridge: Cambridge University Press, 418p.
- TOMMASI, L. R. 1979. **Considerações ecológicas sobre o estuário de Santos, São Paulo**. Tese de Livre Docência. Universidade de São Paulo. Instituto Oceanográfico. 2 Vols, 489p.
- TOMMASI, L. R. 1982. **Hidrologia e poluição das praias, baías e estuários de Santos- São Vicente (SP)**. *Atlantica* 5: (2) 120- 121.
- TOMMASI, L.R. 1967. Observações preliminares sobre a fauna bêntica de sedimentos moles da Baía de Santos e regiões vizinhas. **Bolm. Inst. Oceanogr.**, S. Paulo, 16(1): 43-65.



- TONK L, VISSER PM, CHRISTIANSEN G, DITTMANN E, SNELDER EO, WIEDNER C, MUR LR, HUISMAN J. The microcystin composition of the cyanobacterium *Planktothrix agardhii* changes toward a more toxic variant with increasing light intensity. **Appl Environ Microbiol** 2005;71(9):5177-81.
- TSUTSUMI H. 1990. Population persistence of *Capitella* sp. (Polychaeta; Capitellidae) on a mud flat subject to environmental disturbance by organic enrichment. **Mar Ecol Prog Ser R3**:147-156.
- TUNDISI, J. G. 1999. **Limnologia do século XXI: perspectivas e desafios**. São Carlos: Suprema Gráfica e Editora, IIE, 24p.
- UIEDA, V. S.; BARRETO, M.G. 1999. Composição da ictiofauna de quatro trechos de diferentes Ordens do rio Capivara, bacia do rio Tietê, Botucatu, São Paulo. **Revista Brasileira de Zootecias de Juiz de Fora**. V.1, n.1, p. 55- 67.
- VALIELA, I. 1995. **Marine ecological processes**. Springer Verlag, New York. 686p.
- VAN DEN HOEK, C., MANN, D.G.; JAHNS, H.M.1998. **Algae: An introduction to phycology**. Cambridge Univ. Press.
- VANNUCCI, M. & Almeida Prado, M.S. 1959. Sobre as coletas de plâncton na III e IV viagens do N/OC "Almirante Saldanha". **Contr. av. Inst. oceanogr.** 1: 1-16.
- VANNUCCI, M. 1962. **Plâncton coletado na IV viagem do Noc. "Almirante Saldanha"**. Contribuição Avulsa do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, São Paulo, 3: 1-28.
- VARGAS MALDONADO. 1.. A. YÁÑEZ-ARANCIBIA F. AMEZCUA LINARES. 1981. An. **Inst. Cienc. del Mar y Limnol. Ecología y estructura de las comunidades de peces en áreas de Rhizophora mangle y Thalassia testudinum de la Isla del Carmen, Laguna de Términos. Sur del Golfo de México**. Univ. Nal. Autón. Mexico 241-266 8 (1)
- VARGAS-BOLDRINI, C.; Navas-Pereira, D. 1983. **Bioacumulação de metais pesados em peixes da Baía de Santos e estuários de Santos e São Vicente (São Paulo, Brasil)**. São Paulo: CETESB, 39 p.
- VAZZOLER, A. E. A. de M. 1970. *Micropogonia furnieri*: Fecundidade e tipo de desova. **Boletim do Instituto Oceanográfico**, São Paulo, v.18, n.1, p.27-32.
- VAZZOLER, A.E.A. DE M. 1991. Síntese de conhecimentos sobre a biologia da corvina *Micropogonias furnieri* (Desmarest,1823), na costa do Brasil. **Revista Atlântica**, Rio Grande, 13 (1): 55-74.



- VAZZOLER, A.E.A. de M.; SOARES, L.S.H.; CUNNINGHAM, P.T.M. 1999. Ictiofauna da costa brasileira. Pp: 424-467. *In*: R.H. LOWE-MCCONNELL (org.), **Estudos Ecológicos de Comunidades de Peixes Tropicais**, EDUSP, São Paulo.
- VENDEL A., CHAVES P.T.C. 2007. Utilização de um ambiente estuarino (Santa Catarina, Brasil) como berçário de peixes. **Revista Brasileira de Zoologia** 23. 4.
- VIELLIARD, J.M.E.; W.R. SILVA. 1990. Nova metodologia de levantamento quantitativo de avifauna e primeiros resultados no interior do Estado de São Paulo. **Anais... IV ENAV**: 117-151.
- VILLAC, Maria Célia ; Santos, D., Cabral, V.; Bassanello, R. 2004. Estudo das florações de algas potencialmente nocivas. *In*: CETESB. **Relatório de Qualidade das Águas Litorâneas no Estado de São Paulo: Balneabilidade das Praias**. Capítulo 3. 182-197.
- WARWICK, R.M. 1986. A new method for detecting pollution effects on marine macrobenthic communities. **Mar. Biol.**, 92: 557-562.
- WILLIS, E.O. 1979. The composition of avian communities in remanescent woodlots in Southern Brazil. **Papéis Avulsos Zool**, SP, 33 (1) : 1 - 25.
- WILLIS, E.O.; ONIKI, Y. 1981 Levantamento Preliminar de aves em treze áreas do Estado de São Paulo. **Rev.Bras.de Biol.**, 41(1):121-135.
- YÁÑEZ-ARANCIBIA, A. AND DAY, J.W. 1982. Ecological characterization of Términos Lagoon, a Tropical lagoon-estuaries system in the Southern Gulf of Mexico, pp. 431-440. *In*: P. Lasserre and H. Postma (eds.) Coastal Lagoon. **Oceanologica Acta** Vol. Spec. 5 (4).
- ZAVALA-CAMIN, L.A. 1996. **Introdução aos estudos sobre alimentação natural em Peixes**. Maringá, EDUEM, Maringá. 129p.



## Meio sócio-econômico

AGEM. Agência Metropolitana da Baixada Santista – **PRIMAHD**: Indicadores Metropolitanos da Baixada Santista – IMBS 2004-2005. Disponível em: <<http://www.agem.sp.gov.br/indicadores/default.htm>>. Acesso em: 5/maio/2009.

AGEM. Agência Metropolitana da Baixada Santista – **PRIMAHD**: Programa Regional de Identificação e Monitoramento de Áreas de Habitação Desconforme na RMBS, dezembro/2005.

AGÊNCIA BRASIL. **Licitações para dragagem de portos serão abertas a empresas estrangeiras**. Disponível em: <[www.agenciabrasil.gov.br](http://www.agenciabrasil.gov.br)>. Acesso em: 27/Janeiro/ 2008.

ASSUNÇÃO, Felipe Melo. **Regulação econômica e Mercado de trabalho – tendência internacionais e estudo de caso no Porto de Santos**, Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Orientador: Daniel Arias Vazquez. Universidade Católica de Santos, 2006.

BANCO MUNDIAL. **Countries Need Better Trade Logistics to Compete, Reports New World Bank Study**. Press Release. Disponível em: <<http://go.worldbank.org/EFCTANSVL0>>. Acesso em: 28 fev.2008.

BANCO MUNDIAL. **Global Economic Prospects 2007**. Disponível em: <<http://web.worldbank.org>>. Acesso em: 25 fev. 2009.

BANCO MUNDIAL. **Logistic Performance Report 2007**. Disponível em: <<http://web.worldbank.org>>. Acesso em: 28/fev./2008<sub>2</sub>.

BANCO MUNDIAL. **Prospects for Global Economy 2009**. Disponível em: <<http://web.worldbank.org>>., Acesso em: 01/maio/2009.

BARBEIRO, Heródoto (Intr.), **Relatório da CIA: como será o mundo em 2020?** São Paulo: Ediouro, 2006.

CETESB (SÃO PAULO). **Inventário estadual de resíduos sólidos domiciliares**: relatório de 2005. São Paulo: CETESB, 2006.

CODESP. **Análise do Movimento Físico do Porto de Santos, Estatística**, janeiro e fevereiro de 2009. Disponível em: <[www.portodesantos.com.br](http://www.portodesantos.com.br)>. Acesso em: 14 mar. 2009.

CODESP. **PDZ Plano de Desenvolvimento e Zoneamento**: Porto de Santos.CPEA, 2004.



CODESP. **PDZPS**: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos, março 2006.  
Disponível em: < [www.portodesantos.com.br](http://www.portodesantos.com.br)>. Acesso em: 04/mar/2008.

CONCAIS S.A., **Estatísticas do Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini**.  
Disponível em: <<http://www.concais.com.br/numeros.php>>. Acesso em: 10/Nov./2009.

CPEA; COSIPA. **EIA e RIMA**: Melhorias tecnológicas, ambientais e ampliação da produção da Cosipa, Cubatão. São Paulo, Dez.2008. Processo SMA 13.763/2007.

CPEA; EMBRAPORT; MKR. **Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)**. São Paulo, Out.2003. 6v.

CPEA; MRS Logística S.A. **Transportador de correia de longa distância entre o Planalto e a Baixada Santista**. São Paulo, Jun. 2006.

DNER. **Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais**: IPR-706. Departamento, 1999.Nacional de Estradas de Rodagem. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. 1.ed. Rio de janeiro.

DNIT. **Manual de Estudos de Tráfego**: IPR-723. Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. 1.ed. Rio de janeiro, 2006.

DNIT. **Manual de Projeto de Interseções**: IPR-718. Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. 2.ed. Rio de janeiro, 2005.

FUNDAÇÃO SEADE *IPRS* – **Índice Paulista de Responsabilidade Social**. Disponível em: <<http://www.seade.gov.br/projetos/iprs/>>. Acesso em: 30 de abril de 2008.

FUNDAÇÃO SEADE. *IMP* - **Sistema de Informações dos Municípios Paulistas**. Disponível em: <<http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php>>. Acessos em: 25 e 26 de fevereiro; 3 de março; 4 de novembro de 2008; 8 e 9/novembro 2009.

FUNDAÇÃO SEADE. **Mortalidade Infantil no Estado em 2006**: SP Demográfico, Ano 8, nº 2, agosto/2007.

FUNDAÇÃO SEADE. **Perfil Municipal**. Disponível em: <<http://www.seade.gov.br/produtos/perfil>>. Acesso em: 26/fevereiro/2008.

FUNDAÇÃO SEADE. **Projeções Populacionais**. Disponível em: <<http://www.seade.gov.br/produtos/projpop>>. Acesso em: 26/fevereiro/2008.

FUNDAÇÃO SEADE.**IPVS**: Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Disponível em: <[http://www.al.sp.gov.br/web/ipvs/index\\_ipvs.htm](http://www.al.sp.gov.br/web/ipvs/index_ipvs.htm)>. Acesso em: 30 de abril de 2008.

GAZETA MERCANTIL. **Aliança cresce na cabotagem**, 20/fev./2008.



GAZETA MERCANTIL. **Novos terminais para contêineres**, 10/maio/2007.

GRANEL. **Relatório Ambiental Preliminar – RAP do denominado Terminal de Armazenamento de Produtos Líquidos a Granel: Granel Química Alemoa – GQ**, 2005.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. **Censo Demográfico 2000**. Disponível em: < <http://www.bme.ibge.gov.br/app/index.jsp>>. Acesso em: 3 e 4 março,2008.

IPEA. **Metodologia para Atração de Cargas: Estudo de Caso do Porto de Santos**. TD 1165. Rio de Janeiro, 2006.

JORNAL DO BRASIL, **Empresários cobram mais investimentos em portos**, 26/março/2008.

MKR; BTP. **EIA e RIMA: Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental**. Projeto. São Paul, Jul.2008.

**Pacto de Gestão Territorial Integrada realizado pelos municípios de Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá**

PORTO GENTE. **Contêineres, Canal do Panamá e novo perfil para os portos**. Disponível em: <[www.portogente.com.br](http://www.portogente.com.br)>. Acesso em: 11/março/2008.

PORTOS E NAVIOS. **Mercado Aquecido**, Março 2007.

RF FUNDAÇÃO RICARDO FRANCO. **Relatório EIA/RIMA da dragagem de aprofundamento do canal de navegação e bacias de evolução do porto organizado de Santos**. Abr. 2006.

SANTOS E REGIÃO Convention & Visitor's Bureau. **Pesquisa sobre o Perfil do Turista de Lazer: NESE 2004**. Santos, 2004. Disponível em: < <http://www.srcvb.com.br/pesquisas/visualizar/2> >. Acesso em: 10/novembro/2009.

SANTOS E REGIÃO Convention; Visitor's Bureau, **Pesquisa junto aos Turistas Corporativos da Cidade de Santos**. Santos: SENAC, 2008. Disponível em: < <http://www.srcvb.com.br/pesquisas/visualizar/2> >. Acesso em: 10/novembro/2009.

SÃO PAULO. Secretaria dos Transportes do Governos do Estado de São Paulo. Plano **Diretor de Desenvolvimento de Transportes (PDDT 2000-2020)**. São Paulo, 2009.

SECEX - Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. **Sistema Aliceweb**. Disponível em: <<http://alicesweb.desenvolvimento.gov.br>> Acesso em: 21/fev/2008.



SECEX - Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. **Estatísticas de comércio exterior – DEPLA**. Disponível em: <<http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=608>>. Acesso em 21/fev/2008z.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE do Governo do Estado de São Paulo, **Zoneamento Ecológico – econômico da Baixada Santista**. Disponível em: [http://www.ambiente.sp.gov.br/uploads/arquivos/audienciasPublicas/SANTOS\\_AP%2009\\_09.pdf](http://www.ambiente.sp.gov.br/uploads/arquivos/audienciasPublicas/SANTOS_AP%2009_09.pdf). Acesso em: 10/novembro/2009.