





CHECK LIST DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

F03.LOG001

Versão: 5

Página 1 de 1

Cliente	CPEA	LOG	25602/15
---------	------	-----	----------

Projeto	IDCPEA 2604
---------	-------------

<b>1. EMBALAGEM</b>		
A caixa térmica ou embalagem das amostras está em condições normais para transporte?		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> N/A
<b>2. COC</b>		
Acompanha cadeia de custódia ou ofício com análises solicitadas e dados da coleta?		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> N/A
<b>3. COLETA</b>		
As amostras foram coletadas em frascos / recipientes e preservação adequados à análise correspondente?		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> N/A
<b>4. VIALS</b>		
No caso de vials há presença de bolhas maiores que 6mm?		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> N/A
<b>5. RECIPIENTES</b>		
Os frascos ou recipientes contendo as amostras estão íntegros?		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> N/A
<b>6. RÓTULOS</b>		
Os rótulos dos frascos ou recipientes identificam as amostras e estão de acordo com a COC?		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> N/A
<b>7. PRAZO</b>		
As amostras estão dentro do prazo que seja possível a realização das análises (holding time)?		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> N/A
<b>8. TEMPERATURA</b>		
A temperatura interna dos coolers respeita o critério de aceitação $4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ?	Temperatura ( $^{\circ}\text{C}$ ) 5,2	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> N/A
<b>9. METAIS</b>		
No caso de metais, identificar qual será analisado (totais e/ou dissolvidos)	<input type="checkbox"/> MT <input type="checkbox"/> MD <input checked="" type="checkbox"/> N/A	Se metais dissolvidos, filtrados em campo? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Observações

Unidade SP	Verificado por Vinicius	Data 16/12/15	Visto 
	Logado por JADE	Confirmado por JADE	Etiquetado por Jesse

Unidade	Verificado por	Data	Visto
	Logado por	Confirmado por	Etiquetado por