

## 15. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

\_\_\_\_\_. Gestão do Aquífero Freático da Cidade de Joinville – SC. In: 4º Congresso Latinoamericano de Hidrogeologia Subterrânea. Montevideo. Anais ... Montevideo:ASLHUD/ABAS. 1998

\_\_\_\_\_. & ROSSO, Márcia Sabetzki Ubertino. Dados climatológicos da Região de Joinville no Período de 1951 à 1996. In: 5º Reunião Especial da SBPC. Blumenau. Anais... Blumenau: SBPC. 1997.

\_\_\_\_\_. Sobre exploração do aquífero cristalino do município de Joinville – Santa Catarina – Brasil. In: 4º Congresso Latinoamericano de Hidrogeologia Subterrânea. Montevideo. Anais ... Montevideo:ASLHUD/ABAS. 1998

<[www.ibama.gov.br/rppn/download.php?id\\_download=66](http://www.ibama.gov.br/rppn/download.php?id_download=66)>. Acesso em 26 ago. 2007.

ABAG - Associação Brasileira de *Agribusiness*. Transporte: desafio ao crescimento do agronegócio brasileiro. São Paulo: ABAG, 2004. 59p. Disponível em: [http://www.anda.org.br/boletins/completo\\_trab\\_min\\_agricultura\\_080404.pdf](http://www.anda.org.br/boletins/completo_trab_min_agricultura_080404.pdf). Acesso em setembro/2007.

ADDISON, Harry. São Francisco do Sul, 14/09/2007.

AGENDA AMBIENTAL PORTUÁRIA - Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM); Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro (GI-GERCO); Subgrupo Agenda Ambiental Portuária. Brasília, 1998.

AKPAN, A.W. AND UFODIKE, E.B.C. 1995. Effect of oil exploration and petroleum hydrocarbon utilization on water quality and fauna of Qua Iboe River Estuary, Nigeria. *Journal of Aquatic Sciences* 10:43-52.

ALVES, M. C.; Martins, F. C. 2006. *Diagnóstico Arqueológico para as Obras de Pavimentação Asfáltica de Estradas Municipais em Joinville e São Francisco do Sul*. Relatório Final – Trecho 3. Joinville: OAP Consultores Associados. Outubro.

AMARAL, A.C.Z. & NONATO, E.F. (1996). *Annelida Polychaeta. Características, glossário e chaves para famílias e gêneros da costa brasileira*. Universidade Estadual de Campinas.

ANSARI, Z.A., FARSHCHI, P., AGARWAL, V.P., ABIDI, S.A.H. AND PRAKASH. 1997. Acute toxicity and effect of some petroleum hydrocarbon on the metabolic index in *Etroplus suratensis*. In: *Recent Advances in Biosciences and Oceanography*, Society of Biosciences, Muzaffarnagar (India): 147-152.

ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Relatório Técnico 2006: Acompanhamento permanente dos preços e do desempenho operacional dos serviços portuários - Desempenho Portuário: atualização dos indicadores de desempenho dos serviços portuários nos principais portos brasileiros.

ANTAQ, Brasília: Agência Nacional de Transportes Aquaviários, 87p. 2007.

APSFS - Administração do Porto de São Francisco do Sul. Dados do Desempenho Portuário dos anos 2002 a 2006. Fornecido pelo Departamento de Estatística. Contato: Sr. Rodrigo Alves de Deus (rodrigo@apsfs.sc.gov.br). Agosto/2007.

APSFS - Administração do Porto de São Francisco do Sul. Diagnóstico Ambiental do Plano de Controle Ambiental (PCA), Volume 1, 189 p. 2005a.

APSFS - Administração do Porto de São Francisco do Sul. Elaboração do Plano de Controle Ambiental (PCA) para a regularização de terminais portuários marítimos. Relatório Final - Versão Ajustada, 109 p. Setembro/2005b.

APSFS - Administração do Porto de São Francisco do Sul. Estudos para remoção da Comunidade Bela Vista. 140 p. Novembro/2005c.

ARAR, E.J.; COLLINS, G.B. U.S. 1993. Environmental Agency Method 445.0, *in vitro* determination of chlorophyll a and pheophytin a in marine and freshwater algae by fluorescence. In: Methods for the determination of chemical substances in marine and estuarine environmental matrices (2<sup>nd</sup>ed). National Exposure Research Laboratory, Office of Research and Development, USEPA, Cincinnati, Ohio, 22p.

ARQUIVO Histórico de Joinville. *Sesmarias de Santa Catarina*. Coleção Memória da Cidade. Coleção Reprodução Documental sobre Joinville.

ATLAS AMBIENTAL DA REGIÃO DE JOINVILLE: Complexo Hídrico da Baía de Babitonga, Projeto FATMA/GTZ, 2002.

AUDUBON JJ, BACHMAN J (1846). *The Viviparous Quadrupeds of North America*. Volume 2. J.J. Audubon, New York.

AUGUST, P.V. 1984. Population ecology of small mammals in the llanos of Venezuela. In R. E. Martin & B.R. Chapman (eds.) *Contribution in Mammalogy in Honor of Robert L. Packard*. Texas Tech Univ., Lubbock, Texas. p. 71-104.

AZEVEDO, A.F. 2004. Habitat use by marine tucuxis (*Sotalia guianensis*) (Cetacea: Delphinidae) in Guanabara Bay, south-eastern Brazil. *J. Mar. Biol. Ass. U.K.* (2007), 87, 201–205

AZEVEDO, M.C.C.; F.G. ARAUJO; A.G. CRUZ-FILHO; A.C.A. SANTOS. Distribuição e abundância relativa de bagres marinhos (Siluriformes, Ariidae) na Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de Zoologia*, Curitiba, 15 (3): 853-865. 1998.

AZEVEDO-JÚNIOR, 1998. As aves do canal de Santa Cruz, Pernambuco, Brasil. Caderno Ômega da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Série Ciências Aquáticas, Recife, 5: 35-50.

BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA: Diagnóstico Geral, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SDM, 1997.

BAGGIO, Sérgio Benjamin Água Subterrânea em Joinville – SC. Avaliação Hidrogeológica do aquífero fraturado. 1997. 91 p. Dissertação (Mestrado em Recursos Minerais e Hidrogeologia) Universidade de São Paulo. São Paulo.

BANDEIRA, D. da R. 2004. *Ceramistas Pré-coloniais da Baía da Babitonga, SC – Arqueologia e Etnicidade*. Tese de Doutorado em História. Campinas: Unicamp.

BAPTISTA, C.; PINHEIRO, M. A. A.; BLANKESTEYN, A.; BORZONI, C. A. Estrutura Populacional de *Callinectes ornatus* Ordway (Crustácea, Portunidae) no Balneário Shangri-Lá, Pontal do Paraná, Paraná, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, Curitiba. 20 (4): 661-666, 2003.

BAPTISTA, C.; PINHEIRO, M. A. A.; BLANKESTEYN, A.; BORZONI, C. A. Estrutura Populacional de *Callinectes ornatus* Ordway (Crustácea, Portunidae) no Balneário Shangri-Lá, Pontal do Paraná, Paraná, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, Curitiba. 20 (4): 661-666, 2003.

BARQUEZ, R.M.; N.P. GIANNINI & M.A. MARES. 1993. Guide to the Bats of Argentina/ Guia de los Murcielagos de Argentina. Norman, Oklahoma Museum of Natural History, VIII+119p.

BASS, A.L.; EPPERLY, S.P. & BRAUN-MCNEILL, J. (2006) Green turtle (*Chelonia mydas*) foraging and nesting aggregations in the caribbean and atlantic: impact of currents behavior on dispersal. Journal of Heredity. 97(4):346-354.

BASTOS, G.C. Atividade pesqueira na Baía da Babitonga. Relatório do convênio DNIT/IME, Curitiba, 2004. 85p. Disponível em [http://dnit.ime.eb.br/relatorios/br\\_280/relatorio\\_pesca.pdf](http://dnit.ime.eb.br/relatorios/br_280/relatorio_pesca.pdf). Vários acessos em agosto/2007

BAZÚA-DURÁN, C.; AU, W. W. L. 2002. The whistles of Hawaiian spinner dolphins. The Journal of the Acoustical Society of America, v. 112, n. 6, p. 3064-3072.

BAZÚA-DURÁN, C.; AU, W. W. L. 2004. Geographic variations in the whistles of spinner dolphins (*Stenella longirostris*) of the Main Hawaiian Islands, The Journal of the Acoustical Society of America, v. 116, p.3757–3769.

BDT. Base de Dados Tropical. 1999. Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha: Tartarugas Marinhas. Termo de Referência no 155/98. Disponível em <<http://www.bdt.org.br/workshop/costa/tartaruga>>.

BEEBE W (1925) Studies of a Tropical Jungle, one quarter of a square mile of jungle at Kartabo, British Guiana. *Zoologica* 6: 1-193

BELLAN, G. (1984) Indicateurs et indices biologiques dans le domaine marin. Bull. Ecol. 15(1): 13-20.

BEMVENUTI, C.E.; CAPITOLI, R.R. & GIANUCA, N.M. (1978) Estudos de ecologia bentônica na região estuarial da Lagoa dos Patos. II – Distribuição quantitativa do macrobentos infralitoral Atlântica. v. 3, p. 23-32.

BEMVENUTI, C.E.; CATTANEO, S.A. & NETTO, S.A. (1992) Características estruturais da macrofauna bentônica em dois pontos da região estuarial da Lagoa dos Patos, RS, Brasil. Atlântica v. 14, p. 5-28.

BERNARD, E. Morcegos vampiros: sangue, raiva e preconceito. *Ciência Hoje*. v.36, n.214. Rio de Janeiro: 2005, p.44-49.

BEZERRA, H. G.; HAYASHI, M. M. Dieta alimentar de morcegos frugívoros do Parque Ecológico do Tietê, Barueri, São Paulo. In: XXVI Congresso Brasileiro de Zoologia, Londrina-PR, anais SBZ, 2006. p.21-21.

BIANCONI, G.V.; R.P. DI NAPOLI; D.C. CARNEIRO & M. MIRETZKI. 2003. A Fazenda Gralha Azul e a conservação dos morcegos da Floresta com Araucária no Paraná. In: IV Encontro Brasileiro para o Estudo de Quirópteros, 2003, Porto Alegre, RS. Divulgações do Museu de Ciências e Tecnologia, Porto Alegre, 2: 62.

BIGARELLA, J.J.; ALESSI, A.H.; BECKER, R.; DUARTE G.M. Natureza dos sedimentos de Fundo das Baías de Paranaguá e Antonina. Revista do IBPCT n° 15 Curitiba, 1970.

Bjorndal, K.A.; Bolten, A.B. & Chaloupka, M.Y. (2005) Evaluating trends in abundance of immature green turtles, *Chelonia mydas*, in the greater caribbean. Ecological applications. 15(1): 304-314.

BLABER, S.J.M. 2000. Tropical estuarine fishes: ecology, exploitation and conservation. Fish and Aquatic Resources Series 7, 372p.

BLANKENSTEIN, A. & MOURA, R.S. (2002) Lista preliminar das espécies da macrofauna de fundos inconsolidados da Baía de Guaratuba, Paraná, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia. v. 19, n. 3, p. 715-721.

BOLTOVSKOY, D. South Atlantic Zooplankton. Backhuys Publishers, Leiden, 1997. 1706 p.

BONACCORSO, F.J. 1979. Foraging and reproductive ecology in a panamanian bat community. Bulletin of the Florida State Museum, Biological Sciences, Gainesville, 24 (4): 359-408.

BORTOLUZZI, Cícero Mário (supervisor). Textos Básicos de Geologia e recursos Minerais de Santa Catarina – E = 1: 500.000. Florianópolis: 11° Distrito do DNPM; Coordenadoria dos Recursos Minerais da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. 1987. 216 p. Texto Explicativo e Mapa.

BRANCO, E. J.; RODRIGUES, A. M. T. Levantamento das Comunidades Pesqueiras da Baía da Babitonga. In: \_\_\_\_\_. Proteção e Controle de Ecossistemas Costeiros: Manguezal da Baía da Babitonga. Brasília: IBAMA, p. 85-102.

BRANCO, J. O. Biologia e pesca do camarão sete-barbas *Xiphopenaeus kroyeri* (Heller) (Crustácea, Penaeidae), na Armação do Itapocoroy, Penha, Santa Catarina, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, Curitiba. 22 (4): 1050-1062. 2005.

BRANCO, J. O. Biologia e pesca do camarão sete-barbas *Xiphopenaeus kroyeri* (Heller) (Crustácea, Penaeidae), na Armação do Itapocoroy, Penha, Santa Catarina, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, Curitiba. 22 (4): 1050-1062. 2005.

BRANCO, J. O. Carcinofauna da Baía da Babitonga. In: \_\_\_\_\_. Proteção e Controle de Ecossistemas Costeiros – Manguezal da Baía da Babitonga. Brasília: IBAMA. Coleção Meio Ambiente, Série Estudos de Pesca. P. 59-65. 1998.

BRANDINI, F.P.; ALQUINI, F.; PEREIRA, R.F.; LEITE, R.L. 2006. Abundância e estrutura populacional da comunidade planctônica na Baía da Babitonga: Subsídios para avaliação de impactos ambientais. In: M.J.Cremer, P.R.D.Morales & T.M.N. de Oliveira (eds), Diagnóstico Ambiental da Baía da Babitonga, Capítulo 4. Editora Univille: Joinville, SC, p.112-134.

BRASIL. Instrução Normativa n. 5, de 21 de maio de 2004. Reconhecer como espécies ameaçadas de extinção e espécies sobreexploradas ou ameaçadas de sobreexploradas, os invertebrados aquáticos e peixes constantes dos Anexos.

- BRASS, D.A. *Rabies in bats, Natural history and public health implications*. Ridgefield: Livia Press. 1944, 352p.
- BRAY, J.R.; CURTIS, J.T. 1957. An ordination of the upland forest communities of Southern Wisconsin. *Ecol. Monogr.* v.2, n.7, p.325-329.
- BREDT, A. *Morcegos em áreas urbanas e rurais: Manual de Manejo e Controle*. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Brasília, 1998. 177p.
- BREDT, A.; UIEDA, W. Bats from urban and rural environments of the Distrito Federal, mid-western Brazil. *Chiroptera Neotropical*. v.2, n.2. Brasília: 1996, p.54-57.
- BREITBURG, D.L. 1992. Episodic hypoxia in Chesapeake Bay: Interacting effects of recruitment, behavior, and physical disturbance. *Ecol. Monogr.* 62(4):525-546.
- BREITBURG, D.L., STEINBERG, N., DUBAUS, S., COCKSEY, C., HOUDE, E.D. 1994. Effects of low dissolved oxygen on predation on estuarine fish larvae. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 104:235-246.
- BROOS, Hans. 2002. *Construções antigas em Santa Catarina*. Blumenau: Cultura em Movimento; Florianópolis: UFSC.
- BROSSET, A.; P. CHARLES-DOMINIQUE; A. COCKLE; J.F. COSSON & D. MASSON. 1996. Bat communities and deforestation in French Guiana. *Canadian Journal of Zoology*, Ottawa, 74: 1974-1982.
- BROSSET, A.P. & P. CHARLES-DOMINIQUE. 1990. The bats from French Guiana: a taxonomic, faunistic and ecological approach. *Mammalia*, Paris, 54: 509-560.
- BROWDER, J.A., MCCLELLAN, D.B., HARPER, D.E., KANDRASHOFF, M.G. AND KANDRASHOFF, N. 1993. A major development defect observed in several Biscayne Bay, Florida, fish species. *Environmental Biology of Fishes* 37:181-188.
- BURTON, D.T., RICHARDSON, L.B., MOORE, C.J. 1980. Effect of oxygen reduction rate and constant low dissolved oxygen concentrations on two estuarine fish. *Trans. Am. Fsh. Soc.* 109:552-5557.
- CALEGÁRIO, N.; SOUZA, A.L.; MARANGON, C.; SILVA, A.F. *Parâmetros florísticos e fitossociológicos da regeneração natural de espécies arbóreas nativas no sub-bosque de povoamentos de Eucalyptus*. *Revista Árvore*, Viçosa, v.17, n.1, p.16-29, 1993.
- CAMARGO, M.G. 1999. *Sysgran para Windows: sistema de análises granulométricas*. Universidade Federal do Paraná.
- CAPITOLI, R.R.; BEMVENUTI, C.E. & GIANUCA, M.N. (1978) Estudos da ecologia bentônica na região estuarial da Lagoa dos Patos. I – Comunidades bentônicas. *Atlântica*. v. 3, p. 5-22.
- CARPENTER, S.R., COTTINGHAM, K.L., SHINDLER, D.E. 1992. Biotic feedbacks in lake phosphorous cycles. *Tree* 7:332-336.
- CARR, A. 1987. New perspectives on the pelagic stage of sea turtle development. *Conservation Biology*, 1 (2): 103-121.

CARRILLO E, MORERA R, WONG G (1994) Depredación de tortuga lora (*Lepidochelys olivacea*) y de tortuga verde (*Chelonia mydas*) por el jaguar (*Panthera onca*). *Vida Silvestre Neotrop.* 3: 48-49

CASTAING P.; GUILCHER, A. Geomorphology and Sedimentology of Rias. IN: PERRILO, G. 1995. Sedimentology and geomorphology of Estuaries. Development in Sedimentology 53. Netherlands. 471p.

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA PARA A CONSERVAÇÃO DE AVES SILVESTRES – CEMAVI/IBAMA. <[http://www.ibama.gov.br/cemave/index.php?id\\_menu=24&id\\_arq=36](http://www.ibama.gov.br/cemave/index.php?id_menu=24&id_arq=36)>. Acesso em 27 ago. 2007.

CEPSUL/IBAMA. Levantamento e Avaliação das populações de *Litopenaeus schmitti*, *Farfantepenaeus paulensis* e *Farfantepenaeus brasiliensis* na Baía da Babitonga (SC) e Plataforma adjacente (estudo ainda não concluído). Disponível em: <[http://www.ibama.gov.br/cepsul/index.php?id\\_menu=156](http://www.ibama.gov.br/cepsul/index.php?id_menu=156)>. Acesso em 27 ago. 2007.

CEPSUL; CMA/SUL (DIFAP); COMAR – DIREC & SUPES/SC (2007). Relatório de proposição da criação da UC Reserva de fauna da Baía da Babitonga. IBAMA.

CHEREM, J.J.; *et al.* Lista de Mamíferos do Estado de Santa Catarina, Sul do Brasil. *Mastozoologia Neotropical*, 11(2):151-184, Mendonza, 2004.

CHIARELLO, A.G. 2000. Density and population size of mammals in remnants of Brazilian Atlantic forest. *Conservation Biology* 14: 1649-1657.

CHINCHILLA FA (1997) La dieta del jaguar (*Panthera onca*), el puma (*Felis concolor*) y el manigordo (*Felis pardalis*) en el Parque Nacional Corcovado, Costa Rica. *Revista de Biología Tropical* 45: 1223-1229

CITES 1984. Proceedings of the Fourth Meeting of the Conference of the Parties, 19-30 April 1983.

CLARKE, K. R. & R. M. WARWICK. (1994) Change in marine communities: an approach to statistical analysis and interpretation. Natural Environment Research Council, Plymouth, United Kingdom.

CLARKE, K. R. AND R. M. WARWICK. (1994) Change in marine communities: an approach to statistical analysis and interpretation. Natural Environment Research Council, Plymouth, United Kingdom.

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. Informações Municipais. Disponível em: [http://www.cnm.org.br/demografia/mu\\_dem\\_pop\\_total.asp?iIdMun=100142242](http://www.cnm.org.br/demografia/mu_dem_pop_total.asp?iIdMun=100142242). Vários acessos em agosto/2007

COIMBRA-FILHO, A.F. & A.D ALDRIGHI. A restauração da fauna do Parque Nacional da Tijuca. *Publ. Avul. Mus. Nac.* v.57, p.1-30, 1971.

COIMBRA-FILHO, A.F.; ALDRIGHI; A.D.; MARTINS H.F. Nova contribuição ao reconhecimento do Parque Nacional da Tijuca, GB, Brasil. *Brasil Florestal.* v.4, n.16, p.7-25, 1973.

COLLYER, Wesley. Água de lastro, bioinvasão e resposta internacional. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9435>>. Acesso em 27 ago. 2007.

COLWELL, R.K. 2001. Estimates: statistical estimation of species richness and shared species from samples. Version 6.0.b1. User's Guide and application published at: <http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates>.

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra brasileira de grãos: Décimo levantamento, julho 2007. Brasília, CONAB (2007a), 27p. Disponível em: [http://www.conab.gov.br/conabweb/download/safra/10\\_levantamento\\_jul2007.pdf](http://www.conab.gov.br/conabweb/download/safra/10_levantamento_jul2007.pdf). Vários acessos em agosto/2007.

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra brasileira de cana-de-açúcar; Safra 2007/2008. Segundo levantamento, agosto/2007. Brasília, CONAB (2007b), 12p. Disponível em: <http://www.conab.gov.br/conabweb/download/safra/2lev-cana.pdf>. Vários acessos em novembro/2007.

CONNELL, D.W. 1974. A kerosene-like taint in the sea mullet *Mugil cephalus* (Linnaeus) I. Composition and environmental occurrence of the tainting substance. Australian Journal of Marine and Freshwater Research 25:7-24.

CONSTANTINE, R., BRUNTON, D.H. & BAKER, C.S. 2003. Effects of tourism on behavioural ecology of bottlenose dolphins of northeastern New Zealand. New Zealand Department of Conservation. DOC SCIENCE INTERNAL SERIES 153.

CONVÊNIO DNIT/IME - *Estudos Ambientais da Baía da Babitonga – Canal do Linguado* - Relatório Final - 166 p.

COOK, M. L. H.; SAYIGH, L. S.; BLUM, J. E.; WELLS, R. S. 2004. Signature-whistle production in undisturbed free-ranging bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*). Proceedings of the Royal Society, London B, v. 271, p. 1043–1049.

CORCUERA, J., MONZON, F., CRESPO, E.A., AGUILAR, A., RAGA, J.A. 1994. Interactions between marine mammals and the coastal fisheries of Necochea and Claromecó (Buenos Aires Province, Argentina). Reports of the International Whaling Commission, Cambridge, 15: 283-290.

CORRÊA, M.F.M. 1987. Ictiofauna da Baía de Paranaguá. Levantamento e produtividade. Dissertação de Mestrado. Dep. de Pós-Graduação em Zoologia, UFPR. Curitiba. 465p.

CORRÊA, M.F.M. 1992. Necton do Litoral do Estado do Paraná. In: Oceanografia Biológica: Necton. Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil. Petrobrás. Vol. 5. 472p.

CORRÊA, M.F.M.; BARLETTA, M.; GOMES-BONATTI, G.M. & DUTKA-GIANELLI, J.A R. 1995. Ictiofauna da Baía de Guaraqueçaba. Produtividade. In:

CORRÊA, M.F.M.; PINHEIRO, P.C. & LEMOS, P.H. de B. 1995. Levantamento da Ictiofauna do Rio Palmital e aflente Cubatão (Baía de São Francisco, Santa Catarina, Brasil). HIDROTEC Salamuni Geólogos e Consultores /PETROBRÁS. 90p.

CORRÊA, M.F.M.; PINHEIRO, P.C.; ALMEIDA, H.K.; KERSTEN, M; LIENSTADT, J.;

COSSON, J.; J. PONS & D. MASSON. 1999. Effects of forest fragmentation on frugivorous and nectarivorous bats in French Guiana. Journal of Tropical Ecology, Cambridge, 15: 515-534.

COSTA ,B. N. P. & PERACCHI, A. L. Dispersão de sementes por *Artibeus lituratus* (Chiroptera, Mammalia). XLVII Congresso Nacional de Botânica, Nova Friburgo, anais SBB, 1996. p. 376-376

COSTA SUL LOGÍSTICA. Disponível em <http://www.costasularmazem.com/oporto.htm>. Acesso em agosto/2007.

COSTA, Alda Lima. São Francisco do Sul, 14/07/2007.

COUTANT, C.C. 1985. Striped bass, temperature, and dissolved oxygen: an esepculative hypothesis for environmental risk. Trans. Am. Fish. Soc. 114:31-61.

CRAWSHAW PG, QUIGLEY HB (1989) Notes on ocelot movement and activity in the Pantanal region, Brazil. *Biotropica* 21: 377-379

CREMER, M. J. (Coord.).Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE. Projeto Canal do Linguado: Estudo da Biota Marinha e Química Ambiental da Baía da Babitonga - 3º Relatório Parcial. Joinville, 2003.

CREMER, M. J. ; HARDT, F. A. S. ; TONELLO JÚNIOR, A. J. 2002. Variação de áreas de concentração de *Sotalia fluviatilis guianensis* na Baía da Babitonga, SC. In: XXIV Congresso Brasileiro de Zoologia - A Zoologia e os Ecossistemas Costeiros, 2002, Itajaí. Resumos do XXIV Congresso Brasileiro de Zoologia - A Zoologia e os Ecossistemas Costeiros, 2002. p. 557-557.

CREMER, M. J. 2000. Ecologia e conservação do golfinho *Sotalia fluviatilis guianensis* (Cetacea, Delphinidae) na Baía de Babitonga, litoral norte de Santa Catarina. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de São Carlos. 226p.

CREMER, M. J., HARDT, F. A. S., MARCUCCI, A., TONELLO JR., A. J. & SIMÕESLOPES, P. C. A. 2004. Estimativas de abundância da população de toninhas, *Pontoporia blainvillei*, na Baía da Babitonga, SC, Brasil. Resúmenes: 11 Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur, Quito, Equador.

CREMER, M. J.; MORALES, P. R. D.; OLIVEIRA, T. M. N. de (Org.). Diagnóstico Ambiental da Baía da Babitonga. Joinville: Univille, 256 p. 2006.

CREMER, M.J. et al. 2004. Estudo de Impacto Ambiental – EIA - Reabertura do Canal do Linguado, Março 2004.

CYRUS, D.P. & BLABER, S.J.M. 1987. The influence of turbidity on juvenile marine fishes in estuaries. Part 1, Field Studies. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 109:53-70.

CYRUS, D.P. & BLABER, S.J.M. 1988. The potential effects of dredging activities and increased silt load on the St Lucia system, with special reference to turbidity and the estuarine fauna. Water SA 14:43-48.

DAY, J.W.; HALL, C.A.S.; KEMP, W.M. & YÁÑEZ-ARANCIBIA, A. (1989) Estuarine Ecology. John Wiley & Sons.

DE SANTA ISABEL, L.M.; PESO-AGUIAR, M.C.; DE JESUS, A.C.S.; KELMO, F. & DUTRA, L.X.C. (1998) Biodiversity and spatial distribution of Polychaeta (Annelida) communities in coral-algal buildup sediment, Bahia, Brazil. Revista de Biologia Tropical. v. 46, suppl. 5, p. 111-120.



DEAZEVEDO FCC (1996) Notes on the behavior of the margay *Felis wiedii* (Schinz, 1821), Carnivora, Felidae) in the Brazilian Atlantic Forest. *Mammalia* 60: 325-328

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT e INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA – IME. Estudos Ambientais da Baía da Babitonga – Canal do Linguado, 2004.

DI BENEDITTO, A.P. 1997. Captura acidental de pequenos cetáceos em rede de espera: uma ameaça às populações do Norte do Rio de Janeiro. Dissertação de mestrado (Mestre em biociências e Biotecnologia) – Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos. 112p.

DTA - Consultoria SCL. EIA/RIMA da atividade portuária e do PDZ do Porto de São Francisco do Sul. Vol. II (EIA). 148f. maio/2002.

DTA - Consultoria SCL. EIA/RIMA do contorno ferroviário de São Francisco do Sul. Vol. I (EIA). 99f. abril/2005.

EDDLEMAN DC, AKERSTEN WA (1966) Margay from the post-Wisconsin of southeastern Texas. *Texas Journal of Science* 18: 378-385

EIZIRIK E, BONATTO SL, JOHNSON WE, CRAWSHAW PG, Vie JC, BROUSSET DM, O'BRIEN SJ, SALZANO FM (1998) Phylogeographic patterns and evolution of the mitochondrial DNA control region in two neotropical cats (Mammalia, Felidae). *Journal of Molecular Evolution* 47: 613-624

ELIAS, R.; BREMEC, C.S. & VALLARINO, E.A. (2001) Polychaetes from a southwestern shallow Atlantic área (Argentina, 30° S) affected by sewage discharge. *Revista Chilena de Historia Natural*. v. 74, n. 3, p. 523-531.

EMMONS LH (1980) Neotropical Rainforest Mammals: a field guide. University of Chicago Press, Illinois

EMMONS LH (1987) Comparative feeding ecology of felids in a neotropical rainforest. *Behavioral Ecology and Sociobiology* 20: 271-283

EMMONS LH (1988) A field study of Ocelots (*Felis pardalis*) in Peru. *Revue d'Ecologie (Terre Vie)* 43: 133-157

EMMONS LH (1989) Jaguar predation on Chelonians. *Journal of Herpetology* 23: 311-314.

EMMONS LH, SHERMAN P, BOLSTER D, GOLDIZEN A, TERBORGH J (1989) Ocelot behavior in moonlight. In: Redford KH, Eisenberg JF (eds) *Advances in Neotropical Mammalogy*. Brill, Leiden, pp 233-242

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA – EPAGRI. Diagnóstico da Pesca Artesanal na Região Norte de Santa Catarina. 2006.

EPAGRI - Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária. Diagnóstico da pesca artesanal na Região Norte de Santa Catarina. 2006

ERICKSON, J.L. & S.D. WEST. 2003. Association of bats with local structure and landscape features of forested stands in western Oregon and Washington. *Biological Conservation*, Essex, 109: 95-102.

ESBÉRARD, C. E. L.; BERGALLO, H. G. Importância dos inventários de morcegos no Sudeste do Brasil. In: II Congresso Brasileiro de Mastozoologia, Belo Horizonte, MG, anais SBM. 2003. p.70-70.

ESTRADA, A. & R. COATES-ESTRADA. 2002. Bats in continuous forest, forest fragments and in an agricultural mosaic habitat-island at Los Tuxtlas, Mexico. *Biological Conservation*, Essex, 103: 237-245.

ESTRADA, A.; R. COATES-ESTRADA & D. MERITT JR. 1993. Bats species richness and abundance in tropical rain forest fragments and in agricultural habitats at Los Tuxtlas, Mexico. *Ecography*, Copenhagen, 16: 309-318. 952 G. V. Bianconi *et al.* *Revista Brasileira de Zoologia* 21 (4): 943-954, dezembro 2004.

FÁBIAN, M.E; A.M. RUI & K.P. OLIVEIRA. 1999. Distribuição geográfica de morcegos Phyllostomidae (Mammalia, Chiroptera) no Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia, Série Zoologia*, Porto Alegre, (87): 143-156.

FATMA - Fundação do Meio Ambiente. Atlas Ambiental da Região de Joinville 1ed.. Florianópolis: FATMA/GTZ, 2002.

FATMA, Fundação do Meio Ambiente. Atlas Ambiental da Região de Joinville 2ed.. Florianópolis: FATMA/GTZ, 2003.

FÁVARO, L. F., *et al.* Reprodução do bagre amarelo, *Cathorops spixii* (Agassiz) (Siluriformes, Ariidae), da Baía de Pinheiros, região estuarina do litoral do Paraná, Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia*, Curitiba, 22 (4): ISSN 0101-8175. 2005.

FÉLIX, J.S.; N.R. DOS REIS, I.P. LIMA; E.F. COSTA & A.L. PERACCHI. 2001. Is the area of the Arthur Thomas Park, with its 82.72 ha, sufficient to maintain viable chiropteran populations? *Chiroptera Neotropical*, Brasília, 7 (1-2): 129-133.

FEMAR. *Catálogo de Estações Maregráficas Brasileiras. Fundação de Estudos do Mar*. Rio de Janeiro, RJ. 281 pp. 2000.

FENTON, M.B. *Bats*. New Cork: Facts On File, Inc., 1992. p.207.

FENTON, M.B.; L. ACHARYA; D. AUDET; M.B.C. HICKEY; C. MERRIMAN; M.K. OBRIST & D.M. SYME. 1992. Phyllostomid bats (Chiroptera: Phyllostomidae) as indicators of habitat disruption in the Neotropics. *Biotropica*, Washington, 24 (3): 440-446.

FLECK, D.W. & HARDER, J.D. 1995. Ecology of marsupials in two Amazonian rain forests in northeastern Peru. *J. Mamm.*, 76(3): 809-818.

FLEMING, T.H. & E.R. HEITHAUS. 1986. Seasonal foraging behavior of the frugivorous bat *Carollia perspicillata*. *Journal of Mammalogy*, Lawrence, 67 (4): 660-671.

FLEMING, T.H. 1985. Coexistence of five sympatric *Piper* (Piperaceae) species in a tropical dry forest. *Ecology*, Durhan, 66 (3): 688-700. 1988. The short-tailed fruit bat: a study in plant-animal interactions. Chicago, University of Chicago Press, XIII+365p.

FLYNN, M.N.; WAKABARA, Y. & TARARAM, A.S. (1998) Macrobenthic associations of the lower and upper marshes of a tidal flat colonized by *Spartina alterniflora* in Cananeia Lagoon estuarine region (southeastern Brazil). *Bulletin of Marine Science*. v. 63, n. 2, p. 427-442.

FOLK, R.L. & WARD, W.C. Brazos River bar: A study in the significance of grain size patterns. *Journal of Sedimentary Petrology*. V. 27, p. 3-27. 1957.

FONSECA, G.A.B., HERMANN G., LEITE Y.L.R., MITTERMEIER R.A., RYLANDS A.B. & PATTON J.L. 1996. Lista anotada dos mamíferos do Brasil. *Occ. Pap. Cons. Biol.*, 4:1-38.

FRANCO, A. S. *Tides - Fundamentals, Analysis and Prediction*. 2º Ed., Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH), São Paulo, Brasil. 249pp. 1988.

FUB - Fundação Universitária José Bonifácio. MASTER PLAN: Relatório Preliminar - Indicações Estratégicas para o Governo do Estado de Santa Catarina. Fevereiro/2005. Disponível em: [http://www.spg.sc.gov.br/menu/planejamento/arquivos/SC\\_FUJB\\_Relatorio\\_Preliminar\\_fev05.pdf](http://www.spg.sc.gov.br/menu/planejamento/arquivos/SC_FUJB_Relatorio_Preliminar_fev05.pdf). Vários acessos em agosto/2007.

GALINDO-GONZÁLEZ, J. Dispersión de semillas por murciélagos: su importancia en la conservación y regeneración del bosque tropical. *Acta Zoologica Mexicana, Nueva Serie*. v.73. Ciudad del Mexico: 1998, p.57-74.

GALLO-REYNOSO JP, NAVARRO-SERMENT C (2002) Range extension of Margay in northwestern Mexico. *Southwestern Naturalist* 47: 635-636

GAPLAN (1986). *Atlas do Estado de Santa Catarina*. Gabinete de Planejamento e Coordenação Geral. 173p.

GARWOOD, N. C. Tropical Soil Seed Banks: a Review. In: LECK, M. A.; PARKER, T. V.; SIMPSON, R. L. eds. *Ecology of soil seed banks*. New York: Academic Press. 1989. p. 49-210.

GAZETA DE JOINVILLE, 14/05/1878.

GAZETA DE JOINVILLE, 17/11/1906.

GOLDMAN EA (1920) Mammals of Panama. *Smithsonian Miscellaneous Collections* 69(5): 1-309

GOLDMAN EA (1943) The races of the Ocelot and Margay in Middle America. *Journal of Mammology* 24: 372-385.

GONÇALVES, C. A. N. Regulação Neuroendócrina da Função Cardíaca do Siri Azul *Callinectes Sapidus*. FAPERGS – Departamento de Morfo-Biológicas. 2007.

GONÇALVES, M. L., KAUL, P. F. T. Evolução Geológica. In: Knie, J. L. W. Atlas Ambiental da Região de Joinville: Complexo Hídrico da Baía da Babitonga ed. Florianópolis : FATMA/GTZ, 2003. p. 5-8.

GONÇALVES, M. L.. Qualidade da água subterrânea. In: Knie, J. L. W. Atlas Ambiental da Região de Joinville: Complexo Hídrico da Baía da Babitonga 2. ed. Florianópolis : FATMA/GTZ, 2003. p. 119-120.

GONZÁLEZ, E. M. 1997. Vertebrados (Aves, Reptilia y Amphibia) capturados accidentalmente en trampas para micromamíferos en Uruguay. *Comunicaciones zoológicas del museo de historia natural de Montevideo*, 12 (188): 1-6.

GOODWIN, G.G.; GREENHALL, A.M. A review of the bats of Trinidad and Tobago: descriptions, rabies infection and ecology. *Bulletin of the American Museum of Natural History*. v.122, n.3. New York: 1961, p.187-302.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ. 1991. Coletânea de Legislação Ambiental Federal e Estadual. SEDU/SEMA PR. 536p.

GRAIPEL, M. E; ASTÚA DE MORAES, D. 2004. Capturando pequenos mamíferos arborícolas. *Boletim da Sociedade Brasileira de Mastozoologia*, 39: 1-2.

GREENHALL, A.M. Sapucaia nut dispersal by greater spear-nosed bats in Trinidad. *Caribbean Journal of Science*. v.5. n.3-4. Mayaguez: 1965, p.167-171.

GREENHALL, A.M.; PARADISO, J.L. Bats and bat banding. *Bureau of Sport Fisheries and Wildlife Resource Publication*. n.72. Washington: 1968, p.1-47.

GREENHALL, G.G. Oranges eating by spear nosed bats. *Journal of Mammalogy*. v.47, n.1. Lawrence. P.125.

GREENHALL, G.G. The food of some Trinidad fruit bats (*Artibeus* and *Carollia*). *Journal of Agricultural Society of Trinidad & Tobago*. v.896. Trinidad e Tobago: 1956, p.1-25.

GRIFFIN, D.R.; WEBSTER, F.A.; MICHAEL, C.R. The echolocation of flying insects by bats. *Animal Behavior*, v.8, Washington: 1960, p.141-154.

GROOMBRIDGE, B. & LUXMOORE, R., 1989. The green turtle and hawksbill (Reptilia: Cheloniidae): world status, exploitation and trade. Lausanne: Secretariat of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

GUGGISBERG CAW (1975) *Wild Cats of the World*. David & Charles, London

HAINES AM, Tewes ME, Laack LL, Grant WE, Young J (2005) Evaluating recovery strategies for an ocelot (*Leopardus pardalis*) population in the United States. *Biological Conservation* 126: 512-522

HALL RE (1981) *The Mammals of North America*. Two volumes. Wiley, Chichester, New York

HARDT, F. A. S. & CREMER, M. J. 2002. Ocorrência e distribuição de *Sotalia fluviatilis guianensis* (Cetacea, Delphinidae) e *Pontoporia blainvillei* (Cetacea, Pontoporiidae) na Baía da Babitonga. *Cadernos de Iniciação À Pesquisa, Joinville*, v. 4, p. 32-36, 2002.

HARDT, F. A.S. 2005. Padrões de residência do golfinho *Sotalia guianensis* (CETACEA, DELPHINIDAE) na Baía da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina, Brasil. Dissertação de Mestrado. Pós Graduação em Ciências Biológicas – UFPR.

HARREL, R.C. AND HALL, M.A. 1991. Macrobenthic community structure before and after pollution abatement in the Neches River estuary (Texas). *Hydrobiologia* 211:241-252.

- HARVESON PM, TEWES ME, ANDERSON GL (2004) Habitat use by ocelots in south Texas. *Wildlife Society Bulletin* 32: 948-954
- HASLE G.R. 1978. The inverted microscope methods. In: Alan Soumia (ed.) *Phytoplankton Manual*. Unesco: Paris, p 88-96.
- HATTORI, G. Y. & PINHEIRO, M. A. A. Fertilidade do caranguejo de mangue *Ucides cordatus* (Linnaeus) (Crustácea, Brachyura, Ocypodidae), em Iguape (São Paulo, Brasil). *Revista Brasileira de Zoologia*, Curitiba. 20 (2): ISSN 0101-8175. 2003.
- HAYES, M.O. *Morphology of sand accumulation in estuaries: an introduction to the symposium*. In: Cronin, L.E. (Ed.). *Estuarine Research*, Vol. II, New York, Academic Press, pp. 3-22. 1975.
- HEATH, A.G. 1987. *Water Pollution and Fish Physiology*. CRC Press, Boston
- HILL, J.E. Notes on bats from British Guiana, with the description of a new genus and species of Phyllostomidae. *Mammalia*. v.28. Paris: 1964, p.553-572.
- HOELZEL, A. R. (1991) Killer whale predation on marine mammals at Punta Norte, Argentina; food sharing, provisioning and foraging strategy. *Behavioral Ecology and Sociobiology* 29:197–204. [arLR, BGG].
- HOLLISTER N (1914) The spotted tiger-cat in Texas. *Proceedings of the Biological Society of Washington* 27:219
- HORN FILHO, N.O. O Quaternário costeiro da Ilha de São Francisco do Sul e arredores, Nordeste do Estado de Santa Catarina - Aspectos geológicos, evolutivos e ambientais. Tese de doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Geociências. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 312 p. 1997.
- HOSOKAWA, R.T. 1981. *Manejo de florestas tropicais úmidas em regime de rendimento sustentado*. UFPR. Curitiba. Relatório. 125 p.
- HOSTIM-SILVA *et al.* Ictiofauna da Baía da Babitonga. In: \_\_\_\_\_. *Proteção e Controle de Ecossistemas Costeiros – Manguezal da Baía da Babitonga*. Brasília: IBAMA. Coleção Meio Ambiente, Série Estudos de Pesca. P. 49-58. 1998.
- HOWELL, P. AND SIMPSON, D. 194. Abundance of marine resources in relation to dissolved oxygen in Long Island Sound. *Estuaries* 17(2):394-402.
- HUBER, J. Matas e madeiras amazônicas. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi*. v.6. n.91. Belém: 1910, p-91-225.
- HUMPHREY, S.R.; BONACCORSO, F.J. Population and community ecology. In: BACKER, R.J.; JONES JR., J.K.; CARTER, D.C. (Eds). *Biology of bats of the New World family Phyllostomidae*, part III. *Special Publications Museum Texas Tech University*. v.16. Lubbock: 1979, p.409-441.
- IBAMA, 2001. *Mamíferos Aquáticos do Brasil : Plano de Ação, Versão II. : Diretoria de Fauna e Recursos Pesqueiros/IBAMA*. Brasília, 96 p.
- IBAMA, 2003. *Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção*.

IBAMA, 2007. Pesquisado em 29 de Junho de .2007 em [www:ibama.gov.br](http://www.ibama.gov.br).

IBAMA. 1998. Proteção e controle de ecossistemas costeiros: Manguezal da Baía da Babitonga. Brasília: IBAMA. Coleção Meio Ambiente, Série Estudos de Pesca. 146 p.

IBAMA. *Lista das Espécies Ameaçadas de Extinção*. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis – IBAMA, 2003.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE Cidades@. Disponível em <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php>. Vários acessos em julho-agosto-setembro/2007.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2000: Característica da população e dos domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, 2001.

IBGE. *Manual Técnico da Vegetação Brasileira*. Rio de Janeiro: Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Série Manuais Técnicos em Geociências, n. 1, 92 p., 1994.

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION - IMO. Disponível em: <http://www.imo.org/home.asp>. Acesso em 28 ago. 2007.

Internet: [www.patadacobra.com.br/biologia-marinha/projetos/relatorio\\_projeto\\_tartarugas\\_marinhas\\_do\\_arvoredo.pdf](http://www.patadacobra.com.br/biologia-marinha/projetos/relatorio_projeto_tartarugas_marinhas_do_arvoredo.pdf): acessado em 04/02/2007.

IUCN, 2003. Red List of Threatened Species. International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. Gland: IUCN, Gland, SW.

IWC 1994. Report of the Scientific Committee. Document IWC/46/4.

Izawa K (1978) A field study of the ecology and behavior of the black-mantle tamarin (*Saguinus nigricollis*). *Primates* 19: 241-74

JANIK, V. M. 1999. Pitfalls in the categorization on behaviour: a comparison of dolphin whistle classification methods. *Animal Behaviour*, v. 57, p. 133-143.

JANIK, V. M.; SLATER, P. J. B. 1998. Context-specific use suggests that bottlenose dolphins signature whistles are cohesion calls. *Animal Behaviour*, v. 56, p. 829-838.

JOBLING, M. 1995. *Environmental Biology of Fishes*. Chapman & Hall, Lonfon.

JONES, J.K.; CARTER, D.C. Annotated checklist with keys to subfamilies and genera. In: BAKER, R.J.; JONES JR., J.K.; CARTER, D.C. (Eds). *Biology of bats the New World family Phyllostomidae*. Part I. *Special Publication Museum Texas Tech University*. v.10, Lubbock: 1976, p.7-38.

JULIEN-LAFERIERE, D. & ATRAMENTOWICZ, M. 1990. Feeding and reproduction of three didelphid marsupials in two Neotropicals forests (French Guiana). *Biotropica*, 22(4): 404-415.

KAPPEL, R.F. *Portos Brasileiros: Novo desafio para a sociedade*. 2005. Disponível em: [http://www.reacao.com.br/programa\\_sbpc57ra/sbpccontrol/textos/raimundokappel.htm](http://www.reacao.com.br/programa_sbpc57ra/sbpccontrol/textos/raimundokappel.htm). Vários acessos em agosto/2007.

KIME, D.E., NASH, J.P. AND SCOTT, A.P. 1999. Vitellogenesis as a biomarker of reproductive disruption by xenobiotics. *Aquaculture* 177:345-352.

- KLEIN, R. M. 1978. *Contribuição ao Conhecimento da Flora e da Vegetação do Vale do Itajaí – Santa Catarina*. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo.
- KLEIN, R.M. *Ecologia da flora e vegetação do Vale do Itajaí*. Sellowia, Santa Catarina, nº 32, 1980.
- KLEIN, R.M. *Espécies raras ou ameaçadas de extinção do Estado de Santa Catarina*. Rio de Janeiro: IBGE, Diretoria de Geociências, 287p.
- KLEIN, R.M., *Mapa Fitogeográfico do Estado de Santa Catarina*, 1978.
- KONECNY MJ (1989) Movement Patterns and food habits of four sympatric carnivore species in Belize, Central America. *Advances in Neotropical Mammology*. Brill, Leiden, pp 243-264
- KRAMER, D.L. 1987. Dissolved oxygen and fish behavior. *Environ. Biol. Fish.* 18(2): 81-92.
- KRÜGER, M.A. *Sistemática de Avaliação da viabilidade de empresas de transporte ferroviário de cargas*. 2003. 175 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2.003.
- KUNZ, T. H.; KURTA, A. Capture Methods and Holding Devices. In: *Ecological and behavioral methods for the study of bats*. Edited by Thomas H. Kunz. Smithsonian Institution. 1998 P.1-29
- KUNZ, T.H.; RACEY, P.A. *Bat biology and conservation*. Washington, Smithsonian Institution Press. 1998. 362p
- LACERDA, S.M. Navegação e portos no transporte de contêineres. *Revista do BNDES*, Rio de Janeiro, v. 11, n. 22, p. 215-243. 2004b.
- LACERDA, S.M. Transporte marítimo de longo curso no Brasil e no mundo. *Revista do BNDES*, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, p. 209-232. 2004a.
- LAMMERS, M. O.; AU, W. W.; HERZING, D. L. 2003. The broadband social acoustic signaling behavior of spinner and spotted dolphins. *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 114, n. 3, p. 1629-1639.
- LAMPRECHT, H. *Silvicultura nos Trópicos: ecossistemas florestais e respectivas espécies arbóreas – possibilidades e métodos de aproveitamento sustentável*. Dt. Ges. fur Techn. Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn. (Trad. de Guilherme de Almeida – Sedas e Gilberto Calcagnotto). Rossdorf: TZ – Verl. – Ges., 1990.
- LANA, P.C. (1986) Macrofauna benthica de fundos sublitorais não consolidados da Baía de Paranaguá (Paraná). *Nerítica*. v. 1, n. 3, p. 79-89.
- Lancellotti, D.A. & Stotz, W.B. (2004) Effects of shoreline discharge of iron mine tailings on a marine soft-bottom community in northern Chile. *Marine Pollution Bulletin*. v. 48, n. 3-4, p. 303-312.
- LANCELLOTTI, D.A. & STOTZ, W.B. (2004) Effects of shoreline discharge of iron mine tailings on a marine soft-bottom community in northern Chile. *Marine Pollution Bulletin*. v. 48, n. 3-4, p. 303-312.
- LEDO, B.S. de. Necton de Santa Catarina. In: *Oceanografia Biológica: Necton. Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil*. Petrobrás. Vol. 5. 472p.

- LEGENDRE, P. & LEGENDRE, L. (1998). Numerical Ecology. Netherlands, Elsevier Science.
- LEITE, P. F. & KLEIN, R. M. (1990). *Vegetação*. In: MESQUITA, O. V. (org.). Geografia do Brasil – Região Sul, v.2. Rio de Janeiro: IBGE, pp.113-150.
- LEOPOLD AS (1959) *Wildlife of Mexico*. University of California Press, Berkeley.
- LEYHAUSEN P (1963) Uber sudamerikanische Pardelkatzen. *Z. Tierpsychol* 20: 627-40
- LIMA, E. P. & L. F. ANGELONI. 1996. Tartarugas marinhas II: Levantamento preliminar da incidência de tartarugas marinhas no litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Resumos 21º Congr. Bras. Zool., Porto Alegre, p 190.
- LIMPUS CJ, Reed PC (1985) The green turtle, *Chelonia mydas*, in Queensland: a preliminary description of the population structure in a coral reef feeding ground. In: Grigg G, Shine R, Ehmann H (eds) Biology of Australasian frogs and reptiles. Royal Zoological Society of New South Wales, Sydney, p 47–52.
- LLANSO, R.J. 1992. Effects of hypoxia on estuarine benthos; the lower Rappahannock river (Chesapeake Bay), a case study. *Estuar. Coast. Shelf. Sci.* 35:491-515.
- LONGHI, S.V. 1980. *A estrutura de uma floresta natural de Araucária angustifolia* (Bert.O. Ktze, sul do Brasil). Tese de mestrado. Curitiba. UFPR. 198 p.
- LÓPEZ GONZÁLEZ CA, BROWN DE, GALLO-REYNOSO JP (2003) The Ocelot *Leopardus pardalis* in north-western Mexico: Ecology, distribution and conservation status. *Oryx* 37: 358-364
- LORENZI, H. Árvores Brasileiras : Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do Brasil. Vol. 1 e 2. Nova Odessa, São Paulo: Editora Plantarum, 1998.
- LORENZI, L.; BACHTOLD, A.; MANKE, E.P.; GOETSCH, G.P. & BOING, S. (2006) A macrofauna bentônica de substrato inconsolidado do Canal do Linguado in: Diagnóstico Ambiental da Baía da Babitonga. Cremer, M.J. (org.); Morales, P.R.D. (org.); Oliveira, T.M.N. de (org.). Editora Univille, Joinville, SC. p. 135-157.
- LOUZADA, J. N. C. Curso sobre Bioindicadores de Qualidade Ambiental. V Congresso Brasileiro de Ecologia. Porto Alegre, 2001.
- LUDLOW ME, SUNQUIST ME (1987) Ecology and behavior of Ocelots in Venezuela. *National Geographic Research* 3: 447-461
- MANUAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PORTOS – ANTAQ: Disponível em <http://www.antaq.gov.br/novositeantaq/GestaoAmbiental/MANUALDELICENCIAMENTOAMBIENTALDEPORTOS-05-DEZ.pdf>. 43pág. Vários acessos em setembro/2007.
- MANUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM TERRAS DA UNIÃO. Brasília: MP/SPU, 2006.
- MARCOVALDI, M.A.D. & MARCOVALDI, G.C.D. (1985) Projeto Tamar: Áreas de desova, ocorrência e distribuição das espécies, época de reprodução, comportamento de postura e técnicas de conservação das tartarugas marinhas no Brasil. Brasília (1985) Projeto Tamar/MA/IBDF/DN, 47 p.



- MARINHO-FILHO, J. The brasilian cerrado bat fauna and its conservation. *Chiroptera Neotropical*. v.2, n.1, p.37-9. 1996.
- MARINHO-FILHO, J.S.; SAZIMA, I. Brazilian bats and conservation biology: first survet. In: T.H. KUNZ & P.A. RACEY (Eds). *Bat biology and conservation*. Washington, Smithsonian Institution Press, 1998. 365p.
- MARTINS, C. de M. G. Concentração de Metalotioneínas no Siri-Azul *Callinectes sapidus*: Efeito da Salinidade e da Composição Iônica da Água. Dissertação (Mestrado em Fisiologia Animal Comparada) – Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 2006.
- MARTINS, F.R. *Estrutura de uma floresta mesófila*. Campinas: UNICAMP, 1991. 246p.
- MASJ. 2004. *Sítios Arqueológicos Pré-Coloniais; baía da Babitonga*. Joinville: FCJ/IPHAN.
- MASUDA R, Lopez JV, Slattery JP, Yuhki N, O'Brien SJ (1996) Molecular phylogeny of mitochondrial cytochrome b and 12S rRNA sequences in the Felidae: Ocelot and domestic cat lineages. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 6: 351-365
- MATTEUCCI, S.D.; COLMA, A. *Metodologia para el estudio de la vegetacion*. Washington: The Genral Secretarial of the Organization of American States, 1982. 167p. (Série Biologia - Monografia, 22).
- MATTHEWS, J. N; RENDELL, L. E.; GORDON, J. C. D.; MACDONALD, D. W. 1999. A review of frequency and time parameters of cetacean tonal calls. *Bioacoustics*, v. 10, p. 47-71.
- MCCLUNEY, W.R. 1975. Radiometry of water turbidity measurements. *Journal of the Water Pollution Control Federation* 47:252-266.
- MCCOWAN, B.; REISS, D. 1995b. Quantitative comparison of whistle repertoires from captive adult bottlenose dolphins (Delphinidae, *Tursiops truncatus*): a re-evaluation of the signature whistle hypothesis. *Ethology*, v. 100, p. 194-209.
- MEGA OFICE BRASIL - Logística Internacional Ltda. Disponível em <http://www.megaofficebrasil.com.br>. Acesso em 08/08/2007.
- MELO, G.A.S. (1996). Manual de identificação dos Brachyura (caranguejos e siris) do litoral brasileiro. Editora Plêiade.
- MELO, G.A.S. (1999). Manual de identificação dos crustacea decapoda do litoral brasileiro: Anomura, Thalassinidea, Palinuridea, Astacidea. Editora Plêiade.
- MELO, G.A.S. Manual de Identificação dos Brachyura (caranguejos e siris) do litoral brasileiro. São Paulo, Ed. Plêiade/FAPESP, 604p. 1996.
- MEZA AD, MEYER EM. GONZALEZ CAL (2002) Ocelot (*Leopardus pardalis*) food habits in a tropical deciduous forest of Jalisco, Mexico. *American Midland Naturalist* 148: 146-154
- MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. Remoção de Barreiras para a Implementação Efetiva do Controle da Água de Lastro e Medidas de Gerenciamento em Países em Desenvolvimento". Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/sqa/projeto/lastro/>>. Acesso em 27 ago. 2007.

- MIRANDA, L. B.; CASTRO, B. M.; KJERFVE, B.. *Princípios de Oceanografia Física de Estuários*. Editora da Universidade de São Paulo. 414 pp. 2002.
- MIRANDA, L. B.; CASTRO, B.M.; KJERVE, B. *Princípios de Oceanografia Física de Estuários*. Edusp. 2002.
- MITTERMEIER, R.A.; C.G, Gil & C.G. MITTERMEIER (eds). *Megadiversity: Earth's Biologically Wealthiest Nations*. México, cernex. 1997.
- MIZERKOWSKI, B.D. 2007. Modelo Comparativo do Estado Trófico Estuarino: Babitonga, Guaratuba, Laranjeiras e Cananéia. Tese de Mestrado, Curso de Pós-Graduação em Dinâmica de Sistemas Costeiros e Oceânicos, Centro de Estudos do Mar, UFPR, 69p.
- MMA, 2002. Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade das Zonas Costeira e Marinha. Ministério do Meio Ambiente. Brasília: MMA / SBF, 2002. 72p.
- MMA/IBAMA. Reserva de Fauna da Baía da Babitonga. Disponível em: <[www.ibama.gov.br/rppn/download.php?id\\_download=66](http://www.ibama.gov.br/rppn/download.php?id_download=66)>. Acesso em 26 ago. 2007.
- MONDOLFI E, HOOGESTEIJN R (1986) Notes on the biology and status of the Jaguar in Venezuela. In: Miller SD, Everett DD (eds) *Cats of the World: Biology, Conservation and Management*. National Wildlife Federation, Washington DC, pp 85-123
- MORA MA, Laack LL, LEE MC, SERICANO J, PRESLEY R, GARDINALI PR, GAMBLE LR, ROBERTSON S, Frank D (2000) Environmental contaminants in blood, hair and tissues of ocelots from the Lower Rio Grande Valley, Texas, 1986-1997. *Environmental Monitoring and Assessment* 64: 477-492
- MUCHA, A.P. & CCOSTA, M.H. (1999) Macrozoobenthic community structure in two Portuguese estuaries: relationship with organic enrichment and nutrient gradients. *Acta Oecologica*. v. 20, n. 4, p. 363-376.
- MUELLER – DOMBOIS, D. e ELLEMBERG, H. *Aims and methods of vegetation ecology*. Ed. John Willey e Sons, New York, 574 p., 1974.
- NELSON EW (1918) *Wild animals of North America*. Washington.
- NEUWEILLER, G. *The biology of bats*. New York: Oxford University Press. 2000, 310p.
- NICHOLS, M.M. & BIGGS, R.B. Estuaries. In: Davis Jr., R.A. (Ed.). *Coastal sedimentary environments*. New York, John Wiley and Sons, 465pp. 1985.
- NOWAK, R.M. *Walker's bats of the world*. Baltimore e London: The Johns Hopkins University Press, 1994, 287p.
- OAP Consultores Associados Ltda. (2001). *EIA – RIMA da Ampliação do Aterro Sanitário do Município de Joinville*. Prefeitura Municipal de Joinville. Joinville - SC.
- OLIVEIRA, M.S.C. Os Sambaquis da Planície Costeira de Joinville, Litoral Norte de Santa Catarina: Geologia Paleogeografia e Conservação *in situ*. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2000.

OLIVEIRA, Nilce Maria de. São Francisco do Sul, 18/08/2007.

OLIVEIRA, T.M.N. de; TURECK, C.R.; BASSFELD, J.C.; TORRENS, B.M.O.; FARIA, J.M.; BRASIL, K. 2006. Integridade ambiental da Baía da Babitonga: características físico-químicas, microbiológicas e ecotoxicidade. In: CREMER, M.J.; MORALES, P.R.D.; OLIVEIRA, T.M.N. Diagnóstico ambiental da Baía da Babitonga. Editora Univille. p.

PALMER, M.A., KJERFVE, B., SCHWING, F.B. *Tidal analysis and prediction in a South Carolina estuary*. Contributions in Marine Science, 23:17-23. 1980.

PARK, H.S.; LIM, H.S. & HONG, J.S. (2000) Spatio- and temporal patterns of benthic environments and macrobenthos community on subtidal soft-bottom in Chonsu Bay, Korea. Journal of the Korean Fisheries Society. v. 33, n. 3, p. 262-271.

PASSAMANI M (1995) Field observation of a group of Geoffroys Marmosets mobbing a Margay cat. *Folia Primatologica* 64: 163-166

PAWLOWICZ, R.; BEARDSLEY, B.; LENTZ, S. *Classical tidal harmonic analysis including error estimates in MATLAB using T\_TIDE*. Elsevier Science Ltd. Pergamon. Computer & Geosciences n. 28, p. 929-937. 2002.

PEDRO, W. A.; TADDEI, V. A. Taxonomic assemblage of Bats from Panga Reserve, southeastern Brasil: abundance patterns and trophic relations in the Phyllostomidae (Chiroptera). Bol. Mus. n.6, p.3-21, 1997.

PEDRO, W.A.; PASSOS, F.C. Diversidade de Morcegos no Brasil. In: Seminário Internacional Morcegos como transmissores da raiva. Parlamento Latino Americano, 2001. p.18.

PEJRUP, M. 1988. Flocculated suspended sediment in a micro-tidal environment. *Sedimentary Geology*, 57, 249–256

PÉLLICO NETTO & BRENA (1997). *Inventário Florestal*. Curitiba: Ed. dos autores, 1997, 316p.

PERACCHI, A.L.; LIMA, I.P.; REIS, N.R.; NOGUEIRA, M.R.; ORTÊNCIO-FILHO, H. Ordem Chiroptera. In: REIS, N.R.; PERACCHI, A.L.; PEDRO, W.A.; LIMA, I.P. (Eds). Mamíferos do Brasil. Londrina: 2006, p.153-230.

PEREIRA, C. da C. 1984. *História de São Francisco do Sul*. Florianópolis: UFSC, Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul.

PEREIRA, Rosalba Lima. São Francisco do Sul, 14/09/2007.

PERRILO, G. 1995. Sedimentology and geomorphology of Estuaries. Development in Sedimentology 53. Netherlands. 471 p.

PETERSEN MK (1974) Behavior of the Margay. In: Eaton RL (ed) *The World's Cats*. Volume 3. Carnivore Research Institute, Seattle, pp 39-59

PETERSEN, J.K. AND PIHL, L. 1995. Responses to hypoxia of plaice, *Pleuronectes platessa*, and dab, *Limanda limanda*, in the south-east Kattegat: distribution and growth. *Environ. Biol. Fish.* 43(3):311-321.

PHILLIPS, D.J.H. 1994. Pollution and environmental control. In: Marine Biology (eds L.S. Hammond & R.N. Synnot), pp. 405-418. Longman Cheshire, Melbourne, Australia.

PIELOU, E.C. 1975. Ecological diversity. Wiley, New York, 165 p.

PIHL, L.S., BADEN, P., DIAZ, R.J. 1991. Effects of periodic hypoxia on distribution of demersal fish and crustaceans. Mar. Biol. 108:349-360.

PINEDO, S.; SARDA, R.; REY, C. & BHAUD, M. (2000) Effect of sediment size on recruitment of *Owenia fusiformis* in the Bay of Blanes (NW Mediterranean Sea): An experimental approach to explain field distribution. Marine Ecology Progress Series. v. 203, p. 205-213.

PLOG, S., Plog, F., Wait, W. 1978. Decision Making in Modern Surveys. In: *Advances in Archaeological Method and Theory*. New York: Academic Press. 1:383-421.

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio Ambiente. Atlas de Desenvolvimento Humano, 2000.

POST, D.M., CARPENTER, S.R., CHRISTENSEN, D.L., COTTINGHAM, K.L., KITCHELL, J.F., SCHINDLER, D.E., HODGSON, J.R. 1997. Seasonal effects of variable recruitment of a dominant piscivore on pelagic food web structure. Limnol. Oceanogr. 42:722-729.

PROJETO ORLA Fundamentos para gestão integrada. Brasília: MP/SPU, 2002. 78p.

PUGH, D.T. *Tides, surges and mean sea level, a handbook for engineers and scientists*. New York, John Wiley and Sons, 472pp. 1987.

PUPO, M.M.; SOTO, J.M.R & HANAZAKI, N. (2006). Captura incidental de tartarugas marinhas na pesca artesanal da Ilha de Santa Catarina, SC. Biotemas. 19(4): 63-72.

RADAM-BRASIL. 1978. *Programa de Integração Nacional. Levantamentos de Recursos Naturais*. Vol.18 (Manaus -RADAM/Projeto - DBPM). Ministério das Minas e Energia. 626 p.

RAHEL, F.J. AND NUTZMAN, J.W. 1994. Foraging in a lethal environment: fish predation in hypoxic waters of stratified lake. Ecology 75(5):1246-1253.

REIS, A. (1996). *A Vegetação Original do Estado de Santa Catarina*. In: Inventário para Caracterização de Estádios Sucessionais na Vegetação Catarinense. Joinville: UFSC / FUNDEMA, 74 p. (apostila).

REIS, N. R.; BARBIERI, M.L.S.; LIMA, I.P; *et al.* O que é melhor para manter a riqueza de espécies de morcegos (Mammalia: Chiroptera): um fragmento grande, ou vários fragmentos de pequeno tamanhos? Ver. Bras. Zool. Curitiba. v.20, n.2, p.45-51, 2005.

REIS, N.R. *Estudos ecológicos dos quirópteros de matas primárias e capoeiras da região de Manaus, Amazonas*. 242 f. Tese (Doutorado), Universidade do Amazonas, INPA. 1981. Manaus.

REIS, N.R.; PERACCHI, A.L.; LIMA, I.P. Morcegos da Bacia do rio Tibagi. In: MEDRI, M.E.; BIANCHINI, E.; SHIBATTA, O.A.; PIMENTA, J.A. (Eds). *A Bacia do rio Tibagi*. Londrina: 2002b, p.251-270.

REIS, N.R.; PERACCHI, A.L.; PEDRO, W.A.; LIMA, I.P. (Eds). *Mamíferos do Brasil*. Londrina: 2006, 437p.

REITZ, R.; KLEIN, R. M. e REIS, A. (1978). *Projeto Madeira de Santa Catarina*; Itajaí, SELLOWIA, Separata nº 28.

REITZ, R.; KLEIN, R.M.; REIS, A. *Projeto Madeira de Santa Catarina*. Itajaí: Herbário Barbosa Rodrigues, 1978.

RENDELL, L. E.; MATTHEWS, J. N; GILL, A.; GORDON, J. C. D.; MACDONALD, D. W. 1999. Quantitative analysis of tonal calls from five odontocete species, examining interspecific and intraspecific variation. *Journal of Zoology*, v. 249, p. 403-410.

RIOS, E.C. (1994). *Seashells of Brazil*. 2nd Ed. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

RODRIGUES, F.H.G., A. HASS, L.M. REZENDE, C.S. PEREIRA, C.F. FIGUEIREDO, B.F. LEITE & F.G.R. França. 2002. Impacto de rodovias sobre a fauna da Estação Ecológica de Águas Emendadas, DF. In: *Anais do III Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação*. pp. 585-593. Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação, Curitiba, Brasil.

RODRIGUES, M. L.; FRANCO, D.; SUGAHARA, S.. *Climatologia de frentes frias no litoral de Santa Catarina*. *Revista Brasileira de Geofísica*, Scielo. 22(2): 135-151. 2004.

RODRIGUES, W. A., PIRES, J. M. *Inventário fitossociológico*. In: ENCONTRO SOBRE INVENTÁRIOS FLORÍSTICOS NA AMAZONIA, 1988. Manaus. Anais ... Manaus, 1988.5p.

ROHR, J. A. 1984. Sítios Arqueológicos de Santa Catarina. *Anais do Museu de Antropologia da UFSC*. Florianópolis: MA/UFSC, 17: 77-168.

ROSÁRIO, LEONIR ALDA DO, 1996. *As Aves Em Santa Catarina – Distribuição Geográfica e Meio Ambiente*.

ROSS, J.L.S. Geomorfologia ambiente e planejamento. 2º ed. São Paulo: Contexto, 1991.

ROSS, S.W., D.A. DALTON, S. KRAMER AND B. L. CHRISTENSEN. 2001. Physiological (antioxidant) responses of estuarine fishes to variability in dissolved oxygen. *Comparative Biochemistry and Physiology Part C120*: 289-303.

ROVINA, Nilde Galassi. 1979. *Movimento do Porto de São Francisco do Sul no último quadriênio*. Florianópolis: UFSC. (Monografia de Especialização apresentada ao Departamento de Geografia da UFSC).

SABINO, J. & P.I. Prado. *Perfil do conhecimento da diversidade de vertebrados do Brasil*. In: *Avaliação do estado de conhecimento da diversidade biológica do Brasil*. Projeto BRA97G31 - Ministério do Meio Ambiente-MMA. Brasília-DF, 2000.

SANTA CATARINA (2006) *Plano Catarinense de Desenvolvimento - SC 2015*. Disponível em: [http://www.spg.sc.gov.br/menu/planejamento/arquivos/Plano\\_Catarinense\\_de\\_Developolvimento\\_SC2015.pdf](http://www.spg.sc.gov.br/menu/planejamento/arquivos/Plano_Catarinense_de_Developolvimento_SC2015.pdf). Vários acessos em agosto/2007.

SANTANA, W. A. & TACHIBANA, T. Caracterização dos Elementos de um Projeto Hidroviário, Vantagens, Aspectos e Impactos Ambientais para a Proposição de Metodologias Técnico-Ambientais para o Desenvolvimento do Transporte Comercial de Cargas nas Hidrovias Brasileiras. ENGEVISTA, São Paulo. 6 (3): 75-85. 2004.

SANTOS, A. F. Ecologia Alimentar do Bagre Amarelo, *Arius spixii* (Agassiz, 1829) (SILURIFORMES: ARIIDAE), na Enseada de Caraguatatuba, SP. São Paulo. Monografia (Graduação em Ciências Biológicas) - Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos São João da Boa Vista. 2004.

SANTOS, S. C. 1974. *Nova História de Santa Catarina*. Florianópolis. Edição do Autor.

SANTOS, S. C., Reis, M. J., Nacke, A. (org.) 2004. *São Francisco do Sul: Muito Além da Viagem de Gonneville*. Florianópolis: UFSC.

SCARPACI, C.; BIGGER, S. W.; CORKERON, P. J.; NUGEGODA, D. 2000. Bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*) increase whistling in the presence of 'swim-with-dolphin' tour operations. *Journal of Cetacean research and Management*, v. 2, n. 3, p. 183-185.

SCHNEIDER, Adolfo Bernardo. *Memórias (V): O Brasil (e Joinville) na Primeira Guerra Mundial*. Joinville: Ipiranga, s/d.

SCHNEIDER, P.R., BRENA, D.A., FINGER, C.A.G. Manual para a coleta de informações dendrométricas. Santa Maria: UFSM/ CEPEF/FATEC, 1988. 28 p. (Série Técnica 4).

SCHUREMAN, P. *Manual of harmonic analysis and prediction of tides*. Coast and Geodetic Survey Special Publication 98. United States Government Printing Office. Washington, DC. 313pp. 1941.

SCOLFORO, J.R.S. *Inventário florestal*. Lavras: ESAL-FAEPE, 1993. 228p.

SEAP/PR - Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República. Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura (PLDMs) de Santa Catarina: Municípios de São Francisco do Sul, Balneário Barra do Sul e Itapoá. Brasília. 186 p. 2007.

SEIBEL, N.T. (org.) São Francisco do Sul: Construções Históricas, 2. ed. Joinville-SC: S&A Editora. 249p. 2004.

SEMINOFF, J.A.; JONES, T.T., RESENDIZ, A.; NICHOLS, W.J. & CHALOUPIKA, M.Y. (2003) Monitoring green turtles (*Chelonia mydas*) at a coastal foraging area in Baja California, Mexico: multiple indices describe population status. *J. Mar. Biol. Ass. U.K.* 83: 1355-1362.

SERVIN J, CHACON E, ALONSO-PEREZ N, HUXLEY C (2003) New records of mammals from Durango, Mexico. *Southwestern Naturalist* 48: 136-138

SEVEGNANI, L. *Vegetação da Bacia do Rio Itajaí, em Santa Catarina*. São Paulo: Ispis, 2002, v. , p. 47-56.

SEVERINO-RODRIGUES, PITA e GRAÇA-LOPES. Pesca Artesanal de Siris (Crustácea, Decapoda, Portunidae) na Região de Santos e São Vicente (SP), Brasil. *Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo*. 27 (1): 7 - 19, 2001.

SHANES, H. 1990b. Comparison of bottlenose dolphin behavior in Texas and Florida, with a critique of methods for studying dolphin behavior. Pages 541-558 in S. Leatherwood and R. R. Reeves, eds. The bottlenose dolphin. Academic Press, San Diego, CA.

SHANNON, C. E.; WIENNER, W. 1963. The mathematical theory of communication. Urbana: University of Illinois, 173 pp.

SHINDLE DB (1995) *Habitat use of Ocelots in the Tamaulipan Biotic Province*. MS thesis, Texas A&M University, Kingsville, Texas

SHINDLE DB, TEWES ME (1998) Woody species composition of habitats used by Ocelots (*Leopardus pardalis*) in the Tamaulipan Biotic province. *Southwestern Naturalist* 43: 273-279

SICILIANO, S. 1994. Review of small cetaceans and fishery interactions in coastal waters of Brazil. Reports of the interanional Whalling Commission, Cambridge, 15:241-250.

SICK, HELMUT, 2001. Ornitologia Brasileira. Ed. Fronteira. Rio de Janeiro.

SIGA JUNIOR, Oswaldo. Domínios tectônicos do sudeste do Paraná e nordeste de Santa Catarina: Geocronologia e Evolução Crustal. São Paulo :USP, Instituto de Geociências / Programa de Pós-Graduação em Geoquímica e Geotectônica, 1995. 212 p.. Tese de doutoramento.

SILVA, A. S. da. Água de Lastro e as Espécies Exóticas. Disponível em: <<http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=/agua/salgada/index.html&conteudo=/agua/salgada/artigos/aguadelaastro.html>>. Acesso em 27 ago. 2007.

SILVA, G. 2005. Levantamento da ictiofauna estuarina na área de influência. In: Terminal Marítimo de Passageiros e Marina Pública de São Francisco do Sul. Governo do Estado de Santa Catarina. Estudo Ambiental. Relatório Final. 12p.

SIMMONS, N.B. Order Chiroptera. In: WILSON, D.E; REEDER, D.M. (Eds). *Mammal species of the world: a taxonomic and geographic reference*. 3.ed. v.1. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005, p.312-529.

SIMMONS, N.B.; WETTERER, A.L. Phylogeny and convergence in cactophilic bats. In: FLEMMING, T.; VALIENTE-BANUET, A. (Eds.) *Evolution, ecology, and conservation of columnar cacti and their mutualist*, Tucson: University of Arizona Press. 2002. p.87-121.

Site da ALL - América Latina Logística: [www.all-logistica.com](http://www.all-logistica.com) Vários acessos em agosto-setembro/2007

Site da ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários: [www.antaq.gov.br](http://www.antaq.gov.br)

Site da APSFS - Administração do Porto de São Francisco do Sul: <http://www.apsfs.sc.gov.br>. Vários acessos em julho-agosto/2007.

Site da Costa do Encanto: [www.costadoencanto.sc.gov.br](http://www.costadoencanto.sc.gov.br)

Site da INTELOG - Inteligência em Gestão Logística: [www.intellog.com.br](http://www.intellog.com.br). Vários acessos em agosto/2007.

Site da Marinha do Brasil: [www.mar.mil.br/cpsc/](http://www.mar.mil.br/cpsc/)

Site da SEAP/PR: [www.presidencia.gov.br/estrutura\\_presidencia/seap](http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/seap)

Site da Secretária do Estado de Planejamento: [www.spg.sc.gov.br](http://www.spg.sc.gov.br)

Site do ETG/UFMG - Depto. de Eng. de Transportes e Geotecnia da Universidade Federal de Minas Gerais: <http://etg.ufmg.br/~paulo/Apoio%20-%20PA/ETG%20-%20Operacao%20Portuaria.pdf>.  
Vários acessos em agosto/2007.

Site do governo Federal: [www.brasil.gov.br](http://www.brasil.gov.br)

Site do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente: [www.ibama.gov.br](http://www.ibama.gov.br)

Site do Ministério dos Transportes: [www.transportes.gov.br](http://www.transportes.gov.br)

Site do Projeto Monumenta: [www.monumenta.gov.br](http://www.monumenta.gov.br)

Site UNICA - União da Agroindústria Canavieira de São Paulo: [www.unica.com.br](http://www.unica.com.br)

Slattery JP, Johnson WE, Goldman D, O'Brien SJ (1994) Phylogenetic reconstruction of South-American Felids defined by protein electrophoresis. *Journal of Molecular Evolution* 39: 296-305

SNELGROVE, P.V.R. & BUTMAN, C.A. (1994) Animal-sediment relationships revisited: cause versus effect. *Oceanographic and Marine Biology: an Annual Review*. v. 32, p. 111-177.

SOVIERZOSKI, H.H. (1991) Estrutura temporal da comunidade macrobentônica da Foz do Rio Maciel, Baía de Paranaguá, Paraná. Dissertação de mestrado em Zoologia. Universidade Federal do Paraná. Curitiba.

SPEER, P. E. & AUBREY, D. G. *A study of non-linear tidal propagation in shallow inlet-estuarine systems. Part II: Theory*. Est. Coast. Shelf Sci. 21, 207-224. 1985.

SPG - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE SANTA CATARINA. Dados Estatísticos Municipais. Disponível em: <http://www.spg.sc.gov.br>. Vários acessos em julho-agosto/2007.

STEINER, W. W. 1981. Species-specific differences in pure tonal whistle vocalizations of five western north Atlantic dolphin species. *Behavioral Ecology and Sociobiology*, v. 9, p. 241-246.

SUGUIO, K. 1988. *Dicionário de Geologia Sedimentar e áreas afins*. Ed. Bertrand Brasil.

SUGUIO, K. *Rochas sedimentares: propriedades, gênese, importância econômica*. São Paulo: Edgard Blücher, 1973.

SUGUIO, K.; Martin, L.; Bittencourt, A.C.S.P.; Dominguez, J.M.L.; Flexor, J.M. & Azevedo, A.E.G. -1985- Flutuações do nível relativo do mar durante o Quaternário Superior ao longo do litoral brasileiro e suas implicações na sedimentação costeira. *Rev. Bras. Geoc.*, 15 (4): 273-286.

SUNQUIST ME, SUNQUIST F, DANEKE DE (1989) Ecological Separation in a Venezuelan Llanos carnivore community. In: Redford KH, Eisenberg JF (eds) *Advances in Neotropical Mammalogy*. Brill, Leiden, pp197-232



- SZPILMAN, Marcelo. Peixes Marinhos do Brasil: Guia Prático de Identificação. Rio de Janeiro: Mauad. 2000.
- TALLQVIST, M., SANDBERG-KILPI, E., BONSDORFF, E. 1999. Juvenile flounder *Platichthys flesus*, under hypoxia: effects on tolerance, ventilation rate and predation efficiency. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 242(1): 75-93.
- TÉCNICAS DA FACIMAR, 3: 57-66. 1999.
- TEIXEIRA, L. R.; SÁ, H. S. Abundância de Macrocrustáceos Decápodos nas áreas rasas do Complexo Lagunar Mundaú/Manguaba, Alagoas. *Revista Brasileira de Biologia*, 58 (3): 393-404. 1998.
- TENENBAUM, D. R. (Org.) . Dinoflagelados e tintinídeos da região central da Zona Econômica Exclusiva brasileira: guia de identificação. Rio de Janeiro: Museu Nacional, 2006. v. 1. 288 p.
- TENENBAUM, D. R. ; VILLAC, M. C. ; VIANA, S. C. ; MATOS, M. C. de F. G. ; HATHERLY, M. M. F. ; LIMA, I. V. ; MENEZES, M. 2004. *Phytoplankton Identification Atlas- Sepetiba Bay, Brazil*. 1. ed. Londres, Grã Bretanha: IOC, v. 1. 100 p.
- TEWES ME, Everett DD (1986) Status and distribution of the endangered Ocelot and Jaguarundi in Texas. In: Miller SD, Everett DD (eds) *Cats of the World: Biology, Conservation and Management*. National Wildlife Federation, Washington DC, pp 147-158
- THOMSEN, F.; FRANCK, D.; FORD, J. K. B. 2001. Characteristics of whistles from the acoustic repertoire of resident killer whales (*Orcinus orca*) off Vancouver Island, British Columbia. *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 109, n. 3, p. 1240-1246.
- TOMAS, C.R. 1997. *Identifying Marine Phytoplankton*. Academic Press: San Diego, 858p.
- TOMMASI, L.R. (1967) Observações preliminares sobre a fauna bêntica de sedimentos moles da Baía de Santos e regiões vizinhas. *Boletim do Instituto Oceanográfico*. v. 16, n. 1, p. 43-65.
- TOMMASI, L.R. (1970) Observações sobre a fauna bêntica do complexo estuarino-lagunar de Cananéia, São Paulo. *Boletim do Instituto Oceanográfico*. v. 19, p. 43-65.
- TRUCCOLO, E. C.; FRANCO, D.; SCHETTINI, C. A. F. *Coastal Sea Level Variability due to Meteorological Forcing in the Northern Coast of Santa Catarina, Brazil: Predictions*. Littoral 2002, The Changing Coast. EUROCOAST / EUCC, Porto – Portugal Ed. EUROCOAST. p. 225-228 – Portugal. 2002.
- TRUCOLLO E. C.; SCHETTINI C. A. F. *Marés Astronômicas na Baía da Babitonga*. Notas Underwood, A.J. (1997). *Experiments in ecology: their logical design and interpretation using analysis of variance*. Cambridge University Press, Cambridge.
- UTERMÖHL, H. 1958 Zur Vervollkommung der quantitativen phytoplankton. methodic. *Internat. Verein. Theorest. Ang. Limnol. Mitteil.*, v.9, p.1-38.
- VARELLA-GARCIA, M.; MORIELLEVERSUTE, E.; TADDEI, V. A.A. A survey of cytogenetics data on Brazilian bats. *Revista Brasileira de Genética*. v.12, n.4, p.761-793, 1989.
- VÁSQUEZ-YANES, C. & OROZCO-SEGOVIA, A. *Seed viability, longevity and dormancy in Tropical Rain Forest*. México, Centro de ecologia, UNAM, [s/d].

VÁZQUEZ-YANES, C. Estudios sobre ecofisiología de la germinación en una zona cálidohúmeda de Mexico. In: GÓMEZ-POMPA, A.; VÁZQUEZ-YANES, C.; RODRIGUEZ, S. A e CERVERA, A. B. *Investigaciones Sobre la Regeneración de Selvas Altas en Veracruz, México*. Mexico: Cia. Ed. Continental, 2a ed., p. 279-387, 1979.

VÁZQUEZ-YANES, C.; SADA, S. G. Caracterización de grupos ecológicos de árboles de la selva húmeda. In: RODRIGUEZ, S. A; GÓMEZ-POMPA, A, 1985. *Investigaciones Sobre la Regeneración de Selvas Altas en Veracruz, México, Vol. 2*. Mexico: Ed. Alhambra, p. 67 - 78, 1985.

VELASCO, L.O.M.; LIMA, E.T. Privatização dos Portos Brasileiros. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/conhecimento/bnset/privport.pdf>. Vários acessos em agosto/2007.

VELOSO, H. P.; RANGEL FILHO, A. L. R.; LIMA, J. C. A. *Classificação da Vegetação Brasileira, adaptada um Sistema Universal*. Rio de Janeiro: IBGE, Departamento de Recursos Naturais e Ambientais, 1991. 124p.

VENRICK, E.L. 1978. The implication of subsampling. In: Soumia, A. (Ed) *Phytoplankton manual*. Unesco: Paris, p.75-87.

VOLRATH, F. 2006. Diagnóstico ambiental da ictiofauna. In: CREMER, M.J.; MORALES, P.R.D.; OLIVEIRA, T.M.N. *Diagnóstico ambiental da Baía da Babitonga*. Editora Univille. p. 158-186.

VOSS, R. S.; EMMONS, L. R. Mammalian diversity in neotropical lowland rain forest: preliminary assessment. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, n.230, p.1-115, 1996.

WANG E (2002) Diets of Ocelots (*Leopardus pardalis*), Margays (*L. wiedii*), and Oncillas (*L. tigrinus*) in the Atlantic rainforest in southeast Brazil. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 37: 207-212

WANG, W.; WÜRSIG, B.; EVANS, W. 1995a. Comparisons of whistles among seven odontocete species. In: KASTELEIN, R. A.; THOMAS, J. A.; NACHTIGALL, P. E. (ed.). *Sensory Systems of Aquatic Mammals*. Woerden: De Spil, Neth., p. 299-323.

WANG, W.; WÜRSIG, B.; EVANS, W. E. 1995b. Whistles of bottlenose dolphins: comparisons among populations. *Aquatic Mammals*, v. 21, p. 65-77.

WARWICK, R.M. (1988) Effects on community structure of a pollutant gradient – summary. *Marine Ecology Progress Series*. v. 46, p. 207-211.

WILSON, D.E.; REEDER, D.M. (Eds). *Mammal species of the World: taxonomic and geographic reference*. 3.ed. v.1. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005, 2181p.

YAMAJI, I. 1984. Chrysophyta- Bacillariophyceae In: Yamaji (3 ed.) *Illustrations of Marine Plankton of Japan*. Hoiksha Publishing Co., p1-89.

ZIJLSTRA, J.J. 1986. Coastal off-shore relationships. Importance for invertebrates, fish, birds and marine mammals. In: *Coastal off-shore ecosystems relationships*. UNESCO Technical Papers in Marine Science, 48.

ZUG, G.R.; BALAZS, G.H.; WETHERALL, J.A.; PARKER, D.M. & MURAKAWA, S.K.K. (2002) Age and growth of Hawaiian green sea turtles (*Chelonia mydas*): an analysis based on skeletochronology. *Fishery Bulletin*. 100(1):117-127.