SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO (SPT)

GEOFORMA ENGENHARIA LTDA.

Rua Dona Francisca, 3479 - sala 3 - Joinville/SC - Fone/fax: (+47) 435-4776

CLIENTE: LITORAL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.

OBRA: PARQUE DE GRANÉIS SÓLIDOS

LOCAL: BAIRRO BELA VISTA - ZONA PORTUÁRIA

MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DO SUL - SC

SONDAGEM: SP - 02

FOLHA: 01/01

COTA DO FURO: 51,25 M

COTA REL. RN

REVESTIMENTO: TH

AVANÇO: CA

AMOSTRA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ATRITO LATERAL

-5

Amostra	Número de Golpes 0 a 30	Número de Golpes 15 a 45
1	3	5
2	5	6
3	6	8
4	8	12
5	23	29
6	19	26
7	21	28
8	17	27
9	19	29
10	16	26
11	25	40
12	32	47
13	42	56/26

GRÁFICO

Penetração 0 a 30 cm
Penetração 15 a 45 cm
Atrito Lateral em kPa



PROFUN.

REVESTIMENTO D =76,2 mm
AMOSTRADOR Dint=34,9 mm
Dext=50,8 mm
PESO 65kg-ALTURA DE QUEDA 75cm

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO

-0.15 Argila Arenosa Cinza Escuro

Argila Arenosa Amarela Mole

-1.80

Silte Arenoso Variegado (vermelho) Pouco Compacto a Muito Compacto com Mica

-13.41

Impenetrável a Percussão

INÍCIO DA SONDAGEM: 15/09/2001
TÉRMINO DA SONDAGEM: 17/09/2001

Na: Seco

RELATÓRIO : RS 514-09/01

Joinville, 18 de Setembro de 2001.

Eng. Edgar Odebrecht
CREA - 030.913-4-D