

Plantas vasculares coletadas para a Xiloteca no período de junho de 2008 a março de 2013, nas Áreas de Supressão Vegetal (ASV), Áreas Diretamente Afetadas (ADA) e Áreas de Influência Direta (AID) do Subprograma de Monitoramento das Modificações da Cobertura, Composição e Diversidade Vegetal, do Programa de Conservação de Fauna e Flora – PBA 23. E - espécies endêmicas; A – espécies ameaçadas; RESER – Reservatório.

| EIXO | LOTE | LOCAL | MUNICÍPIO | ESTADO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE (m) | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | INFRAESPÉCIE | TOMBO | DATA |
|-------|------|-------|-----------|--------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------|--------------|-------|------------|
| NORTE | 15 | RESER | Cabrobó | PE | 08°28'24,40" | 039°28'22,80" | 355 | Burseraceae | Commiphora | leptophloeos | (Mart.) J.B.Gillett | # | 1 | 17/09/2008 |
| NORTE | 15 | RESER | Cabrobó | PE | 08°28'24,40" | 039°28'22,80" | 355 | Anacardiaceae | Myracrodruon | urundeuva | Allemão | # | 2 | 17/09/2008 |
| NORTE | 15 | RESER | Cabrobó | PE | 08°28'24,40" | 039°28'22,80" | 355 | Burseraceae | Commiphora | leptophloeos | (Mart.) J.B.Gillett | # | 3 | 17/09/2008 |
| NORTE | 15 | RESER | Cabrobó | PE | 08°28'24,40" | 039°28'22,80" | 355 | Euphorbiaceae | Cnidioscolus | quercifolius | Pohl | # | 4 | 17/09/2008 |
| NORTE | 15 | RESER | Cabrobó | PE | 08°28'24,40" | 039°28'22,80" | 355 | Fabaceae | Poicniana | pyramidalis | (Tul.) L.P.Queiroz | # | 5 | 17/09/2008 |
| NORTE | 15 | RESER | Cabrobó | PE | 08°28'24,40" | 039°28'22,80" | 355 | Fabaceae | Mimosa | tenuiflora | (Willd.) Poir. | # | 6 | 17/09/2008 |
| NORTE | 15 | RESER | Cabrobó | PE | 08°28'24,40" | 039°28'22,80" | 355 | Celastraceae | Fraunhoferia | multiflora | Mart. | # | 7 | 17/09/2008 |
| LESTE | 13 | ASV | Floresta | PE | 08°42'15,40" | 038°17'50,10" | 398 | Anacardiaceae | Schinopsis | brasiliensis | Engl. | # | 8 | 12/01/2009 |
| LESTE | 13 | ASV | Floresta | PE | 08°42'14,40" | 038°17'50,10" | 398 | Celastraceae | Maytenus | rigida | Mart. | # | 9 | 12/01/2009 |
| LESTE | 13 | ASV | Floresta | PE | 08°42'14,40" | 038°17'50,10" | # | Apocynaceae | Aspidosperma | pyrifolium | Mart. | # | 10 | 12/01/2009 |
| LESTE | 13 | ASV | Floresta | PE | 08°42'14,40" | 038°17'50,10" | 398 | Fabaceae | Poicniana | pyramidalis | (Tul.) L.P.Queiroz | # | 11 | 12/01/2009 |
| LESTE | 13 | ASV | Floresta | PE | 08°42'14,40" | 038°17'50,10" | 398 | Euphorbiaceae | Jatropha | mollissima | (Pohl) Baill. | # | 12 | 12/01/2009 |
| LESTE | 13 | ASV | Floresta | PE | 08°42'14,40" | 038°17'50,10" | 398 | Anacardiaceae | Myracrodruon | urundeuva | Allemão | # | 13 | 12/01/2009 |
| NORTE | 3 | ASV | Salgueiro | PE | 08°00'31,40" | 039°08'24,10" | # | Fabaceae | Anadenanthera | colubrina | (Vell.) Brenan | # | 14 | 11/05/2009 |
| NORTE | 3 | ASV | Salgueiro | PE | 08°00'31,40" | 039°08'24,10" | # | Bignoniaceae | Tabebuia | aurea | (Silva Manso) Brenan | # | 15 | 11/05/2009 |
| NORTE | 3 | ASV | Salgueiro | PE | 08°00'31,40" | 039°08'24,10" | # | Burseraceae | Commiphora | leptophloeos | (Mart.) J.B.Gillett | # | 16 | 11/05/2009 |
| NORTE | 3 | ASV | Salgueiro | PE | 08°00'31,40" | 039°08'24,10" | # | Fabaceae | Albizia | inundata | (Mart.) Barneby & J.W.Grimes | # | 17 | 11/05/2009 |
| NORTE | 6 | ADA | Mauriti | CE | 07°26'36,60" | 038°43'31,00" | # | Anacardiaceae | Mangifera | indica | L. | # | 18 | 04/08/2009 |
| NORTE | 6 | ADA | Mauriti | CE | 07°26'36,60" | 038°43'31,00" | # | Myrtaceae | Psidium | guajava | L. | # | 19 | 04/08/2009 |
| NORTE | 6 | ADA | Mauriti | CE | 07°26'36,60" | 038°43'31,00" | # | Anacardiaceae | Spondias | purpurea | L. | # | 20 | 04/08/2009 |

| EIXO | LOTE | LOCAL | MUNICÍPIO | ESTADO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE (m) | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | INFRAESPÉCIE | TOMBO | DATA |
|-------|------|-------|-----------|--------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|-------|------------|
| NORTE | 6 | ADA | Mauriti | CE | 07°26'36,60" | 038°43'31,00" | # | Rhamnaceae | Ziziphus | joazeiro | Mart. | # | 21 | 04/08/2009 |
| NORTE | 6 | ADA | Mauriti | CE | 07°26'36,60" | 038°43'31,00" | # | Anacardiaceae | Schinopsis | brasiliensis | Engl. | # | 22 | 04/08/2009 |
| NORTE | 6 | ADA | Mauriti | CE | 07°26'36,60" | 038°43'31,00" | # | Fabaceae | Anadenanthera | colubrina | (Vell.) Brenan | # | 23 | 04/08/2009 |
| NORTE | 4 | ASV | Penaforte | CE | 07°51'02,70" | 039°03'20,60" | 400 | Capparaceae | Cynophalla | flexuosa | (L.) J.Presl | # | 24 | 28/10/2009 |
| NORTE | | AID | Salgueiro | PE | 07°28'20,00" | 039°06'13,00" | # | Nyctaginaceae | Guapira | sp. | # | # | 25 | 15/10/2009 |
| NORTE | | AID | Salgueiro | PE | 07°28'20,00" | 039°06'13,00" | # | Celastraceae | Fraunhoferia | multiflora | Mart. | # | 26 | 15/10/2009 |
| NORTE | | AID | Salgueiro | PE | 07°28'20,00" | 039°06'13,00" | # | Euphorbiaceae | Sapium | glandulosum | (L.) Morong | # | 27 | 15/10/2009 |
| NORTE | | AID | Salgueiro | PE | 07°28'20,00" | 039°06'13,00" | # | Fabaceae | Anadenanthera | colubrina | (Vell.) Brenan | # | 28 | 15/10/2009 |
| NORTE | | AID | Salgueiro | PE | 07°28'20,00" | 039°06'13,00" | 474 | Fabaceae | Piptadenia | stipulacea | (Benth.) Ducke | # | 29 | 15/10/2009 |
| NORTE | | AID | Salgueiro | PE | 07°28'20,00" | 039°06'13,99" | 952 | Malvaceae | Pseudobombax | simplicifolium | A. Robyns | # | 30 | 15/10/2009 |
| NORTE | | AID | Salgueiro | PE | 07°28'20,00" | 039°06'13,00" | 954 | Fabaceae | Luetzelburgia | bahiensis | Yakolev | # | 31 | 15/10/2009 |
| NORTE | | AID | Salgueiro | PE | 07°28'20,00" | 039°06'13,00" | 954 | Euphorbiaceae | Manihot | pseudoglaziovii | Pax & K.Hoffm. | # | 32 | 15/10/2009 |
| NORTE | | AID | Salgueiro | PE | 07°28'20,00" | 039°06'13,00" | 954 | Bignoniaceae | Handroanthus | spongiosus | (Rizzini) S.Grose | # | 33 | 15/10/2009 |
| NORTE | | AID | Salgueiro | PE | 07°28'20,00" | 039°06'13,00" | 954 | Fabaceae | Chloroleucon | foliolosum | (Benth.) G.P.Lewis | # | 34 | 15/10/2009 |
| NORTE | | AID | Salgueiro | PE | 07°28'20,00" | 039°06'13,00" | 954 | Celastraceae | Fraunhoferia | multiflora | Mart. | # | 35 | 15/10/2009 |
| NORTE | | AID | Salgueiro | PE | 07°28'20,00" | 039°06'13,00" | 954 | Bignoniaceae | Handroanthus | spongiosus | (Rizzini) S.Grose | # | 36 | 15/10/2009 |
| LESTE | 11 | ASV | Custódia | PE | 08°09'55,50" | 037°34'30,00" | 400 | Bignoniaceae | Fridericia | dichotoma | (Jacq.) L.G.Lohmann | # | 38 | 21/10/2009 |
| NORTE | 3 | ASV | Salgueiro | PE | 07°57'19,90" | 039°05'19,70" | 400 | Fabaceae | Libidibia | ferrea | (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz | # | 39 | 20/10/2009 |
| NORTE | 3 | ASV | Salgueiro | PE | 07°57'19,90" | 039°05'19,70" | 400 | Malpighiaceae | Barnebya | harleyi | W.R. Anderson & B. Gates | # | 40 | 20/10/2009 |
| NORTE | 2 | RESER | Salgueiro | PE | 08°07'08,20" | 039°13'15,60" | 400 | Lamiaceae | Vitex | gardneriana | Schauer | # | 41 | 21/10/2009 |
| NORTE | 2 | RESER | Mauriti | CE | 08°07'08,20" | 039°13'15,60" | 400 | Fabaceae | Hymenaea | martiana | Hayne | # | 42 | 29/09/2009 |
| NORTE | 2 | RESER | Mauriti | CE | 08°07'08,20" | 039°13'15,60" | 400 | Anacardiaceae | Anacardium | occidentale | L. | # | 43 | 30/09/2009 |
| NORTE | 8 | VPR | Salgueiro | PE | 08°06'07,70" | 039°11'54,30" | 400 | Bixaceae | Cochlospermum | vitifolium | (Willd.) Spreng. | # | 45 | 22/10/2009 |
| NORTE | 1 | ADA | Cabrobó | PE | 08°27'00,20" | 039°24'13,20" | 400 | Fabaceae | Mimosa | hexandra | Micheli | # | 46 | 11/04/2009 |
| NORTE | 4 | ASV | Salgueiro | PE | 07°50'17,00" | 039°03'03,10" | 400 | Fabaceae | Geoffroea | spinosa | Jacq. | # | 47 | 28/10/2009 |
| NORTE | 4 | ASV | Penaforte | CE | 07°51'02,70" | 039°03'20,60" | 400 | Polygonaceae | Triplaris | gardneriana | Wedd. | # | 48 | 28/10/2009 |
| NORTE | 4 | ASV | Salgueiro | PE | 07°51'02,70" | 039°03'20,60" | 400 | Fabaceae | Prosopis | juliflora | (Sw.) DC. | # | 49 | 28/10/2009 |

| EIXO | LOTE | LOCAL | MUNICÍPIO | ESTADO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE (m) | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | INFRAESPÉCIE | TOMBO | DATA |
|-------|------|-------|-----------|--------|--------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|-------|------------|
| NORTE | 4 | ASV | Salgueiro | PE | 07°50'05,50" | 039°03'07,70" | 400 | Cactaceae | Cereus | jamacaru | DC. | # | 50 | 28/10/2009 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°05'57,30" | 039°10'59,20" | 473 | Fabaceae | Piptadenia | stipulacea | (Benth.) Ducke | # | 51 | 17/11/2009 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°05'57,30" | 039°10'59,20" | 473 | Fabaceae | Anadenanthera | colubrina | (Vell.) Brenan | # | 52 | 17/11/2009 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°05'57,30" | 039°10'59,20" | 473 | Anacardiaceae | Myracrodruon | urundeuva | Allemão | # | 53 | 17/11/2009 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°05'57,30" | 039°10'59,20" | 473 | Euphorbiaceae | Cnidoscopus | quercifolius | Pohl | # | 54 | 17/11/2009 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°05'57,30" | 039°10'59,20" | 473 | Nyctaginaceae | Guapira | sp. | # | # | 55 | 17/11/2009 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°05'57,30" | 039°10'59,20" | 473 | Fabaceae | Senegalia | sp. | # | # | 56 | 17/11/2009 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°05'57,30" | 039°10'59,20" | 473 | Rhamnaceae | Ziziphus | joazeiro | Mart. | # | 57 | 17/11/2009 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°05'57,30" | 039°10'59,20" | 473 | Fabaceae | Chloroleucon | foliolosum | (Benth.) G.P.Lewis | # | 58 | 17/11/2009 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°05'57,30" | 039°10'59,20" | 473 | Fabaceae | Bauhinia | sp. | # | # | 59 | 17/11/2009 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°05'57,30" | 039°10'59,20" | 473 | Euphorbiaceae | Manihot | pseudoglaziovii | Pax & K.Hoffm. | # | 60 | 17/11/2009 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°05'57,30" | 039°10'59,20" | 473 | Apocynaceae | Aspidosperma | pyrifolium | Mart. | # | 61 | 17/11/2009 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°05'57,30" | 039°10'59,20" | 473 | Fabaceae | Amburana | cearensis | (Allemão) A.C.Sm. | # | 62 | 17/11/2009 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°05'57,30" | 039°10'59,20" | 473 | Fabaceae | Luetzelburgia | auriculata | (Allemão) Ducke | # | 63 | 17/11/2009 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°05'55,10" | 039°10'57,00" | 473 | Chrysobalanaceae | Licania | rigida | Benth. | # | 64 | 17/11/2009 |
| LESTE | 12 | ASV | Sertânia | PE | 08°00'27,30" | 037°14'05,40" | 473 | Cactaceae | Pilosocereus | pachycladus | F.Ritter | # | 65 | 04/11/2009 |
| LESTE | 12 | ASV | Sertânia | PE | 08°00'27,30" | 037°14'05,40" | 473 | Bignoniaceae | Arrabidaea | conjugata | (Vell.) Mart. | # | 66 | 04/11/2009 |
| LESTE | | AID | Tacaratu | PE | 09°04'52,70" | 038°08'03,40" | 473 | Asteraceae | Dasyphyllum | candolleianum | (Gardner) Cabrera | # | 67 | 25/11/2009 |
| NORTE | 4 | ADA | Penaforte | CE | 07°44'58,50" | 039°03'27,50" | 473 | Fabaceae | Senna | spectabilis | (DC.) H.S. Irwin & Barneby | # | 68 | 02/12/2009 |
| NORTE | 4 | ADA | Penaforte | CE | 07°44'58,50" | 039°03'27,50" | 473 | Rubiaceae | Tocoyena | formosa | (Cham. & Schltdl.) K.Schum. | # | 69 | 03/12/2009 |
| NORTE | 4 | ADA | Penaforte | CE | 07°44'58,50" | 039°03'27,50" | 473 | Myrtaceae | Psidium | guajava | L. | # | 70 | 04/12/2009 |
| NORTE | 4 | ADA | Penaforte | CE | 07°44'58,50" | 039°03'27,50" | 473 | Euphorbiaceae | Croton | sp. | # | # | 71 | 04/10/2009 |
| NORTE | 4 | ADA | Penaforte | CE | 07°44'58,50" | 039°03'27,50" | 473 | Apocynaceae | Calotropis | procera | (Aiton) W.T.Aiton | # | 72 | 04/12/2009 |
| NORTE | 4 | ADA | Penaforte | CE | 07°44'58,50" | 039°03'27,50" | 473 | Bignoniaceae | Handroanthus | impetiginosus | Mattos | # | 73 | 04/12/2009 |
| NORTE | 4 | ADA | Penaforte | CE | 07°44'58,50" | 039°03'27,50" | 473 | Fabaceae | Parapiptadenia | zehntneri | (Harms) M.P.Lima & H.C.Lima | # | 74 | 04/12/2009 |

| EIXO | LOTE | LOCAL | MUNICÍPIO | ESTADO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE (m) | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | INFRAESPÉCIE | TOMBO | DATA |
|-------|------|-------|-------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-------|------------|
| NORTE | 4 | ADA | Penaforte | CE | 07°44'58,50" | 039°03'27,50" | 473 | Capparaceae | Neocalyptrocalyx | longifolium | (Mart.) Cornejo & Iltis | # | 75 | 04/12/2009 |
| NORTE | 3 | ASV | Salgueiro | PE | 08°05'27,40" | 039°10'23,40" | 473 | Fabaceae | Prosopis | juliflora | (Sw.) DC. | # | 76 | 04/12/2009 |
| NORTE | 3 | ASV | Salgueiro | PE | 08°05'27,40" | 039°10'23,40" | 473 | Rhamnaceae | Ziziphus | joazeiro | Mart. | # | 77 | 04/12/2009 |
| NORTE | 3 | ASV | Salgueiro | PE | 08°05'27,40" | 039°10'23,40" | 473 | Bignoniaceae | Sp. Indet. | sp. | # | # | 78 | 04/12/2009 |
| NORTE | 6 | ASV | Mauriti | CE | 07°18'42,00" | 038°39'35,00" | 473 | Sapindaceae | Sapindus | saponaria | L. | # | 79 | 10/03/2010 |
| NORTE | 6 | ASV | Mauriti | CE | 07°18'42,00" | 038°39'35,00" | 473 | Sapotaceae | Sideroxylon | obtusifolium | (Roem. & Schult.) T.D.Penn. | # | 80 | 10/03/2010 |
| NORTE | 6 | ASV | Mauriti | CE | 07°18'42,00" | 038°39'35,00" | 473 | Fabaceae | Libidibia | ferrea | (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz | # | 81 | 10/03/2010 |
| NORTE | 6 | ASV | Mauriti | CE | 07°18'42,00" | 038°39'35,00" | 473 | Apocynaceae | Aspidosperma | pyrifolium | Mart. | # | 82 | 10/03/2010 |
| NORTE | 6 | ASV | Mauriti | CE | 07°18'42,00" | 038°39'35,00" | 473 | Fabaceae | Inga | sp. | # | # | 83 | 10/03/2010 |
| NORTE | 6 | ASV | Mauriti | CE | 07°18'42,00" | 038°39'35,00" | 473 | Chrysobalanaceae | Licania | rigida | Benth. | # | 84 | 10/03/2010 |
| NORTE | 6 | ASV | Mauriti | CE | 07°18'42,00" | 038°39'35,00" | 473 | Polygonaceae | Triplaris | gardneriana | Wedd. | # | 85 | 10/03/2010 |
| NORTE | 6 | ASV | Mauriti | CE | 07°18'42,00" | 038°39'35,00" | 473 | Fabaceae | Erythrina | velutina | Willd. | # | 86 | 10/03/2010 |
| NORTE | 7 | ASV | São José de Piranhas | PB | 07°02'30,80" | 038°33'50,80" | 473 | Apocynaceae | Aspidosperma | cuspa | (Kunth) S.F.Blake ex Pittier | # | 87 | 25/02/2010 |
| NORTE | 7 | ASV | São José de Piranhas | PB | 07°02'30,80" | 038°33'50,80" | 473 | Malvaceae | Pseudobombax | marginatum | (A.St.-Hil.) A. Robyns | # | 88 | 25/02/2010 |
| NORTE | 7 | ASV | São José de Piranhas | PB | 07°02'30,80" | 038°33'50,80" | 473 | Combretaceae | Combretum | leprosum | Mart. | # | 89 | 25/02/2010 |
| NORTE | 7 | ASV | São José de Piranhas | PB | 07°02'30,80" | 038°33'50,80" | 473 | Fabaceae | Libidibia | ferrea | (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz | # | 90 | 25/02/2010 |
| NORTE | 7 | ASV | São José de Piranhas | PB | 07°02'30,80" | 038°33'50,80" | 473 | Fabaceae | Poincianella | pyramidalis | (Tul.) L.P.Queiroz | # | 91 | 25/02/2010 |
| NORTE | 7 | ASV | São José de Piranhas | PB | 07°02'30,80" | 038°33'50,80" | 473 | Fabaceae | Bauhinia | cheilantha | (Bong.) Steud. | # | 92 | 25/02/2010 |
| NORTE | 7 | ASV | São José de Piranhas | PB | 07°02'30,80" | 038°33'50,80" | 473 | Bignoniaceae | Jacaranda | brasiliiana | (Lam.) Pers. | # | 93 | 25/02/2010 |
| NORTE | 7 | ASV | São José de Piranhas | PB | 07°02'30,80" | 038°33'50,80" | 473 | Euphorbiaceae | Manihot | pseudoglaziovii | Pax & K.Hoffm. | # | 94 | 25/02/2010 |
| NORTE | 6 | ASV | Mauriti | CE | 07°31'54,30" | 038°47'15,10" | 473 | Euphorbiaceae | Croton | blanchetianus | Baill. | # | 95 | 13/01/2010 |
| NORTE | 6 | ASV | Mauriti | CE | 07°31'54,30" | 038°47'15,10" | 473 | Annonaceae | Annona | leptopetala | (R.E.Fr.) H.Rainer | # | 96 | 13/01/2010 |
| NORTE | 6 | ASV | Mauriti | CE | 07°31'54,30" | 038°47'15,10" | 473 | Apocynaceae | Aspidosperma | multiflorum | A. DC. | # | 97 | 13/01/2010 |

| EIXO | LOTE | LOCAL | MUNICÍPIO | ESTADO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE (m) | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | INFRAESPÉCIE | TOMBO | DATA |
|-------|------|-------|-----------|--------|--------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|-------|------------|
| NORTE | 12 | ASV | Sertânia | PE | 08°01'57,30" | 037°18'02,90" | 598 | Fabaceae | Parapiptadenia | zehntneri | (Harms) M.P.Lima & H.C.Lima | # | 98 | 01/09/2010 |
| NORTE | 12 | ADA | Sertânia | PE | 08°02'03,40" | 037°17'37,10" | 595 | Fabaceae | Luetzelburgia | auriculata | (Allemão) Ducke | # | 99 | 01/09/2010 |
| NORTE | 8 | VPR | Salgueiro | PE | 08°06'20,80" | 039°12'08,20" | 444 | Euphorbiaceae | Cnidoscolus | quercifolius | Pohl | # | 101 | 30/11/2010 |
| NORTE | 8 | VPR | Salgueiro | PE | 08°06'20,80" | 039°12'08,20" | 444 | Malvaceae | Pseudobombax | simplicifolium | A. Robyns | # | 102 | 30/11/2010 |
| NORTE | 8 | VPR | Salgueiro | PE | 08°06'20,80" | 039°12'08,20" | 444 | Fabaceae | Mimosa | tenuiflora | (Willd.) Poir. | # | 103 | 30/11/2010 |
| NORTE | 8 | VPR | Salgueiro | PE | 08°06'20,80" | 039°12'08,20" | 444 | Fabaceae | Poincianella | pyramidalis | (Tul.) L.P.Queiroz | # | 104 | 30/11/2010 |
| NORTE | 8 | VPR | Salgueiro | PE | 08°06'20,80" | 039°12'08,20" | 444 | Burseraceae | Commiphora | leptophloeos | (Mart.) J.B.Gillett | # | 105 | 30/11/2010 |
| NORTE | 8 | VPR | Salgueiro | PE | 08°06'20,80" | 039°12'08,20" | 444 | Apocynaceae | Aspidosperma | pyrifolium | Mart. | # | 106 | 30/11/2010 |
| NORTE | 8 | VPR | Salgueiro | PE | 08°06'20,80" | 039°12'08,20" | 444 | Apocynaceae | Aspidosperma | pyrifolium | Mart. | # | 107 | 30/11/2010 |
| NORTE | 8 | VPR | Salgueiro | PE | 08°06'20,80" | 039°12'08,20" | 444 | Anacardiaceae | Myracrodruon | urundeuva | Allemão | # | 108 | 30/11/2010 |
| NORTE | 8 | VPR | Salgueiro | PE | 08°06'20,80" | 039°12'08,20" | 444 | Fabaceae | Libidibia | ferrea | (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz | # | 109 | 30/11/2010 |
| NORTE | 8 | VPR | Salgueiro | PE | 08°06'20,80" | 039°12'08,20" | 444 | Anacardiaceae | Schinopsis | brasiliensis | Engl. | # | 110 | 30/11/2010 |
| NORTE | 8 | VPR | Salgueiro | PE | 08°06'20,80" | 039°12'08,20" | 444 | Euphorbiaceae | Sapium | glandulosum | (L.) Morong | # | 111 | 30/11/2010 |
| LESTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°16'27,55" | 037°44'17,38" | 520 | Fabaceae | Mimosa | tenuiflora | (Willd.) Poir. | # | 112 | 28/10/2010 |
| NORTE | 15 | RESER | Cabrobó | PE | 08°28'12,75" | 039°28'07,10" | 520 | Anacardiaceae | Spondias | tuberosa | Arruda | # | 113 | 28/09/2010 |
| NORTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°20'09,30" | 037°47'01,30" | 511 | Fabaceae | Poincianella | pyramidalis | (Tul.) L.P.Queiroz | # | 114 | 17/02/2011 |
| LESTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°20'09,30" | 037°47'01,30" | 511 | Euphorbiaceae | Sapium | haematospermum | Müll.Arg. | # | 115 | 17/02/2011 |
| LESTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°20'09,30" | 037°47'01,30" | 511 | Fabaceae | Anadenanthera | colubrina | (Vell.) Brenan | # | 116 | 17/02/2011 |
| LESTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°20'09,30" | 037°47'01,30" | 511 | Anacardiaceae | Myracrodruon | urundeuva | Allemão | # | 117 | 17/02/2011 |
| LESTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°20'09,30" | 037°47'01,30" | 511 | Burseraceae | Commiphora | leptophloeos | (Mart.) J.B.Gillett | # | 118 | 17/02/2011 |
| LESTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°20'09,30" | 037°47'01,30" | 511m | Fabaceae | Amburana | cearensis | (Allemão) A.C.Sm. | # | 119 | 17/02/2011 |
| LESTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°20'09,30" | 037°47'01,30" | 511 | Anacardiaceae | Spondias | tuberosa | Arruda | # | 120 | 23/02/2011 |
| LESTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°20'09,30" | 037°47'01,30" | 511 | Euphorbiaceae | Sebastiania | macrocarpa | Müll.Arg. | # | 124 | 23/02/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°19'51,08" | 037°47'07,09" | 526 | Fabaceae | Poincianella | pyramidalis | (Tul.) L.P.Queiroz | # | 125 | 17/03/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°19'52,20" | 037°47'09,30" | 513 | Fabaceae | Mimosa | ophthalmocentra | Mart. ex Benth. | # | 126 | 17/03/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°19'52,20" | 037°47'09,30" | 519 | Anacardiaceae | Schinopsis | brasiliensis | Engl. | # | 127 | 17/03/2011 |

| EIXO | LOTE | LOCAL | MUNICÍPIO | ESTADO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE (m) | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | INFRAESPÉCIE | TOMBO | DATA |
|-------|------|-------|-----------|--------|--------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|-------|------------|
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°19'52,30" | 037°47'09,20" | 518 | Fabaceae | Anadenanthera | colubrina | (Vell.) Brenan | # | 128 | 17/03/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°19'52,20" | 037°47'09,02" | 518 | Anacardiaceae | Myracrodruon | urundeuva | Allemão | # | 129 | 17/03/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°19'52,30" | 037°47'09,30" | 518 | Burseraceae | Commiphora | leptophloeos | (Mart.) J.B.Gillett | # | 130 | 17/03/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°19'52,50" | 037°47'09,70" | 516 | Nyctaginaceae | Guapira | # | # | # | 131 | 17/03/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°19'52,50" | 037°47'09,90" | 515 | Fabaceae | Parapiptadenia | zehntneri | (Harms) M.P.Lima & H.C.Lima | # | 132 | 17/03/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°19'48,00" | 037°47'09,10" | 625 | Fabaceae | Poincianella | pyramidalis | (Tul.) L.P.Queiroz | # | 133 | 24/03/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°19'52,80" | 037°47'09,10" | 628 | Burseraceae | Commiphora | leptophloeos | (Mart.) J.B.Gillett | # | 134 | 24/03/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°19'52,80" | 037°47'09,10" | 628 | Fabaceae | Mimosa | # | # | # | 135 | 24/03/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°19'48,00" | 037°47'09,10" | 625 | Fabaceae | Anadenanthera | colubrina | (Vell.) Brenan | # | 136 | 24/03/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°19'48,00" | 037°47'09,10" | 625 | Bixaceae | Cochlospermum | vitifolium | (Willd.) Spreng. | # | 137 | 24/03/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°19'48,00" | 037°47'09,10" | 625 | Malvaceae | Pseudobombax | marginatum | (A.St.-Hil.) A. Robyns | # | 138 | 24/03/2011 |
| NORTE | 6 | ASV | Mauriti | CE | 07°27'19,50" | 038°46'24,20" | 408 | Fabaceae | Pityrocarpa | moniliformis | (Benth.) Luckow & R.W.Jobson | # | 140 | 26/04/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°15'02,52" | 037°41'57,84" | 520 | Cactaceae | Cereus | jamacaru | DC. | # | 142 | 18/05/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°15'06,48" | 037°42'09,06" | # | Euphorbiaceae | Manihot | pseudoglaziovii | Pax & K.Hoffm. | # | 143 | 18/05/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°15'06,18" | 037°42'07,62" | 502 | Euphorbiaceae | Jatropha | mollissima | (Pohl) Baill. | # | 144 | 18/05/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°15'06,06" | 037°42'07,56" | 502 | Fabaceae | Parapiptadenia | zehntneri | (Harms) M.P.Lima & H.C.Lima | # | 145 | 18/05/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°15'08,88" | 037°42'11,52" | 480 | Euphorbiaceae | Cnidocolus | sp. | # | # | 146 | 18/05/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°15'09,42" | 037°42'12,72" | 510 | Fabaceae | Sp. Indet. | sp. | # | # | 147 | 18/05/2011 |
| LESTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°15'32,70" | 037°43'41,20" | 550 | Euphorbiaceae | Sapium | glandulosum | (L.) Morong | # | 148 | 18/05/2011 |
| LESTE | 10 | ASV | Custódia | PE | 08°19'47,22" | 037°47'05,10" | 510 | Malvaceae | Pseudobombax | marginatum | (A.St.-Hil.) A. Robyns | # | 149 | 18/05/2011 |
| LESTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°19'45,60" | 037°47'12,00" | 519 | Cactaceae | Pilosocereus | pachycladus | F.Ritter | subsp. pernambucoensis | 150 | 18/05/2011 |
| LESTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°19'47,22" | 037°43'05,10" | 510 | Brassicaceae | Neocalyptrocalyx | longifolium | (Mart.) Cornejo & Ilitis | # | 151 | 19/05/2011 |
| LESTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°19'45,60" | 037°47'12,00" | 519 | Myrtaceae | Eugenia | sp. | # | # | 152 | 18/05/2011 |

| EIXO | LOTE | LOCAL | MUNICÍPIO | ESTADO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE (m) | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | INFRAESPÉCIE | TOMBO | DATA |
|-------|------|-------|-----------|--------|--------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------------|--------------|-------|------------|
| LESTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°19'46,74" | 037°47'04,08" | 514 | Fabaceae | Pithecellobium | diversifolium | Benth. | # | 153 | 18/05/2011 |
| NORTE | 3 | RESER | Salgueiro | PE | 08°05'23,00" | 039°10'19,70" | 520 | Euphorbiaceae | Euphorbia | sp. | # | # | 159 | 08/06/2011 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°03'45,20" | 039°09'56,80" | 520 | Boraginaceae | Sp. Indet. | # | # | # | 160 | 08/06/2011 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°03'45,20" | 039°09'56,80" | 520 | Boraginaceae | Cordia | trichotoma | (Vell.) Arráb. ex Steud. | # | 161 | 08/06/2011 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°03'45,20" | 039°09'56,80" | 520 | Cactaceae | Harrisia | adscendens | (Gürke) Britton & Rose | # | 162 | 08/06/2011 |
| NORTE | 4 | ASV | Salgueiro | PE | 07°55'33,30" | 039°04'50,70" | 462 | Cactaceae | Pilosocereus | gounellei | (F.A.C.Weber) Byles & Rowley | # | 163 | 08/06/2011 |
| NORTE | 4 | ASV | Salgueiro | PE | 07°55'33,30" | 039°04'50,70" | 462 | Fabaceae | Bauhinia | pentandra | (Bong.) Vogel ex Steud. | # | 164 | 08/06/2011 |
| NORTE | | AID | Salgueiro | PE | 08°13'24,40" | 039°23'18,90" | 389 | Fabaceae | Amburana | cearensis | (Allemão) A.C.Sm. | # | 165 | 08/06/2011 |
| LESTE | 11 | ASV | Sertânia | PE | 08°09'20,29" | 037°31'06,72" | 500 | Fabaceae | Lonchocarpus | sericeus | (Poir.) Kunth ex DC. | # | 166 | 11/07/2011 |
| LESTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°15'19,70" | 037°43'50,39" | 499 | Fabaceae | Piptadenia | stipulacea | (Benth.) Ducke | # | 167 | 12/07/2011 |
| LESTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°15'19,70" | 037°43'50,39" | 499 | Fabaceae | Mimosa | ophthalmocentra | Mart. ex Benth. | # | 168 | 12/07/2011 |
| LESTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°15'40,23" | 037°42'46,26" | 490 | Rubiaceae | Guettarda | cf. angelica | Mart. ex Müll.Arg. | # | 169 | 13/07/2011 |
| LESTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°15'40,23" | 037°42'46,26" | 490 | Verbenaceae | Lantana | canescens | Kunth | # | 170 | 13/07/2011 |
| LESTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°15'40,23" | 037°42'46,26" | 490 | Boraginaceae | Varronia | globosa | Jacq. | # | 171 | 13/07/2011 |
| NORTE | 10 | ASV | Custódia | PE | 08°15'37,50" | 037°42'39,15" | 497 | Fabaceae | Enterolobium | contortisiliquum | (Vell.) Morong | # | 172 | 13/07/2011 |
| LESTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°19'48,10" | 037°47'15,90" | 500 | Combretaceae | Combretum | # | # | # | 173 | 12/07/2011 |
| LESTE | 10 | ASV | Custódia | PE | 08°15'35,37" | 037°42'41,63" | 506 | Fabaceae | Anadenanthera | colubrina | (Vell.) Brenan | # | 174 | 12/07/2011 |
| LESTE | 10 | ADA | Custódia | PE | 08°19'48,10" | 037°47'15,90" | 500 | Fabaceae | Piptadenia | stipulacea | (Benth.) Ducke | # | 175 | 12/07/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°15'32,50" | 037°42'39,15" | 495 | Euphorbiaceae | Cnidioscolus | quercifolius | Pohl | # | 176 | 12/07/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°15'32,50" | 037°42'39,15" | 495 | Fabaceae | Poincianella | pyramidalis | (Tul.) L.P.Queiroz | # | 177 | 12/07/2011 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°15'32,50" | 037°42'39,15" | 495 | Fabaceae | Mimosa | tenuiflora | (Willd.) Poir. | # | 178 | 12/07/2011 |
| LESTE | 10 | ASV | Custódia | PE | 08°19'43,60" | 037°46'49,50" | 522 | Malvaceae | Ceiba | glaziovii | (Kuntze) K.Schum. | # | 179 | 14/08/2011 |
| LESTE | 12 | ADA | Sertânia | PE | 08°02'11,80" | 037°16'22,20" | 598 | Bignoniaceae | Sp. Indet. | # | # | # | 180 | 15/08/2011 |

| EIXO | LOTE | LOCAL | MUNICÍPIO | ESTADO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE (m) | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | INFRAESPÉCIE | TOMBO | DATA |
|-------|------|-------|-------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---|--------------|-------|------------|
| LESTE | 12 | ASV | Sertânia | PE | 08°00'30,60" | 037°14'03,10" | 605 | Convolvulaceae | Turbina | cordata | (Choisy) D.F.Austin & Staples | # | 181 | 15/08/2011 |
| LESTE | 10 | ASV | Custódia | PE | 08°19'43,60" | 037°46'49,50" | 522 | Fabaceae | Piptadenia | cf. stipulacea | (Benth.) Ducke | # | 182 | 15/08/2011 |
| LESTE | 11 | ASV | Custódia | PE | 08°14'14,60" | 037°39'13,50" | 514 | Fabaceae | Dioclea | grandiflora | Mart. ex Benth. | # | 183 | 17/08/2011 |
| LESTE | 11 | ASV | Custódia | PE | 08°14'10,80" | 037°39'10,40" | 518 | Apocynaceae | Marsdenia | altissima | (Jacq.) Dugand | # | 184 | 17/08/2011 |
| LESTE | 11 | ADA | Custódia | PE | 08°09'47,00" | 037°34'24,30" | 522 | Cactaceae | Tacinga | palmdora | (Britton & Rose) N.P.Taylor & Stuppy | # | 185 | 17/08/2011 |
| LESTE | 11 | ASV | Sertânia | PE | 08°09'18,20" | 037°30'46,70" | 499 | Combretaceae | Combretum | duarteanum | Cambess. | # | 186 | 17/08/2011 |
| NORTE | | AID | Cajazeiras | PB | 06°57'28,60" | 038°32'14,50" | 311 | Chrysobalanaceae | Licania | rigida | Benth. | # | 187 | 16/08/2011 |
| NORTE | 7 | RESER | Cajazeiras | PB | 07°02'30,00" | 038°36'15,80" | 382 | Bignoniaceae | Adenocalymma | # | # | # | 188 | 16/08/2011 |
| NORTE | 7 | RESER | Cajazeiras | PB | 07°02'23,90" | 038°36'15,60" | 409 | Fabaceae | Senegalia | polyphylla | (DC.) Britton & Rose | # | 189 | 17/08/2011 |
| NORTE | 7 | ADA | São José de Piranhas | PB | 07°02'01,10" | 038°31'12,50" | 332 | Fabaceae | Senegalia | tenuifolia | (L.) Britton & Rose | # | 190 | 17/08/2011 |
| NORTE | 5 | RESER | Jati | CE | 07°37'15,20" | 038°53'30,80" | 406 | Sapindaceae | # | # | # | # | 191 | 18/08/2011 |
| NORTE | 5 | RESER | Jati | CE | 07°37'15,20" | 038°53'30,80" | 406 | Apocynaceae | Calotropis | procera | (Aiton) W.T.Aiton | # | 192 | 18/08/2011 |
| NORTE | 8 | VPR | Salgueiro | PE | 08°06'20,80" | 039°12'08,20" | 444 | # | # | # | # | # | 193 | 30/11/2010 |
| NORTE | 8 | ASV | Cabrobó | PE | 08°14'08,60" | 039°20'05,56" | 403 | Burseraceae | Commiphora | leptophloeos | (Mart.) J.B.Gillett | # | 197 | 27/01/2012 |
| NORTE | 8 | ASV | Cabrobó | PE | 08°14'08,60" | 039°20'05,56" | 403 | Fabaceae | Anadenanthera | colubrina | (Vell.) Brenan | # | 198 | 27/01/2012 |
| NORTE | 8 | ASV | Cabrobó | PE | 08°14'08,60" | 039°20'05,56" | 403 | Anacardiaceae | Schinopsis | brasiliensis | Engl. | # | 199 | 27/01/2012 |
| NORTE | 7 | ASV | São José de Piranhas | PB | 07°04'58,80" | 038°36'57,80" | # | Bignoniaceae | Fridericia | dichotoma | (Jacq.) L.G.Lohmann | # | 200 | 14/03/2012 |
| NORTE | 7 | VPR | São José de Piranhas | PB | 07°04'55,50" | 038°37'03,20" | # | Fabaceae | Libidibia | ferrea | (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz | # | 201 | 14/03/2012 |
| NORTE | 7 | ASV | São José de Piranhas | PB | 07°04'56,30" | 038°37'00,80" | # | Rhamnaceae | Ziziphus | # | # | # | 202 | 14/03/2012 |
| NORTE | 7 | ASV | São José de Piranhas | PB | 07°04'56,30" | 038°37'00,80" | # | Fabaceae | Anadenanthera | colubrina | (Vell.) Brenan | # | 203 | 14/03/2012 |
| NORTE | 7 | ASV | São José de Piranhas | PB | 07°04'56,30" | 038°37'00,80" | # | Combretaceae | Combretum | # | # | # | 204 | 14/03/2012 |

| EIXO | LOTE | LOCAL | MUNICÍPIO | ESTADO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE (m) | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | INFRAESPÉCIE | TOMBO | DATA |
|-------|------|-------|----------------------|--------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------|-------------------|-------|------------|
| NORTE | 7 | ASV | São José de Piranhas | PB | 07°04'54,60" | 038°36'57,60" | # | Combretaceae | Combretum | leprosum | Mart. | # | 205 | 14/03/2012 |
| NORTE | 7 | ASV | São José de Piranhas | PB | 07°04'54,60" | 038°36'57,60" | # | Euphorbiaceae | Croton | # | # | # | 206 | 14/03/2012 |
| NORTE | 7 | ASV | Mauriti | CE | 07°04'55,00" | 038°39'10,80" | 594 | Verbenaceae | Lantana | camara | L. | # | 209 | 14/03/2012 |
| NORTE | 14 | ADA | Mauriti | CE | 07°13'57,60" | 038°39'10,80" | 594 | Anacardiaceae | Schinopsis | brasiliensis | Engl. | # | 210 | 15/03/2012 |
| NORTE | 14 | ADA | Mauriti | CE | 07°13'57,60" | 038°39'10,80" | # | Meliaceae | Cedrela | odorata | L. | # | 211 | 15/03/2012 |
| NORTE | 14 | ADA | Mauriti | CE | 07°13'57,60" | 038°39'10,80" | 592 | Anacardiaceae | Schinopsis | brasiliensis | Engl. | var. brasiliensis | 212 | 28/03/2012 |
| NORTE | 14 | ADA | Mauriti | CE | 07°13'58,40" | 038°39'12,80" | 585 | Fabaceae | Poincianella | pyramidalis | (Tul.) L.P.Queiroz | # | 213 | 28/03/2012 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°15'27,71" | 037°42'48,20" | 518 | Anacardiaceae | Schinopsis | brasiliensis | Engl. | var. brasiliensis | 214 | 01/04/2012 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°15'27,52" | 037°42'48,43" | 518 | Fabaceae | Anadenanthera | colubrina | (Vell.) Brenan | # | 215 | 01/04/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Salgueiro | PE | 08°07'20,30" | 039°13'16,30" | 413 | Rubiaceae | Tocoyena | formosa | (Cham. & Schltdl.) K.Schum. | # | 216 | 22/05/2012 |
| NORTE | 2 | ADA | Salgueiro | PE | 08°07'01,90" | 039°12'54,70" | # | Anacardiaceae | Spondias | tuberosa | Arruda | # | 217 | 22/05/2012 |
| NORTE | 6 | ADA | Mauriti | CE | 07°22'46,00" | 038°41'03,80" | # | Fabaceae | Pityrocarpa | moniliformis | (Benth.) Luckow & R.W.Jobson | # | 218 | 29/05/2012 |
| NORTE | 6 | ADA | Mauriti | CE | 07°22'46,00" | 038°41'04,30" | # | Fabaceae | Chloroleucon | foliolosum | (Benth.) G.P.Lewis | # | 219 | 29/05/2012 |
| NORTE | 6 | ADA | Mauriti | CE | 07°22'46,50" | 038°41'04,90" | # | Euphorbiaceae | Cnidocolus | pubescens | Pohl | # | 220 | 29/05/2012 |
| NORTE | 6 | ADA | Mauriti | CE | 07°22'46,50" | 038°41'04,90" | # | Euphorbiaceae | Manihot | sp. | # | # | 221 | 29/05/2012 |
| NORTE | 2 | ADA | Salgueiro | PE | 08°07'01,90" | 039°12'54,70" | # | Apocynaceae | Aspidosperma | pyrifolium | Mart. | # | 222 | 29/05/2012 |
| NORTE | 2 | ADA | Salgueiro | PE | 08°07'01,90" | 039°13'09,00" | # | Fabaceae | Amburana | cearensis | (Allemão) A.C.Sm. | # | 223 | 29/05/2012 |
| NORTE | 2 | ADA | Salgueiro | PE | 08°07'17,70" | 039°13'09,00" | # | Euphorbiaceae | Sapium | glandulosum | (L.) Morong | # | 224 | 29/05/2012 |
| NORTE | 2 | ADA | Salgueiro | PE | 08°07'18,50" | 039°13'13,90" | # | Celastraceae | Fraunhoferia | multiflora | Mart. | # | 225 | 29/05/2012 |
| NORTE | 2 | ADA | Salgueiro | PE | 08°07'18,50" | 039°13'13,90" | # | Fabaceae | Amburana | cearensis | (Allemão) A.C.Sm. | # | 226 | 29/05/2012 |
| NORTE | 2 | ASV | Cabrobó | PE | 08°15'08,21" | 039°20'59,59" | # | Apocynaceae | Aspidosperma | cuspa | (Kunth) S.F.Blake ex Pittier | # | 227 | 12/07/2012 |
| NORTE | 2 | ASV | Cabrobó | PE | 08°15'08,21" | 039°20'59,59" | # | Rhamnaceae | Ziziphus | sp. | # | # | 228 | 12/07/2012 |
| NORTE | 2 | ASV | Cabrobó | PE | 08°15'08,21" | 039°20'59,59" | # | Sapotaceae | Sideroxylon | obtusifolium | (Roem. & Schult.) T.D.Penn. | # | 229 | 12/07/2012 |

| EIXO | LOTE | LOCAL | MUNICÍPIO | ESTADO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE (m) | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | INFRAESPÉCIE | TOMBO | DATA |
|-------|------|-------|--------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------|--------------|-------|------------|
| NORTE | | | Santa Maria da Boa Vista | PE | 08°22'19,70" | 040°02'27,00" | 430 | Anacardiaceae | Myracrodruon | urundeuva | Allemão | # | 230 | 29/08/2012 |
| NORTE | | | Santa Maria da Boa Vista | PE | 08°22'19,70" | 040°02'27,00" | 430 | Fabaceae | Poincianella | pyramidalis | (Tul.) L.P.Queiroz | # | 231 | 29/08/2012 |
| NORTE | | | Santa Maria da Boa Vista | PE | 08°22'19,70" | 040°02'27,00" | 430 | Fabaceae | Anadenanthera | colubrina | (Vell.) Brenan | # | 232 | 29/08/2012 |
| NORTE | 2 | ASV | Cabrobó | PE | 08°16'43,60" | 039°21'17,30" | 364 | Fabaceae | Prosopis | pallida | (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth | # | 233 | 29/08/2012 |
| NORTE | 2 | ASV | Cabrobó | PE | 08°16'43,60" | 039°21'17,30" | 364 | Sapotaceae | Sideroxylon | obtusifolium | (Roem. & Schult.) T.D.Penn. | # | 234 | 29/08/2012 |
| NORTE | 2 | ASV | Cabrobó | PE | 08°16'43,60" | 039°21'17,30" | 364 | Euphorbiaceae | Cnidoscopus | sp. | # | # | 235 | 29/08/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Cabrobó | PE | 08°16'42,70" | 039°21'17,10" | 363 | Celastraceae | Fraunhoferia | multiflora | Mart. | # | 236 | 29/08/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | São José de Piranhas | PE | 08°16'42,70" | 039°21'17,10" | 363 | Fabaceae | Libidibia | ferrea | (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz | # | 237 | 29/08/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Cabrobó | PE | 08°16'42,70" | 039°21'17,10" | 363 | Apocynaceae | Aspidosperma | pyrifolium | Mart. | # | 238 | 29/08/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Cabrobó | PE | 08°16'42,70" | 039°21'17,10" | 363 | Rhamnaceae | Ziziphus | sp. | # | # | 239 | 29/08/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Cabrobó | PE | 08°16'42,70" | 039°21'17,10" | 363 | Anacardiaceae | Schinopsis | brasiliensis | Engl. | # | 240 | 29/08/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Cabrobó | PE | 08°15'18,50" | 039°21'34,00" | 362 | Fabaceae | Amburana | cearensis | (Allemão) A.C.Sm. | # | 241 | 29/08/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Cabrobó | PE | 08°15'18,50" | 039°21'34,00" | 362 | Malvaceae | Pseudobombax | sp. | # | # | 242 | 29/08/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Cabrobó | PE | 08°15'18,50" | 039°21'34,00" | 362 | Fabaceae | Poincianella | pyramidalis | (Tul.) L.P.Queiroz | # | 243 | 29/08/2012 |
| NORTE | | AID | Terra Nova | PE | 08°13'19,30" | 039°23'30,40" | 397 | Fabaceae | Luetzelburgia | auriculata | (Allemão) Ducke | # | 244 | 29/08/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Cabrobó | PE | 08°15'27,80" | 039°21'35,50" | 358 | Sapotaceae | Sideroxylon | obtusifolium | (Roem. & Schult.) T.D.Penn. | # | 245 | 11/09/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Cabrobó | PE | 08°15'27,80" | 039°21'35,50" | 358 | Burseraceae | Commiphora | leptophloeos | (Mart.) J.B.Gillett | # | 246 | 12/09/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Cabrobó | PE | 08°15'27,80" | 039°21'35,50" | 358 | Euphorbiaceae | Cnidoscopus | sp. | # | # | 247 | 11/09/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Cabrobó | PE | 08°15'27,80" | 039°21'35,50" | 358 | Anacardiaceae | Schinopsis | brasiliensis | Engl. | # | 248 | 11/09/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Cabrobó | PE | 08°15'27,80" | 039°21'35,50" | 358 | Apocynaceae | Aspidosperma | pyrifolium | Mart. | # | 249 | 11/09/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Cabrobó | PE | 08°15'27,80" | 039°21'35,50" | 358 | Fabaceae | Anadenanthera | colubrina | (Vell.) Brenan | # | 250 | 11/09/2012 |

| EIXO | LOTE | LOCAL | MUNICÍPIO | ESTADO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE (m) | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | INFRAESPÉCIE | TOMBO | DATA |
|-------|------|-------|----------------------|--------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------|------------|
| NORTE | 2 | RESER | São José de Piranhas | PE | 08°15'27,80" | 039°21'35,50" | 358 | Fabaceae | Libidibia | ferrea | (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz | # | 251 | 11/09/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Cabrobó | PE | 08°15'27,80" | 039°21'35,50" | 358 | Capparaceae | Cynophalla | hastata | (Jacq.) J.Presl | # | 252 | 11/09/2012 |
| NORTE | 2 | ASV | Cabrobó | PE | 08°13'41,20" | 039°19'42,70" | 462 | Solanaceae | Nicotiana | glauca | Graham | # | 253 | 11/09/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Cabrobó | PE | 08°15'26,50" | 039°21'14,20" | 375 | Fabaceae | Poincianella | pyramidalis | (Tul.) L.P.Queiroz | # | 254 | 11/09/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Cabrobó | PE | 08°15'26,50" | 039°21'14,20" | 375 | Celastraceae | Fraunhoferia | multiflora | Mart. | # | 255 | 11/09/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Cabrobó | PE | 08°15'26,50" | 039°21'14,20" | 375 | Fabaceae | Pithecellobium | diversifolium | Benth. | # | 256 | 11/09/2012 |
| NORTE | 2 | ASV | São José de Piranhas | PE | 08°15'09,90" | 039°21'06,70" | 363 | Fabaceae | Libidibia | ferrea | (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz | # | 257 | 12/09/2012 |
| NORTE | 2 | ASV | Cabrobó | PE | 08°15'09,90" | 039°21'06,70" | 363 | Sapotaceae | Sideroxylon | obtusifolium | (Roem. & Schult.) T.D.Penn. | # | 258 | 12/09/2012 |
| NORTE | 2 | ASV | Cabrobó | PE | 08°15'09,90" | 039°21'06,70" | 363 | Anacardiaceae | Schinopsis | brasiliensis | Engl. | # | 259 | 12/09/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Cabrobó | PE | 08°16'41,40" | 039°21'25,10" | 361 | Capparaceae | Cynophalla | flexuosa | (L.) J.Presl | # | 260 | 20/09/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Cabrobó | PE | 08°16'41,40" | 039°21'25,10" | 361 | Sapotaceae | Sideroxylon | obtusifolium | (Roem. & Schult.) T.D.Penn. | # | 261 | 20/09/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Cabrobó | PE | 08°16'41,40" | 039°21'25,10" | 361 | Anacardiaceae | Schinopsis | brasiliensis | Engl. | # | 262 | 20/09/2012 |
| NORTE | | AID | Cabrobó | PE | 08°15'50,40" | 039°27'21,60" | # | Fabaceae | Anadenanthera | colubrina | (Vell.) Brenan | # | 263 | 03/09/2012 |
| NORTE | 2 | ASV | Cabrobó | PE | 08°10'07,50" | 039°13'08,07" | # | Euphorbiaceae | Cnidocolus | quercifolius | Pohl | # | 264 | 14/09/2012 |
| NORTE | 2 | ASV | São José de Piranhas | PE | 08°10'07,50" | 039°13'08,07" | # | Fabaceae | Libidibia | ferrea | (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz | # | 265 | 14/09/2012 |
| NORTE | 2 | ASV | Salgueiro | PE | 08°10'07,50" | 039°13'08,07" | # | Capparaceae | Cynophalla | flexuosa | (L.) J.Presl | # | 266 | 14/09/2012 |
| NORTE | 2 | ASV | Salgueiro | PE | 08°10'07,50" | 039°13'08,07" | # | Fabaceae | Poincianella | pyramidalis | (Tul.) L.P.Queiroz | # | 267 | 14/09/2012 |
| NORTE | 2 | ASV | Salgueiro | PE | 08°10'07,50" | 039°13'08,07" | # | Rhamnaceae | Ziziphus | sp. | # | # | 268 | 14/09/2012 |
| NORTE | 2 | ASV | Salgueiro | PE | 08°10'07,50" | 039°13'08,07" | # | Anacardiaceae | Schinopsis | brasiliensis | Engl. | # | 269 | 14/09/2012 |
| NORTE | 2 | ASV | Salgueiro | PE | 08°10'07,50" | 039°13'08,07" | # | Fabaceae | Anadenanthera | colubrina | (Vell.) Brenan | # | 270 | 14/09/2012 |
| NORTE | 2 | ASV | Salgueiro | PE | 08°10'07,50" | 039°13'08,07" | # | Erythroxylaceae | Erythroxylum | sp. | # | # | 271 | 14/09/2012 |
| NORTE | | | Salgueiro | CE | 07°25'55,00" | 039°08'37,00" | 936 | Rutaceae | Zanthoxylum | rhoifolium | Lam. | # | 272 | 28/09/2012 |
| NORTE | 5 | RESER | Brejo Santo | CE | 07°33'39,80" | 038°48'59,80" | 402 | Fabaceae | Amburana | cearensis | (Allemão) A.C.Sm. | # | 274 | 10/10/2012 |
| NORTE | 5 | RESER | Brejo Santo | CE | 07°33'40,90" | 038°48'59,30" | 412 | Euphorbiaceae | Manihot | sp. | # | # | 275 | 10/10/2012 |

| EIXO | LOTE | LOCAL | MUNICÍPIO | ESTADO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE (m) | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | INFRAESPÉCIE | TOMBO | DATA |
|-------|------|-------|-------------|--------|--------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------|--------------|-------|------------|
| NORTE | 5 | RESER | Brejo Santo | CE | 07°33'39,40" | 038°49'00,30" | 398 | Malvaceae | Pseudobombax | marginatum | (A.St.-Hil.) A. Robyns | # | 276 | 10/10/2012 |
| LESTE | 12 | ASV | Sertânia | PE | 08°04'45,50" | 037°22'20,00" | 550 | Fabaceae | Mimosa | tenuiflora | (Willd.) Poir. | # | 277 | 23/10/2012 |
| LESTE | 12 | ASV | Sertânia | PE | 08°04'45,50" | 037°22'20,00" | 550 | Fabaceae | Poincianella | pyramidalis | (Tul.) L.P.Queiroz | # | 278 | 23/10/2012 |
| LESTE | 12 | ASV | Sertânia | PE | 08°04'45,50" | 037°22'20,00" | 550 | Anacardiaceae | Schinopsis | brasiliensis | Engl. | # | 279 | 23/10/2012 |
| LESTE | 12 | ASV | Sertânia | PE | 08°04'45,50" | 037°22'20,00" | 550 | Euphorbiaceae | Jatropha | mollissima | (Pohl) Baill. | # | 280 | 23/10/2012 |
| LESTE | 9 | RESER | Floresta | PE | 08°41'20,90" | 038°16'38,10" | 403 | Apocynaceae | Aspidosperma | pyrifolium | Mart. | # | 281 | 06/11/2012 |
| LESTE | 15 | RESER | Floresta | PE | 08°43'03,50" | 038°19'07,30" | 369 | Apocynaceae | Aspidosperma | pyrifolium | Mart. | # | 282 | 08/11/2012 |
| NORTE | 5 | ADA | Jati | CE | 07°41'38,71" | 038°59'37,07" | 435 | Fabaceae | Senna | alata | (L.) Roxb. | # | 283 | 13/11/2012 |
| NORTE | 5 | ADA | Jati | CE | 07°41'38,71" | 038°59'37,07" | 435 | Sapindaceae | Sapindus | saponaria | L. | # | 284 | 13/11/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Salgueiro | PE | 08°07'43,60" | 039°13'19,10" | 405 | Fabaceae | Anadenanthera | colubrina | (Vell.) Brenan | # | 285 | 19/11/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Salgueiro | PE | 08°07'43,60" | 039°13'19,10" | 405 | Lamiaceae | Vitex | gardneriana | Schauer | # | 286 | 19/11/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Salgueiro | PE | 08°07'50,20" | 039°13'21,80" | 409 | Fabaceae | Libidibia | ferrea | (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz | # | 287 | 19/11/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Salgueiro | PE | 08°07'50,20" | 039°13'21,80" | 409 | Anacardiaceae | Spondias | tuberosa | Arruda | # | 288 | 19/11/2012 |
| NORTE | 2 | RESER | Salgueiro | PE | 08°07'50,20" | 039°13'21,80" | 409 | Fabaceae | Parapiptadenia | zehntneri | (Harms) M.P.Lima & H.C.Lima | # | 289 | 19/11/2012 |
| LESTE | 11 | ASV | Custódia | PE | 08°09'47,32" | 037°36'23,65" | 512 | Bixaceae | Cochlospermum | vitifolium | (Willd.) Spreng. | # | 290 | 05/10/2012 |
| NORTE | 11 | ASV | Custódia | PE | 08°09'47,32" | 037°36'23,61" | 513 | Anacardiaceae | Spondias | tuberosa | Arruda | # | 291 | 05/10/2012 |
| LESTE | | AID | Ibimirim | PE | 08°28'40,10" | 037°38'41,60" | 432 | Fabaceae | Sesbania | virgata | (Cav.) Pers. | # | 292 | 05/12/2012 |
| LESTE | 9 | ASV | Floresta | PE | 08°43'41,60" | 038°19'55,10" | 362 | Euphorbiaceae | Manihot | pseudoglaziovii | Pax & K.Hoffm. | # | 293 | 14/12/2012 |
| LESTE | 9 | ASV | Floresta | PE | 08°43'42,30" | 038°19'56,20" | 363 | Euphorbiaceae | Cnidoscopus | quercifolius | Pohl | # | 294 | 14/12/2012 |
| LESTE | 9 | ASV | Floresta | PE | 08°43'42,00" | 038°19'55,30" | 365 | Burseraceae | Commiphora | leptophloeos | (Mart.) J.B.Gillett | # | 295 | 14/12/2012 |
| LESTE | 9 | ASV | Floresta | PE | 08°43'42,00" | 038°19'55,30" | 365 | Anacardiaceae | Spondias | tuberosa | Arruda | # | 296 | 14/12/2012 |
| LESTE | 9 | ASV | Floresta | PE | 08°43'39,40" | 038°19'51,60" | 367 | Fabaceae | Poincianella | microphylla | (Mart. ex G.Don) L.P.Queiroz | # | 297 | 14/12/2012 |
| LESTE | 9 | ASV | Floresta | PE | 08°42'59,50" | 038°18'23,80" | 367 | Celastraceae | Maytenus | rigida | Mart. | # | 298 | 14/12/2012 |
| LESTE | 9 | ASV | Floresta | PE | 08°43'00,02" | 038°18'23,90" | 369 | Euphorbiaceae | Jatropha | mollissima | (Pohl) Baill. | # | 299 | 14/12/2012 |
| LESTE | 9 | ASV | Floresta | PE | 08°43'00,02" | 038°18'23,90" | 369 | Anacardiaceae | Schinopsis | brasiliensis | Engl. | # | 300 | 14/12/2012 |
| LESTE | 9 | ASV | Floresta | PE | 08°42'53,20" | 038°18'12,90" | 372 | Apocynaceae | Aspidosperma | pyrifolium | Mart. | # | 301 | 14/12/2012 |

| EIXO | LOTE | LOCAL | MUNICÍPIO | ESTADO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE (m) | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | INFRAESPÉCIE | TOMBO | DATA |
|-------|------|-------|----------------------|--------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-------|------------|
| NORTE | 7 | ASV | São José de Piranhas | PB | 07°07'16,50" | 038°38'44,50" | 408 | Apocynaceae | Aspidosperma | cuspa | (Kunth) S.F.Blake ex Pittier | # | 302 | 21/01/2013 |
| NORTE | 7 | RESER | Cajazeiras | PB | 07°02'06,30" | 038°36'09,40" | 390 | Bignoniaceae | Sp. Indet. | # | # | # | 303 | 22/01/2013 |
| NORTE | 7 | RESER | São José de Piranhas | PB | 07°05'45,50" | 038°37'23,00" | 367 | Fabaceae | Poecilanthe | ulei | (Harms) Arroyo & Rudd | # | 304 | 22/01/2013 |
| NORTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°15'43,00" | 037°42'11,50" | 520 | Fabaceae | Erythrina | velutina | Willd. | # | 305 | 14/01/2013 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°15'45,80" | 037°42'17,20" | 508 | Euphorbiaceae | Cnidioscolus | quercifolius | Pohl | # | 306 | 15/01/2013 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°15'48,30" | 037°42'09,90" | 511 | Fabaceae | Libidibia | ferrea | (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz | # | 307 | 15/01/2013 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°15'41,30" | 037°42'02,40" | 513 | Fabaceae | Amburana | cearensis | (Allemão) A.C.Sm. | # | 308 | 15/01/2013 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°15'44,10" | 037°41'59,00" | 518 | Fabaceae | Anadenanthera | colubrina | (Vell.) Brenan | # | 309 | 15/01/2013 |
| LESTE | 10 | RESER | Custódia | PE | 08°20'09,60" | 037°47'30,90" | 513 | Anacardiaceae | Spondias | tuberosa | Arruda | # | 310 | 17/01/2013 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°06'11,20" | 039°11'25,90" | 469 | Burseraceae | Commiphora | leptophloeos | (Mart.) J.B.Gillett | # | 311 | 24/01/2013 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°06'12,00" | 039°11'25,00" | 468 | Euphorbiaceae | Sapium | glandulosum | (L.) Morong | # | 312 | 24/01/2013 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°06'12,00" | 039°11'25,00" | 468 | Malvaceae | Pseudobombax | sp. | # | # | 313 | 24/01/2013 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°06'11,40" | 039°11'24,20" | 468 | Fabaceae | Amburana | cearensis | (Allemão) A.C.Sm. | # | 314 | 24/01/2013 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°06'11,40" | 039°11'24,20" | 468 | Euphorbiaceae | Manihot | sp. | # | # | 315 | 24/01/2013 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°06'11,40" | 039°11'24,70" | 469 | Anacardiaceae | Myracrodruon | urundeuva | Allemão | # | 316 | 24/01/2013 |
| NORTE | 3 | VPR | Salgueiro | PE | 08°06'11,40" | 039°11'24,70" | 469 | Nyctaginaceae | Guapira | # | # | # | 317 | 24/01/2013 |
| NORTE | 5 | VPR | Brejo Santo | CE | 07°34'01,20" | 038°54'16,10" | 400 | Fabaceae | Luetzelburgia | auriculata | (Allemão) Ducke | # | 320 | 15/01/2013 |
| NORTE | 5 | VPR | Brejo Santo | CE | 07°34'00,50" | 038°54'16,70" | 395 | Anacardiaceae | Schinopsis | brasiliensis | Engl. | # | 321 | 15/01/2013 |
| NORTE | 3 | RESER | Salgueiro | PE | 08°05'29,60" | 039°10'39,40" | 471 | Anacardiaceae | Schinopsis | brasiliensis | Engl. | # | 322 | 16/01/2013 |
| NORTE | 3 | RESER | Salgueiro | PE | 08°05'29,10" | 039°10'39,50" | 473 | Fabaceae | Anadenanthera | colubrina | (Vell.) Brenan | # | 323 | 16/01/2013 |
| NORTE | 3 | RESER | Salgueiro | PE | 08°05'29,40" | 039°10'40,50" | 472 | Fabaceae | Mimosa | tenuiflora | (Willd.) Poir. | # | 324 | 16/01/2013 |
| NORTE | 3 | RESER | Salgueiro | PE | 08°05'28,60" | 039°10'40,10" | 473 | Burseraceae | Commiphora | leptophloeos | (Mart.) J.B.Gillett | # | 325 | 16/01/2013 |
| NORTE | 3 | RESER | Salgueiro | PE | 08°05'28,00" | 039°10'42,00" | 475 | Anacardiaceae | Spondias | tuberosa | Arruda | # | 326 | 16/01/2013 |
| NORTE | 3 | RESER | Salgueiro | PE | 08°05'29,10" | 039°10'41,80" | 471 | Cactaceae | Cereus | jamacaru | DC. | subsp. jamacaru | 327 | 16/01/2013 |
| NORTE | 3 | RESER | Salgueiro | PE | 08°05'27,60" | 039°10'38,70" | 470 | Euphorbiaceae | Cnidioscolus | quercifolius | Pohl | # | 328 | 16/01/2013 |

| EIXO | LOTE | LOCAL | MUNICÍPIO | ESTADO | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE (m) | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | INFRAESPÉCIE | TOMBO | DATA |
|-------|------|-------|-----------|--------|--------------|---------------|-----------------|------------|----------|-----------|----------------------|--------------|-------|------------|
| NORTE | 3 | RESER | Salgueiro | PE | 08°05'28,70" | 039°10'41,20" | 475 | Rhamnaceae | Ziziphus | joazeiro | Mart. | # | 329 | 16/01/2013 |
| NORTE | 3 | RESER | Salgueiro | PE | 08°05'28,70" | 039°10'41,20" | 475 | Fabaceae | Amburana | cearensis | (Allemão) A.C.Sm. | # | 330 | 16/01/2013 |