

## BOLETIM DE RESULTADOS ANALÍTICOS

NÚMERO DOCUMENTO: 5773/13

DATA DE EMISSÃO: 02/10/2013

### BP ENERGY DO BRASIL - LTDA

**ENDEREÇO:** Av. Atlântica, 1.130, 14th floor, Back Side - CEP: 22021-000 - Copacabana - Rio de Janeiro

**CONTATO:** Susanna Frankel

**TELEFONE:** (21) 2127-2562

**E-MAIL:** susanna.frankel@bp.com

### INFORMAÇÕES GERAIS

**Metodologia:** Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater – 21ª Edition, 2005: 5520 G.

**Responsável pela coleta:** Cliente

**Data de Recebimento das amostras:** 24/09/2013

**Estado de Preservação das amostras:** Acidificadas (pH <2) e Refrigeradas

**Unidade:** FPSO POLVO


**Período de Coleta:** 16/09/2013 à 23/09/2013

**Data de Finalização das Análises:** 26/09/2013

FPSO POLVO					
ID F.B.	PONTO DE AMOSTRAGEM	Nº.: AMOSTRA	DATA DA COLETA	HORA DA COLETA (hs)	RESULTADO (TOG)
635/13	Saída do Hidrociclone	2864	16/09/2013	22:00	6,63 mg/L
636/13		2865	17/09/2013	02:00	4,80 mg/L
637/13		2866		18:05	<5 mg/L
638/13		2867		20:00	<5 mg/L
639/13		2868	18/09/2013	02:00	<5 mg/L
640/13		2869		16:20	<5 mg/L
641/13		2870	19/09/2013	02:00	<5 mg/L
642/13		2871		18:55	<5 mg/L
643/13		2872		20:00	<5 mg/L
644/13		2873	20/09/2013	02:00	<5 mg/L
645/13		2874		08:00	<5 mg/L
646/13		2875		20:00	<5 mg/L
647/13		2876	21/09/2013	02:00	<5 mg/L
648/13		2877		08:00	5,10 mg/L
649/13		2878		19:20	<5 mg/L
650/13		2879		19:40	<5 mg/L
651/13		2880	22/09/2013	20:00	<5 mg/L
652/13		2881		02:00	<5 mg/L
653/13		2882		08:00	<5 mg/L
654/13		2883	23/09/2013	20:20	<5 mg/L
655/13		2884		02:00	<5 mg/L
656/13		2885		08:00	<5 mg/L

#### L.A. FALCÃO BAUER LTDA


Centro Tecnológico de Controle de Qualidade


**RAPHAEL JOSÉ MOTTA MARCELINO**

Técnico Químico - CRQ N.º 034.275.51 - 3ª região

#### L.A. FALCÃO BAUER LTDA

Centro Tecnológico de Controle de Qualidade


**JOSÉ TORRES RIBEIRO**

Químico - CRQ N.º 032.120.41 - 3ª região

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e, a sua utilização, para fins promocionais, depende de aprovação prévia;