

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 01/01/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 01/01/10 10:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,95	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, Nº Patrimonial 137632.

Data de Emissão: 08/01/2010 13:36:02

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ 04 415 528

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 02/01/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 02/01/10 10:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,11	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, Nº Patrimonial 137632.

Data de Emissão: 08/01/2010 13:38:15 Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL		Código: U24	
Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO Data/ hora Amostragem: 03/01/10 10:00 Data/ hora Recebimento: 03/01/10 10:01		Laboratório: RPBC/OT/DP Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1 Cubatão-S.P. Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221	
Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,22	mg/L
Notas: - Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, Nº Patrimonial 137632.			

Data de Emissão: 08/01/2010 13:40:03 Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL		Código: U24	
Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO Data/ hora Amostragem: 04/01/10 10:00 Data/ hora Recebimento: 04/01/10 10:01		Laboratório: RPBC/OT/DP Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1 Cubatão-S.P. Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221	
Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,82	mg/L
Notas: - Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, Nº Patrimonial 137632.			

Data de Emissão: 08/01/2010 13:42:56	Página: 1 de 1	Original Assinado Por: Responsável: Sônia Maria A. C. Lobo CRQ: 04 418 520
Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada. Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.		

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 05/01/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 05/01/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça: Stênio Caio de A. Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone: SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	3,6	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

Data de Emissão: 14/01/2010 14:06:54

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 06/01/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 12/01/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	3,8	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, Nº Patrimonial 137632.

du du. 372821B

Data de Emissão: 14/01/2010 14:08:33

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sônia Maria A. C. Lobo

CRA: 04 415 520


CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL		Código: U24	
Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO Data/ hora Amostragem: 07/01/10 09:00 Data/ hora Recebimento: 12/01/10 09:01		Laboratório: RPBC/OT/DP Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1 Cubatão-S.P. Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221	
Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	4,1	mg/L
Notas: - Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, Nº Patrimonial 137632.			

Data de Emissão: 14/01/2010 14:10:02 Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ 04 415 520



CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO	Laboratório: RPBC/OT/DP
Data/ hora Amostragem: 08/01/10 09:00	Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1 Cubatão-S.P.
Data/ hora Recebimento: 12/01/10 09:01	Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	2,9	mg/L


Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

Data de Emissão: 14/01/2010 14:11:19 Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520



CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 09/01/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 12/01/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	5,6	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

Data de Emissão: 14/01/2010 14:12:37

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 10/01/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 12/01/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	6,8	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

Data de Emissão: 14/01/2010 14:13:53

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 11/01/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 12/01/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	4,9	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

Data de Emissão: 14/01/2010 14:15:14

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRP: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SA

Data/ hora Amostragem: 12/01/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 12/01/10 10:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça: Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone: SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	2,11	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

Data de Emissão: 19/01/2010 22:59:35 Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SA

Data/ hora Amostragem: 13/01/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 13/01/10 10:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,27	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

Data de Emissão: 19/01/2010 23:00:55

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 820

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SA

Data/ hora Amostragem: 14/01/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 14/01/10 10:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,99	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

Data de Emissão: 19/01/2010 23:01:50

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SA

Data/ hora Amostragem: 15/01/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 15/01/10 10:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,37	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analitica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

Data de Emissão: 19/01/2010 23:02:42 Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04.415.520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SA

Data/ hora Amostragem: 16/01/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 16/01/10 10:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça. Stênio Caio de A. Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone: SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,86	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

Data de Emissão: 19/01/2010 23:03:30 Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04.415.520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SA

Data/ hora Amostragem: 17/01/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 17/01/10 10:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	2,04	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

Data de Emissão: 19/01/2010 23:04:29

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SA

Data/ hora Amostragem: 18/01/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 18/01/10 10:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça. Stênio Caio de A. Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone: SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,47	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

Data de Emissão: 19/01/2010 23:05:22 Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 528

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL		Código: U24	
Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO		Laboratório: RPBC/OT/DP	
Data/ hora Amostragem: 19/01/10 09:00		Endereço: Pça: Stênio Caio de A. Lima nº1	
Data/ hora Recebimento: 19/01/10 09:01		Cubatão-S.P.	
		Telefone: SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221	
Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,86	mg/L
Notas: - Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632. <i>LW 1705328</i>			

Data de Emissão: 18/03/2010 10:36:07

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 20/01/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 20/01/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça. Stênio Caio de A. Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone: SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,15	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 1405334

Data de Emissão: 18/03/2010 10:38:13

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sônia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL		Código: U24	
Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO Data/ hora Amostragem: 21/01/10 09:00 Data/ hora Recebimento: 21/01/10 09:01		Laboratório: RPBC/OT/DP Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1 Cubatão-S.P. Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221	
Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,98	mg/L
Notas: - Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632. <i>LW: 1405331</i>			

Data de Emissão: 18/03/2010 10:40:03

Página: 1 de 1


Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL		Código: U24	
Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO		Laboratório: RPBC/OT/DP	
Data/ hora Amostragem: 22/01/10 09:00		Endereço: Pça.Stênio Caio de A.Lima nº1	
Data/ hora Recebimento: 22/01/10 09:01		Cubatão-S.P.	
		Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221	
Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,78	mg/L
Notas: - Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632. <i>LW: 1765332</i>			

Data de Emissão: 18/03/2010 10:41:38	Página: 1 de 1	Original Assinado Por:  Responsável: Sônia Maria A. C. Lobo CRQ: 04 415 520
Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada. Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.		

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL		Código: U24	
Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO Data/ hora Amostragem: 23/01/10 09:00 Data/ hora Recebimento: 23/01/10 09:01		Laboratório: RPBC/OT/DP Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1 Cubatão-S.P. Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221	
Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,54	mg/L
Notas: - Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632. LW: 1705333			

Data de Emissão: 18/03/2010 10:43:26

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL		Código: U24	
Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO Data/ hora Amostragem: 24/01/10 09:00 Data/ hora Recebimento: 24/01/10 09:01		Laboratório: RPBC/OT/DP Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1 Cubatão-S.P. Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221	
Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,83	mg/L
Notas: - Equipamento Utilizado: Balança Analitica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632. <i>LW: 1405334</i>			

Data de Emissão: 18/03/2010 10:45:21

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 25/01/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 25/01/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,54	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, Nº Patrimonial 137632.

LW: 1465335

Data de Emissão: 18/03/2010 10:47:07

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por: ✓

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO
Data/ hora Amostragem: 26/01/10 09:00
Data/ hora Recebimento: 26/01/10 09:01Laboratório: RPBC/OT/DP
Endereço: Pça: Stênio Caio de A. Lima nº1
Cubatão-S.P.
Telefone: SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,28	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 1765336

Data de Emissão: 18/03/2010 10:48:43

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 27/01/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 02/02/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça. Stênio Caio de A. Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone: SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	2,83	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 1779548

Data de Emissão: 18/03/2010 10:52:55

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sônia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 28/01/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 02/02/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,35	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 1779549

Data de Emissão: 18/03/2010 10:54:27

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sonia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 29/01/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 02/02/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	2,65	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 1779554

Data de Emissão: 18/03/2010 11:03:10

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sônia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL		Código: U24	
Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO		Laboratório: RPBC/OT/DP	
Data/ hora Amostragem: 30/01/10 10:00		Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1	
Data/ hora Recebimento: 02/02/10 15:00		Cubatão-S.P.	
		Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221	
Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,12	mg/L
Notas: - Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632. <i>LW: 1779551</i>			

Data de Emissão: 18/03/2010 11:04:41 Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sonia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 31/01/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 02/02/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça. Stênio Caio de A. Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone: SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	3,26	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, Nº Patrimonial 137632.

LW: 1779552

Data de Emissão: 18/03/2010 11:06:13

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sonia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520