

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 01/04/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 01/04/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,70	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW = 1934406

Data de Emissão: 10/05/2010 11:58:46

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO
Data/ hora Amostragem: 02/04/10 09:00
Data/ hora Recebimento: 02/04/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP
Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.
Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,31	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW = 19 39407

Data de Emissão: 10/05/2010 11:59:48

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 03/04/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 03/04/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,23	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

Lw = 1934408

Data de Emissão: 10/05/2010 12:01:06

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL		Código: U24	
Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO		Laboratório: RPBC/OT/DP	
Data/ hora Amostragem: 04/04/10 09:00		Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1	
Data/ hora Recebimento: 04/04/10 09:01		Cubatão-S.P.	
		Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221	
Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,4	mg/L
Notas: - Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.			

LW = 1934409

Data de Emissão: 10/05/2010 12:02:12	Página: 1 de 1	Original Assinado Por: Responsável: Sônia Maria A. C. Lobo CRQ: 04 415 520
Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada. Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.		

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO
Data/ hora Amostragem: 05/04/10 09:00
Data/ hora Recebimento: 05/04/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP
Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.
Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,81	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW = 1934410

Data de Emissão: 10/05/2010 12:03:29

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 06/04/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 14/04/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	2,82	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW = 1948299

Data de Emissão: 10/05/2010 12:05:04

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sônia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL		Código: U24	
Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO	Laboratório: RPBC/OT/DP		
Data/ hora Amostragem: 07/04/10 09:00	Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1		
Data/ hora Recebimento: 14/04/10 15:00	Cubatão-S.P.		
	Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221		
Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	3,15	mg/L
Notas: - Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.			

2w = 1948300

Data de Emissão: 10/05/2010 12:06:12	Página: 1 de 1	Original Assinado Por: Responsável: Sônia Maria A. C. Lobo CRQ: 04 415 520
Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada. Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.		

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 08/04/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 14/04/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone: SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,90	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

Lu = 1948301

Data de Emissão: 10/05/2010 12:07:33

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.


Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL		Código: U24	
Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO Data/ hora Amostragem: 09/04/10 09:00 Data/ hora Recebimento: 14/04/10 15:00		Laboratório: RPBC/OT/DP Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1 Cubatão-S.P. Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221	
Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	2,10	mg/L
Notas: - Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.			

LW = 1948302

Data de Emissão: 10/05/2010 12:08:53	Página: 1 de 1	Original Assinado Por:  Responsável: Sônia Maria A. C. Lobo CRQ: 04 415 520
Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada. Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.		

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 10/04/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 14/04/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,06	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW = 1948303

Data de Emissão: 10/05/2010 12:10:16

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sônia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 11/04/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 14/04/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,98	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, Nº Patrimonial 137632.

Lw = 1948304

Data de Emissão: 10/05/2010 12:11:21

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 12/04/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 14/04/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	4,25	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW = 1948305

Data de Emissão: 10/05/2010 12:12:26

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sônia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL		Código: U24	
Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO		Laboratório: RPBC/OT/DP	
Data/ hora Amostragem: 13/04/10 10:00		Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1	
Data/ hora Recebimento: 20/04/10 15:00		Cubatão-S.P.	
		Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221	
Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,60	mg/L
Notas: - Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.			

dw = 1968304.

Data de Emissão: 10/05/2010 12:15:54	Página: 1 de 1	Original Assinado Por: Responsável: Sônia Maria A. C. Lobo CRQ: 04 415 520
Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada. Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.		

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 14/04/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 20/04/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	2,08	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

dw = 1968305

Data de Emissão: 10/05/2010 12:17:03

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 15/04/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 20/04/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,73	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

Lw = 1968306

Data de Emissão: 10/05/2010 12:18:48

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 16/04/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 20/04/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,45	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

Lw = 1968307.

Data de Emissão: 10/05/2010 12:20:06

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 17/04/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 20/04/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	3,20	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analitica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

dw = 1968 308

Data de Emissão: 10/05/2010 12:23:26

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ. 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 18/04/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 20/04/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	3,03	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW = 1968309

Data de Emissão: 10/05/2010 12:22:04

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 19/04/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 20/04/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	2,25	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

Lw = 1968310

Data de Emissão: 10/05/2010 12:24:37

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 20/04/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 28/04/10 10:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	2,4	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW = 1981812

Data de Emissão: 10/05/2010 12:26:05

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 21/04/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 28/04/10 10:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	4,6	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW = 1981813

Data de Emissão: 10/05/2010 12:27:08

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04.415.520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 22/04/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 28/04/10 10:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,4	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW = 1981815

Data de Emissão: 10/05/2010 12:28:06

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL		Código: U24	
Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO Data/ hora Amostragem: 23/04/10 09:00 Data/ hora Recebimento: 28/04/10 10:00		Laboratório: RPBC/OT/DP Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1 Cubatão-S.P. Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221	
Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	2,8	mg/L
Notas: - Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.			

LW = 5981816

Data de Emissão: 10/05/2010 12:28:59	Página: 1 de 1	Original Assinado Por: Responsável: Sônia Maria A. C. Lobo CRQ: 04 415 520
Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada. Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.		

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 24/04/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 28/04/10 10:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	5,4	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

Lw = 1981817

Data de Emissão: 10/05/2010 12:29:53

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL		Código: U24	
Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO Data/ hora Amostragem: 25/04/10 09:00 Data/ hora Recebimento: 28/04/10 10:00		Laboratório: RPBC/OT/DP Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1 Cubatão-S.P. Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221	
Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	3,4	mg/L
Notas: - Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.			

LW = 1981818

Data de Emissão: 10/05/2010 12:32:32	Página: 1 de 1	Original Assinado Por: Responsável: Sônia Maria A. C. Lobo CRQ: 04 415 520
Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada. Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.		

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 26/04/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 28/04/10 10:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	4,2	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.


Lw = 1981819

Data de Emissão: 10/05/2010 12:30:54

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:



Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 27/04/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 27/04/10 09:19

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,41	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW = 2004536

Data de Emissão: 10/05/2010 12:34:11

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO
Data/ hora Amostragem: 28/04/10 09:00
Data/ hora Recebimento: 28/04/10 09:19Laboratório: RPBC/OT/DP
Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.
Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,38	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW = 2004537

Data de Emissão: 10/05/2010 12:36:37 Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 29/04/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 29/04/10 09:19

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,12	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

dw = 2004538

Data de Emissão: 10/05/2010 12:37:43

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 30/04/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 30/04/10 09:19

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,22	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

dw = 2004539

Data de Emissão: 10/05/2010 12:38:47

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520