

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 01/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 01/05/10 09:19

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, Nº Patrimonial 137632.

dw = 2004540

Data de Emissão: 10/05/2010 12:39:44

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sônia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 02/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 02/05/10 09:19

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,56	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW = 2004541

Data de Emissão: 10/05/2010 12:40:42 Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sônia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 03/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 03/05/10 09:19

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,22	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

Lw = 2004542

Data de Emissão: 10/05/2010 12:41:42

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sônia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 04/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 12/05/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	3,3	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 2015920

Data de Emissão: 12/07/2010 10:30:11 Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 05/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 12/05/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,6	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 2015921

Data de Emissão: 12/07/2010 10:31:52

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 06/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 12/05/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	3,9	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 2015922

Data de Emissão: 06/07/2010 14:07:18

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sônia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 07/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 12/05/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	2,6	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 2015923

Data de Emissão: 12/07/2010 10:33:13

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 08/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 12/05/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,9	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 2015924

Data de Emissão: 12/07/2010 10:34:23

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sônia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 09/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 12/05/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,0	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 2015925

Data de Emissão: 12/07/2010 10:35:44

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sônia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04.415.520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 10/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 12/05/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	4,5	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, Nº Patrimonial 137632.

LW: 2015926

Data de Emissão: 12/07/2010 10:36:48

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 11/05/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 18/05/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,52	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 2030286

Data de Emissão: 12/07/2010 10:40:55

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 12/05/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 18/05/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,20	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW. 2030 287

Data de Emissão: 12/07/2010 10:42:07

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sônia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 13/05/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 18/05/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	0,98	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, Nº Patrimonial 137632.

LW: 2030288

Data de Emissão: 12/07/2010 10:43:35

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 14/05/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 18/05/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,05	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, Nº Patrimonial 137632.

LW: 2030289

Data de Emissão: 12/07/2010 10:45:03

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 15/05/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 18/05/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	2,00	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 2030294

Data de Emissão: 12/07/2010 11:19:17

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sônia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 16/05/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 18/05/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,08	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 2030 291

Data de Emissão: 12/07/2010 11:20:47

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 17/05/10 10:00

Data/ hora Recebimento: 18/05/10 15:00

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,28	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 2030292

Data de Emissão: 12/07/2010 11:22:14

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sônia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 18/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 18/05/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	3,1	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 2052489

Data de Emissão: 12/07/2010 11:27:08

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 19/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 19/05/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,77	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 2052 490

Data de Emissão: 12/07/2010 11:31:40

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 20/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 20/05/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	3,79	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 2052491

Data de Emissão: 12/07/2010 11:33:22

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 21/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 21/05/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	3,3	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 2052492

Data de Emissão: 12/07/2010 11:34:58

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 22/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 22/05/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,83	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 205493

Data de Emissão: 12/07/2010 11:36:06

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 23/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 23/05/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,3	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 2052494

Data de Emissão: 12/07/2010 11:37:00

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 24/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 24/05/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001

Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	3,9	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 2052510

Data de Emissão: 17/11/2010 08:50:06

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 25/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 25/05/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	2,6	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 2064502

Data de Emissão: 02/07/2010 13:28:42

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520Carmen Lígia Sinigoi
Supervisor OT/DP
Mat. 5964392

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL		Código: U24	
Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO Data/ hora Amostragem: 26/05/10 09:00 Data/ hora Recebimento: 01/06/10 09:01		Laboratório: RPBC/OT/DP Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1 Cubatão-S.P. Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221	
Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	3,1	mg/L
Notas: - Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632. <i>LW: 2004504</i>			

Data de Emissão: 02/07/2010 13:31:12 Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

[Assinatura]
Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

Carmen Ligia Sinigoi
Supervisor OT/DP
Mat. 5954392

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 27/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 01/06/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	1,6	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 20064505

Data de Emissão: 02/07/2010 13:32:31

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sônia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520

Carmen Lígia Sinigoi
Supervisor OT/DP
Mat. 5964392

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 28/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 01/06/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	2,0	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 2064506

Data de Emissão: 02/07/2010 13:33:34

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sônia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520

Carmen Ligia Sinigoi
Supervisor OT/DP
Mat. 5954392

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 29/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 01/06/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	2,0	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, Nº Patrimonial 137632.

LW: 2084507

Data de Emissão: 02/07/2010 13:35:02

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sônia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520

Carmen Lígia Sinigoi
Supervisor OT/DP
Mat. 5954392

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL

Código: U24

Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO

Data/ hora Amostragem: 30/05/10 09:00

Data/ hora Recebimento: 01/06/10 09:01

Laboratório: RPBC/OT/DP

Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1
Cubatão-S.P.

Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221

Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	3,8	mg/L

Notas:

- Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632.

LW: 2064508

Data de Emissão: 02/07/2010 13:35:56

Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:

Sônia Maria A. C. Lobo

CRQ: 04 415 520

Carmen Lígia Sinigoi
Supervisor OT/DP
Mat. 5864392

CERTIFICADO DE ENSAIO

Produto: CORRENTE-AGUA RESIDUAL		Código: U24	
Local de Amostragem: OL MZ SAI SAO Data/ hora Amostragem: 31/05/10 09:00 Data/ hora Recebimento: 01/06/10 09:01		Laboratório: RPBC/OT/DP Endereço: Pça:Stênio Caio de A.Lima nº1 Cubatão-S.P. Telefone:SAC-0800-789001 Fax: (0XX13) 3362-4221	
Característica	Método	Resultado	Unidade
OLEO E GRAXA	STD 5520 B	3,5	mg/L
Notas: - Equipamento Utilizado: Balança Analítica Sartorius, Modelo BP 300S, N° Patrimonial 137632. LW: 2064509			

Data de Emissão: 02/07/2010 13:37:28 Página: 1 de 1

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra acima especificada.
Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Original Assinado Por:

Responsável:
Sônia Maria A. C. Lobo
CRQ: 04 415 520

Carmen Lígia Sinigoi
Supervisor OT/DP
Mat. 5954392