



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 06/02/2013

Número: 3877

Solicitante : FMD1 - GESUALDI
Gerência : UO-BC/PRDC/PRDC-PC
Número da SOT : 1300280A
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : AMANDA MOURA DA SILVA - TECNICO QUIMICO - CRQ: 03425455
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77
Objetivo : MONITORAR A ÁGUA DESCARTADA

Número da Amostra : 7891758 Data: 17/01/2013 Recebimento: 24/01/2013
Procedência : P-19
Local da Amostragem : Saída do Degasser
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

| Hora da Coleta | Amostrador | Observações |
|----------------|-------------|-------------------|
| 10:00:00 | TQ MARIDÉIA | CONDIÇÕES NORMAIS |
| 12:00:00 | TQ MARIDÉIA | " |
| 12:00:00 | TQ MARIDÉIA | " |
| 18:00:00 | TQ MARIDÉIA | " |

| Ensaio | Técnica | Procedimento | Resultado | Unidade |
|----------------------|------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| TEOR DE ÓLEO E GRAXA | GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA | PE-5ED-00125 | 15 | mg/L |