

Boletim de Resultados Analíticos**Dados da Solicitação**

SOT: **0000045895** Certificado da SOT: **138786**
Solicitante: **JOAO MARIA NOBRE** Origem da SOT: **UO_BC_ATP_AB/P-31**
Gerência Solicitante: **UO-BC/ATP-AB/OP-P31/GEPLAT** Natureza da Amostra: **Agua Produzida**
Data de Autorização: **13/01/2014** Objetivo: **Monitorar TOG - CONAMA 393 art 5º**
Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**
Comentários: **SOT referente ao Sample Manager 9.2 => 1300369**

Dados da Amostra

Amostra: **10114449** Certificado da Amostra: **138787**
Data da Amostragem: **23/12/2013 00:00** Recebimento no LF: **26/12/2013 18:03**
Amostrador:
Data da Autorização: **13/01/2014 11:32**
Autorizador: **MARIA CRISTINA SIQUEIRA PACHECO**
Local: **UO_BC_ATP_AB / P-31**
Ponto de Amostragem: **Slop BE**

Resultados

Componente	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	PE-5ED-00125	6	mg/l

Obs.: NA = Não Aplicável

* = resultado em revisão

Parâmetro de monitoramento - Art. 5 Res. CONAMA 393

Data de Amostragem	Amostrador	Comentário
23/12/2013 00:00	ALEXANDRE	
23/12/2013 00:00	ALEXANDRE	
23/12/2013 00:00	ALEXANDRE	
23/12/2013 00:00	ALEXANDRE	

Os resultados reportados neste documento referem-se às amostras analisadas. Este BRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com aprovação por escrito do laboratório e do cliente.

Responsável Técnico: Alexandre Magno José da Rocha - CRQ: 01203912 3ª Região

FINAL DE BOLETIM