

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	5	6	8	5	7	5	9	6	6	11	11	12
2	5	5	14	6	11	6	8	6	6	11	14	11
3	5	5	15	5	8	5	11	11	8	11	12	12
4	10	7	13	5	6	5	9	7	7	15	9	5
5	5	9	11	5	9	5	10	6	8	15	14	8
6	5	7	13	7	6	5	9	6	5	17	11	20
7	8	5	8	7	9	5	8	14	5	12	12	17
8	5	9	6	10	11	5	7	5	5	16	14	16
9	9	14	7	5	10	9	5	13	5	16	17	11
10	6	6	7	6	6	22	8	13	8	14	13	18
11	5	7	6	5	6	5	7	10	6	16	16	22
12	6	12	8	5	5	11	13	9	7	14	12	21
13	5	10	6	8	5	5	13	10	5	13	12	5
14	13	13	6	6	5	5	5	9	5	20	12	8
15	18	10	8	5	5	5	12	16	5	11	9	7
16	5	16	11	5	5	5	9	5	5	9	9	9
17	5	10	5	7	6	5	12	9	5	9	11	13
18	5	10	5	5	5	5	8	5	6	5	9	8
19	5	16	6	5	5	5	11	6	5	7	22	9
20	5	11	5	DF	8	5	16	5	15	10	12	20
21	7	9	5	5	11	7	14	7	19	5	10	18
22	8	8	5	6	10	7	17	6	20	5	13	17
23	16	9	8	6	13	8	11	17	17	7	8	16
24	5	5	5	5	5	9	13	14	15	5	13	15
25	6	5	5	5	5	8	14	16	12	8	7	16
26	8	5	5	5	5	7	6	18	16	11	8	14
27	6	5	5	6	5	7	5	18	14	11	10	DF
28	5	5	5	6	5	9	5	13	14	12	7	9
29	5	5	5	5	6	12	10	14	13	10	10	9
30	5	5	8	6	5	11	9	9	11	11	11	7
31	5	8	9	6	5	7	10	6	10	11	12	10
Media	7	8	8	6	7	7	10	10	9	11	12	13

DF - Descarte fechado

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF/SLCE e Responsável

Técnico pelos resultados dos ensaios de TOG

ALEXANDRE MAGNO JOSE DA ROCHA

Gerente Sênior

LMS/US-SOEP/LF/CEN

Matr.: 97869-6

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF

LUIZ EDUARDO FERREIRA

Gerente

LMS/US-SOEP/LF

Matr.: 995700-2

Responsável pela operação

João Vicente Cunha Neto

Matr.: 022405-5

Gerente Sênior de Operação

da Produção P-19

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	9	11	5	5	5	7	12	18	PP	15	28	18
2	14	12	5	8	5	6	13	11	PP	15	25	20
3	13	14	5	10	5	7	5	13	PP	23	25	21
4	13	10	5	10	5	12	7	9	PP	13	20	17
5	5	21	5	18	5	15	14	8	PP	23	12	26
6	6	24	5	20	5	21	10	8	PP	18	24	29
7	5	12	5	11	5	14	11	15	PP	8	16	19
8	11	21	5	5	5	14	12	17	PP	6	12	DF
9	24	19	5	6	5	14	5	12	PP	6	15	DF
10	20	16	5	8	6	15	5	14	PP	7	14	20
11	8	19	5	9	5	12	14	13	PP	17	16	26
12	5	6	13	16	5	13	17	20	PP	11	15	18
13	8	16	13	9	5	10	17	21	PP	28	22	17
14	5	10	8	16	5	13	24	19	PP	17	13	18
15	5	5	10	12	6	14	14	20	PP	16	13	16
16	9	5	12	10	7	11	10	28	PP	17	7	18
17	9	6	16	8	19	11	14	22	PP	20	9	29
18	6	5	18	13	15	11	11	18	PP	15	6	19
19	10	6	14	5	13	11	15	20	PP	17	7	13
20	10	6	13	5	9	10	17	12	PP	21	5	19
21	8	6	8	5	14	8	12	19	PP	19	5	23
22	11	6	15	5	13	10	16	11	PP	18	10	19
23	9	8	13	5	PP	8	14	14	PP	11	7	16
24	10	5	13	5	PP	8	12	16	PP	16	10	28
25	10	5	11	5	6	6	12	PP	PP	20	12	21
26	15	5	10	28	10	5	19	PP	PP	25	5	19
27	5	5	12	10	12	10	17	PP	PP	27	6	21
28	12	5	8	5	13	5	15	PP	PP	25	9	20
29	12	5	7	5	21	5	17	PP	PP	22	20	15
30	16	5	7	5	8	5	21	PP	PP	26	13	17
31	12	10	10	9	11	10	18	PP	PP	31	13	15
Média	10	10	9	9	9	10	14	16	22	18	13	20

PP - Parada de produção | DF - Descarte fechado

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF/SLCE e Responsável

Técnico pelos resultados dos ensaios de TOG

Alexandre Magno Jose da Rocha
 Gerente Setorial
 LMS/US-SOEP/LF/CEN

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF

Luiz Eduardo Vilela Soares
 Gerente
 LMS/US-SOEP/LF
 Matr.: 965700-2

Responsável pela Habitação

Antônio Paes Yberti
 Matr.: 1354506

Gerente Setorial Operação P-26
 UO-BC/MATP-MRL/OP-P-26

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
2	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
3	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
4	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
6	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
7	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
8	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
9	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
10	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
11	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
12	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
13	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
14	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
15	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
16	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
17	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
18	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
19	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
20	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
21	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
22	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
23	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
24	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
25	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
26	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
27	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
28	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
29	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
30	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
31	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
Media	20	11	10	11	13	8	14	10	7	8	7	8

DF - Descarte fechado

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF/SICE e Responsável Técnico pelos resultados da produção

 ALEXANDRE MAGALHÃES
 Gerente Setorial
 LMS/US-SOEP/LF/ICEN
 Matr.: 978669-6

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF/SICE e Responsável Técnico pelos resultados da produção

 LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA
 Gerente
 LMS/US-SOEP/LF
 Matr.: 965700-2

Responsável pela operação

 DANIEL D'ANDREA
 Matr.: 000000-3
 Físico da Produção de Alibonete
 Operação de 1 a 31 de Janeiro de 2017

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	23	DF	DF	7	8	13	10	11	12	11	20	5
2	17	DF	DF	9	6	14	10	9	11	11	12	7
3	17	DF	DF	9	6	14	11	9	12	10	13	9
4	24	DF	DF	11	5	15	11	13	11	16	12	10
5	21	10	DF	11	6	16	8	11	11	15	16	14
6	27	5	DF	15	8	12	13	12	10	17	16	16
7	11	15	DF	10	5	14	13	7	10	11	19	14
8	19	14	DF	17	9	19	17	12	5	15	12	14
9	28	18	DF	9	7	15	15	14	11	14	15	13
10	17	24	DF	14	5	15	14	9	5	18	14	8
11	14	16	DF	16	8	18	10	9	5	16	20	22
12	29	26	DF	14	5	15	12	10	6	16	21	8
13	8	13	DF	14	5	15	8	8	5	18	18	12
14	29	16	DF	14	5	12	6	11	8	15	23	19
15	20	13	DF	17	5	17	8	8	6	10	21	17
16	22	17	DF	7	5	14	5	11	10	9	13	23
17	22	19	DF	12	5	11	9	11	9	6	12	17
18	26	10	DF	8	16	9	9	15	13	11	11	21
19	5	11	DF	10	17	5	10	13	11	8	14	18
20	DF	6	DF	8	18	5	12	15	10	6	11	12
21	DF	8	DF	6	12	11	8	14	12	7	11	10
22	DF	12	DF	9	14	10	7	14	12	6	13	20
23	DF	5	DF	9	12	9	10	16	8	5	12	18
24	DF	5	DF	11	12	14	9	19	12	10	6	8
25	DF	DF	DF	16	19	13	9	13	14	8	6	21
26	DF	DF	DF	14	12	9	9	15	9	22	19	19
27	DF	DF	DF	5	20	16	8	11	8	24	16	10
28	DF	DF	DF	14	20	12	11	10	17	20	14	13
29	DF	DF	9	6	16	11	13	6	14	23	12	16
30	DF	DF	12	8	17	13	16	11	14	24	13	16
31	DF	DF	11	8	15	13	15	10	14	21	13	22
Media	20	13	10	11	10	13	11	12	10	14	15	15

DF - Descarte fechado

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/ILF/SLCE e Responsável

Técnico pelos resultados dos 31 dias

Alexandre Magno dos Santos

Gerente Setorial

LMS/US-SOEP/ILF/LCEN

Matr.: 978669-6

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/ILF

Luiz Eduardo de Oliveira

Gerente

LMS/US-SOEP/ILF

Matr.: 965700-2

Responsável pela operação

Raphael D. Andressa Apres

Matr.: 0724024

Gerente Sênior K-31

Área de Produção de Alibonara

Operação de Produção (P)

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	DF	5	5	5	8	5	11	14	9	18	DF	11
2	DF	8	5	9	5	5	5	32	10	6	11	8
3	6	5	5	6	8	DF	12	9	18	10	5	9
4	7	5	5	5	5	5	8	15	19	5	19	15
5	7	8	5	5	6	5	14	24	12	7	9	10
6	5	7	5	5	15	DF	9	12	8	5	DF	5
7	5	5	DF	DF	5	5	8	19	5	5	DF	9
8	5	5	12	DF	5	5	9	10	5	5	DF	9
9	9	7	5	DF	11	5	6	8	9	5	DF	8
10	5	DF	9	DF	5	5	7	5	5	7	5	5
11	5	DF	6	DF	6	5	5	9	5	5	5	5
12	24	DF	9	DF	5	5	5	DF	7	5	5	5
13	DF	DF	13	DF	5	5	5	DF	5	5	7	5
14	7	DF	5	DF	6	5	6	DF	5	5	9	5
15	8	DF	12	5	7	5	5	9	5	5	11	5
16	12	5	5	5	7	6	7	9	5	5	6	9
17	5	5	5	5	6	5	5	10	6	5	12	8
18	7	5	10	DF	DF	5	5	5	5	5	6	6
19	5	5	8	5	DF	5	11	11	5	9	5	16
20	7	DF	9	5	DF	5	8	9	5	5	7	17
21	10	5	13	5	DF	5	8	16	5	6	7	11
22	7	5	15	5	5	5	8	5	5	8	22	19
23	5	5	12	5	5	5	5	5	5	11	13	19
24	5	5	5	5	5	6	6	5	5	18	9	36
25	15	5	18	5	5	5	8	5	DF	DF	13	19
26	6	5	11	5	5	5	5	5	5	DF	11	17
27	5	5	9	5	5	DF	5	5	9	5	12	27
28	5	5	13	5	5	DF	5	17	6	11	16	22
29	5	5	13	5	5	17	6	14	16	10	12	29
30	5	5	13	5	5	11	18	11	6	12	8	23
31	5	5	6	5	5	11	17	11	7	9	10	25
Média	7	5	9	5	6	6	8	11	7	7	10	13

DF - Descarte fechado

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF/SCE e Responsável Técnico pelos resultados de produção do Mangote do HOG

ALEXANDRE MAGNO DOS SANTOS
 Gerente Secundário
 LMS/US-SOEP/LF/LCEN
 Matr.: 978669-6

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF/SCE e Responsável Técnico pelos resultados de produção do Mangote do HOG

LUIZ EDUARDO FERREIRA
 Gerente
 LMS/US-SOEP/LF
 Matr.: 965700-2

Responsável pela operação

Alexandre Pereira Oliveira
 Mafic: 1.383065
 Coordenador
 UO-BC/APME /QP-P32-P47/GEP/PA32

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	DF	DF	DF	DF	5	5	5	DF	5	5	17	5
2	DF	DF	DF	DF	5	5	5	DF	9	5	5	9
3	DF	DF	DF	8	5	5	5	DF	13	6	10	9
4	DF	DF	DF	5	6	5	5	DF	9	5	8	5
5	DF	DF	DF	5	5	5	6	DF	6	5	6	7
6	DF	DF	DF	17	5	5	DF	DF	10	5	8	15
7	DF	DF	DF	6	5	5	DF	5	5	5	8	5
8	DF	DF	5	11	5	5	13	5	5	5	5	DF
9	DF	DF	7	15	5	DF	7	7	12	5	5	DF
10	DF	DF	5	13	5	5	10	7	5	5	7	DF
11	DF	DF	12	9	15	5	13	7	5	5	5	DF
12	DF	DF	12	5	5	5	5	5	5	16	5	19
13	DF	DF	6	5	15	5	5	6	5	5	5	9
14	DF	DF	12	5	5	5	5	5	5	5	DF	22
15	DF	DF	9	5	5	5	5	5	5	5	5	16
16	DF	DF	9	5	5	5	5	5	5	5	13	DF
17	DF	DF	10	5	5	5	5	5	5	5	11	DF
18	DF	DF	10	5	DF	5	5	5	5	5	7	20
19	DF	DF	14	5	6	5	5	5	5	5	5	21
20	DF	DF	11	5	5	5	5	5	5	5	DF	8
21	DF	DF	14	5	6	14	5	5	5	5	DF	5
22	DF	DF	11	5	5	25	5	5	5	5	DF	5
23	DF	DF	5	5	5	DF	5	5	6	5	21	9
24	DF	DF	5	5	5	19	5	5	5	5	8	14
25	DF	DF	DF	5	5	12	5	10	5	DF	6	14
26	DF	DF	11	5	5	15	11	5	11	5	8	24
27	DF	DF	9	DF	5	15	5	DF	5	5	9	14
28	DF	DF	11	DF	6	5	93	5	5	5	DF	12
29	DF	DF	DF	DF	9	5	DF	5	5	DF	DF	DF
30	DF	DF	19	5	5	5	DF	5	5	5	11	5
31	DF	DF	5	5	5	8	DF	5	5	5	8	7
Média			10	7	6	8	10	6	6	5	8	12

DF - Descarte fechado

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF/SLCE/OP Responsável
 Técnico pelos resultados JOSE RAFAEL DOS SANTOS
 ALEXANDRE MASON
 Gerente Setorial
 LMS/US-SOEP/LF/CEIN
 Matr.: 978669-6

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF/SLCE/OP Responsável
 LUIZ EDUARDO FERREIRA DE SOUZA
 Gerente
 LMS/US-SOEP/LF
 Matr.: 965700-2

Responsável pela operação
 Almir Paulo Y Tery
 Matr.: 1354506
 Gerente Setorial Operação P-2
 UO-BC/AP-IRR/OP-P-2

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	13	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
2	14	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
3	DF	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
4	10	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
5	DF	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
6	DF	6	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
7	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
8	DF	6	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
9	9	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
10	DF	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
11	DF	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
12	15	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
13	19	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
14	7	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
15	28	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
16	21	16	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
17	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
18	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
19	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
20	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
21	28	10	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
22	6	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
23	11	10	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
24	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
25	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
26	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
27	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
28	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
29	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
30	8	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
31	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
Media	12	6	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF

DF - Descarte fechado

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF/SLCE e Responsável Técnico pelos resultados dos ensaios de ATOG

ALEXANDRE MAGNO JOSÉ DA ROCHA
 Gerente Setorial
 LMS/US-SOEP/LF/SLCEN
 Matr.: 978669-6

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF


LUIZ EDUARDO L. FERREIRA
 Gerente
 LMS/US-SOEP/LF
 Matr.: 505700-2

Responsável pela operação

Albir Páez Y Henry Fajardo
 Matr.: 4384506
 Gerente Setorial Operação P-33
 UO-BC/ATP-MRPI (OP) 024


Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	DF	DF	7	DF	DF	DF	DF	7	DF	9	DF	5
2	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	10	DF	5
3	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	11	DF	DF
4	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	DF	8	DF	DF
5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	DF	6	11	DF
6	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	5	DF
7	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	6	5	DF
8	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	8	DF	DF
9	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	5	DF
10	7	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	5	7	DF
11	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	6	5	DF
12	16	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	10	5	5	DF
13	19	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	8	10	DF
14	18	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	5	5	DF
15	17	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	5	5	DF
16	17	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	5	5	DF
17	11	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	5	DF
18	11	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	5	DF
19	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	5	DF
20	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	5	DF
21	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	5	DF
22	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	8	5	11	9
23	DF	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	10	5	5	5
24	DF	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	6	5
25	DF	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	5	DF
26	DF	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	8	14	DF
27	DF	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	DF	6	DF
28	DF	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	DF	16	DF
29	DF	6	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	DF	5	DF
30	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	DF	5	DF
31	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5	DF	5	DF
Média	13	5	7	DF	DF	DF	8	6	6	6	7	6

DF - Descarte fechado

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF/SCE e Responsável Técnico pelos resultados dos trabalhos de E&P de O&G

ALEXANDRE MAGNO
 Gerente Setorial
 LMS/US-SOEP/LF/LCEN
 Matr.: 978689-6

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF

LUIZ EDUARDO
 Gerente
 LMS/US-SOEP/LF
 Matr.: 965700-2

Responsável pela operação

MONTALVERNE FERREIRA SOARES
 Gerente Setorial
 UO-BC/ATP-MRL/OP-P35
 Matr.: 12579-0

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	8	DF	DF	11	7	5	5	DF	7	DF	10	DF
2	7	DF	6	10	5	5	8	5	5	DF	12	DF
3	8	DF	5	12	6	5	5	5	5	DF	20	15
4	14	DF	5	7	5	5	5	5	5	DF	11	5
5	13	DF	10	6	5	5	7	DF	5	DF	8	5
6	9	DF	5	10	6	5	8	5	8	DF	6	15
7	5	DF	5	11	6	5	12	5	6	DF	DF	17
8	8	DF	12	10	6	5	7	5	5	DF	DF	18
9	10	DF	7	10	8	5	15	5	7	DF	9	16
10	DF	DF	10	17	5	5	14	5	6	DF	DF	5
11	DF	DF	6	13	5	5	10	7	DF	DF	DF	21
12	DF	DF	5	7	5	5	7	5	DF	DF	DF	9
13	DF	DF	5	8	5	5	5	5	DF	DF	DF	7
14	DF	DF	5	13	7	5	5	5	DF	DF	DF	26
15	DF	DF	13	5	5	5	5	5	DF	DF	DF	21
16	DF	DF	6	5	5	5	5	5	DF	DF	DF	22
17	DF	DF	16	5	5	6	5	5	5	DF	DF	18
18	DF	DF	15	5	11	5	5	5	5	DF	DF	15
19	DF	DF	8	5	9	5	14	5	6	DF	DF	17
20	DF	DF	6	5	6	5	13	5	5	DF	DF	8
21	DF	DF	11	5	7	8	13	5	8	DF	DF	DF
22	DF	DF	13	5	8	7	12	5	8	DF	DF	DF
23	DF	DF	6	5	5	7	12	6	10	DF	DF	DF
24	DF	DF	16	5	5	5	11	6	10	DF	DF	5
25	DF	DF	13	5	5	7	12	7	14	DF	DF	5
26	DF	DF	27	10	5	7	5	5	5	9	DF	5
27	DF	DF	15	5	5	8	6	PP	DF	9	DF	5
28	DF	DF	15	5	5	5	7	5	DF	10	6	6
29	DF	DF	7	10	5	7	9	5	DF	5	DF	10
30	DF	DF	10	13	DF	5	6	5	DF	10	DF	12
31	DF	DF	11	8	5	6	5	5	8	10	11	9
Média	9		10	8	6	6	8	5	7	10	11	12

DF - Descarte fechado | PP - Parada de produção

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/ILF/S/CE A Responsável Técnico pelos resultados de O&A de O&A TOG
ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA
 Gerente Setorial
 LMS/US-SOEP/ILF/CE A
 Matr.: 978669-6

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/ILF
LUIZ EDUARDO L...
 Gerente
 LMS/US-SOEP/ILF
 Matr.: 969700-2

Responsável pela operação
MONTALVERNE FERREIRA SOARES
 Gerente Setorial
 UO-BC/ATP-MRL/OP-P35
 Matr.: 172579-0

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	17	5	5	5	6	6	6	DF	DF	5	DF	11
2	5	5	6	5	7	5	8	DF	DF	5	DF	14
3	5	5	5	5	12	5	6	DF	DF	8	5	16
4	6	6	6	5	5	9	5	DF	DF	5	5	14
5	5	6	5	5	18	5	10	DF	DF	5	DF	17
6	5	5	5	15	18	6	6	DF	DF	8	DF	15
7	5	5	12	10	5	6	5	DF	5	5	DF	11
8	5	5	9	16	6	5	5	DF	5	12	DF	11
9	5	5	5	5	8	7	5	DF	5	29	DF	5
10	5	5	5	10	6	8	DF	5	5	6	DF	7
11	5	5	8	5	5	16	DF	5	5	5	DF	DF
12	5	5	5	6	6	23	DF	14	9	5	DF	DF
13	5	5	5	7	5	22	DF	5	10	5	DF	5
14	11	5	5	5	5	21	DF	5	10	5	DF	5
15	5	5	5	9	5	14	DF	6	5	5	DF	5
16	15	5	5	7	5	10	DF	5	DF	6	DF	5
17	7	5	5	5	5	11	DF	5	DF	6	DF	6
18	7	5	5	5	5	25	DF	5	5	18	DF	21
19	13	5	6	5	5	9	DF	5	5	DF	8	28
20	5	7	5	5	5	18	DF	5	5	7	8	19
21	17	5	5	5	5	13	DF	5	5	5	5	17
22	14	11	6	6	5	18	DF	DF	5	17	5	30
23	11	6	5	5	8	11	DF	DF	8	24	5	11
24	5	9	5	7	5	7	DF	DF	8	25	14	8
25	5	5	6	6	5	6	DF	DF	7	10	17	9
26	9	5	5	5	12	6	DF	DF	5	29	15	6
27	8	5	5	5	8	7	DF	DF	5	23	12	6
28	5	9	5	5	DF	7	DF	DF	5	23	15	9
29	5	5	5	5	DF	6	DF	DF	5	5	8	9
30	5	5	9	6	22	6	DF	DF	7	DF	11	11
31	5	6	8	7	8	11	DF	DF	6	DF	9	16
Média	7	6	6	7	8	11	6	6	6	11	9	12

DF - Descarte fechado

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF/SLCE e Responsável Técnico pelos resultados dos ensaios de produção
ALEXANDRE MAGNO JOSÉ DA SILVA
 Gerente Setorial
 LMS/US-SOEP/LF/LCEN
 Matr.: 978669-6

Gerente de Produção
EDUARDO FERREIRA
 Gerente
 LMS/US-SOEP/LF
 Matr.: 965700-2

Responsável pela operação
Marcelo Antônio Almeida Faria
 Matrícula: 20666-8
 Gerente Setorial de Operação da Produção P-37

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	DF	11	DF	5	DF	12	15	5	7	12	12	18
2	DF	12	5	8	5	5	5	5	5	5	5	17
3	DF	12	7	5	18	17	5	5	7	5	5	10
4	DF	DF	11	5	24	14	7	5	9	8	5	6
5	DF	9	17	5	8	13	9	DF	11	9	11	9
6	DF	DF	9	5	5	6	5	7	9	13	DF	6
7	DF	DF	11	17	5	9	13	5	13	5	8	5
8	DF	DF	9	10	5	5	12	5	13	5	12	5
9	DF	DF	13	9	5	14	13	9	11	5	7	5
10	DF	DF	DF	8	8	14	11	9	13	6	7	5
11	DF	DF	16	6	7	8	14	5	10	5	6	5
12	DF	5	19	7	5	10	11	12	14	DF	5	9
13	DF	7	10	5	6	9	10	5	13	DF	5	DF
14	DF	8	8	5	5	11	7	5	7	DF	DF	DF
15	7	6	10	5	5	11	8	5	6	DF	5	DF
16	DF	5	10	5	5	6	5	5	DF	DF	DF	DF
17	12	8	14	5	5	DF	5	5	5	DF	DF	DF
18	DF	9	8	5	5	DF	5	6	5	DF	5	DF
19	14	6	5	5	DF	DF	DF	5	5	DF	5	DF
20	5	5	5	5	5	DF	5	6	8	14	5	DF
21	8	5	5	9	7	DF	5	20	DF	8	8	DF
22	5	5	5	5	5	DF	5	5	DF	22	6	DF
23	16	5	11	19	5	DF	21	8	DF	20	6	DF
24	15	5	9	DF	8	DF	5	7	DF	25	5	DF
25	7	DF	10	15	5	DF	5	7	DF	29	8	DF
26	12	DF	20	18	5	DF	5	10	DF	26	16	DF
27	11	5	16	18	5	12	12	5	13	19	20	DF
28	7	DF	14	17	11	5	5	5	14	31	23	DF
29	17	5	14	19	10	11	5	5	15	DF	5	DF
30	11		14	17	11	14	10	5	14	12	13	DF
31	DF		7		16		5	5		15		DF
Média	11	7	11	9	8	10	8	7	10	14	8	8

DF - Descarte fechado

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LESA-REDE/RESPONSÁVEL
 Técnico pelo PRONTO sobre emissões de TOG
ALFAXANDRE Gerente Setorial
 LMS/US-SOEP/LESA-REDE
 Matr.: 978669-6

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LESA-REDE/RESPONSÁVEL
LUIZ EDUARDO Gerente
 LMS/US-SOEP/LESA-REDE
 Matr.: 965700-2

Responsável pela operação
Marcelo Abreu Almeida Filho
 Matrícula: 20340-0
 Gerente Setorial de Operação
 Responsável pela Regulação P-37

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	9	6	PP	PP	5	10	11	15	14	9	DF	7
2	7	5	PP	PP	5	5	6	12	10	12	18	DF
3	12	5	PP	PP	5	6	6	8	9	13	13	10
4	6	5	PP	PP	5	15	6	7	5	9	10	18
5	5	5	PP	DF	5	13	5	8	8	5	10	10
6	7	7	PP	9	5	11	8	15	5	11	7	17
7	7	5	PP	DF	5	7	8	6	9	11	9	11
8	10	15	PP	DF	5	6	8	5	12	8	11	11
9	7	5	PP	DF	5	8	6	6	7	9	16	10
10	5	6	PP	DF	9	8	5	10	8	14	17	11
11	15	8	PP	DF	11	10	5	13	5	13	14	10
12	9	7	PP	DF	14	13	7	19	6	13	18	9
13	19	5	PP	13	15	8	14	13	15	7	17	5
14	14	9	PP	5	11	6	7	18	17	14	16	14
15	16	5	PP	5	9	5	8	14	16	7	19	8
16	9	6	PP	5	10	7	11	16	14	8	14	16
17	17	5	PP	5	7	9	11	14	16	5	12	5
18	18	5	PP	5	13	5	8	9	14	11	11	6
19	5	5	PP	5	9	5	15	11	10	11	7	14
20	5	5	PP	5	11	8	16	13	19	10	DF	16
21	5	5	PP	6	7	5	12	17	19	11	5	11
22	9	5	PP	7	12	10	14	15	16	5	10	17
23	18	5	PP	10	6	9	14	19	20	6	12	11
24	6	5	PP	5	5	7	8	16	20	5	10	11
25	15	10	PP	11	12	11	6	18	20	8	5	18
26	6	5	PP	5	6	10	DF	17	14	12	6	18
27	8	5	PP	7	7	8	16	15	12	6	9	DF
28	9	PP	PP	7	9	7	11	7	11	8	5	DF
29	16	PP	PP	5	7	17	DF	6	10	7	8	DF
30	5	PP	PP	5	6	14	DF	8	12	8	7	19
31	7	PP	PP	5	11	9	9	10	12	5	7	22
Medi	10	6		7	8	9	9	12	12	9	11	12

PP - Parada de produção | DF - Descarte fechado

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF/SLCE e Responsável
Técnico pelos resultados dos ensaios de TOG



Alexandre Magno José da Rocha
Matr.: 918669,6
CRG: 01203912

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF



LUIZ EDUARDO L. FERREIRA
Gerente
LMS/US-SOEP/LF-2
Matr.: 965100-2

Responsável pela operação



Alexandre Pereira Oliveira
Membro: 1383065
Coordenador
UO-BC/APME/OR-P32-P47/GERPAT32

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	9	5	PP	PP	6	10	16	13	14	12	DF	7
2	5	5	PP	PP	7	5	12	11	8	8	14	9
3	7	5	PP	PP	9	7	12	7	15	9	12	9
4	5	5	PP	PP	15	15	7	10	8	15	9	5
5	5	5	PP	PP	16	10	9	12	8	13	6	17
6	5	5	PP	PP	11	8	6	9	8	18	14	12
7	8	6	PP	PP	10	5	13	9	14	18	5	5
8	8	5	PP	PP	9	7	9	7	20	17	19	9
9	7	6	PP	PP	8	10	9	7	8	13	13	11
10	7	5	PP	PP	12	7	14	10	7	19	9	6
11	13	8	PP	PP	6	15	7	19	5	12	16	7
12	10	6	PP	PP	5	14	5	18	5	16	13	5
13	9	5	PP	PP	21	14	9	13	20	7	20	12
14	10	5	PP	PP	6	12	9	19	8	10	14	8
15	5	5	PP	PP	11	5	19	19	20	5	13	6
16	5	5	PP	PP	12	8	10	19	20	5	13	6
17	5	5	PP	PP	13	8	13	36	19	5	13	6
18	11	5	PP	PP	6	7	10	17	20	7	7	10
19	9	5	PP	PP	11	5	7	9	18	11	5	6
20	7	5	PP	PP	11	5	16	15	16	19	11	7
21	6	5	PP	PP	12	9	15	15	14	12	DF	19
22	5	5	PP	PP	6	14	20	19	18	9	6	24
23	5	6	PP	PP	11	12	19	19	17	8	27	16
24	9	5	PP	PP	8	9	12	31	13	5	19	8
25	13	5	PP	PP	11	5	13	18	12	5	19	10
26	5	5	PP	PP	16	12	13	29	13	8	13	14
27	5	DF	PP	PP	5	14	10	16	14	13	11	19
28	5	DF	PP	PP	8	14	16	13	15	6	10	DF
29	5	PP	PP	PP	7	8	14	20	17	9	12	DF
30	5	PP	PP	PP	5	14	14	16	15	8	7	DF
31	5	PP	PP	PP	11	12	DF	11	7	5	13	23
Média	7	5		6	11	10	12	16	13	11	13	11

PP - Parada de produção | DF - Descarrete fechado

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF/SLCE e Responsável Técnico pelos resultados dos ensaios de TOG

Alexandre Magno Jose da Rocha
Alexandre Magno Jose da Rocha
Matr.: 918649/6
COC: 07268912
Gerente Seland

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF

LUIZ EDUARDO L FERREIRA
LUIZ EDUARDO L FERREIRA
Gerente
LMS/US-SOEP/LF
Matr.: 965700-2

Responsável pela operação

Alexandre Pereira Oliveira
Alexandre Pereira Oliveira
Matrícula: 1383065
Coordenador
UO-BC/ARMAF/OP/P32/P47/GERMAF-32

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	5	5	5	5	5	8	5	9	5	11	5	20
2	5	5	5	5	5	5	5	9	5	11	13	11
3	5	5	5	5	5	6	8	12	5	7	9	9
4	5	5	5	5	5	5	5	8	6	9	10	7
5	9	6	5	5	5	7	5	11	5	6	9	14
6	5	6	5	5	5	5	5	15	5	5	13	13
7	5	6	5	5	5	7	5	9	7	6	8	10
8	5	5	5	5	5	6	5	7	5	6	9	11
9	5	5	7	5	7	5	5	5	6	6	8	15
10	5	5	8	5	5	9	5	5	5	8	6	15
11	5	6	10	5	6	5	11	5	5	7	12	11
12	5	5	5	5	5	5	9	5	5	7	7	5
13	5	5	5	5	5	5	9	5	5	5	5	8
14	5	5	11	5	5	5	12	5	5	5	5	12
15	5	5	12	5	8	5	11	6	5	5	5	12
16	5	5	7	5	5	6	9	5	6	5	7	13
17	5	5	12	5	5	7	11	5	5	15	5	10
18	5	5	6	5	5	5	5	5	5	7	5	8
19	5	5	5	5	5	7	9	14	7	7	9	9
20	5	5	7	5	5	5	10	7	7	9	6	11
21	5	5	5	5	5	5	5	5	6	8	7	11
22	8	5	6	11	5	5	5	8	6	6	5	27
23	5	5	5	5	11	5	9	11	7	7	5	24
24	5	5	5	6	6	5	5	9	6	5	9	25
25	5	5	5	5	5	12	8	8	5	5	5	18
26	5	5	5	5	5	5	8	9	10	5	5	10
27	5	5	5	5	5	9	5	10	6	11	5	9
28	5	5	5	5	13	6	6	9	6	12	5	46
29	5	5	5	5	10	5	5	5	15	13	5	10
30	5	5	5	9	9	5	5	6	11	12	6	11
31	5	5	5	5	5	5	5	5	8	8	7	11
Média	5	5	6	5	6	6	7	8	6	8	7	14

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF/SLCE e Responsável Técnico pelos resultados dos ensaios de TOG

ALEXANDRE MAGNO JOSÉ DA SILVA
 Gerente Setorial
 LMS/LIS-SOEP/LF/CEN
 Matr.: 978669-6

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF

LUIZ EDUARDO L. FERREIRA
 Gerente
 LMS/LIS-SOEP/LF
 Matr.: 965700-2

Responsável pela operação

HILTON MANTOVANI NUNES
 Gerente Setorial
 UO-BC/ATP-NE/OP-P63
 Matr.: 136990-1

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	8	5	5	5	5	5	5	7	8	9	10	8
2	9	5	5	7	5	5	5	5	7	9	10	12
3	6	5	8	5	5	5	7	7	11	15	11	9
4	5	5	9	5	5	5	7	9	7	9	9	15
5	6	8	8	6	9	5	5	5	8	8	5	9
6	5	6	6	5	7	8	7	15	8	5	7	10
7	7	5	8	5	7	5	6	9	13	5	6	8
8	5	6	5	5	5	5	5	10	8	5	7	15
9	5	13	5	6	5	10	11	9	11	5	5	22
10	6	5	5	5	6	8	6	8	7	6	8	11
11	5	5	10	5	6	11	10	10	6	5	6	12
12	5	5	7	7	5	9	13	9	7	5	5	14
13	5	5	5	11	5	15	10	7	5	5	7	16
14	5	5	5	12	8	14	13	13	6	5	12	20
15	6	5	5	11	9	18	13	9	5	5	27	26
16	5	5	6	13	6	8	13	7	9	7	13	16
17	6	5	7	11	5	6	9	6	5	6	11	16
18	5	8	7	16	5	5	11	5	5	11	9	14
19	5	5	6	12	5	5	5	5	17	9	10	7
20	5	5	8	13	5	6	11	5	14	23	7	8
21	5	8	9	5	5	6	6	13	6	15	8	6
22	5	5	7	5	5	5	9	15	11	10	7	11
23	5	5	16	5	5	5	8	13	7	9	8	13
24	5	5	5	5	9	5	10	14	12	9	7	22
25	5	10	5	8	10	7	7	13	12	17	11	14
26	6	5	7	5	16	5	6	15	6	6	8	14
27	5	10	5	5	5	5	6	14	12	10	8	11
28	5	5	5	5	9	5	7	14	11	10	6	11
29	5	9	5	5	6	5	7	8	11	10	6	10
30	5		5	10	5	5	5	11	8	9	6	9
31	5	6	7	7	6	7	8	10	9	8	9	17
Média	5	6	7	7	6	7	8	10	9	9	9	13

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF/SLCE e Responsável Técnico pelos resultados dos ensaios de TOG

Alexandre Magno Jose da Rocha
Metr.: 9786696
CRG: 01203912

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF

LUIZ EDUARDO L FERREIRA
Gerente
LMS/US-SOEP/LF
Matr.: 965700-2

Responsável pela operação

Walter Crespo Junior
Metr.: 135284-0
Matr.: 965700-2

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	6	6	5	69	21	24	17	9	8	5	5	7
2	7	10	7	11	19	11	6	7	6	5	5	9
3	5	5	5	DF	5	10	12	12	6	6	7	5
4	41	6	5	12	5	17	10	9	7	5	9	9
5	74	5	6	10	5	13	10	5	6	8	9	13
6	6	7	14	16	13	8	10	5	7	6	9	8
7	8	5	11	19	5	5	12	5	6	9	8	13
8	8	5	5	9	5	5	12	12	5	5	5	11
9	8	5	11	10	12	5	14	27	5	5	11	9
10	6	5	5	20	14	9	14	18	5	5	5	8
11	5	7	5	5	7	8	5	17	5	DF	15	11
12	20	6	5	19	5	5	22	20	12	DF	5	13
13	5	6	5	9	11	5	8	12	5	DF	5	14
14	22	5	5	10	5	11	9	18	5	DF	15	6
15	5	19	5	9	5	12	9	41	5	DF	5	5
16	5	5	9	15	5	9	14	20	5	DF	14	20
17	14	5	16	14	15	11	15	15	5	DF	11	9
18	11	7	12	19	10	9	14	5	5	DF	5	17
19	7	5	9	9	8	5	16	5	5	DF	5	15
20	5	7	11	14	11	5	12	5	5	DF	6	22
21	8	16	12	9	13	5	13	8	6	DF	8	17
22	6	7	14	8	13	5	11	9	5	DF	5	14
23	13	5	9	10	8	9	11	6	6	DF	5	29
24	6	5	8	10	5	9	15	13	6	DF	6	25
25	10	5	11	10	5	8	12	6	5	PP	15	20
26	14	5	7	10	5	6	5	5	5	PP	5	13
27	8	5	15	26	5	7	6	5	5	5	5	20
28	8	5	7	14	5	6	10	5	5	15	PP	8
29	9	7	5	14	5	DF	12	12	5	6	9	24
30	7	7	6	6	5	DF	5	14	5	14	12	15
31	7	7	16	14	10	9	15	9	6	8	8	19
Média	12	7	9	14	9	9	11	12	6	7	8	14

DF - Descarte fechado | PP - Parada de produção

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/ILF/SL/CE e Responsável

Técnico pelos resultados dos 5 meses de TOG

 ALEXANDRE SOARES
 Gerente Setorial
 LMS/US-SOEP/ILF/CE
 Matr.: 978669-6

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/ILF

 LUIZ EDUARDO FERREIRA
 Gerente
 LMS/US-SOEP/ILF
 Matr.: 965700-2

Responsável pela operação

 Aiane Bernardi de Medeiros
 Gerente Setorial de Operação
 da Produção Norte
 Matr.: 137595

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	6	5	5	6	6	8	DF	5	5	11	5	5
2	7	5	5	8	8	8	DF	5	5	9	6	5
3	5	5	5	5	8	5	DF	5	5	8	13	5
4	5	5	5	5	9	5	DF	5	5	8	5	5
5	5	5	5	6	12	5	DF	5	7	5	5	6
6	5	5	6	5	9	9	DF	5	5	9	6	5
7	5	5	5	5	5	6	DF	5	7	5	5	6
8	5	5	5	5	7	5	DF	5	5	10	5	6
9	5	5	5	5	5	7	DF	5	6	17	8	8
10	5	8	5	5	5	5	DF	5	7	10	8	8
11	5	5	5	5	5	5	DF	5	5	5	5	8
12	5	5	5	5	5	5	DF	5	5	7	7	12
13	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	7	6
14	5	10	5	5	5	5	12	5	5	6	13	12
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	19
16	5	7	5	5	5	5	10	5	5	17	DF	12
17	5	6	5	5	5	5	6	5	7	6	DF	16
18	5	5	5	5	5	10	5	5	5	19	DF	14
19	5	5	5	5	5	11	6	5	7	6	DF	5
20	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	DF	5
21	5	5	6	5	5	5	5	5	8	5	DF	9
22	5	5	7	5	7	5	5	5	9	5	DF	5
23	5	5	5	5	7	7	5	5	10	5	6	13
24	11	8	5	5	8	5	6	5	8	5	9	12
25	5	5	5	11	8	5	5	5	8	13	6	8
26	5	DF	5	6	7	5	5	5	10	12	5	5
27	5	7	7	5	5	5	5	5	9	9	12	6
28	5	5	5	8	5	5	5	5	9	5	5	5
29	5	5	5	8	5	DF	5	5	9	7	5	5
30	5	5	5	7	15	DF	5	5	10	6	5	5
31	18	5	5	8	11	5	5	5	7	5	7	6
Medida	6	6	5	6	7	6	6	5	7	8	7	8

DF - Descarte fechado

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/UF-BC/CHA Responsável
 Técnico pelos resultados dos ensaios de TOG
ALEXANDRE MARQUES
 Gerente Setorial
 LMS/US-SOEP/UF-BC/CHA
 Matr.: 918669-6

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/UF-BC/CHA Responsável
LUIZ EDUARDO L. FERREIRA
 Gerente
 LMS/US-SOEP/UF-BC/CHA
 Matr.: 965700-2

Responsável pela operação
MARCELO FREITAS MARÇAL
 Gerente Setorial
 UO-BC/ATP-C-S/OP-PPF-RJ-RO
 Matr.: 021417-9

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	DF		DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
2	DF	10	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
3	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
4	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
5	DF	DF	DF	DF	DF	7	DF	DF	DF	DF	DF	DF
6	DF	DF	DF	DF	DF	6	DF	DF	DF	DF	DF	DF
7	DF	DF	DF	DF	10	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
8	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
9	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
10	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
11	DF	18	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
12	DF	9	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
13	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
14	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
15	DF	11	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
16	DF	8	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
17	DF	15	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
18	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
19	DF	DF	DF	DF	DF	24	DF	DF	DF	DF	DF	DF
20	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
21	DF	DF	DF	DF	6	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
22	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
23	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
24	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
25	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	15	DF	DF	DF	DF
26	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
27	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
28	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
29	DF	DF	DF	DF	DF	DF	8	DF	DF	DF	DF	DF
30	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
31	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
Media	12	11		9	8	12	8	15	14			

DF - Descontado | PP - Parada de produção

Gerente do E&P-SERV/US-SOEPILF/SUCIE e Responsável Técnico pelos resultados dos ensaios de TOG
Maxandre Magno Jose da Rocha
 Matr: 9786838
 CRQ: 01203912

Gerente do E&P-SER/US-SOEPILF
LUIZ EDUARDO FERREIRA
 Gerente
 US/US-SOEP/CF
 Matr: 965700-2

Responsável pela operação
Arcio Neves dos Santos
 Matr: 135924-9
 Gerente Setorial
 UO-8C/ATP-NE/DG-PG

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	10	5	10	19	12	5	9	12	8	8	14	12
2	11	DF	10	10	10	5	9	11	8	5	10	DF
3	11	11	6	11	9	6	7	10	8	5	11	DF
4	8	16	11	14	5	6	9	8	21	8	9	13
5	18	9	13	16	5	6	11	6	16	7	10	12
6	27	15	12	9	5	5	15	9	17	5	12	15
7	13	8	13	12	5	5	13	7	14	5	8	22
8	10	7	19	14	5	7	13	6	10	5	13	14
9	10	8	17	14	6	7	5	6	10	5	5	14
10	7	12	10	14	5	9	11	5	10	5	5	20
11	5	18	10	20	7	13	12	5	11	5	5	23
12	6	25	12	6	5	11	6	5	8	7	5	15
13	10	18	15	12	5	7	7	5	9	5	5	20
14	7	10	10	17	12	6	5	5	10	5	5	9
15	8	14	12	12	13	13	6	5	14	6	5	6
16	DF	16	16	11	12	14	5	5	10	5	6	22
17	7	10	15	11	12	13	5	7	11	5	9	10
18	11	8	11	11	6	15	10	8	9	5	8	17
19	5	16	15	8	6	17	5	6	7	5	11	18
20	28	13	8	15	6	22	12	5	7	5	DF	18
21	6	17	7	11	5	14	10	5	18	5	DF	30
22	6	7	7	11	7	15	13	9	23	5	DF	27
23	6	8	9	5	5	5	18	12	22	5	DF	21
24	13	8	9	10	6	12	15	10	20	5	DF	20
25	8	11	9	7	6	8	20	11	16	7	DF	14
26	9	5	10	13	5	8	18	9	20	17	DF	19
27	6	6	14	8	9	14	9	8	9	11	DF	16
28	5	6	9	8	14	11	5	9	10	15	DF	17
29	6	5	12	9	8	9	10	10	6	9	DF	10
30	5	5	24	7	8	8	14	7	5	12	DF	10
31	5	11	15	12	6	10	11	7	12	10	10	16
Media	10	11	12	12	7	10	10	8	12	7	8	16

DF - Descarte fechado

Gerente do E&P-SERVIVUS-SOEPL/F
 Técnico em Resultados e Operações de TOG
 LUIS EDUARDO FERREIRA
 Gerente
 LMS/VUS-SOEPL/F
 Matr.: 978669-6

Gerente do E&P-SERVIVUS-SOEPL/F
 LUIZ EDUARDO FERREIRA
 Gerente
 LMS/VUS-SOEPL/F
 Matr.: 965700-2

Responsável pela Operação
 MARIANEIA DOS SANTOS
 Gerente Setorial
 UO-BC/ATP-NE/OP-PG
 Matr.: 135924-9

Teor de óleos e graxas - TOG (mg/L) no ano 2016 - METODOLOGIA EMPREGADA PARA DETERMINAÇÃO DE TOG GRAVIMÉTRICO

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	24	5	PP	11	25	12	10	PP	11	17	20	26
2	14	5	PP	8	19	15	17	PP	12	11	38	10
3	32	5	PP	10	21	8	13	PP	19	16	24	12
4	9	6	PP	17	11	14	11	PP	24	18	22	16
5	20	20	PP	10	17	5	11	PP	11	21	28	5
6	22	18	PP	18	11	12	13	PP	14	17	O	8
7	28	15	PP	11	11	12	5	PP	15	14	21	12
8	16	17	PP	13	19	17	12	PP	13	14	O	10
9	22	10	PP	16	16	18	12	PP	11	13	8	15
10	21	10	PP	10	12	18	16	PP	11	13	12	5
11	22	10	PP	8	15	21	10	PP	9	20	17	12
12	20	8	PP	14	18	12	11	PP	12	18	21	14
13	19	8	PP	13	16	12	15	PP	14	18	20	15
14	19	10	PP	15	15	18	12	PP	12	14	18	18
15	13	5	PP	13	14	18	16	PP	12	10	14	24
16	10	7	PP	13	16	22	14	PP	24	6	17	19
17	10	10	PP	15	15	14	19	PP	12	9	18	19
18	8	DF	PP	15	13	17	22	PP	6	12	14	13
19	6	DF	PP	14	17	17	14	PP	14	13	15	10
20	14	PP	PP	10	12	20	21	PP	19	6	21	16
21	8	PP	PP	10	22	13	18	11	36	5	20	5
22	10	PP	PP	13	13	22	19	9	28	6	22	16
23	7	PP	PP	7	15	19	17	11	35	6	22	21
24	5	PP	9	8	9	34	18	9	28	7	15	23
25	9	PP	8	11	31	14	15	16	19	19	17	14
26	14	PP	7	12	21	21	14	11	5	13	10	20
27	12	PP	8	10	21	18	22	9	19	24	10	18
28	5	PP	10	23	16	26	21	20	23	31	10	15
29	5	PP	9	26	28	20	12	13	14	31	11	36
30	5	PP	16	25	20	12	DF	11	13	27	15	29
31	12	10	17	13	7	17	DF	9	17	36	17	17
Média	14	10	11	13	17	17	15	12	17	15	23	16

PP - Parada de produção | DF - Descarte fechado | O - Outros

Gerente do E&P-SERVÍUS-SOEP/LF/SLCE e Responsável Técnico pelos resultados dos ensaios de TOG

Gerente do E&P-SERVÍUS-SOEP/LF

Responsável pela operação

ALEXANDRE MAGNO JOSÉ DA ROCHA

LUIZ EDUARDO L FERREIRA

Marcelo Santana Matta

Gerente Setorial
LMS/US-SOEP/LF/CENGerente
LMS/US-SOEP/LF
Matr.: 965700-2Gerente Setorial - Operação de O&P-PH
Matr.: 022978.31 CLL8

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	19	5	PP	9	17	19	7	PP	10	11	27	18
2	15	9	PP	17	18	16	12	PP	15	13	16	17
3	14	10	PP	8	23	9	9	PP	17	12	17	9
4	17	8	PP	11	14	11	5	PP	18	10	10	23
5	31	10	PP	10	9	9	9	PP	14	DF	17	14
6	18	7	PP	14	13	11	21	PP	23	9	10	23
7	25	26	PP	18	8	15	19	PP	10	10	11	23
8	24	21	PP	14	9	21	9	DF	17	12	20	19
9	20	5	PP	13	21	15	8	DF	11	13	8	29
10	25	15	PP	10	13	30	13	DF	12	17	28	19
11	32	9	PP	11	20	17	10	DF	10	19	19	25
12	20	16	PP	11	14	17	11	DF	10	23	18	13
13	20	16	PP	15	10	5	14	DF	12	9	21	12
14	28	14	PP	18	14	13	8	DF	9	5	17	8
15	21	20	PP	22	21	14	11	DF	19	14	19	31
16	21	12	PP	19	11	18	18	DF	9	11	18	12
17	9	13	PP	15	9	9	12	DF	8	6	11	12
18	11	11	PP	16	8	11	25	DF	12	8	9	17
19	8	8	PP	19	15	18	10	DF	9	14	5	11
20	5	5	PP	11	11	26	9	DF	8	9	12	18
21	16	16	PP	15	11	25	13	13	11	5	13	14
22	5	5	PP	12	5	15	15	10	11	6	10	13
23	5	5	PP	12	5	19	18	9	9	6	31	10
24	8	8	PP	18	5	21	16	20	20	16	14	19
25	16	16	PP	15	16	11	19	13	24	15	17	18
26	13	13	PP	14	19	7	21	12	11	9	12	15
27	11	11	PP	10	16	5	16	10	9	24	20	15
28	9	9	PP	22	17	6	18	13	12	21	16	27
29	5	5	PP	21	10	6	9	14	7	23	17	21
30	9	9	5	19	14	5	DF	12	12	30	28	26
31	5	5	9	15	22	14	DF	10	12	17	13	13
Media	16	13	7	15	13	14	13	12	13	13	16	18

PP - Parada de produção | DF - Descarte fechado

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/L/SLCE e Responsável

Técnico pelos resultados dos ensaios de TOG




Alexandre Magno Jose da Rocha
Matr.: 918669,6
C.R.T.: 01.903912

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/L/F



LUIZ EDUARDO L. FERREIRA
Gerente
LMS/US-SOEP/L/F
Matr.: 965700-2

Responsável pela operação



J. M. Neto
Matr.: 918669,6
C.R.T.: 01.903912

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	9	5	5	5	6	5	10	5	6	5	6	5
2	6	5	10	5	5	5	7	5	5	5	7	5
3	5	5	6	8	5	5	10	5	9	5	6	5
4	5	5	5	8	5	5	PP	5	6	5	6	5
5	11	5	5	8	6	5	PP	5	5	5	5	6
6	8	5	6	8	5	5	PP	5	5	5	5	6
7	15	8	5	5	5	9	PP	5	5	5	10	5
8	15	6	5	7	5	7	PP	5	7	5	5	5
9	20	8	5	9	5	7	PP	8	7	5	5	DF
10	5	13	9	10	5	5	11	7	6	5	8	DF
11	5	5	7	5	5	5	18	6	6	5	5	DF
12	7	7	6	8	5	5	5	6	9	5	5	8
13	9	5	5	11	5	15	6	8	9	5	5	8
14	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	5	6
15	5	5	5	5	5	5	6	6	7	5	5	6
16	7	5	5	7	5	11	11	5	5	5	5	17
17	8	5	5	6	5	5	5	5	7	5	5	21
18	7	5	5	5	5	5	6	5	7	6	5	16
19	5	14	6	5	5	5	8	5	5	5	5	14
20	5	18	5	5	5	5	7	5	7	5	5	10
21	5	7	5	5	5	5	5	5	6	5	5	11
22	6	5	5	5	5	6	8	5	6	6	5	10
23	5	5	5	5	5	5	5	5	8	7	5	7
24	5	5	6	5	5	12	5	5	5	5	13	7
25	5	5	6	5	7	5	5	5	6	5	5	8
26	5	5	5	5	5	5	7	5	7	7	5	13
27	6	5	5	5	11	5	11	5	5	7	5	13
28	5	5	6	5	9	6	8	5	5	7	5	16
29	5	5	5	5	5	9	10	5	5	6	5	15
30	5	5	5	5	5	10	10	7	5	7	8	14
31	5	6	8	5	5	6	8	7	6	9	6	12
Média	7	6	6	6	5	6	8	6	6	6	6	10

PP - Parada de produção | DF - Descarte fechoado

Gerente do E&P-SERVIUS-SOEP/LE-BAURICHA
 Técnico responsável e Responsável
 por todas as atividades de TOG
ALLEN CARVALHO
 Gerente
 LMS/US-SOEP/LE-EN
 Matr.: 978669-6

Gerente do E&P-SERVIUS-SOEP/LE
LUIZ EDUARDO L. FERREIRA
 Gerente
 LMS/US-SOEP/LE
 Matr.: 965700-2

Responsável pela operação
Ricardo Guedes dos Santos
 Matr.: 023074-5
 Gerente Sênior
 UO-BC/ATM/OP-NA

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
2	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
3	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
4	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
6	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
7	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
8	9	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
9	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
10	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
11	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
12	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
13	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
14	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
15	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
16	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
17	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
18	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
19	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
20	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
21	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
22	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
23	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
24	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
25	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
26	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
27	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
28	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
29	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
30	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
31	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
Média	9											

DF - Descarte fechado

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF/SLCE e Responsável Técnico pelos resultados dos E&P-SERV/US-SOEP/LF/SLCE
ALEXANDRE MAGNO JOSÉ DA ROCHA
 Gerente Setorial
 LMS/US-SOEP/LF/SLCE
 Matr.: 978669-6

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/LF
LUIZ EDUARDO L. FERREIRA
 Gerente
 LMS/US-SOEP/LF
 Matr.: 965700-2

Responsável pela operação
Ricardo Buedes dos Santos
 Matr: 073074-5
 Gerente Setorial
 UO-BC/ATPN/OP-PA

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	9	7	DF	DF	DF	DF	DF	5	DF	DF	DF	DF
2	10	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
3	7	5	DF	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
4	7	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
5	5	5	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
6	5	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
7	5	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
8	5	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
9	5	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
10	5	16	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
11	5	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
12	7	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
13	7	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
14	5	5	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
15	7	5	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
16	5	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
17	5	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
18	6	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
19	5	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
20	5	5	DF	DF	7	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
21	5	5	DF	DF	13	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
22	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
23	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
24	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
25	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
26	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
27	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
28	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
29	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
30	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
31	5	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
Mediã	6	6	5	5	10	5	5	5	DF	DF	DF	DF

DF - Descarte fechado

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/IF-ROCHA Responsável
 Técnico pelos resultados dos ensaios de TOG

 ALEXANDRE MACIEL
 Gerente Geral
 LMS/US-SOEP/IF-ROCHA
 Matr.: 978688-6

Gerente do E&P-SERV/US-SOEP/IF-FERRIHA

 LUIZ EDUARDO L. FERRIHA
 Gerente
 LMS/US-SOEP/IF
 Matr.: 965700-2

Responsável pela operação

 Ricardo Guedes dos Santos
 Matr.: 023074-5
 Gerente Setorial
 UO-BC/MPN/OPNA

Dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	5	5	5	5	5	5	9	5	11	10	6	7
2	9	5	11	5	5	5	9	5	12	8	5	8
3	5	5	5	5	5	5	10	7	15	9	5	6
4	8	5	5	5	5	5	10	8	12	5	10	5
5	5	5	5	5	9	5	11	6	10	7	8	6
6	5	5	11	10	5	5	13	8	8	7	7	9
7	5	5	5	5	5	5	8	9	5	6	12	11
8	5	5	5	5	5	5	5	9	6	8	20	8
9	5	5	5	6	5	5	7	10	7	5	12	11
10	5	5	5	5	5	5	7	9	5	5	10	11
11	5	5	5	5	5	5	8	7	5	5	19	9
12	6	5	5	5	5	5	7	7	7	5	15	5
13	7	5	5	5	DF	5	5	7	5	5	25	15
14	7	5	5	9	DF	5	5	8	5	5	13	9
15	5	5	5	5	DF	5	6	9	5	5	12	8
16	9	5	5	8	DF	5	5	5	5	5	6	11
17	9	5	5	6	DF	5	5	5	5	5	12	14
18	7	6	7	11	DF	5	5	5	5	5	8	16
19	6	5	8	5	DF	5	5	5	7	5	6	10
20	7	5	6	5	7	8	10	5	6	6	7	5
21	8	5	7	5	15	8	6	5	7	8	7	17
22	8	5	5	5	8	7	6	5	8	11	10	20
23	14	5	5	5	13	8	5	5	10	7	8	15
24	7	5	5	5	5	7	6	5	6	6	10	16
25	5	5	5	5	7	8	5	5	9	5	8	11
26	5	5	6	5	5	7	5	5	5	5	9	13
27	5	5	5	5	5	7	5	5	10	5	11	8
28	5	5	5	5	5	8	5	5	11	6	8	5
29	6	5	5	5	5	9	5	5	8	5	9	6
30	5	5	5	5	5	7	6	11	12	5	7	5
31	5	5	6	6	5	6	5	8	8	5	10	9
Média	6	5	6	6	6	6	7	7	8	6	10	10

DF - Descarte fechado

Gerente do E&P-SERVÍUS-SOEPILF/RSOEBJA Responsável

Técnico pelos resultados dos ensaios de TOG

ALEXANDRE MAGALHÃES
Gerente Setorial
LMS/US-SOEPILF/CEN
Matr.: 918669-6

Gerente do E&P-SERVÍUS-SOEPILF

LUIZ EDUARDO L FERREIRA
Gerente
LMS/US-SOEPILF
Matr.: 965700-2

Responsável pela operação

Ricardo Guedes dos Santos
Matr: 0230745
Gerente Setorial
UO-BC/ATPM/GPNA