

Cliente: Modec Serviços de Petróleo do Brasil Ltda.	
Endereço: Rua Lady Esteves da Conceição, nº 770 - Novo Cavaleiros, Macaé/ RJ CEP: 27933-240.	
Contato: Ricardo Pinto	
Telefone: (22) 2105-2443	E-mail: ricardo.pinto@modec.com

INFORMAÇÕES GERAIS

Método Utilizado: EPA 1664.
Responsável pela coleta: Cliente
Data de recebimento das amostras: 02/10/2013
Temperatura de recebimento °C: Refrigerada
Data da Análise: 02/10/2013 à 07/10/2013
Data de Emissão do Relatório: 08/10/2013
Identificação do Cliente: -
Ordem de Serviço: 3010003.00371/13

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

Amostra nº	Local Coleta	Ponto de Coleta	Data da coleta	Hora da coleta
0826-13	FPSO-Santos	Outlet Flotation	19/09/2013	20:00/20:00/20:00/20:00
0827-13	FPSO-Santos	Outlet Flotation	20/09/2013	20:00/20:00/20:00/20:00
0828-13	FPSO-Santos	Outlet Flotation	21/09/2013	02:00/02:00/02:00/02:00
0829-13	FPSO-Santos	Outlet Flotation	22/09/2013	20:00/20:00/20:00/20:00
0830-13	FPSO-Santos	Outlet Flotation	23/09/2013	02:00/02:00/02:00/20:00
0831-13	FPSO-Santos	Outlet Flotation	24/09/2013	02:00/02:00/02:00/02:00

AMOSTRA 0826-13

Data da Coleta: 19/09/13

Análise	Unidade	Resultado	Especificação
Teor de Óleo e Graxa	mg/L	< 5	42

AMOSTRA 0827-13

Data da Coleta: 20/09/13

Análise	Unidade	Resultado	Especificação
Teor de Óleo e Graxa	mg/L	7,3	42

AMOSTRA 0828-13

Data da Coleta: 21/09/13

Análise	Unidade	Resultado	Especificação
Teor de Óleo e Graxa	mg/L	6,7	42

AMOSTRA 0829-13

Data da Coleta: 22/09/13

Análise	Unidade	Resultado	Especificação
Teor de Óleo e Graxa	mg/L	9,1	42

AMOSTRA 0830-13

Data da Coleta: 23/09/13

Análise	Unidade	Resultado	Especificação
Teor de Óleo e Graxa	mg/L	< 5	42

AMOSTRA 0831-13

Data da Coleta: 24/09/13

Análise	Unidade	Resultado	Especificação
Teor de Óleo e Graxa	mg/L	7,3	42

OBSERVAÇÕES FINAIS

- Os resultados obtidos têm seu valor restrito às amostras analisadas.
- As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade referente aos procedimentos e dados de coleta.
- Limite apresentado refere-se ao valor máximo permissível estabelecido pela Resolução CONAMA nº. 393, artigo 5, de 08/08/2007.



Laysa Miranda da Silva
CRQ: 03.421.842 - 3ª Região
Supervisora Operacional

A informação declarada neste relatório (ou certificado) é oriunda dos resultados de inspeção ou procedimentos analíticos efetuados de acordo com as instruções do Cliente, e/ou nossa avaliação de tais resultados com base em quaisquer padrões técnicos, práticas comerciais ou experiência, ou outras circunstâncias as quais de nossa opinião profissional serem levadas em conta. Para avaliação dos resultados, os registros de precisão dos métodos se aplicam. Favor referir-se também ao ASTM 3244-90a, IP 367/84 e IP Standard (Test Methods) Appendix E, Standard Practice for Utilization of Test Data, para determinar a conformidade com as especificações. A emissão deste Certificado não isenta os compradores ou vendedores de exercerem todos os direitos, nem os exime de todas as suas responsabilidades de conformidade com o Contrato de Venda. As disposições em contrário não são de nossa responsabilidade. A responsabilidade da Empresa sob este Certificado limita-se aos casos de negligência grave comprovada pelos Principais e não será superior a dez vezes o valor dos honorários ou comissões. Exceto por acordo especial. as amostras. se retiradas. não serão retidas pela Empresa por mais de três meses.