



## RELATÓRIO DE ENSAIO

**INTERESSADO:** PETROBRAS - UO-BACIA DE SANTOS  
Rua Marques de Herval, 90 - Valongo  
CEP: 11.011-310 - Santos/SP

**LABORATÓRIO CONTRATADO:** Analytical Technology Serviços  
Analíticos e Ambientais Ltda.

**PROJETO:** PETROBRAS - UO-BACIA DE SANTOS

**IDENTIFICAÇÃO AT:** LOG nº 20302/2016\_REV.01



### Dados referentes ao Projeto

#### 1. Identificação das amostras

ID AT	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
119272/2016-1.0	AMOSTRA: ÁGUA PRODUZIDA-SAÍDA S.A.O- HORÁRIOS DE COLETA:03:00/09:00/15:00/21:00HS. / DATA: 29/08/2016 / HORA: NÃO INFORMADO / MATRIZ: EFLUENTE / PROJETO: PETROBRAS - UO-BACIA DE SANTOS

#### 2. Custódia das amostras

**Data de recebimento de amostra:** 30/08/2016

**Data de emissão do relatório eletrônico:** 13/09/2016

**Período de retenção das amostras:** até 10 dias após a emissão do relatório (até essa data as amostras estarão disponíveis para devolução e/ou checagem)



### 3. Resultados de análises

#### PROJETO: PETROBRAS - UO-BACIA DE SANTOS

**MATRIZ:** EFLUENTE

**DATA:** 29/08/2016

**HORA:** NÃO  
INFORMADO

**LOGIN:** 119272/2016-1.0

**PONTO:** ÁGUA PRODUZIDA-SAÍDA S.A.O-  
HORÁRIOS DE  
COLETA:03:00/09:00/15:00/21:00HS.

#### FÍSICO-QUÍMICO

Parâmetro	CAS	Diluição	Unidade	Resultados	L.Q	CONAMA 393 Art.5º	Ref.
Óleos e Graxas	-	-	mg/L	< 10,0	10,0	42	543

#### Interpretação:

De acordo com o parâmetro analisado para atendimento da "Resolução CONAMA Nº 393, de 8 de agosto de 2007", o resultado para esta amostra **atende** o valor máximo diário estabelecido.

#### Métodos e Datas dos ensaios

Ref.	Referência Externa	Referência Interna	Data do Preparo	Data da Análise	QA/QC
543	SMEWW - 22nd Ed. 2012 - 5520D	POPLOR046	05/09/2016	06/09/2016	0/0

#### Observações:

L.Q: Limite de Quantificação

CONAMA 393 Art.5º - Resolução CONAMA Nº 393, de 8 de agosto de 2007 - O descarte de água produzida deverá obedecer à concentração média aritmética simples mensal de óleos e graxas de até 29 mg/L, com valor máximo diário de 42 mg/L.



#### 4. Responsabilidade técnica

Ana Paula Ahualli	CRQ 4ª Região nº 04121814
-------------------	---------------------------

#### 5. Informações Adicionais

- Procedimento e plano de amostragem foram definidos pelo cliente de acordo com o Projeto: PETROBRAS - UO-BACIA DE SANTOS
- Os resultados aqui apresentados referem-se exclusivamente às amostras enviadas pelo interessado, sendo que a amostragem não é de responsabilidade deste laboratório.
- O relatório de ensaio só deve ser reproduzido por completo. A reprodução parcial requer aprovação por escrita deste laboratório.
- Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE que avaliou a competência do laboratório.
- As referências internas foram baseadas e validadas a partir das referências externas.
- Este relatório cancela e substitui o emitido anteriormente em 06/09/2016.

#### 6. Anexos

- ✓ Cadeia de Custódia e Check List.

#### 7. Aprovação do relatório

Relatório aprovado segundo especificações comerciais e com base nos documentos do Sistema da Qualidade Analytical Technology.

A validade jurídica dessa assinatura está embasada na medida provisória 2.200-2, de 24 de Agosto de 2001, a qual estabelece a autenticidade e a integridade do documento eletrônico com o uso do Certificado Digital.

Para verificar autenticidade deste documento acesse <http://relatorio.anatech.com.br/mylimsportal>;  
Código de autenticidade: **5d0a4d7670bc1e43f25a639e8c1c05e9**

**Gabriel Cezario**  
CRQ 4ª Região nº 04163036  
Analista Químico(a)  
Responsável pela análise crítica e emissão do relatório.