

RELATÓRIO DE ENSAIO 127919/2018-1.0

Dados do Interessado: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - SANTOS
 Rua Marquês de Herval, 90 - Valongo
 CEP: 11.010-310 - Santos/SP
Contato do Interessado: Mariana Dantas Rodrigues
 cpquimicos@petrobras.com.br
Endereço da Coleta: ---

1. Dados da Amostra

Número da Amostra: 127919/2018-1.0
Revisão: 0
Grupo de Amostras: 20797/2018
ID Amostra: ÁGUA PRODUZIDA DESCARTADA - SAÍDA DA UTM - HORÁRIOS DE COLETA:
 03:00 / 09:00 / 15:00 / 21:00 H
Data de Coleta: 28/10/2018 NÃO INFORMADO
Matriz: ÁGUA BRUTA
Projeto: PLATAFORMA DE MEXILHÃO

2. Custódia das amostras

Data de recebimento de amostra: 01/11/2018
Data de emissão do relatório eletrônico: 09/11/2018
Período de retenção das amostras: até 10 dias após a emissão do relatório (até essa data as amostras estarão disponíveis para devolução e/ou checagem)

3. Resultados de análises

Parâmetro	FÍSICO-QUÍMICOS					CONAMA 393 Art.5º	Ref.
	CAS	Diluição	Unidade	Resultados	L.Q		
Óleos e Graxas - SM 5520 B	-	-	mg/L	< 10,0	10,0	-	1001

Métodos e Datas dos Ensaios

Ref.	Referência Externa	Referência Interna	Data do Preparo	Data da Análise
1001	SMEWW - 22nd Ed. 2012 - 5520 B e F	POPLOR046	07/11/2018	07/11/2018

Observações:

L.Q: Limite de Quantificação

CONAMA 393 Art.5º - Resolução CONAMA Nº 393, de 8 de agosto de 2007

4. Informações Adicionais

- Procedimento e plano de amostragem foram definidos pelo cliente de acordo com o Projeto: PLATAFORMA DE MEXILHÃO
- Os resultados aqui apresentados referem-se exclusivamente às amostras enviadas pelo interessado, a qual foi analisada nesta unidade, sendo que a amostragem não é de responsabilidade deste laboratório.
- Os controles de qualidade (brancos e spikes) associados aos ensaios atenderam aos seus respectivos critérios de aceitação.
- O relatório de ensaio só deve ser reproduzido por completo. A reprodução parcial requer aprovação por escrita deste laboratório.
- Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE que avaliou a competência do laboratório.
- As referências internas foram baseadas e validadas a partir das referências externas.

5. Anexos

- Cadeia de Custódia e Check List.

6. Aprovação do relatório

Relatório aprovado segundo especificações comerciais e com base nos documentos do Sistema da Qualidade Eurofins Anatech.

A validade jurídica dessa assinatura está embasada na medida provisória 2.200-2, de 24 de Agosto de 2001, a qual estabelece a autenticidade e a integridade do documento eletrônico com o uso do Certificado Digital.

Para verificar autenticidade deste documento acesse <http://relatorio.anatech.com.br/mylimsportal>, selecione a opção "Validar Documento", digite o seguinte número de amostra **127919/2018** e os últimos seis dígitos da chave de autenticação: **ae7de1d21ae5f7f3c8d9d3774ca107a0**

7. Responsabilidade Técnica

Rodrigo Sylvain Ribeiro	CRQ 4ª Região nº 03212653
-------------------------	---------------------------

8. Responsável pela Aprovação e Emissão do Relatório



Carla Raquel Rodrigues
CRQ 4ª Região nº 04268000

Analista Químico(a)
Responsável pela análise crítica e emissão
do relatório.