

## RELATÓRIO DE ENSAIO 142528/2018-1.0

**Dados do Interessado:** PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS  
 Rua Marques de Herval, 90 - Valongo  
 CEP: 11.010-310 - Santos/SP

**Contato do Interessado:** Mariana Dantas Rodrigues  
 mariana.dantas@petrobras.com.br

**Endereço da Coleta:** ---

### 1. Dados da Amostra

**Número da Amostra:** 142528/2018-1.0

**Revisão:** 0

**Grupo de Amostras:** 23117/2018

**ID Amostra:** ÁGUA PRODUZIDA DESCARTADA - SAÍDA DA UTM - HORÁRIOS DE COLETA:  
 03:00 / 09:00 / 15:00 / 21:00 H

**Data de Coleta:** 03/12/2018 NÃO INFORMADO

**Matriz:** ÁGUA BRUTA

**Projeto:** PLATAFORMA DE MEXILHÃO

### 2. Custódia das amostras

**Data de recebimento de amostra:** 10/12/2018

**Data de emissão do relatório eletrônico:** 11/12/2018

**Período de retenção das amostras:** até 10 dias após a emissão do relatório (até essa data as amostras estarão disponíveis para devolução e/ou checagem)

### 3. Resultados de análises

#### FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetro	CAS	Diluição	Unidade	Resultados	L.Q	CONAMA 393 Art.5º	Ref.
Óleos e Graxas - SM 5520 B	-	-	mg/L	< 10,0	10,0	-	1001

#### Métodos e Datas dos Ensaios

Ref.	Referência Externa	Referência Interna	Data do Preparo	Data da Análise
1001	SMEWW - 22nd Ed. 2012 - 5520 B e F	POPLOR046	11/12/2018	11/12/2018

#### Observações:

L.Q: Limite de Quantificação

CONAMA 393 Art.5º - Resolução CONAMA Nº 393, de 8 de agosto de 2007

#### 4. Informações Adicionais

- Procedimento e plano de amostragem foram definidos pelo cliente de acordo com o Projeto: PLATAFORMA DE MEXILHÃO
- Os resultados aqui apresentados referem-se exclusivamente às amostras enviadas pelo interessado, a qual foi analisada nesta unidade, sendo que a amostragem não é de responsabilidade deste laboratório.
- Os controles de qualidade (brancos e spikes) associados aos ensaios atenderam aos seus respectivos critérios de aceitação.
- O relatório de ensaio só deve ser reproduzido por completo. A reprodução parcial requer aprovação por escrita deste laboratório.
- Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE que avaliou a competência do laboratório.
- As referências internas foram baseadas e validadas a partir das referências externas.

#### 5. Anexos

- Cadeia de Custódia e Check List.

#### 6. Aprovação do relatório

Relatório aprovado segundo especificações comerciais e com base nos documentos do Sistema da Qualidade Eurofins Anatech.

A validade jurídica dessa assinatura está embasada na medida provisória 2.200-2, de 24 de Agosto de 2001, a qual estabelece a autenticidade e a integridade do documento eletrônico com o uso do Certificado Digital.

Para verificar autenticidade deste documento acesse <http://relatorio.anatech.com.br/mylimsportal>, selecione a opção "Validar Documento", digite o seguinte número de amostra **142528/2018** e os últimos seis dígitos da chave de autenticação: **8b12b1c24fc3c81535e407c5adb2e7ba**

#### 7. Responsabilidade Técnica

Rodrigo Sylvain Ribeiro	CRQ 4ª Região nº 03212653
-------------------------	---------------------------

#### 8. Responsável pela Aprovação e Emissão do Relatório



**Carla Raquel Rodrigues**

CRQ 4ª Região nº 04268000

Analista Químico(a)

Responsável pela análise crítica e emissão do relatório.