



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 06/09/2013

Número: 85369

Solicitante : RC6K
Gerência : UN-RIO/ATP-BRC/OP-P43
Número da SOT : 1300887
Natureza das Amostras : Água oleosa.
Autorizada Por : LIUANA MARIA ESTRELA PAJEVIC CARDOSO - - CRQ: 03426496 - 3ª Região
Técnico Responsável : Vanesa Fernandes dos Santos CRQ: 034.211.77
Objetivo : Monitorar a água descartada

Número da Amostra : 8533179 Data: 22/08/2013 Recebimento: 27/08/2013
Procedência : P-43
Local da Amostragem : Saída de Água do TQ-07
Detalhes P. Amostragem : Não Informado
Condições da Amostra : Acidificada e refrigerada
Outras Informações : Condições normais

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 5 Res. CONAMA 393

Hora da Coleta	Amostrador	Observações
14:00:00	FERNANDA	CONDIÇÕES NORMAIS
14:00:00	FERNANDA	"
14:00:00	FERNANDA	"
20:00:00	TQ. FABIANA	"

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00125	10	mg/L