

Dados da Solicitação

SOT: 0000364208

Solicitante: GEPLAT DA P-52

Origem da Sot: P-52

Gerência Solicitante: UO-RIO/ATP-RO/OP-P52/GEPLAT

Data da Autorização: 05/12/2014 13:07:11

Autorizador: FAGNER DO AMARAL BRAGA

CRQ: 03420990 - 3ª Região

Natureza: Agua Produzida

Objetivo: Monitorar TOG - CONAMA 393 art 5º

Comentários: -

Dados da Amostra

Amostra: 11112144

Certificado da Amostra: 1196559

Data da Amostragem: 18/11/2014

Recebimento no LF: 21/11/2014 13:08:00

Data da Autorização: 05/12/2014 13:07:11

Autorizador: FAGNER DO AMARAL BRAGA

CRQ: 03420990 - 3ª Região

Origem da Amostra: P-52

Ponto de Amostragem: Saída do Tubo de Despejo

Comentário da Amostra: -

Parâmetro de monitoramento - Art. 5 Res. CONAMA 393

| Data da Amostragem | Amostrador | Comentário |
|---------------------|-----------------------------|------------|
| 18/11/2014 02:00:00 | DECIO GONCALVES DA SILVA | - |
| 18/11/2014 08:00:00 | BRUNO DA CONCEICAO PESSANHA | - |
| 18/11/2014 14:00:00 | ALBERTO NOVAIS DO ROSARIO | - |
| 18/11/2014 20:00:00 | BRUNO DA CONCEICAO PESSANHA | - |

Resultados

| Componente | Procedimento | Resultado | Unidade | TEX |
|----------------------|--------------|-----------|---------|-----|
| TEOR DE ÓLEO E GRAXA | PE-5ED-00125 | 10 | mg/l | 1 |

Técnico(s) Executante(s)

| Tex | Nome | Empresa | CRQ |
|-----|--------------------------|---------|----------------------|
| 1 | FERNANDA AGUIAR PERERIRA | SAYBOLT | 03426067 - 3º Região |

Os resultados reportados neste documento referem-se às amostras analisadas. Este BRA somente pode ser reproduzido na sua totalidade e com a aprovação por escrito do laboratório e do cliente.

Elaborador(es) do Boletim

| Nome | Empresa |
|----------------------------------|---------|
| CARLOS ALBERTO ROCHA DA TRINDADE | SAYBOLT |

Responsável(eis) Técnico(s)

| Nome | Empresa | CRQ |
|--|-----------|----------------------|
| SILVIANE DUTRA LOQUES ROCHA | PETROBRAS | 04200138 - 3ª região |
| LEYSE MARTINS PEREIRA DA COSTA FONSECA | SAYBOLT | 03317233 - 3ª Região |

FINAL DE BOLETIM