

**Relatório Semestral de Monitoramento da água produzida Descartada em Plataformas.**

Em atendimento ao art. 12 da Resolução CONAMA 393, de 08 de agosto de 2007, e se refere à

**PETROBRAS 50 - P-50 - Overboard - Produção**

**1. CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA DA ÁGUA PRODUZIDA DESCARTADA EM PLATAFORMA MARITIMA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL**

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 10 Res. CONAMA 393							
	Semestre 1			Semestre 2			
Data da coleta	27/02/2014			20/08/2014			
COMPOSTOS INORGÂNICOS	Semestre 1	LD	LQ	Semestre 2	LD	LQ	
Arsênio (mg/L)	<0,01	NA	0,01	<0,01	0,004	0,01	
Bário (mg/L)	4,8	NA	0,01	ND	0,001	0,01	
Cádmio (mg/L)	<0,005	NA	0,005	ND	0,0003	0,01	
Cromo (mg/L)	<0,01	NA	0,01	ND	0,003	0,1	
Cobre (mg/L)	<0,005	NA	0,005	ND	0,001	0,05	
Ferro (mg/L)	1,7	NA	0,01	0,29	0,01	0,5	
Mercúrio (mg/L)	<0,00007	NA	0,00007	ND	0,0001	0,0002	
Manganês (mg/L)	0,0886	NA	0,01	ND	0,002	0,5	
Níquel (mg/L)	<0,01	NA	0,01	ND	0,001	0,1	
Chumbo (mg/L)	<0,01	NA	0,01	ND	0,003	0,1	
Vanádio (mg/L)	<0,01	NA	0,01	ND	0,002	0,01	
Zinco (mg/L)	<0,01	NA	0,01	ND	0,01	0,5	
RADIOISÓTOPOS	Semestre 1	LD	LQ	Semestre 2	LD	LQ	
Rádio - 226 (Bq/L)	1,61	0,017	0,05	1,67	0,017	0,05	

Rádio - 228	(Bq/L)	4,02	0,03	0,1	2,98	0,03	0,1
<b>COMPOSTOS ORGÂNICOS</b>		<b>Semestre 1</b>	<b>LD</b>	<b>LQ</b>	<b>Semestre 2</b>	<b>LD</b>	<b>LQ</b>
<b>HPA's</b>		115,89	NA	NA	167,15	NA	NA
Naftaleno	(µg/L)	16,40	0,002	0,008	99,13	0,002	0,008
Acenafteno	(µg/L)	ND	0,002	0,008	ND	0,002	0,008
Acenaftaleno	(µg/L)	ND	0,002	0,007	ND	0,002	0,007
Antraceno	(µg/L)	ND	0,002	0,008	ND	0,002	0,008
Fenantreno	(µg/L)	4,41	0,002	0,006	8,21	0,002	0,006
Fluoreno	(µg/L)	1,53	0,001	0,004	4,04	0,001	0,004
Fluoranteno	(µg/L)	ND	0,003	0,009	0,36	0,003	0,009
Pireno	(µg/L)	ND	0,002	0,008	0,52	0,002	0,008
Benzo(a)antraceno	(µg/L)	ND	0,004	0,012	0,43	0,004	0,012
Benzo(a)pireno	(µg/L)	ND	0,004	0,012	ND	0,004	0,012
Benzo(b)fluoranteno	(µg/L)	ND	0,003	0,011	ND	0,003	0,011
Benzo(k)fluoranteno	(µg/L)	ND	0,003	0,009	ND	0,003	0,009
Criseno	(µg/L)	0,93	0,005	0,015	0,22	0,005	0,015
Benzo(ghi)perileno	(µg/L)	ND	0,002	0,008	ND	0,002	0,008
Dibenzo(a,h)anthraceno	(µg/L)	ND	0,002	0,006	ND	0,002	0,006
Indeno(1,2,3-cd)pireno	(µg/L)	ND	0,004	0,010	ND	0,004	0,010
<b>BTEX</b>	(µg/L)	506,11	NA	NA	2118,69	NA	NA
Benzeno	(µg/L)	326,74	1,0	5,0	892,25	1,0	2,0
Tolueno	(µg/L)	179,37	1,0	2,0	869,66	1,0	2,0
Etilbenzeno	(µg/L)	ND	2,0	5,0	126,59	2,0	5,0
o-Xilenos	(µg/L)	ND	2,0	7,0	132,98	2,0	7,0
m,p-Xilenos	(µg/L)	ND	2,0	7,0	97,21	2,0	7,0
Fenóis	(µg/L)	110,24	NA	NA	239,35	NA	NA
Óleos e Graxas	mg/L	<5	1,7	5	<5	1,7	5
<b>PARÂMETROS COMPLEMENTARES</b>		<b>Semestre 1</b>	<b>LD</b>	<b>LQ</b>	<b>Semestre 2</b>	<b>LD</b>	<b>LQ</b>
Carbono Orgânico Total	mg/L	359	0,5	2,5	326	0,5	2,5
pH		7,10	NA	NA	7,0	NA	NA

Salinidade	mg/L NaCl	48503	NA	3	45791	NA	3
Temperatura	° C	57,7	NA	NA	54,6	NA	NA
Nitrogênio Amoniacal Total	mg/L	61,2	NA	2	101	NA	2
<b>ENSAIOS DE TOXICIDADE CRÔNICA</b>		<b>Semestre 1</b>	<b>LD</b>	<b>LQ</b>	<b>Semestre 2</b>	<b>LD</b>	<b>LQ</b>
Organismo		<b>Lytechinus variegatus</b>			<b>Lytechinus variegatus</b>		
CENO	%	0,78125	NA	NA	0,39	NA	NA
CEO	%	1,5625	NA	NA	1,56	NA	NA

NRA: Não realizada a análise

N.D.: Não detectado acima do limite de detecção

NA: Não Aplicável



## 2. Hidrocarbonetos Totais de Petróleo - HTP Perfil cromatográfico

### 2.1 PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014

Analysis Date & Time : 25/3/2014 14:36:12  
User Name : Admin  
Vial# : 8  
Sample Name : 108958  
Sample ID : TPH  
Sample Type : Unknown  
Injection Volume : 1,00





FIGURA 1: Cromatograma da análise de TPH da amostra de água produzida

## 2.2 SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Analysis Date & Time : 17/9/2014 12:08:31  
User Name : Admin  
Vial# : 7  
Sample Name : 119533  
Sample ID : TPH



**FIGURA 2:** Cromatograma da análise de TPH da amostra de água produzida

### 3. METODOLOGIAS EMPREGADAS PARA ATENDIMENTO AOS ARTIGOS 5º E 10º

PARÂMETRO	METODOLOGIA
Óleos e Graxas	PE-5ED-00125 (SMEWW 5520 B - 22ed (2012) / EPA 1644 B)
Arsênio	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)
Bário	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)
Cádmio	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)
Cromo	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)
Cobre	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)
Ferro	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)
Manganês	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)
Níquel	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)
Chumbo	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)
Vanádio	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)
Zinco	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)

Mercúrio	SMEWW 3112 B -22ed (2012)
Rádio - 226	SMEWW 7501 D - 21ed (2005)
Rádio - 228	SMEWW 7501 D - 21ed (2005)
HPA	EPA 3510C (1996) / EPA 8270 (2007)
BTEX	EPA 5021A (2003) / EPA 8260C (2006)
Fenóis	EPA 3510 C (1996) / EPA 8270D (2007)
HTP	EPA 3510C (1996) / EPA 8015D (2003)
Carbono Orgânico	SMEWW 5310 B e C
pH	ASTM D-1293
Salinidade	PE-5ED-00055 (SMEWW 4500 - Cl- D - 22ed (2012))
Temperatura	SM-2550-B
Nitrogênio Amoniacal Total	SMEWW 4500-NH3 C - 22ed (2012)
Ecotoxicidade	ABNT NBR 15350 (2006) / ABNT NBR 15469 (2007)

