

## RELATÓRIO DE ENSAIO

### ÁGUA PRODUZIDA

**LABORATÓRIO: L.A. FALCÃO BAUER – Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Ltda.**  
Rua Marlene Brasileiro Martins, nº315 – Vale Encantado.  
CEP: 27933-375 – Macaé, RJ.

**INTERESSADO: Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A.**  
Av. Elias Agostinho, 665 Imbetiba – Macaé/RJ – CEP: 27913-350  
CNPJ: 33.000.167/1007-50  
**ID da Proposta: 244.103**  
**PJ100-99226**  
**Ref. 99226**

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

- Instalação: P-53
- Ponto de Amostragem: Saída do Flotador B
- Identificação: 15337064
- Data da Amostragem: 19/12/18 02h00min
- Data da chegada ao Laboratório: 19/12/2018

#### 2. OBJETIVO

Atendimento a Resolução CONAMA 393/07 Artigo 10º, segundo semestre de 2018.

#### 3. METODOLOGIAS UTILIZADAS

Metodologia conforme especificado nos relatórios referenciados.

- Relatório de ensaio: AR-19-GJ-000379-01– A – Eurofins Innolab – INMETRO CRL 0310
- Relatório de ensaio: AR-19-GJ-000379-01– N – Eurofins Innolab
- Relatório de ensaio: 148355/2018-1.0 – Eurofins Anatech – INMETRO CRL 0212
- Relatório de ensaio: 19-00308-02219 (1913912)
- Relatório de ensaio: RE053/19 - REV.00 – Acqua Consulting – INMETRO CRL 0535
- Relatório de ensaio: MAC/314.829/18 – INMETRO – CRL 1331

#### 4. RESULTADOS

Parâmetro	Referência	Resultado
HPA's (PAH)	Somatório conforme relatório de ensaios AR-19-GJ-000379-01-A e AR-19-GJ-000379-01-N Eurofins Innolab – INMETRO CRL 0310, transcritos neste documento.	47,49
Fenóis		<500

#### 4.1 HPAs (PAH) Total

##### Análises de PAH .

Parâmetro	ID	Resultados	D	LQ	LD	Unidade	Método
Naftaleno	GJ	39,048	50	0,500	0,003	µg/l	EPA 8270 D: 2014; EPA 3510 C: 2007
Acenaftileno	GJ	ND	50	0,500	0,003	µg/l	EPA 8270 D: 2014; EPA 3510 C: 2007
Acenafteno	GJ	<0,500	50	0,500	0,003	µg/l	EPA 8270 D: 2014; EPA 3510 C: 2007
Fluoreno	GJ	1,388	50	0,500	0,003	µg/l	EPA 8270 D: 2014; EPA 3510 C: 2007
Fenantreno	GJ	7,054	50	0,500	0,003	µg/l	EPA 8270 D: 2014; EPA 3510 C: 2007
Antraceno	GJ	ND	50	0,500	0,003	µg/l	EPA 8270 D: 2014; EPA 3510 C: 2007
Fluoranteno	GJ	ND	50	0,500	0,003	µg/l	EPA 8270 D: 2014; EPA 3510 C: 2007
Pireno	GJ	<0,500	50	0,500	0,003	µg/l	EPA 8270 D: 2014; EPA 3510 C: 2007
Benzo(a)antraceno	GJ	<0,500	50	0,500	0,003	µg/l	EPA 8270 D: 2014; EPA 3510 C: 2007
Criseno	GJ	<0,500	50	0,500	0,003	µg/l	EPA 8270 D: 2014; EPA 3510 C: 2007
Benzo(b)fluoranteno	GJ	ND	50	0,500	0,003	µg/l	EPA 8270 D: 2014; EPA 3510 C: 2007
Benzo(k)fluoranteno	GJ	ND	50	0,500	0,003	µg/l	EPA 8270 D: 2014; EPA 3510 C: 2007
Benzo(a)pireno	GJ	ND	50	0,500	0,003	µg/l	EPA 8270 D: 2014; EPA 3510 C: 2007
Indeno (1,2,3-cd) pireno	GJ	ND	50	0,500	0,003	µg/l	EPA 8270 D: 2014; EPA 3510 C: 2007
Dibenzo(a,h)antraceno	GJ	ND	50	0,500	0,003	µg/l	EPA 8270 D: 2014; EPA 3510 C: 2007
Benzo (ghi) perileno	GJ	ND	50	0,500	0,003	µg/l	EPA 8270 D: 2014; EPA 3510 C: 2007

#### 4.2 Fenóis

##### Análises de SVOC Cetesb .

Parâmetro	ID	Resultados	D	LQ	LD	Unidade	Método
4-metilfenol	GJ	<100,00	50	100,00	0,66	µg/l	EPA 8270 D: 2014
Pentaclorofenol	GJ	ND	50	100,00	0,66	µg/l	EPA 8270 D: 2014
Fenol	GJ	<100,00	50	100,00	0,66	µg/l	EPA 8270 D: 2014
2,3,5-Triclorofenol	GJ	ND	50	100,00	0,66	µg/l	EPA 8270 D: 2014
2,4,6-triclorofenol	GJ	ND	50	100,00	0,66	µg/l	EPA 8270 D: 2014
2,4-diclorofenol	GJ	ND	50	100,00	0,66	µg/l	EPA 8270 D: 2014
2-clorofenol (o-clorofenol)	GJ	ND	50	100,00	0,66	µg/l	EPA 8270 D: 2014
3,4-diclorofenol	GJ	ND	50	100,00	0,66	µg/l	EPA 8270 D: 2014
2,3,5,6-Tetraclorofenol	GJ	ND	50	100,00	0,66	µg/l	EPA 8270 D: 2014
2,6-diclorofenol	GJ	ND	50	100,00	0,66	µg/l	EPA 8270 D: 2014
2,4,5-triclorofenol	GJ	ND	50	100,00	0,66	µg/l	EPA 8270 D: 2014
2,3,4,6-Tetraclorofenol	GJ	ND	50	100,00	0,66	µg/l	EPA 8270 D: 2014
2,3,4,5-Tetraclorofenol	GJ	ND	50	100,00	0,66	µg/l	EPA 8270 D: 2014
3-metilfenol	GJ	<100,00	50	100,00	0,66	µg/l	EPA 8270 D: 2014
2-Metilfenol	GJ	<500	50	500	5	µg/l	EPA 8270 D: 2014

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).  
 A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

S ã O P A U L O: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

## 5. CONCLUSÃO

Demais resultados reportados nos relatórios:

Eurofins Innolab INMETRO CRL 0310	Relatório de ensaio: AR-19-GJ-000379-01-A
Eurofins Anatech INMETRO CRL 0212	Relatório de ensaio: 148355/2018-1.0
Eurofins Eichrom	Relatório de ensaio: 19-00308-02228 (1914648)
Acqua Consulting INMETRO CRL 0535	Relatório de ensaio: RE053/19 - REV.00
Eurofins Innolab INMETRO CRL 0310	Relatório de ensaio: AR-19-GJ-000379-01-N
Falcão Bauer INMETRO CRL 1331	Relatório de ensaio: MAC/314.829/18

Macaé, 15 de março de 2019.

**L. A FALCAO BAUER LTDA.**

Centro Tecnológico de Controle da Qualidade




**Ariane de Jesus Souza**

Analista Químico

CRQ Nº 032053612 - 3ª Região

**L. A FALCAO BAUER LTDA.**

Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



**Erika oliveira da silva**

Técnico Químico

CRQ Nº03423029- 3ª Região

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).  
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

S ã O P A U L O: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: **SP:** Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - **RJ:** Macaé - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br