



UNIDADE: UO-SUL

Plataforma FPSO Cidade de Itajaí

Teor de óleos e graxas - TOG (mg/L) no ano 2013 - METODOLOGIA EMPREGADA PARA DETERMINAÇÃO DE TOG - Gravimetria



Dia	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1			DF	DF	57,60	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
2			DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
3			DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
4			DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	1,60
5			DF	DF	16,40	DF	34,80	DF	DF	DF	DF	0,60
6			DF	DF	6,00	DF	14,80	DF	DF	DF	DF	DF
7			DF	DF	DF	DF	5,00	DF	6,40	DF	15,20	DF
8			DF	DF	DF	DF	5,00	DF	5,00	DF	DF	DF
9			DF	DF	DF	DF	5,00	DF	5,00	DF	DF	DF
10			DF	25,80	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
11			DF	DF	DF	DF	9,00	14,00	9,20	DF	DF	0,80
12			DF	4,54	DF	DF	5,00	13,60	10,00	DF	DF	1,60
13			DF	DF	DF	DF	6,80	8,00	8,00	DF	15,20	DF
14			DF	13,19	DF	DF	10,40	DF	5,00	DF	DF	DF
15			DF	DF	DF	DF	10,00	DF	DF	5,00	DF	DF
16		DF	DF	DF	DF	DF	22,40	DF	DF	DF	18,40	DF
17		DF	DF	DF	DF	DF	10,40	DF	DF	5,00	DF	DF
18		DF	DF	DF	DF	DF	DF	9,20	DF	DF	DF	DF
19		DF	DF	DF	DF	DF	DF	32,40	DF	DF	DF	DF
20		DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	9,20	DF	DF
21		DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	12,40
22		DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	21,20	DF	3,40	7,00
23		DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	38,00	1,20	DF
24		DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	15,60	DF	DF
25		DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	3,40	DF
26		DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	5,20
27		DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	4,00	2,20
28		DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	6,60	3,60
29		DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	20,40	DF
30		DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
31		DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF	DF
Média Mensal	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	14,51	26,67	#DIV/0!	11,55	11,87	8,73	14,56	9,76	3,89

Observações: O FPSO Cidade de Itajaí iniciou as operações em 16/02/2013, sendo que a ocorrência de água produzida só é notada a partir de abril do mesmo ano.

Legenda:

DF - Descarte fechado

AE - Amostra extraviada

AG - Amostra quebrada no transporte

PP - Parada de produção

Responsável Técnico laboratório  
DJ Saneamento LTDA

**Dalva Isolani**  
Química

MSc. Em Eng. Ambiental  
CRQ 13100162

**RICARDO DE SOUZA AVANSINI**  
Matrícula 97788-6

Gerente Setorial de Operação de  
Produção Baúna e Piracaba  
E&P-SSE/UO-BS/ATP-S/OP-BAN-PRA