

13. BIBLIOGRAFIA

13.1. Bibliografia do Capítulo 2 – Localização do Empreendimento

NIGRIELLO, A. Planos Nacionais de Viação. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Aula. Disponível em: <http://www.usp.br/fau/cursos/graduacao/arq_urbanismo/disciplinas/aup0270/4dosie/aulas/5-nigriello/a5-10-nigr-PNviacao.pdf>. Acesso em: set. 2015.

13.2. Bibliografia do Capítulo 6.1 - Meio Físico

ALMEIDA, F.F.M., HASUI, Y., BRITO NEVES, B.B., Fuck, R.A. 1977 – Províncias Estruturais Brasileiras. *In*: SBG, Simp. de Geol. do Nordeste, 8, Campina Grande – PB, Atlas, 363 – 391.

ALMEIDA ABREU, P.A. & PFLUG, R. 1994. The geodynamic evolution of the southern Serra do Espinhaço, Minas Gerais, Brazil. *Zbl. Geol. Paläont., Teil I, H. 1/2*: 21-44.

ALMEIDA, F.F.M., HASUI, Y., BRITO NEVES, B.B., FUCK, R.A. 1977 – Províncias Estruturais Brasileiras. *In*: SBG, Simp. de Geol. do Nordeste, 8, Campina Grande – PB, Atlas, 363 – 391.

ALMEIDA, F.F.M., HASUI, Y., BRITO NEVES, B.B., Fuck, R.A. 1981 – Brazilian Structural Provinces: an introduction. *Earth Science Review*, 17: 1 – 19.

AMARAL, F. C. S. MAPEAMENTO DE SOLOS E APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS/ a do... [et al.]. - Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2004. 95 p.. - (Embrapa Solos. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento; nº 63)

ANA, Agência Nacional de Águas. Disponibilidade e demandas de recursos hídricos no Brasil. 2007: il. (Caderno de Recursos Hídricos, 2)126p.

ANA, Agência Nacional de Águas. Cadernos de Recursos Hídricos. Disponível em <<http://arquivos.ana.gov.br/planejamento/estudos/sprtew/2/2-ANA.swf>>.2014a. Acesso em: 11 de fev. 2015.

ANA, Agência Nacional de Águas. Regiões Hidrográficas. Disponível em: <<http://www2.ana.gov.br/Paginas/portais/bacias/parana.aspx>>. 2014b. Acesso em : 11 de fev. 2015.

ANA, Agência Nacional de Águas. Rede estações fluviométricas. Disponível em: <<http://www.ana.gov.br/PortalSuporte/frmSelecaoEstacao.aspx>>. 2014c. Acesso em : 11 de fev. 2015.

ÁZARA, L. N.; DASILVA, M. B.; FERREIRA, R. L. Description of *Mitogoniella mucuri* sp. nov. (Opiliones: Gonyleptidae) and consideration on polymorphic traits in the genus and Gonyleptidae. *Zootaxa*,v. 3736, n. 1: p. 69-81. 2013.

- BARBOSA A.L. DE M., GROSSI SAD J.H., TORRES N., MELO M.T.V. 1964. Geologia das quadrículas de Barra do Cuieté e Conselheiro Pena, Minas Gerais. Belo Horizonte, DNPM/GEOSOL, 285 p.
- BARBOSA A.L. DE M., GROSSI-SAD J.H., TORRES N., MELO M.T.V. 1981. Descrição do mapa geológico preliminar do Médio do Rio Doce. Geologia da Região do Médio do Rio Doce (Excursão nº 2/Aos pegmatitos de Governador Valadares). Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de Geologia/Núcleo Rio de Janeiro, 02:01-10.
- BORGHETTI, N.; BORGHETTI, J. R; ROSA, E.F.F. Aquífero Guarani – A verdadeira integração dos países do Mercosul. Curitiba, 2004.
- BRANDALISE L.A. 1976 Folha Barbacena, SF. 23-X-C-III, 1:100.000, Estado de Minas Gerais. (Programa Levantamentos Geológicos Básicos). Brasília, DNPM/CPRM. 162 p. (Texto explicativo). *In*: Noce C. M.; Pedrosa-Soares A. C.; Silva L. C., Alkmim F. F. 2007. O Embasamento Arqueano e Paleoproterozóico do Orógeno Araçuaí. *Geonomos* **15** (1): 17 – 23.
- BRASIL.1990. Resolução CONAMA nº 03 – de 28 de junho de 1990. Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no PRONAR. Diário Oficial da União, Brasília, 28 jun. 1990.
- BRASIL, Resolução CONAMA nº357, de 17 de março de 2005. Classificação de águas, doces, salobras e salinas do Território Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 18 mar. 2005.
- BRASIL. Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas – CECAV, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade–ICMBio. Base de Dados Geoespacializados das Cavernas do Brasil, situação em 31 de outubro de 2014. 2014. Disponível em: <<http://www.icmbio.gov.br/cecav/downloads/mapas.html>>. Acesso em: 22 jan. 2015.
- _____. Portaria MMA nº 289, de 16 de julho de 2013. Ministério do Meio Ambiente. Diário Oficial da União, nº 138 (Seção I) 19/07/2013, página 63. 2013. Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/56806030/dou-secao-1-19-07-2013-pg-63>>, Acesso em: 12 jan. 2015
- _____. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. Projeto de Ampliação de Capacidade Rodoviária da BR-280/SC Trecho São Francisco do Sul – Jaraguá do Sul (km 0,0 ao km 71,5) - Relatório de Impacto Ambiental. 2009a.. Disponível em: <<http://www.dnit.gov.br/meio-ambiente/acoes-e-atividades/estudos-ambientais/br-280.pdf>>. Acesso em: 22 jan. 2015.
- _____. Portaria MMA nº 358, de 30 de setembro de 2009. Ministério do Meio Ambiente - MMA. Diário Oficial da União, nº 188 (Seção I) 01/10/2009, página 63-64. 2009b. Disponível em: <<http://www.sbe.com.br/leis/PortariaMMA%20358%2030-09-2009.pdf>>, Acesso em: 22 jan. 2015.

- _____. Instrução Normativa MMA nº 002, de 20 de agosto de 2009. Ministério do Meio Ambiente - MMA. Diário Oficial da União, 21/08/2009. 2009c. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/cecav/images/download/IN%2002_MMA_Comentada.pdf>, Acesso em: 22 jan. 2015.
- _____. Decreto nº 6.640, de 07 de novembro de 2008. Diário Oficial da União (Seção I, p.8-9) 10/11/2008. 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6640.htm>, Acesso em: 22 jan. 2015.
- _____. Resolução CONAMA nº 347, de 10 de setembro de 2004. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Diário Oficial da União nº 176,13/09/2004, páginas 54-55. 2004. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res04/res34704.xml>>, Acesso em: 22 jan. 2015.
- _____. Agência Nacional das Águas - ANA. Proposta de Instituição do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce, conforme Resolução nº 5, de 10 de Abril de 2000, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 2001. Disponível em: <http://www.riodoce.cbh.gov.br/bacia_caracterizacao.asp>, Acesso em: 12 jan. 2015.
- _____. Portaria IBAMA nº 887, de 15 de junho de 1990. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis – IBAMA. Diário Oficial nº 117 (Seção I) 20/06/1990, página 11844. 1990a. Disponível em: <<http://www.icmbio.gov.br/cecav/downloads/legislacao.html>>, Acesso em: 12 jan. 2015.
- _____. Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, e modificado pelo Decreto nº6.640, de 07 de novembro de 2008. 1990b. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99556.htm>, Acesso em: 12 jan. 2015.
- _____. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 30 jan. 2015.
- _____. Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961. Diário Oficial da União, Poder Executivo (Seção 1, p. 6793) 27/07/1961 e retificada em 28/07/1961. 1961. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3924.htm>, Acesso em: 12 jan. 2015.
- _____. Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Diário Oficial da União (Seção 1) 06/12/1937. 1937. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm>, Acesso em: 12 jan. 2015.
- CASSETI, Valter. Geomorfologia. [S.l.]: [2005]. Disponível em: <<http://www.funape.org.br/geomorfologia/>>. Último acesso em: 02 mar 2015.

- CETEC – 1983 – disponível no site:
<http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/verDocumento.php?iCodigo=73762&codUsuario=0> (visitada em 06/03/2015).
- COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. Poluentes. São Paulo, 2001. Disponível em: <<http://www.cetesb.sp.gov.br/Ar/arsaude.asp>>. Acesso em: 13 abr 2015.
- COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. IQA. São Paulo, 2015. Disponível em: <
<http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/agua/aguas-superficiais/aguas-interiores/documentos/indices/02.pdf>>. Acesso em: 13 abr 2015.
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM; COMPANHIA MINERADORA DE MINAS GERAIS. Mapa geológico e de ocorrências minerais do Estado de Minas Gerais. Escala 1:1.000.000. Belo Horizonte, 2003.
- CPRM - Serviço Geológico do Brasil. GEOBANK. Salvador: CPRM, 2008. Disponível em: <geobank.sa.cprm.gov.br>, Acesso em: 22 jan. 2015.
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM. Mapas da CPRM: <<http://maps.cprm.gov.br/website/cprm1/viewer.htm>>. Acesso em: 12 jan 2015.
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2003. Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil: texto, mapas & SIG, 629 p.
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2004. Mapa de Domínios e Subdomínios Hidrogeológicos do Brasil, escala 1:2.500.000
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Estudos hidrogeológicos de bacias sedimentares da região semi-árida do nordeste brasileiro. Documento de circulação interna, 2004, 80 p.
- EBERT H. 1955. Pesquisas geológicas na parte sudeste do Estado de Minas Gerais. Rio de Janeiro, DGM, p. 79-89 (Relatório Anual do Diretor).
- EBERT H. 1957. A Tectônica do sul do Estado de Minas Gerais e regiões adjacentes. Rio de Janeiro, DNPM/DGM, p. 97-107. (Relatório Anual do Diretor).
- EMBRAPA, Serviço de Produção de Informação. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Brasília, 2009. 412 p.
- EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa em Solos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), 2006.
- EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa de Solos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos/Humberto Gonçalves dos Santos. [et al.]. – 3 ed. rev. ampl. – Brasília, DF: Embrapa, 2013. 353 p. Disponível em: <http://livraria.sct.embrapa.br/liv_resumos>. Último acesso em: 09/03/2015.

Bibliografia

Estudo de Impacto Ambiental – BR-116/MG

- FERREIRA, V. – Aspectos Litoestruturais e de Relevô na Bacia do Rio Jequitinhonha, em Minas Gerais: Subsídios para a Gestãõ de Recursos Hídricos – 2010. Tese de doutorado. UFMG. 313p.
- FIGUEIREDO, Célia Martins. O Arco Magmático Brasileiro na conexãõ entre os Orógenos Araçuaí e Ribeira. Belo Horizonte, MG, 2009. Dissertaçãõ (Mestrado)-UFMG, Belo Horizonte, 2009.
- FONSECA M. J. G. 1998. Mapa geológico do Estado do Rio de Janeiro. Escala 1:400.000. Texto explicativo. Rio de Janeiro, DNPM, 141p.
- FONTES C.Q., NETO, C., COSTA M.R.A., BALTAZAR O.F., SILVA S.L DA., VIEIRA V.S. Projeto Jequitinhonha; relatório final. Belo Horizonte: DNPM: CPRM, vol. 10. 1978
- GEODIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS/Organizaçãõ Marcelly Ferreira Marchado [e] Sandra Fernandes da Silva. — Belo Horizonte: CPRM, 2010. 131 p.
- GEOLOGIA, TECTÔNICA E RECURSOS MINERAIS DO BRASIL. /organizadores, Luiz Augusto Bizzi, Carlos Schobbenhaus, Roberta Mary, João Henrique Gonçalves – Brasília: CPRM – 2003. 692p,.
- GIOVANNI R.R. - Regiões em Movimento: um olhar sobre a Geografia Histórica do Sul de Minas e da Zona da Mata Mineira (1808-1897). Tese Mestrado. UFMG – 2006.
- GONÇALVES-DIAS, T.; PEDROSA-SOARES, A. C.; DUSSIN, I. A.; ALKIMIM, F. F.; CAXITO, F. A.; SILVA, L.C.; NOCE, C.M. Idade máxíma de sedimentaçãõ e proveniência do Complexo Jequitinhonha na área-tipo (Orógeno Araçuaí): primeiros dados U-Pb (LA-ICP-MS) de grãõs detrítícos de zircãõ. Revista Geonomos, v. 19 n.2, pag. 121-130, 2011.
- GROSSI SAD J.H.G. & DUTRA C.V. Chemical composition of supracrustal rocks from Paraíba do Sul Group, Rio de Janeiro State, Brazil. *Geochimica Brasiliensis*, **7**: 143-174. 1988.
- GROSSI SAD J.H.G. & BARBOSA L. 1985. A origem dos charnockitos e rochas afins da regiãõ do Medio Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro. Contribuições a geologia e petrologia. Boletim Especial da SBG, Núcleo Minas Gerais, 15-28.
- HEILBRON M. 1993. Evoluçãõ tectono-metamórfica da Seçãõ Bom Jardim de Minas (MG) – Barra do Piraí (RJ). Setor Central da Faixa Ribeira. Tese de Doutorado, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, 268 p.
- HEILBRON M. 1995. O Segmento Central da Faixa Ribeira: Compartimentaçãõ Tectônica e Ensaio Evolutivo. Tese de Livre Docência, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 115p.
- HEILBRON M. & MACHADO N. 2003. Timing of terrane accretion in the Neoproterozoic-Eopaleozoic Ribeira orogen (SE Brazil). *Precambrian Research*, **125**: 87-112.

- HEILBRON, M.; PEDROSA-SOARES, A.C.; SILVA, L.C.; CAMPOS NETO, M.C.; TROUW, R.A.J. A evolução tectônica da Província Mantiqueira. In: MANTESSO-NETO, V.; BARTORELLI, A.; CARNEIRO, C.D.R.; BRITO NEVES, B.B. (Coords.), Geologia do continente sul-americano: evolução da obra de Fernando Flávio Marques de Almeida. São Paulo: Beca, p. 203-234, 2004.
- JANSEN, D. C; CAVALCANTI, L. F.; LAMBLÉM, H. S. Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil, na escala 1:2.500.000. Revista Brasileira de Espeleologia, v. 2, n.1. p. 42-57. 2012. Disponível em: <<http://www.icmbio.gov.br/revistaeletronica/index.php/RBEsp/article/view/255>>, Acesso em: 12 jan. 2015
- INMET - Instituto Nacional de Meteorologia. Tempo e Clima. Disponível em: <http://www.inmet.gov.br/html/informacoes/curiosidade/tempo_clima.html>. Acesso em mar. 2014a.
- INMET - Instituto Nacional de Meteorologia. Normais climatológicas 1961 -1990. Disponível em: <<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisclimatologicas> >. Acesso em mar. 2014b.
- INMET - Instituto Nacional de Meteorologia. BDMEP - Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa. Disponível em: <<http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/>> . Acesso em: mar. 2014c.
- INMET - Instituto Nacional de Meteorologia. BDMEP – Qualidade do Ar. Disponível em: <<http://meioambiente.cptec.inpe.br/>>. Acesso em: mar. 2014d.
- MACHADO FILHO *et al.* In: Projeto RADAM BRASIL. Folhas SF – 23/24, Rio de Janeiro/Vitória, 1. Geologia, Rio de Janeiro, MME, p. 23-304. 1983.
- MACHADO, R. Evolução Geológica do Complexo Paraíba do Sul na porção Ocidental do Estado do Rio de Janeiro. In: Congresso Brasileiro de Geologia, 1986. Goiânia. Anais. Goiânia, GO. SBG. v. 2, p. 1088-1095. 1986
- MACHADO R. 1986. Evolução geológica do Complexo Paraíba do Sul na porção ocidental do Estado do Rio de Janeiro. *In:* SBG, Congr. Bras. Geol., 34, *Anais*, p. 113.
- MACHADO N., VALLADARES C., HEILBRON M., VALERIANO C. 1996. U/Pb geochronology of the central Ribeira belt (Brazil) and implications for the evolution of the Brazilian Orogeny. *Precambrian Res.*, 69:347-361.
- MACHADO, H. T. Evolução geológica do Complexo Quirino, Terreno Paraíba do Sul, Setor Central da Faixa Ribeira, com base em dados isotópicos de Sm-Nd e Sr. 2010.
- MAPA DE SOLOS DE MINAS GERAIS. Belo Horizonte: Fundação Estadual de Meio Ambiente, 2010.

- MATA, J. D. V – (2007). Apostila de Classificação de Solos – Univ. Estadual de Maringá – PR. Centro de Ciências Agrárias. Departamento de Agronomia.
- MINAS GERAIS. Deliberação Normativa CONEP nº 007, de 3 de Dezembro de 2014. Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – CONEP. 2014. Disponível em: <<http://www.iepha.mg.gov.br/banco-de-noticias/1310-deliberacao-normativa-sobre-analise-de-impacto-no-patrimonio-cultural>>, Acesso em: 12 jan. 2015.
- _____. Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994. Diário do Executivo - Minas Gerais (31/12/1994). 1994. Disponível em <<http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=2292>>. Acesso em: 15 jan. 2015.
- _____. Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgada em 21 de setembro de 1989. 16 ed. Belo Horizonte, Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 2014.281p. 1989. Disponível em: <<http://www.almg.gov.br/opencms/export/sites/default/consulte/legislacao/downloads/pdfs/ConstituicaoEstadual.pdf>>. Acesso em: 15 jan. 2015.
- MMA. Ministério do Meio Ambiente - MMA. Compartimentos do Relevo do Brasil, 2002. Disponível em <<http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm>>. Acesso em: 12 jan. 2015.
- MMA. Ministério do Meio Ambiente. Caderno da Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste / Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos. – Brasília: MMA, 2006b.140 p
- MMA. Ministério do Meio Ambiente. Caderno da Região Hidrográfica Atlântico Leste / Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos. – Brasília: MMA, 2006a. 240 p
- MMA. Ministério do Meio Ambiente. Poluentes Atmosféricos. 2014. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-do-ar/poluentes-atmosf%C3%A9ricos>>. Acesso em: 02 mar. 2015
- PEDROSA-SOARES, A. C.; NOCE, C. M.; IKMIM, F. F.; SILVA, L. C.; BABINSKI, M.; CASTAÑEDA, C. Orógeno Araçuaí: Síntese do Conhecimento 30 anos após Almeida 1977. Geonomos, v. 15, n. 1, p. 1-16. 2007.
- PEDROSA-SOARES AC AND WIEDEMANN-LEONARDOS CM. 2000. Evolution of the Araçuaí Belt and its connection to the Ribeira Belt, Eastern Brazil. In: CORDANI UG, MILANI EJ, THOMAZ FºA AND CAMPOS DA (ed.) Tectonic Evolution of South America. Rio de Janeiro: SBG, p. 265-285.
- PEDROSA-SOARES A.C., NOCE C.M., WIEDEMANN C., PINTO C.P. The Araçuaí-West-Congo Orogen in Brazil: An overview of a confined orogen formed during Gondwanaland assembly. *Precambrian Res.*, 110: 307-323. 2001.
- PEDROSA-SOARES, A.C., ALKMIM, F.F., TACK, L., NOCE, C.M., BABINSKI, M., SILVA, L.C., MARTINS-NETO, M.A. Similarities and differences between the Brazilian and African

counterparts of the Neoproterozoic Araçuaí-West-Congo orogen. Geological Society, London, Special Publications, 294. 2007

PROJETO RADAMBRASIL – 1982. Projeto RADAMBRASIL Folha SD.23 Brasília. Ministério das Minas e Energia. Rio de Janeiro, 1982. 660p.

PROJETO RADAMBRASIL – 1984. (Boletim Técnico do Projeto. Série Geomorfologia). Folha SD.24 Salvador: potencial dos recursos hídricos/IBGE, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais. 187p.

PROJETO RADAMBRASIL 1987 - Levantamento de Recursos Naturais. Geologia, Geomorfologia, Solos, Vegetação e Uso Potencial da Terra. v. 34, Folha SE 24 Rio Doce. Rio de Janeiro: IBGE. 554 p.

QUEIROGA, G.; PEDROSA-SOARES, A. C.; QUÉMÉNEUR, J.; CASTAÑEDA, C. A Unidade Metassedimentar do Ofiolito de Ribeirão da Folha, Órogeno Araçuaí, Minas Gerais: Petrografia, Geotermobarometria e Calcografia. Geonomos, v. 14, n. 1 e 2, p. 25-35. 2006.

RADAMBRASIL. Folhas SF23/24: Rio de Janeiro/Vitória; Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Vegetação e Uso Potencial da Terra. MME, Rio de Janeiro. 1983. 780p.

ROSIER G.F. 1957. A Geologia da Serra do Mar, entre os picos de Maria Comprida e do Desengano. Rio de Janeiro, DNPM/GGM, Boletim 166, 58 p.

SAADI, A. 1991a. Ensaio sobre a morfotectônica de Minas Gerais. Belo Horizonte-MG, IGC/UFMG, Tese para admissão a cargo de Professor Titular, maio de 1991, 300 p.

SAADI, A. 1991b. Geomorfologia da Serra do Espinhaço em Minas Gerais e suas Margens. Geonomos, Belo Horizonte, v. 3 (1): 41-63

SÁ JÚNIOR, A. Aplicação da classificação de Köppen para o zoneamento climático do Estado de Minas Gerais / Arinaldo de Sá Júnior. – Lavras : UFLA, 2009. 101 p. : il. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Lavras, 2009.

SALLUN, A. E. M.; SALLUN FILHO, W.; KARMANN. I. Diagnóstico do Meio físico da Bacia Hidrográfica do Rio Congonhas, MG. Revista Geonomos, v.16, n.1, p. 37 - 50, 2008.

SBE. Sociedade Brasileira de Espeleologia. CNC – Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil, 2014. Disponível em:<<http://www.sbe.com.br/cnc>>, Acesso em: 13 jan. 2015.

SILVA, M. S.; MARTINS, R. P.; FERREIRA, R. L. Cave lithology determining the structure of the invertebrate communities in the Brazilian Atlantic Rain Forest. Biodiversity and Conservation, v. 20, n. 8: p. 1713-1729. 2011. SILVA, M.S. 2008. Ecologia e Conservação das Comunidades de Invertebrados Cavernícolas na Mata Atlântica Brasileira. UFMG, Instituto de Ciências Biológicas. Dissertação de Mestrado. Minas Gerais. 226p.

- SILVA, M.S., MARTINS, R.P., FERRIRA, R.L. 2011. Cave Conservation Priority Index to Adopt a Rapid Protection Strategy: A Case Study in Brazilian Atlantic Rain Forest. *Environmental Management*. Ed. Springer. Volume 54. Number 6. 19p.
- SILVA M.A., CAMOZZATO E., PAES V.J.C., JUNQUEIRA P.A., RANGRAB G.E. 2004. Folha SF.24-Vitória. In: Schobbenhaus C., Gonçalves J.H., Santos J.O.S., Abram M.B., Leão Neto R., Matos G.M.M., Vidotti R.M., Ramos M.A.B., Jesus J.D.A. de., (eds.). *Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, Sistema de Informações Geográficas. Programa Geologia do Brasil*. CPRM, Brasília. CD-Rom.
- SILVA, L. C. *et al.* Reavaliação da evolução geológica em terrenos pré-cambrianos brasileiros com base em novos dados U-Pb SHRIMP, parte II: orógeno Araçuaí, Cinturão Mineiro e Cráton São Francisco Meridional. *Revista Brasileira de Geociências*, n. 32, p. 513-528, 2002.
- TEDESHI, M.F. Caracterização do Arco Magmático do Orógeno Araçuaí entre Frei Inocêncio e Itambacuri, MG. Tese de Mestrado. UFMG. 2013.
- TEXEIRA, J. E. J.; SANTIAGO, P. C.; TRONCHINI, K. F. C. Rio Paraíba do Sul, Degradação Ambiental Provocada pela Mineração de Areia. 7ª Turma – Controle de Poluição Ambiental. Trabalho de conclusão de curso. São José dos Campos, SP, p. 147. 1999.
- TUPINAMBÁ M. 1993. Litoestratigrafia, estruturas e metamorfismo do pré-cambriano entre Itaperuna e Italva. Dissertação de Mestrado, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 146 p.
- VALLADARES, C. S. Evolução geológica do Complexo Paraíba do Sul, no segmento central da Faixa Ribeira, com base em estudos de geoquímica e de geocronologia U-Pb. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 147p. 1996. VIANA, S. M. Petrografia e Geoquímica dos Ortognaisses do Complexo Região dos Lagos, Araruama – Cabo Frio. (RJ). Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Geologia. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro, RJ. p. 75. 2003.
- VIEIRA, V. S.; PEDROSA-SOARES, A. C.; SILVA, L. C.; CASTAÑEDA, C. Relações entre o Grupo Rio Doce, Complexo Kinzigítico e Granitogêneses Associadas no Leste de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo. In: Congr. Bras. Geol., 42, Araxá, Anais, p. 42. 2004.
- VIEIRA, V. S. Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí. Belo Horizonte, Instituto de Geociência. – Universidade Federal de Minas Gerais, Tese de Doutorado. 129p. 2007.
- VIEIRA, V.S. Significado do Grupo Rio Doce no Contexto do Orógeno Araçuaí. Belo Horizonte, IGC-UFMG, Tese de Doutorado. 2007.

WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. International workshop: setting priorities in environmental epidemiology- report on a Word Health Organization Meeting. Arch Environ Health, v. 49, n. 4, p. 239-245, 1994.

ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS: <http://www.zee.mg.gov.br/>
(revisitada em 15/01/2015).

13.3. Bibliografia do Capítulo 6.2 - Meio Biótico

13.3.1. Flora

- ALBUQUERQUE, S.G. de. Caatinga vegetation dynamics under various grazing intensities by steers in the Semi-Arid Northeast, Brazil. *Journal of Range Management*, v.52, p.241-248, 1999.
- ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP III. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. *Botanical Journal of the Linnean Society*. v.161: p.105-121. 2009.
- BUCHER, E. H. Chaco and Caatinga – South American arid savannas, woodlands and thickets, 1982.
- FELFILI, J. M. et al. Análise Multivariada em estudos de vegetação. *Comunicações Técnicas Florestais*, 9(1), Brasília, Departamento de Engenharia Florestal, Universidade de Brasília, 2007.
- FELFILI, J. M. et al. *Fitossociologia no Brasil: métodos e estudos de casos*. Viçosa, MG: Editora da Universidade Federal de Viçosa, p. 122-155, 2011.
- FERREIRA, F. M.; FORZZA, R. C. Florística e caracterização da vegetação da Toca dos Urubus, Baependi, Minas Gerais, Brasil. *Biota Neotropica*, v. 9, n. 4, p. 131–148, 2009.
- FINOL, U.H. Nuevos parâmetros a considerarse en el análisis estructural de las selvas virgenes tropicales. *Revista Forestal Venezolana*, v.14, n.21, p.29-42, 1971.
- FORZZA, R. C. . et al. Lista de espécies da Flora do Brasil., 2012. Disponível em <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/> (Acesso em 10/06/2015)
- FTDE; BNDES. Relatório executivo. 3ª Etapa de Concessões Rodoviárias – Fase 1. Sistema Rodoviário Federal – Minas Gerais. 2008.
- IVANAUSKAS, N. M. & Rodrigues, R. R. Florística e fitossociologia de remanescentes de floresta estacional decidual em Piracicaba, São Paulo, Brasil. *Revista Brasileira de Botânica* 23(3): 291-304, 2000.
- IVANAUSKAS, N.; ASSIS, M. D. Formações florestais brasileiras. In: MARTINS, S. V. (Ed.). *Ecologia de florestas tropicais do Brasil*. 2. ed. Viçosa: UFV, 2012. p. 107–140.
- LAMPRECHT, H. Ensayo sobre estrutura florística de la parte suroriental del Bosque Universitario “El Caimital” Estado Barinas. *Revista Forestal Venezolana*, v.7, n.10-11, p.77-119, 1964.
- LEAL, Inara Roberta; DA SILVA, José Maria Cardoso. *Ecologia e conservação da Caatinga*. Editora Universitária UFPE, 2003.

- MOREIRA, J. N. et al. Caracterização da vegetação de Caatinga e da dieta de novilhos no Sertão de Pernambuco. *Pesq. agropec. bras.*, Brasília, v.41, n.11, p.1643-1651, nov. 2006.
- OLIVEIRA FILHO, A. T. et al. Definição e delimitação de domínios e subdomínios das paisagens naturais do estado de Minas Gerais. In: SCOLFORO, J. R.; CARVALHO, L. M. T.(Ed.). *Mapeamento e Inventário da Flora e dos Reflorestamentos de Minas Gerais*. Lavras: UFLA, cap. 1, p.21-35, 2006.
- PAULA, A. et al. Alterações Florísticas Ocorridas num Período de Quatorze Anos na Vegetação Arbórea de uma Floresta Estacional Semidecidual em Viçosa-MG. v. 26, n. 6, p. 743–749, 2002.
- PINTO, S.I.C.; MARTINS, S.V.; SILVA, A.G.; BARROS, N.F.; DIAS, C.T.; SCOSS, L.M. Estrutura do componente arbustivo-arbóreo de dois estádios sucessionais de floresta estacional semidecidual na reserva florestal Mata do Paraíso, Viçosa, MG, Brasil. *Revista Árvore*, Viçosa, MG. v 31 n.5, p.823-833, 2007.
- RIBEIRO, J. F. & WALTER, B. M. T. Fitofisionomias do bioma cerrado. pp. 85-166. In: *Cerrado: ambiente e flora*. EMBRAPA-CPAC, Planaltina, 1998.
- SANQUETTA, C. R. et al. Estrutura e Diversidade de Florestas Nativas. In: SANQUETTA, C. R. et al. (Eds.). *Inventários Florestais: Planejamento e Execução*. 1. ed. Curitiba, p. 221–252, 2014.
- SCIFONI, S. *GEOUSP - Espaço e Tempo, Patrimônio mundial: do ideal humanista à utopia de uma nova civilização*, pp. 77- 88. São Paulo, Nº 14, 2003. Disponível em: <http://www.geografia.fflch.usp.br/publicacoes/Geousp/Geousp14/Geousp_14_Scifoni.htm> . Acessado em: 14/06/2015
- SCOLFORO, J. R. et al. Análise da estrutura fitossociológica dos fragmentos inventariados e dos grupos fisionômicos. In: MELLO, J. M.; SCOLFORO, J. R.; CARVALHO, L. M. T.(Ed.). *Inventário Florestal de Minas Gerais: Floresta Estacional Decidual - Florística, Estrutura, Similaridade, Distribuição Diamétrica e de Altura, Volumetria, Tendências de Crescimento e Manejo Florestal*. Lavras: UFLA, cap. 5, p.101-114, 2008.
- SCOLFORO, J. R. et al. Análise da estrutura fitossociológica dos fragmentos amostrados da floresta estacional semidecidual e da floresta ombrófila. In: SCOLFORO, J. R.; MELLO, J. M.; SILVA, C. P. de C.(Ed.). *Inventário Florestal de Minas Gerais: Floresta Estacional Semidecidual e Ombrófila - Florística, Estrutura, Diversidade, Similaridade, Distribuição Diamétrica e de Altura, Volumetria, Tendências de Crescimento e Áreas aptas para o Manejo Florestal*. Lavras: UFLA, cap. 5, p.255-335, 2008.
- SCOLFORO, J. R. et al. Definição de grupos fisionômicos na floresta estacional decidual. In: MELLO, J. M.; SCOLFORO, J. R.; CARVALHO, L. M. T.(Ed.). *Inventário Florestal de Minas Gerais: Floresta Estacional Decidual -Florística, Estrutura, Similaridade, Distribuição Diamétrica*

e de Altura, Volumetria, Tendências de Crescimento e Manejo Florestal. Lavras: UFLA, cap. 2, p.29-61, 2008.

SCOLFORO, J. R. et al. Definição de grupos fisionômicos na floresta estacional semidecidual e na floresta ombrófila. In: SCOLFORO, J. R.; MELLO, J. M.; SILVA, C. P. de C.(Ed.). Inventário Florestal de Minas Gerais: Floresta Estacional Semidecidual e Ombrófila - Florística, Estrutura, Diversidade, Similaridade, Distribuição Diamétrica e de Altura, Volumetria, Tendências de Crescimento e Áreas aptas para o Manejo Florestal. Lavras: UFLA, cap. 2, p.91-191, 2008.

SCOLFORO, J. R. et al. Diversidade, equabilidade e similaridade no domínio atlântico. In: SCOLFORO, J. R.; MELLO, J. M.; SILVA, C. P. de C.(Ed.). Inventário Florestal de Minas Gerais: Floresta Estacional Semidecidual e Ombrófila - Florística, Estrutura, Similaridade, Distribuição Diamétrica e de Altura, Volumetria, Tendências de Crescimento e Manejo Florestal. Lavras: UFLA, cap. 6, p.337-388, 2008.

SCOLFORO, J. R. et al. Diversidade, equabilidade e similaridade no domínio da caatinga. In: MELLO, J. M.; SCOLFORO, J. R.; CARVALHO, L. M. T.(Ed.). Inventário Florestal de Minas Gerais: Floresta Estacional Decidual - Florística, Estrutura, Similaridade, Distribuição Diamétrica e de Altura, Volumetria, Tendências de Crescimento e Manejo Florestal. Lavras: UFLA, cap. 6, p.118-133, 2008.

SCOLFORO, J. R. et al. Volumetria, peso de matéria seca e carbono para o domínio da caatinga. In: MELLO, J. M.; SCOLFORO, J. R.; CARVALHO, L. M. T.(Ed.). Inventário Florestal de Minas Gerais: Floresta Estacional Decidual - Florística, Estrutura, Similaridade, Distribuição Diamétrica e de Altura, Volumetria, Tendências de Crescimento e Manejo Florestal. Lavras: UFLA, cap. 8, p.157-208, 2008.

SCOLFORO, J. R. et al. Volumetria, peso de matéria seca e carbono para o domínio atlântico em Minas Gerais. In: SCOLFORO, J. R.; MELLO, J. M.; SILVA, C. P. de C.(Ed.). Inventário Florestal de Minas Gerais: Floresta Estacional Semidecidual e Ombrófila - Florística, Estrutura, Similaridade, Distribuição Diamétrica e de Altura, Volumetria, Tendências de Crescimento e Manejo Florestal. Lavras: UFLA, cap. 8, p.461-630,2008.

SCOLFORO, J. R. et al. Volumetria, peso de matéria seca e carbono para o domínio atlântico em Minas Gerais. In: SCOLFORO, J. R.; MELLO, J. M.; SILVA, C. P. de C.(Ed.). Inventário Florestal de Minas Gerais: Floresta Estacional Semidecidual e Ombrófila - Florística, Estrutura, Similaridade, Distribuição Diamétrica e de Altura, Volumetria, Tendências de Crescimento e Manejo Florestal. Lavras: UFLA, cap. 8, p.461-630,2008.

SOUZA, A.L; SOARES,C.P.B. Análise estrutural para amostragem multinível. In: Florestas nativas: estrutura, dinâmica e manejo. Viçosa: UFV, 2013. p. 97-117.

VELOSO, H. P.; Rangel Filho, A. L. R.; Lima, J. C. A. 1991. Classificação da vegetação brasileira adaptada a um sistema universal. IBGE, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Rio de Janeiro.

13.3.2. Fauna

ALEIXO, A. (1999). Effects of selective logging on a bird community in the Brazilian Atlantic Forest. *Condor* 101(3): 537-548.

ALEIXO, A. (2001). Conservação da avifauna da Floresta Atlântica: efeitos da fragmentação e a importância de florestas secundárias, p. 199-206. In: ALBUQUERQUE, L.B.; CÂNDIDO Jr., J.F.; STRAUBE, F.C.; ROOS, A.L. (eds.) Ornitologia e conservação – Da ciência às estratégias. Ed. Unisul, 341 p.

ALHO, C. J. R. (2005). The Pantanal, In: The World's Largest Wetlands – Ecology and Conservation, Edited by Lauchlan H. Fraser & Paul A. Keddy, Cambridge University Press, N.Y. pp. 203-271.

ALVES, R. R. N. (2009). Fauna used in popular medicine in Northeast Brazil. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* v. 5, n. 1, p. 1–11

ALVES, R. R. N.; OLIVEIRA, T. P. R.; ROSA, I. L. (2013). Wild animals used as food medicine in Brazil. Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM v. 2013, p. 670352 , jan. 2013.

ALVES, R. R. N.; VIERIA, W. L. da Silva; SANTANA, G. G. (2008). Reptiles used in traditional folk medicine: conservation implications. *Biodiversity and Conservation* v. 17, n. 8, p. 2037–2049

ANCIÃES, M.; MARINI, M.Â. (2000). The effect of fragmentation on fluctuating asymmetry in passerine birds of Brazilian tropical forests. *Journal of Applied Ecology* 37: 1013-1028.

ANJOS, L. (2001). Comunidades de aves tropicais: implicações na conservação, p. 17-37. In: ALBUQUERQUE, L.B.; CÂNDIDO Jr., J.F.; STRAUBE, F.C.; ROOS, A.L. (eds.) Ornitologia e conservação – Da ciência às estratégias. Ed. Unisul, 341 p.

ANJOS, L. (2007). A eficiência do método de amostragem por pontos de escuta na avaliação da riqueza de aves. *Revista Brasileira de Ornitologia* 15(2): 239-243.

ANTAS, P.T.Z. (1991). Status and conservation of seabirds breeding in Brazilian waters. *ICPB Technical Publication* 11: 141-159.

ASSIS, C.P.; RAPOSO, M.A.; STOPIGLIA, R.; PARRINI, R. (2007). Validation of *Thamnophilus capistratus* Lesson, 1840 (Passeriformes: Thamnophilidae). *The Auk* 124: 665-676.

AZEVEDO JÚNIOR; DIAS, S.M.; LARRAZÁBAL, M.M.; TELINO JÚNIOR, M.E.; LIRA-NEVES,

- R.M.; FERNANDES, W.R. (2001). Recapturas e recuperações de aves migratórias no litoral de Pernambuco, Brasil. *Ararajuba*, 9(1): 33-42.
- AZEVEDO, F.C.C.; CONFORTI, V.A. (2008) Decline of peccaries in a protected subtropical forest of Brazil: toward conservation issues. *Mammalia* 72: 82-88.
- BAGER, A.; ROSA, C.A. (2012). Impacto da rodovia BR-392 sobre comunidades de aves no extremo sul do Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia* 20(1): 30-39.
- BAGNO, M.A.; MARINHO-FILHO, J. (2001). Avifauna do Distrito Federal: uso de ambientes e ameaças. Em: F. RIBEIRO, C.E.L. FONSECA, J.C. SOUSA-SILVA (ed.) Cerrado: caracterização e recuperação de matas de galeria do Distrito Federal. Planaltina, DF: Embrapa.
- BATALHA-FILHO, H.; AMARAL, F.R.; FIRME, D.H. (2011). New specimens extend the range of Serra Antwren *Formicivora serrana*. *Cotinga* 33: 96-97.
- BECKER, M.; DALPONTE, J.C. (2013). Rastros de mamíferos silvestres brasileiros. 3ª ed. Universidade de Brasília, Brasília, 2013.
- BENCKE, G.A.; MAURÍCIO, G.N.; DEVELEY, P.F.; GOERCK, J.M. (2006). Áreas importantes para a conservação das aves no Brasil: parte I – estados do domínio da Mata Atlântica. São Paulo, SAVE Brasil, 492 p.
- BERNARDE, P. S. (2012). Anfíbios e Répteis - Introdução ao Estudo da Herpetofauna Brasileira. 1 ed ed. Curitiba, PR: Anolis Books, 2012. 320 p. 9788565622004.
- BÉRNILS, R S; COSTA, H. C. (2012). *Répteis brasileiros: lista de espécies. Versão 2012.2*. Disponível em: <<http://www.sbherpetologia.org.br>>.
- BERTOLOTTO, Carolina Elena Viña *et al.* Comparative cytogenetics and supernumerary chromosomes in the Brazilian lizard genus *Enyalius* (Squamata, Polychrotidae). *Hereditas* v. 136, n. 1, p. 51–57 , 2002.0018-0661 (Print) 0018-0661 (Linking).
- BERTOLUCI, J. *et al.* (2009). Herpetofauna da Estação Ambiental de Peti, um fragmento de Mata Atlântica do estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil. *Biota Neotropica* v. 9, n. 1. 1676-0603.
- BIBBY, C.J.; BURGESS, N.D.; HILL, D.A. (1992). Bird census techniques. Academic Press, London, UK.
- BIERREGAARD Jr., R.O.; LOVEJOY, T.E. (1989). Effects of forest fragmentation on Amazonian understory bird communities. *Acta Amazonica* 19: 215-241.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2014) Country profile: Brazil. Disponível em: <http://www.birdlife.org/datazone/country/brazil>. Acessado 11/05/2014.
- BONVICINO, C.R. *et al.* (2008a). Divergence in *Zygodontomys* (Rodentia: Sigmodontinae) and Distribution of Amazonian Savannas. *Journal of Heredity*. 1p.

- BONVICINO, C.R., PENNA-FIRME, V. & BRAGGIO, E. (2002). Molecular and karyologic evidence of the taxonomic status of *Coendou* and *Sphiggurus* (Rodentia: Hystricognathi). *Journal of Mammalogy*, 83, 1071–1076.
- BONVICINO, C.R.; OLIVEIRA, J.A.; D'ANDREA, P.S. (2008b). Guia dos Roedores do Brasil com chaves para gêneros baseadas em caracteres externos. Rio de Janeiro: Centro Pan-Americano de Febre Aftosa-OPAS/OMS.
- BOONE, MD; BRIDGES, CM. (2003). Effects of pesticides on amphibian populations. In: SEMLITSCH, RD (Org.). . Amphibian Conservation. Estados unidos: Smithsonian Books. p. 152–167.
- BORGES, L.P.A. & TOMÁS, W.M. (2004). Guia de rastros e outros vestígios de mamíferos do Pantanal. Embrapa Pantanal: Corumbá.
- BORGES, S.H.; HENRIQUES, L.M.; CARVALHAES, A. (2004). Density and habitat use by owls in two Amazonian forest types. *Journal of Field Ornithology*, 75(2): 176-182.
- BRANDÃO, R A; ARAÚJO, A B. (2002). A herpetofauna associada às matas de galeria no Distrito Federal. In: RIBEIRO, J F; FONSECA, C E L; SOUSA-SILVA, J C (Orgs.). . Cerrado: caracterização e recuperação de matas de galeria. Planaltina, DF: EMBRAPA/CPAC. p. 560–604.
- CAIN, S. A. (1938). The species-area curve. *The American Midland Naturalist* v. 19, p. 573–581 .
- CAMPBELL, H.W. & S.P. CILRISTMAN. (1982). Field techniques '01' herpetotàunal community analysis, p. 193-200./11: N.J. SCOTT, JR. (Ed.). *Herpetological communities*. Washington, U.S. Fish Wild. Servo Wildl. Res. Rep. 13, IV, 239p.
- CAMPOS, C.B., C.F. ESTEVES, K.M.P.M.B. FERRAZ, P.G. CRAWSHAW, JR. & L.M. VERDADE. (2007). Diet of free-ranging cats and dogs in a suburban and rural environment, south-eastern Brazil. *J. Zool.* 273: 14 – 20.
- CANALE, G. R., PERES, C. A., GUIDORIZZI, C. E., GATTO, C. A. F. & KIERULFF, M. C. (2012). M. Pervasive Defaunation of Forest Remnants in a Tropical Biodiversity Hotspot. *Plos One* 7(8): e41671.
- CARDOSO, J L C *et al.* (2003). Animais peçonhentos no Brasil - Biologia, clínica e terapêutica dos acidentes. first ed. São Paulo, SP: Sarvier, FAPESP, 469 p.
- CARRARA, L.A.; FARIA, L.C.P.; GARCIA, F.I.; ANTAS, P.T.Z. (2013). Avifauna da Estação Ecológica Estadual de Acauã e chapadas do alto vale do rio Jequitinhonha: Ecótono de três biomas em Minas Gerais.. *Ornithologia* 5: 58-77.
- CAVALCANTI, R.B. (1999). Bird species richness and conservation in the Cerrado region of Central Brazil. *Studies in Avian Biology* 19: 244-249.

Bibliografia

Estudo de Impacto Ambiental – BR-116/MG

- CBRO - COMITÊ BRASILEIRO DE REGISTROS ORNITOLÓGICOS (2014). Listas das aves do Brasil. 11ª Edição. Disponível em <<http://www.cbro.org.br>>. Acesso em: [01/01/2014].
- CETEC - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS. (1998a). Biomonitoramento da Qualidade da Água da Bacia do Rio das Velhas. Relatório Técnico Final. Belo Horizonte. 110p. Anexo.
- CHAO, A.; Ma, M.C.; YANG, M. C. K. (1993). Stopping rules and estimation for recapture debugging with unequal failure rates. *Biometrika*. 80, 193-201.
- CHIARELLO, A. G., AGUIAR, L. M. S., GREGORIN, R., HIRSCH, A., MELO, F. R., PAGLIA, A. P. & RODRIGUES, F. H. G. (2008^a). Mamíferos Ameaçados de Extinção em Minas Gerais. In: [DVD-ROM], Moreira, G. D. (Org.) Listas vermelhas das espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção em Minas Gerais (2ª Ed.). Belo Horizonte, MG: Fundação Biodiversitas.
- CHIARELLO, A. G., MELO, F. R. & OLIVEIRA, P. A. (2006). Mamíferos das Áreas Prioritárias dos Rios Jequitinhonha e Mucuri. In: Pinto, L. P. S. & Cadeval, L. B. (Orgs.), Biodiversidade e Conservação nos vales dos Rios Jequitinhonha e Mucuri. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente e Conservação Internacional, 2006, p. 194-228.
- CHIARELLO, A.G. (2000). Influência da caça ilegal sobre mamíferos e aves das matas de tabuleiros do norte do estado do Espírito Santo. *Boletim do Museu de biologia Mello Leitão (Nova Série)* 11/12: 229-247.
- CHIARELLO, A.G., AGUIAR, L.M.S., CERQUEIRA, R., MELO, F.R., RODRIGUES, F.H.G. & SILVA, V.M. (2008b). Mamíferos ameaçados de extinção no Brasil. In Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção (A.B.M. Machado, G.M. Drummond & A.P. Paglia, eds.). Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte.
- CLEAVELAND, S., M.G.J. APPEL, W.S.K. CHALMERS, C. CHILLINGWORTH, M. KAARE, C. DYE. (2000). Serological and demographic evidence for domestic dogs as a source of canine distemper virus infection for Serengeti wildlife. *Veterinary Microbiology* 2 (72): 217-227.
- COELHO, I.P.; KINDEL, A.; COELHO, A.V.P. (2008). Roadkills of vertebrate species on two highways through the Atlantic Forest biosphere reserve, Southern Brazil. *Eur. Journal Wildl. Res* 54:689-699.
- COLLI, GR; BASTOS, RP. (2002). The character and dynamics of the Cerrado herpetofauna. In: OLIVEIRA, PS; MARQUIS, RJ (Orgs.). . The Cerrados of Brazil: Ecology and Natural History of a Neotropical Savanna. New York, NY, USA: Columbia University Press. p. 223–241. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=TXvY_kAFPU0C&oi=fnd&pg=PA223&dq=The+character+and+dynamics+of+the+C>

errado+herpetofauna.&ots=_GpLQ8IHbq&sig=ArdObQfCGUHPMeuyoT2u0VmYLQg>. Acesso em: 25 jun. 2014.

COLWELL, R. K. (2004). EstimateS: Statistical estimation of species richness and shared species from samples. Version 7. User's Guide and application published at: <http://purl.oclc.org/estimates>.

COLWELL, R. K.; CODDINGTON, J. A. (1994). Estimating terrestrial biodiversity through extrapolation. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. 345: 101-118.

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. (2005). Resolução CONAMA nº 357, de março de 2005, Brasília, SEMA.

CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM. 2010. DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 147, DE 30 DE ABRIL DE 2010 - Aprova a Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna do Estado de Minas Gerais. Acessado em 16 de Abril de 2015. <http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=13192>

COPAM – CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL (2010). Deliberação Normativa COPAM n. 147. Lista das espécies da fauna ameaçadas de extinção no Estado de Minas Gerais. Diário do Executivo Minas Gerais, 04/05/2010.

COSTA, H. C.; BÉRNILS, R. S. (2014). Répteis brasileiros: Lista de espécies. Herpetologia Brasileira v. 3, n. Novembro de 2014, p. 74–84 .

COURTEENAY, O.; MAFFEI, L. (2004). Crab-eating fox *Cerdocyon thous* (Linnaeus, 1766), In: IUCN 2004 Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs - 2004 Status Survey and Conservation Action Plan. Canid Specialist Group.

COWELL, R. K. (2013). *EstimateS: statistical estimation of species richness and shared species from samples* . [S.l: s.n.].

CRUMP, ML; SEMLITSCH, RD. Conservation of amphibians in the New World tropics. In: SEMLITSCH, RD (Org.). (2003). Amphibian Conservation. Estados unidos: Smithsonian Books. p. 53–69.

CUMMINS, K. W. (1973). Trophic relations of aquatic insects. Annu. Rev. Entomol. 18: 183-206.

CUNHA, F.C.R; PINTO, L.C.L.; BRAGA, C.A.C.; SILVA, H.S.; SPECHT, G.V.A.; LEITE, L. (2012). Widening the distribution range of the Uniform Finch *Haplospiza unicolor* Cabanis, 1851, in the Brazilian Atlantic Forest. *Ornithologia* 5: 34-35.

D'ELÍÁ, G. (2003). Phylogenetics of Sigmodontinae (Rodentia, Muroidea, Cricetidae), with special reference to the akodont group, and with additional comments on historical biogeography. *Cladistics*. 19(4):307-323.

DE LA PEÑA, M.R.; RUMBOLL, M. (2000). Birds of Southern South America and Antarctica.

Bibliografia

Estudo de Impacto Ambiental – BR-116/MG

Princeton University Press, 304 p.

- DE LUCA, A.C.; DEVELEY, P.F.; BENCKE, G.A.; GOERCK, J.M. (2009). Áreas importantes para a conservação das aves no Brasil. Parte II – Amazônia, Cerrado e Pantanal. SAVE Brasil, São Paulo, SP.
- DE PAWN, N. & VANHOOREN, G. (1983). Method for biological quality assessment for watercourses in Belgium. *Hydrobiologie*, 100 : 153-168.
- DELFIN, Fagner Ribeiro. (2012). Riqueza e padrões de distribuição dos lagartos do Domínio Riqueza e padrões de distribuição dos lagartos do Domínio Morfoclimático da Caatinga. Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 244 p.
- DEVELEY, P.F. (2003). Métodos para estudos com aves. p. 153-168. In: Cullen Jr.; L.; Valladares-Pádua, C.; Rudran, R. (org.). Métodos de estudos em biologia da conservação e manejo da vida silvestre. Fundação O Boticário e Editora da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR.
- DEVELEY, P.F.; ENDRIGO, E. (2004). Guia de campo, Aves da grande São Paulo. Aves e fotos Editora, São Paulo, SP, 2004.
- DEVELEY, P.F.; STOUFFER, P.C. (2001). Effects of roads on movements by understory birds in mixed-species flocks in Central Amazonian Brazil. *Conservation Biology* 15(5): 1416-1422.
- DIAS, E.J.R.; ROCHA, C.F.D. (2005). Os Répteis nas Restingas do Estado da Bahia: Pesquisas e Ações para conservação. Rio de Janeiro, RJ: Instituto Biomas. 36 p.
- DIAS, L. G.; FEIO, R. N.; SANTOS, P. S. (2008). New record of *Bothriopsis bilineata* (wied, 1825) (serpentes, viperidae) in the Atlantic Forest of Minas Gerais, with a discussion on its conservation. *Lundiana* v. 9, n. 1, p. 75–76.
- DOMÍNGUEZ, E., HUBBARD, M.D., and PETERS, W.L. (1992). Clave para ninfas y adultos de las familias y géneros de Ephemeroptera (Insecta) sudamericanos. *Biologia Acuatica* 16:1-32, fig. a-c, 1-39.
- DOTTA, G. (2005). Diversidade de mamíferos de médio e grande porte em relação à paisagem da bacia do rio Passa-cinco. 116 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia de Agroecossistemas) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba.
- DRUMMOND, G. M. *et al.* Répteis e Anfíbios. (2005). In: DRUMMOND, G. M. *et al.*(Orgs.). Biodiversidade em Minas Gerais. Segunda Ed ed.Belo Horizonte, MG: Fundação Biodiversitas. p. 55–71.
- EDMONDSON, W.T. (1959). *Fresh-water Biology*. 2.ed. New York : J.Wiley. 1248p.
- EDUARDO, A.A. & M. PASSAMANI. (2009). Mammals of medium and large in Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, southeastern Brazil. *Check List* 5(3): 399-404.

Bibliografia

Estudo de Impacto Ambiental – BR-116/MG

- EMMONS, L.H.; WHITNEY, B.M. & ROSS, D.L. (1997). Sounds of Neotropical Rainforest Mammals, An Audio Field Guide. Library of Natural Sounds, Cornell Laboratory of Ornithology, Ithaca, New York.
- FARIA, I.P. (2008). Novas ocorrências e registros relevantes de aves no Distrito Federal, Brasil, com comentários sobre distribuição local. *Revista Brasileira de Ornitologia* 16: 40-43.
- FARIA, I.P.; BERG, S.B.; ABREU, T.L.S.; NAKAMURA, A.P.D.; DINIZ, P. (2011). First records of Blue-billed Black Tyrant *Knipolegus cyanirostris* for Goiás, Brazil. *Cotinga* 33: 138-139.
- FARIA, I.P.; KANEGAE, M.F. (2014). Ocorrência de *Falco deiroleucus* na Mata Atlântica de Minas Gerais, Brasil. *Atualidades Ornitológicas* 177:24.
- FARIA, I.P.; PAULA, W.S. (2008). Body masses of birds from Atlantic forest region, Southeastern Brazil. *Ornitología Neotropical* 19:599-606.
- FARIA, M.B.; SOUZA, S.M.; FERRAZ, D.S.; MELO, F.R. (2005). Comparação entre o número de espécimes de pequenos mamíferos não-voadores capturados em três diferentes tipos de armadilhas em Tombos, Minas Gerais. In: III Congresso Nacional de Mastozoologia, 2005, Vitória. Comparação entre o número de espécimes de pequenos mamíferos não-voadores capturados em três diferentes tipos de armadilhas em Tombos, Minas Gerais.
- FEIO, R. N. & CARAMASCHI, U. (1995). Aspectos zoogeográficos dos anfíbios do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Ceres* v. 42, n. 239, p. 53–61.
- FEIO, RN; CARAMASCHI, U. (2002). Contribuição ao conhecimento da herpetofauna do nordeste do estado de Minas Gerais, Brasil. *Phyllomedusa* v. 1, n. 2, p. 105–111. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/phylo/article/download/42593/46262>>.
- FERGUSON-LEES, J.; CHRISTIE, D.A. (2001). *Raptors of the World*. AC Black Ltd. New York, USA.
- FERREIRA, P. L. (2008). Conservação e Aspectos da Ocupação Ambiental dos Anuros (Amphibia) Registrados em Seis Fragmentos nos Vales dos Rios Jequitinhonha e Mucuri, MG e BA. Universidade Federal de Lavras - UFLA. 89 p.
- FLINT, O.S. (1982). Trichoptera of the area platense. La Plata: Instituto de Limnologia ILPLA. 70p. (Biologia Acutica, 2).
- FONSECA, *et al.* (1994). Livro Vermelho dos Mamíferos Brasileiros Ameaçados de Extinção. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas. 459p.
- FONSECA, G. A. B. (1985). The vanishing Brazilian Atlantic Forest. *Biological Conservation* 34: 17-34.

- FONSECA, G. A. B.; KIERULFF, M. C. M. (1989). Biology and Natural History of Brazilian Atlantic Forest Small Mammals. *Bulletim of the Florida State Museum., Biological Sciences*, vol. 34, nº 3-4. p.99-152.
- FONSECA, G.A.B., HERRMANN, G.; LEITE, Y.L.R. (1999). Macrogeography of Brazilian mammals. In *Mammals of the Neotropics: The Central Neotropics. Vol III. Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil*, pp. 549-563. (Eds J. F. Eisenbergh and K. H. Redford). Chicago: Univeristy of Chicago Press].
- FORSYTH, J.M. (2006). *Parrots of the World: an identification guide*. Princeton University Press, Princeton and Oxford, New Jersey and Oxfordshire, 2006.
- FREITAS, M A; SILVA, T F S. (2005). *Guia ilustrado - A herpetofauna da Mata Atlântica Nordeste*. Pelotas, RS: USEB. 161 p.
- FREITAS, M A; SILVA, T F S. (2007). *Guia Ilustrado: a herpetofauna das caatingas e áreas de altitudes do nordeste brasileiro*. Pelotas, RS: USEB. 388 p. 978-85-89985-03-2.
- FREITAS, M. A. (2001b). *Répteis do Nordeste Brasileiro: mata atlantica, caatinga, cerrado, zona costeira, amazonia*. Porto Alegre, RS: USEB. 128 p.
- FREITAS, M. A. (2011a). *Anfíbios do Nordeste Brasileiro: mata atlantica, caatinga, cerrado, zona costeira, amazonia*. Porto Alegre, RS: USEB. 84 p.
- FROST, D R. *Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database*. Disponível em: <<http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html>>.
- FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA & INPE. (2012). *Atlas da Mata Atlântica, período de 2008 a 2011*. Website: http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=2923. Acessado em 10 de janeiro de 2013.
- GALETTI, M. & I. SAZIMA. (2006). Impacto de cães ferais em um fragmento urbano de Floresta Atlântica no sudeste do Brasil. *Nat. Conserv.* 4: 58 – 63.
- GALETTI, M.; ALEIXO, A. (1998). Effects of palm heart harvesting on avian frugivores in the Atlantic rain forest of Brazil. *Journal of Applied Ecology*, 35: 286-293.
- GALINDO-LEAL, C.; CÂMARA, I.G. (2003). *The Atlantic forest of South America: biodiversity status, threats and outlook*. 1 edn. Washington: Island Press, Center for Applied Biodiversity Science at Conservation International.
- GARDNER, A. L.; CREIGTON, G. K. (2008). *Mammals of South American. Vol.1. Marsupiais, xenarthrans, shrews and bats*. Chicago: Chicago University Press.
- GONÇALVES, P. R.; ALMEIDA, F. C.; BONVICINO, C. R. (2005). A new species of *Wiedomys* (Rodentia: Sigmodontinae) from Brazilian Cerrado. *Mammalian Biology - Zeitschrift fur Säugetierkunde*. 70(1):46-60.

Bibliografia

Estudo de Impacto Ambiental – BR-116/MG

- GONZAGA, L.P.; CARVALHAES, A.M.; BUZZZETTI, D.R. (2007). A new species of *Formicivora* antwren from the Chapada Diamantina, eastern Brazil (Aves: Passeriformes: Thamnophilidae). *Zootaxa* 1473: 24-55.
- GRANTSAU, R. (1988). Os beija-flores do Brasil. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura.
- GRANTSAU, R. (2010a). Guia completo para identificação das aves do Brasil. Volume 1. São Carlos, SP, Vento Verde, 624 p.
- GRANTSAU, R. (2010b). Guia completo para identificação das aves do Brasil. Volume 2. São Carlos, SP, Vento Verde, 656 p.
- GRELLE, C.E.V. *et al.*(1999). The question of ecale in threat analysis: a case study with Brazilian mammals. *Animal Conservation*, Reino Unido, v.2. p. 149-52.
- GUEDES, T. B; NOGUEIRA, C.; MARQUES, O. A. V. (2014). Diversity, natural history, and geographic distribution of snakes in the Caatinga, Northeastern Brazil. Primeira ed.Auckland, New Zealand: Zootaxa - Monographs. 1-93 p. 3863 v. 9781775574873.
- GUEDES, T. B.; SAWAYA, R. J.; NOGUEIRA, C. (2014). Biogeography, vicariance and conservation of snakes of the neglected and endangered Caatinga region, north-eastern Brazil. *Journal of Biogeography* v. 41, n. 5, p. 919–931 .
- HADDAD, C F B *et al.*(2005). *Guia sonoro dos anfíbios anuros da Mata Atlântica* . Manaus, AM: Biota Fapesp.
- HADDAD, Célio F B *et al.* (2013). *Guia dos Anfíbios da Mata Atlantica - Diversidade e Biologia*. Primeira e ed.Curitiba, PR: Anolis Books. 544 p.
- HAMMER, O., HARPER, D.A.T., & RYAN, P.D. (2001). PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. *Palaeontol. Electron.* 4(1):9.
- HAMMER, Ø.; HAPER, D.A.T.; RYAN, P.D. (2001). PAST: Paleontological Statistics software package for education and data analysis. *Paleontologia Electronica* 4(1): 9p.
- HELLAWELL, J.M. (1989). *Biological Indicators of Freshwater Pollution and Environmental*, London:Management.Elsevier Science Publishers LTD, 545p..
- HELTSHE, J. F.; FORRESTER, N. E. (1983). Estimating species richness using the jackknife procedure. *Biometrics*, 39.1-11.
- HIDASI, J. (2007). *Aves de Goiás*. Goiânia: Universidade Católica de Goiás.
- HILTY, S.L.; TUDOR, G. (1986). *A guide to the birds of Colombia*. Princeton University Press, New Jersey.
- IBAMA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS. Instrução Normativa no. 13, de 19 de julho de 2013. *Diário Oficial da União*,

140: 62 a 67.

- IBAMA. (2013). *Instrução Normativa nº 13, de 19 de julho de 2013*. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Brasília, DF: IBAMA. Disponível em: <<http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/IBAMA/IN0013-190713.pdf>>.
- IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2012). Manual técnico da vegetação brasileira. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Manuais Técnicos em Geociência n. 1).
- ISO 7828-1985 (E). (1993). Water quality: Methods of biological sampling , guidance on handnet sampling of aquatic benthic macroinvertebrates. Switzerland.6p.
- IUCN 2015 Red List of Threatened Species. Disponível em www.iucnredlist.org/ Acesso 15 Abril 2015.
- IUCN. 2014 IUCN Red List of Threatened Species. Disponível em: <http://www.redlist.org>. Acesso em 11 de maio de 2014.
- JUNQUEIRA, M. V. e CAMPOS, M.C.S. (1991). Notas preliminares sobre o desenvolvimento de métodos de bioindicadores de qualidade de água em ambientes lóticos tropicais. *Arq. Biol. Tecnol.*, v.34, n.1, p.109-124.
- JUNQUEIRA, M. V. e CAMPOS, M.C.S. (1998). Adaptation of the BMWP Method for water quality evaluation to rio das Velhas watershed (Minas Gerais, BRAZIL). *Acta Limnol. Brasil* vol 10 (2) pp 125- 135.
- JUNQUEIRA, MV., AMARANTE, MC., DIAS, CFS. & FRANCA, ES. (2000). Biomonitoramento da qualidade das águas da Bacia do Alto Rio das Velhas.
- KARR, J.R. e CHU, E. W. (1999). *Restoring Life in Running Waters Better Biological Monitoring*. Island Press. Washington, D.C. 206 pp.
- KOVACH, W.L. (2007). MVSP - A MultiVariate Statistical Package for Windows, ver. 3.1. Kovach Computing Services, Pentraeth, Wales, UK.
- KREBS, C.J. (1994). *Ecology: the experimental analysis of distribution and abundance*. 4 ed. New York, USA: Harper Collins College Publishers.
- LACERDA, A.C.R., W.M. TOMAS & J. MARINHO-FILHO. (2009). Domestic dogs as an edge effect in the Brasília National Park: interactions with native mammals. *Anim. Conserv.* 12: 477 – 487.
- LEAL, I. R.; TABARELLI, M; SILVA, J. M. C. (2003). *Ecologia e conservação da Caatinga*. Recife, PE: Universidade Federal de Pernambuco. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=ICnSiflZoQoC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Ecologia+e+Conservação+da+Caatinga&ots=Y9smf9giSA&sig=LTDOqLSqcQmNYtqHq_ABJJAKEhl>. Acesso em: 17 jul. 2014.

- LEAL, I.R., TABARELLI, M. & SILVA, J.M.C. (2003). Ecologia e conservação da Caatinga: uma introdução ao desafio. X-xiii p. In: Ecologia e Conservação da Caatinga. Leal et al. (Ed). Recife: Universitária da UFPE
- LEES, A.C. (2013). First records of Chestnut-headed Tanager *Pyrrhocomma ruficeps* from Goiás, central Brazil. *Cotinga* 35: 97-98.
- LEITE, F. S. F.; ETEROVICK, P. C.; JUNCA, F. (2008). Status do conhecimento , endemismo e conservação de anfíbios anuros da Cadeia do Espinhaço , Brasil. *Megadiversidade* v. 4, n. 1-2, p. 158–176 , 2008.
- LEITE, L.O. (2006). Análise de endemismo, variação geográfica e distribuição potencial das espécies de aves endêmicas do Cerrado. Tese de doutorado, Universidade de Brasília, Brasília, DF.
- LEITE, Y.L.R.; PATTON, J. L. (2002). Evolution of South American spiny rats (Rodentia: Echimyidae): the star-phylogeny hypothesis revisited. *Mol. Phylogenet. Evol.* 25 455-464.
- LESSA, G.; GONÇALVES P.R.; MORAIS JR, M.M.; COSTA, F.M.; PEREIRA, R.F.; PAGLIA, A.P. (1999). Caracterização e monitoramento da fauna de pequenos mamíferos terrestres de um fragmento de mata secundária em Viçosa, Minas Gerais. *Bios*, Cadernos do Departamento de Ciências Biológicas da PUC Minas, v. 7, n. 7, p. 41-49.
- LIM, B. K.; ENGSTROM, M. D. (2001). Species diversity of bats (Mammalia: Chiroptera) in Iwokrama Forest, Guyana, and the Guianan subregion: implications for conservation. *Biodivers. Conserv.* 10: 613–657.
- LIRA-DA-SILVA, R. M. *et al.* (2009). Serpentes de importância médica do Nordeste do Brasil. *Gazeta Médica da Bahia* v. 79, n. suplemento 1, p. 7–20.
- LOPES, L.E. (2012). Notas sobre a campainha-azul *Porphyrospiza caerulescens*. *Atualidades Ornitológicas* 167: 57-68.
- LOPES, L.E.; FARIA, I.P. (2014). Range and natural history of point-tailed palmcreepers (Aves: Furnariidae). *Journal of Natural History* , doi:10.1080/00222933.2013.862313.
- LOPES, L.E.; GONZAGA, L.P. (2014). Taxonomy, distribution, natural history and conservation of the Russet-mantled Foliage-gleaner *Syndactyla dimidiata* (PELZELN, 1859) (Aves: Furnariidae). *Zootaxa* 3754(4): 435-449.
- LOPES, L.E.; LEITE, L.; PINHO, J.B.; GOES, R. (2005). New bird records to the Estação Ecológica de Águas Emendadas, Planaltina, Distrito Federal. *Ararajuba* 13: 107-108.
- LOPES, L.E.; MALDONADO-COELHO, M.; HOFFMANN, D.; LUIZ, E.R.; D'ANGELO NETO, S. (2008). Geographic distribution habitat association, and conservation status of the Critically Endangered Minas Gerais Tyrannulet *Phylloscartes roquettei*. *Bird Conservation International*

18: 53-62.

- LOPES, L.E.; PINHO, J.B.; GAIOTTI, M.G.; EVANGELISTA, M.M.; VASCONCELOS, M.F. (2012). Range and natural history of seven poorly-known neotropical rails. *Waterbirds* 35(5): 470-478.
- MACHADO, A. M.B., DRUMMOND, G. M. & PAGLIA, A. P. (2008). Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. 1 ed. MMA; Fundação Biodiversitas, Brasília, 1420 p.
- MAGNUSSON, W.E.; LIMA, A.P.; LUIZÃO, R.; LUIZÃO, F.; COSTA, F.R.C.; CASTILHO, C.V.; KINUPP, V.F. (2005). RAPELD: A modification of the gentry method for biodiversity surveys in long-term ecological research sites. *Biota Neotropica* 5(2): 1-6.
- MAGURRAN, A. E. (1988). Ecological Diversity and its Measurement. Princeton, New Jersey, USA: Princenton University Press. 179 p.
- MAGURRAN, A. E. (2011). Medindo a Biodiversidade Biológica. Curitiba, PR: Editora UFPR. 261 p.
- MALEK, E. A. (1968). A guide for the identification of the snail intermediate hosts of schistosomiasis in the Americas. Washington: Pan American Health Organization.
- MAMEDE, S.B. & ALHO, C.J.R. (2008). Impressões do Cerrado e do Pantanal – subsídios para a observação de mamíferos silvestres não voadores. 2ª Ed. Campo Grande: UFMS.
- MANGAN, S. A.; ADLER, G. H. (2000). Consumption of arbuscular mycorrhizal fungi by terrestrial and arboreal small mammals in a Panamanian cloud forest. *Journal of Mammalogy*, 81: 563-570.
- MANHÃES, M.A.; LOURES-RIBEIRO, A. (2011). Avifauna da Reserva Biológica Municipal Poço D'Anta, Juiz de Fora, MG. *Biota Neotropica* 11(3).
- MARINI, M.Â. (1996). Menos matas, menos pássaros. *Ciência Hoje*, v. 20(117), p. 16-17.
- MARQUES, M. M. G. S. M. (1998). A comunidade de macroinvertebrados aquáticos no trecho médio da bacia do rio Doce/MG: bases para a conservação da biodiversidade e avaliação da qualidade de água. Belo Horizonte: UFMG, 119p. (Dissertação, Mestrado em Ecologia Conservação e Manejo da Vida Silvestre).
- MARQUES, O. A. V.; ETEROVIC, A.; SAZIMA, I. (2001). Serpentes da Mata Atlântica - Guia ilustrado para a Serra do Mar. Rio de Janeiro, RJ: Holos editora. 184 p.
- MATA, J.R.R.; ERIZE, F.; RUMBOLL, M. (2006). Birds of South America, non-passerines: Rheas to Woodpeckers. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2006.
- MATTOS, G.T.; ANDRADE, M.A.; FREITAS, M.V. (1993). Nova lista de aves do estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: Fundação Acangaú.
- MAZZONI, L.G.; PERILLO, A.; MALACCO, G.B.; ALMEIDA, T.O.; PEIXOTO, H.J.C.; SOUSA,

- T.O.; DUTRA, E.C.; FRANÇA, E.A. (2012) Aves, *Micropygia schomburgkii* (Schomburgk, 1848), *Veniliornis mixtus* (Boddaert, 1783), *Culicivora caudacuta* (Vieillot, 1818) and *Coryphaspiza melanotis* (Temminck, 1822): Documented records in the Southern Espinhaço Range, Minas Gerais, Brazil. *Check List* 8(1): 138-142.
- MCALEECE, N. *et al.* (1997). *Biodiversity Professional Statistics Analysis Software*. [S.l.: s.n.].
- MELLO, Pietro Longo Hollanda De. Répteis Squamata endêmicos do Cerrado: Perdas de hábitat e conservação em cenários futuros. Dissertação de Mestrado, 2014. 783 p.
- MELO, F. R. (2004). Primatas e Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade no Vale do Rio Jequitinhonha, MG. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 167p.
- MERRIT, R. N., CUMMINS, K. W. (1984). An Introduction to the Aquatic Insects of North America. [S.l.] : Kentall / Hunt. 706p.
- MERRIT, R.W & CUMMINS, K.W., (1984). An introduction to the aquatic insects of North America. Kendall/Hunt Publ. Co., Dubuque, Iowa. 722p.
- MITTERMEIER, R. A. *et al.* (1998). Biodiversity hotspots and major tropical wilderness areas: approaches to setting conservation priorities. *Conservation Biology* 12 (3): 516-520.
- MITTERMEIER, R. A., GIL, P. R., HOFFMANN, M., PILGRIM, J., BROOKS, T., MITTERMEIER, C. G., LAMOUREX, J & FONSECA, G. A. B. (2005). Hotspots Revisited. Earth's Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions. Washington, USA: CEMEX e Agrupación Sierra Madre.
- MMA (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE). Anexo à instrução normativa n. 3 – Lista das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Brasília, 2003.
- MMA. (2014). *Lista de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção – Portaria Nº 444 de dezembro de 2014*. Brasília, DF, Brazil: Ministério do Meio Ambiente - MMA.
- MOREIRA-LIMA, L. (2014). Aves da Mata Atlântica: riqueza, composição, status, endemismos e conservação. Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. (dados não publicados).
- MORENO, C. E.; HALFFTER, G. (2000). Assessing the completeness of bat biodiversity inventories using species accumulation curves. *Journal of Applied Ecology* 37: 149-158.
- MYERS, *et al.* (2000). Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* 403: 853-858.
- MYERS, N *et al.* (2005). Hotspots revisited: Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions. Chigago, IL.: University of Chicago Press.
- MYERS, N. (2003). Biodiversity Hotspots Revisited. *BioScience* v. 53, n. 10, p. 916–917.

- NAKA, L.N.; STOUFFER, P.C.; COHN-HAFT, M.; MARANTZ, C.A.; WHITTAKER, A.; BIERREGAARD, R.O. JR. (2010). *Vozes da Amazônia Brasileira*, Vol. 1. Aves das florestas de terra firme ao norte de Manaus: Área de endemismo das Guianas. 4 CD-áudio + encarte (40 p.). Editora INPA, Manaus, AM, Brasil.
- NEGRÃO, M.F.F & C. VALLADARES-PÁDUA. (2006). Registros de mamíferos na Reserva Florestal do Morro Grande, São Paulo. *Biota Neotropica*6(2): 1-13.
- NEISER, N. & A.L. MELO. (1997). *Os heterópteros aquáticos de Minas Gerais*. Belo Horizonte, Editora UFMG, 177p.
- NOGUEIRA, C; COLLI, GR; MARTINS, M. (2009). Local richness and distribution of the lizard fauna in natural habitat mosaics of the Brazilian Cerrado. *Austral Ecology*. Disponível em: <<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1442-9993.2008.01887.x/full>>. Acesso em: 25 jun. 2014.
- NOGUEIRA, C. *et al.* (2010). Diversidade de répteis Squamata em evolução do conhecimento faunístico no Cerrado. In: DINIZ, IR *et al.* (Orgs.). *Cerrado: conhecimento científico quantitativo como subsídio para ações de conservação*. Brasília DF: Thesaurus. p. 333–376.
- NUNES, A. V., SCOSS, L. M., PRADO, M. R. & LESSA, G. M. (2013). Survey of large and medium-sized terrestrial mammals in the Serra do Brigadeiro State Park, Minas Gerais, Brasil. *Check List* 9(2): 240-245.
- OLIVEIRA, V.B., A.M. LINARES, G.L.C. CORRÊA & A.G. CHIARELLO. (2008). Predation on the black capuchin monkey *Cebus nigritus* (Primates: Cebidae) by domestic dogs *Canis familiaris* (Carnivora: Canidae), in the Parque Estadual Serra do Brigadeiro, Minas Gerais, Brazil. *Brazil. Rev. Bras. Zool.* 25: 376 – 378.
- OLIVEIRA, J.A., GONÇALVES, P.R. & BONVICINO, C.R. (2003). Mamíferos da Caatinga. 275-336 p. In: *Ecologia e Conservação da Caatinga*. Leal et al. (Ed). Recife: Universitária da UFPE
- OLMOS, F.; SILVA, W. A. G.; ALBANO, C. G. (2005). Aves em oito áreas de Caatinga no sul do Ceará e oeste de Pernambuco, nordeste do Brasil: composição, riqueza e similaridade. *Papéis Avulsos de Zoologia* 45(14): 179-199.
- PACHECO, J.F. (2000). A ornitologia descobre o sertão: um balanço do conhecimento da avifauna dos primórdios aos anos 1950, p. 11-70. Em: STRAUBE, F.C.; ARGEL-DE-OLIVEIRA, M.M.; CÂNDIDO-JÚNIOR, J.F. (Eds.) *Ornitologia Brasileira no século XX*. Curitiba: UNISUL/SBO.
- PACHECO, J.F. (2004). As aves da Caatinga: uma análise histórica do conhecimento, p. 189-250. Em: SILVA, J.M.C.; TABARELLI, M.; FONSECA, M.T.; LINS, L.V. (Orgs.) *Biodiversidade da Caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação*. Brasília: MMA/UFPE.

- PAGLIA, A. P. et al. (2012). Lista Anotada dos Mamíferos do Brasil 2ª Edição. Occasional Papers in Conservation Biology.
- PAGLIA, A. P.; De MARCO Jr., P.; COSTA, F. M.; PEREIRA, R. F. & LESSA, G. (1995). Heterogeneidade estrutural e diversidade de pequenos mamíferos em um fragmento de mata secundária de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia*, 12 (1): 67-79.
- PARKER, T.A.; STOTZ, D.F.; FITZPATRICK, J.W. (1996). Ecological and distribution database, p. 113-436. Em: D.F. Stotz, J.W. Fitzpatrick, T.A., Parker, D.K. Moskovits. *Neotropical Birds: Ecology and Conservation*. Chicago, University of Chicago Press, 502 p.
- PARRINI, R.; PACHECO, J.F. (1997). Seis novos registros de aves para o estado de Minas Gerais. *Atualidades Ornitológicas* 80: 6.
- PASCHOAL, A. M. O., MASSARA, R.L., SANTOS, J.L. & CHIARELLO, A.G. (2012). Is the domestic dog becoming an abundant species in the Atlantic forest? A study case in southeastern Brazil. *Mammalia* 76: 67-76.
- PATTON, J. L.; SILVA, M. N. F.; MALCOLM, J. R. (2000). Mammals of the Rio Juruá and the evolutionary and ecological diversifications of Amazonia. *Bull.Am.Mus.Nat.Hist.* 244 1-306.
- PEIXOTO, H.J.C.; MALACCO, G.B.; VASCONCELOS, M.F.; MAZZONI, L.G.; PERILLO, A.; SANTOS, K.K.; GARZON, B. (2013). New records of *Phibalura flavirostris* Vieillot, 1816 (Aves: Cotingidae) in Minas Gerais, southeastern Brazil, with notes on its natural history and a review of its historical occurrence. *Check List* 9(4): 870-875.
- PENIDO, G. & ZANZINI, A. C. (2012). Checklist of large and medium-sized mammals of the estação Ecológica Mata do Cedro, Atlantic forest remnant of central Minas Gerais, Brazil. *Check List* 8(4): 712-717.
- PENNAK, R.W. (1978). *Freshwater Invertebrates of the United States* (2nd edition).
- PERLO, B.V. (2009). *A field guide to the birds of Brazil*. Oxford University Press, New York, 465 p.
- PINTO, H. A. (2009). Infecção natural de *Melanooides tuberculata* (Mollusca:Thiaridae) por *Centrocestus formosanus* (Trematoda: Heterophyidae) e por *Philophthalmus gralli* (Trematoda:Philophthalmidae) no Brasil. Dissertação Programa de Pós-Graduação em Parasitologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais.
- QUINTAS-FILHO, S.S.; BATISTA, R.C.; CAPRI, T.F.; SOUZA, R.A.; COSTA, M.S.G.; PAIVA, F.J.F.; CARVALHO, C.B. (2011). Aves, Tyrannidae, *Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766): New record for Distrito Federal and distribution extension. *Check List* 7(3).
- RAPOSO, M.A.; BARNETT, J.M.; KIRWAN, G.M.; PARRINI, R. (2002). New data concerning the distribution, behavior, ecology and taxonomic relationships of Minas Gerais Tyrannulet *Phylloscartes roquettei*. *Bird Conservation International* 12: 241-253.

Bibliografia

Estudo de Impacto Ambiental – BR-116/MG

- REIS, N.R.; PERACCHI, A.L.; PEDRO, W.A.; LIMA, I.P. (Eds.). (2011). Mamíferos do Brasil. 2ª Ed. Londrina: Nélio R. dos Reis, 439 p.
- RENTAS. (2001). Primeiro Relatório sobre o tráfico Nacional de Animais Silvestres. Brasília, DF: [s.n.]. Disponível em: <www.rentas.org>.
- RIBON, R. (2010). Amostragem de aves pelo método de lista de Mackinnon, pp. 33-44. Em: S.V. MATTER, F.C. STRAUBE, I.A. ACCORDI, V.Q. PIACENTINI, J.F. CÂNDIDO JR. (org.) Ornitologia e Conservação: Ciência aplicada, técnicas de pesquisa e levantamento. Technical Books, Rio de Janeiro, RJ.
- RIBON, R.; LAMAS, I.R.; GOMES, H.B. (2004). Avifauna da Zona da Mata de Minas Gerais: Municípios de Goianá e Rio Novo, com alguns registros para Coronel Pacheco e Juiz de Fora. *Revista Árvore* 28(2): 291-305.
- RIBON, R.; SIMON, J.E.; MATTOS, G.T. Bird extinctions in Atlantic forest fragments of the Viçosa region, southeastern Brazil. *Conservation Biology*, v. 17(6), p. 1827-1839, 2003.
- RICKLEFS, R.E. (1996). A Economia da Natureza. 3ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan. 470p.
- RIDGELY, R.S.; TUDOR, G. (2009). Field guide to the songbirds of South America: the Passerines. University of Texas Press, Austin, 750 p.
- RIEVERS, C. R. (2010). Anfíbios anuros de serrapilheira do Parque Estadual do Rio Doce: resposta à disponibilidade de recursos e aos fatores climáticos. Universidade Federal de Ouro Preto. 116 p.
- RODRIGUES, M. T. *et al.* (2004). Fauna de anfíbios e répteis das Caatingas. Biodiversidade da Caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação p. 165–171. Disponível em: <<http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/18280/1/Caatinga5.pdf>>.
- RODRIGUES, M. T. *et al.* (2006). A new species of lizard genus *Enyalius* (Squamata, Leiosauridae) from the highlands of Chapada Diamantina, state of Bahia, Brazil, with a key to species. *Phyllomedusa* v. 5, n. 1, p. 11–24.
- RODRIGUES, M. T. *et al.* (2014). Molecular phylogeny, species limits, and biogeography of the Brazilian endemic lizard genus *Enyalius* (Squamata: Leiosauridae): An example of the historical relationship between Atlantic Forests and Amazonia. *Molecular phylogenetics and evolution* v. 81, p. 137–146.
- RODRIGUES, M.; GOMES, H.B. (2004). Range extencion for Grey-headed Tanager *Eucometis penicillata* in south-east Brazil. *Bulletin of British Ornithologists' Club* 124(3): 177-184.
- RODRIGUES, MT. (2003). Herpetofauna da caatinga. Ecologia e conservação da Caatinga.

- RODRIGUES, M. T. (2000). A Fauna de Répteis E Anfíbios Das Caatingas. Documento para discussão no GT répteis e anfíbios Petrolina, PE: [s.n.].
- RYLANDS, A. B. *et al.* (2000). An assessment of the diversity of New World primates. *Neotropical Primates* 8: 61-93.
- SAMPAIO, E. M. *et al.* (2003). A biodiversity assessment of bats (Chiroptera) in an upland rainforest in Central Amazonia including methodological and conservation considerations. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 38:17-31.
- SAMPAIO, M. B. & GUARINO, E. S. G. (2007). Efeitos do pastoreio de bovinos na estrutura populacional de plantas em fragmentos de floresta ombrófila mista. *Revista Árvore* 31: 1035-1046.
- SÁNCHEZ-CORDEIRO, V.; MARTINEZ-GALLARDO, R. (1998). Postdispersal fruit and seed removal by Forest-dwelling rodents in a lowland rainforest in México. *Journal of Tropical Ecology*, 14: 139-151.
- SCOSS, L. M., MARCO JR, P., SILVA, E. & MARTINS, S. V. (2004). Uso de parcelas de areia para o monitoramento de impacto de estradas sobre a riqueza de espécies de mamíferos. *Revista Árvore* 28(1): 121-127.
- SEGALLA, M. V. *et al.* (2014). Brazilian Amphibians : List of Species. *Herpetologia Brasileira* v. 3, n. 2, p. 37–48.
- SICK, H. (1997). *Ornitologia Brasileira*. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 862 p.
- SIGRIST, T. (2006). *Aves do Brasil: uma visão artística*. São Paulo: Ministério da Cultura e Fósforo.
- SIGRIST, T. (2007). *Aves do Brasil Oriental*. São Paulo: Avis Brasilis, 2007, 448 p.
- SILVA-RODRÍGUEZ, E.A., G.R. ORTEGA-SOLÍS & J.E. JIMÉNEZ. (2010). Conservation and ecological implications of the use of space by chilla foxes and free-ranging dogs in a human-dominated landscape in southern Chile. *Austral. Ecol.* 35: 765 – 777.
- SILVA, D.A.; MELO, F.R.; GUIMARÃES, JR., I. G. (2014). Historical and recente records of the Harpy Eagle (*Harpia harpyja*) in the Cerrado biome of the state of Goiás, Brazil. *Revista Brasileira de Ornitologia* 21(4): 295-298.
- SILVA, J.M.C. (1997). Endemic birds species and conservation in the Cerrado region, South America. *Biodiversity and Conservation* 6: 435-450.
- SILVA, J.M.C.; BATES, J.M. (2002). Biogeographic patterns and conservation in the South American Cerrado: a tropical savana hotspot. *BioScience* 52: 225-233.
- SILVA, J.M.C.; SANTOS, M.P.D. (2005). A importância relativa dos processos biogeográficos na

- formação da avifauna do Cerrado e de outros biomas brasileiros. Em: A. SCARIOT, J.C. SOUZA-SILVA, J.M. FELFILI (eds.) Cerrado: Ecologia, biodiversidade e conservação. Ministério do Meio Ambiente, Brasília, DF.
- SILVA, J.M.C.; SOUSA, M.C.; CASTELLETI, C.H.M. (2004). Areas of endemism for passerine birds in the Atlantic forest, South America. *Global Ecology and Biogeography* 13: 85-92.
- SILVANO, DL; SEGALLA, MV. (2005). Conservação de anfíbios no Brasil. Megadiversidade.
- SILVEIRA, A. (2015). *Anfíbios do médio rio Jequitinhonha , Minas Gerais Nome do táxon Nome comum Nome em Inglês*. Disponível em: <www.taxeus.com.br>. Acesso em: 10 abr. 2015.
- SILVEIRA, L.F.; OLMOS, F. (2007). Quantas espécies de aves existem no Brasil? Conceitos de espécie, conservação e o que falta descobrir. *Revista Brasileira de Ornitologia* 15(2): 289-296.
- SIMPSON, E H. (1949). Measurement of diversity. *Nature* p. 163: 688.
- SOUZA, D.G.E. (2004). *Todas as Aves do Brasil: Guia de campo para identificação*. Ed. Dall. Feira de Santana, BA, 2004.
- SOUZA. C.; FREITAS. M. A. De. (2003). Resgate da Fauna no aproveitamento hidrelétrico (AHE) Itapebi, Rio Jequitinhonha.
- SRBEK-ARAUJO, A.C. & A.G. CHIARELLO. (2008). Domestic dogs in Atlantic Forest preserves of south-eastern Brazil: a camera-trapping study on patterns of entrance and site occupancy rates. *Braz. J. Biol.* 68: 771 – 779.
- SRBEK-ARAUJO, A.C.; CHIARELLO, A.G. (2006). Registro recente de harpia, *Harpia harpyja* (Linnaeus) (Aves, Accipitridae), na Mata Atlântica da Reserva Natural Vale do Rio Doce, Linhares, Espírito Santo e implicações para a conservação regional da espécie. *Revista Brasileira de Zoologia* 23(4): 1264-1267.
- STOTZ, D.F.; FITZPATRICK, J.W.; PARKER III, T.; MOSKOVITS, D.K. (1996). *Neotropical birds: Ecology and Conservation*. University of Chicago Press. Chicago, 478 p.
- STRAUBE, F.C.; BIANCONI, G.V. (2002). Sobre a grandeza e a unidade utilizada para estimar esforço de captura com utilização de redes-de-neblina. *Chiroptera Neotropical* 8(1-2):150-152.
- SUTHERLAND, W.J.; NEWTON, I.; GREEN, R.E. (2004). *Bird Ecology and Conservation: a Handbook of Techniques*. Oxford University Press, New York, USA.
- TRINCA, C.T.; FERRARI, S.F.; LEES, A.C. (2008). Curiosity killed the bird: arbitrary hunting of Harpy Eagles *Harpia harpyja* on an agricultural frontier in Southern Brazilian Amazonia. *Cotinga* 30: 12-15.
- TUBELIS, D.P. (2008) First report on Bird species collected by two brazilian museums at Distrito Federal, central Cerrado. *Biotemas* 21: 157-161.

- TUBELIS, D.P.; CAVALCANTI, R.B. (2000). A comparison of bird communities in natural and disturbed non-wetland open habitats in the Cerrado's central region, Brazil. *Bird Conservation International* 10: 331-350.
- UETZ, P.; HOSEK, Jiri. (2014). *The Reptile Database*. Disponível em: <<http://www.reptile-database.org>>.
- UMETSU, F.; NAXARA, L.; PARDINI, R. (2006). Evaluating the efficiency of *pitfall* traps for sampling small mammals in the neotropics. *J. Mammal.* 87(4):757-765.
- VALDUJO, P. H. *et al.* (2012). Anuran species composition and distribution patterns in Brazilian Cerrado, a Neotropical hotspot. *South American Journal of Herpetology* v. 7, p. 63–78.
- VANAK, A.T., M. thaker & M.E. GOMPPER. (2009). Experimental examination of behavioural interactions between freeranging wild and domestic canids. *Behav. Ecol. Sociobiol.* 64: 279 – 287.
- VANZOLINI, P. E. (1963). Problemas faunísticos do Cerrado. 1963, São Paulo: Universidade de São Paulo.
- VANZOLINI, P. E. (1976). On the lizards of a cerrado- caatinga contact: evolutionary and zoogeographical implications (sauria). *Papéis Avulsos de Zoologia* v. 20, n. 16, p. 111–119.
- VANZOLINI, P. E.; RAMOS-COSTA, A. M. M.; VITT, L. J. (1980). Répteis das Caatingas. Rio de Janeiro, RJ: Academia Brasileira de Ciência.
- VASCONCELOS, M.F. (2008). Mountaintop endemism in eastern Brazil: why some bird species from campos rupestres of the Espinhaço Range are not endemic to the Cerrado region? *Revista Brasileira de Ornitologia* 16(4): 348-362.
- VASCONCELOS, M.F.; D'ANGELO NETO, S.; CUNHA, F.C. (2008). The juvenile of the Rufous-faced Crake *Laterallus xenopterus*. *Cotinga* 30:51-53.
- VASCONCELOS, M.F.; D'ANGELO, NETO, S.; KIRWAN, G.M.; BORNSCHEIN, M.R.; DINIZ, M.G.; SILVA, J.F. (2006) Important ornithological records from Minas Gerais state, Brazil. *Bulletin of British Ornithologist' Club* 126: 212-238.
- VIEIRA, E. M. (1996). Highway mortality of mammals in central Brazil. *Ciência e Cultura* 48(4): 270-272.
- VIEIRA, E. M.; MONTEIRO-FILHO, E. L. A. (2003). Vertical stratification of small mammals in the Atlantic Rainforest of southeastern Brazil. *Journal of Tropical Ecology*, 19: 501-507.
- VIELLIARD, J.M. (2002). *Voices das aves do Brasil*. Campinas, CD-áudio.
- VIELLIARD, J.M.; SILVA, W.R. (1990). Nova metodologia de levantamento quantitativo de avifauna e primeiros resultados no interior do estado de São Paulo. *Anais IV Encontro Nacional*

dos Anilhadores de Aves, p. 117-151. UFPE, Recife.

VITT, L. J. & CALDWELL, J. P. (2014). Herpetology: an introductory biology of amphibians and reptiles. Quarta Edição. New York, NY, USA: Academic Press. 749 p.

VITT, L. J. *et al.* (1990). Amphibians as harbingers of decay. *BioScience* v. 40, p. 418.

VOLPATO, G.H.; LOPES, E.V.; MENDONÇA, L.B.; BOÇON, R.; BISHEIMER, M.V.; SERAFINI, P.P.; ANJOS, L. (2009). The use of the point count method for bird survey in the Atlantic Forest. *Zoologia* 26(1): 74-78.

VOSS, R. S.; EMMONS, L. H. (1996). Mammalian diversity in Neotropical lowland rainforests: a preliminary assessment. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, n.230. p.1-115.

VOSS, R. S.; JANSA, S. A. (2009). Phylogenetic relationships and classification of didelphid marsupials, an extant radiation of New World metatherian mammals. *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* 322:1-177.

VOSS, R. S.; LUNDE, D. P.; JANSA, S. A. (2005). On the contents of *Gracilinanus* Gardner & Creighton, 1989, with the description of a previously unrecognized clade of small didelphid marsupials. *Amer.Mus.Novitates* 3482 1-34.

VOSS, R.S.; EMMONS, L.F. (1996). Mammalian diversity in neotropical lowland rainforest: a preliminary assessment. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 230: 1-115.

WEKSLER, M. (2006). Phylogenetic relationships of Oryzomine rodents (Muroidea: Sigmodontinae): separate and combined analyses of morphological and molecular data. *Bull.Am.Mus.Nat.Hist.* 296 1-149.

WEKSLER, M.; BONVICINO, C. R. (2005). Taxonomy of pigmy rice rats (genus *Oligoryzomys*, Rodentia, Sigmodontinae) of the Brazilian Cerrado, with the description of two new species. *Arquivos do Museu Nacional* 63 (1):113-130.

WIKIAVES. (s.d). Wiki Aves: a enciclopédia das aves do Brasil. Disponível em: <http://www.wikiaves.com.br/> (acessado dia 09 de junho de 2014).

WILLIAMS, O.F. & S.E. BRAUN. (1983). Comparison of pitfall and conventional traps for sampling small populations. *Jour. Wildl. Managc.* 47: 841 -845.

WILSON, D. E.; REEDER, D. M. (eds). (2005). *Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference* (3rd ed). Johns Hopkins University Press, 2. 142 pp.

ZAR, J.H. (1999). *Biostatistical Analysis*. Prentice-Hall, New Jersey, USA

13.3.3. Unidades de Conservação

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente – MMA. Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira: Atualização - Portaria MMA nº 9, de 23 de janeiro de 2007. Secretaria de Biodiversidade e Florestas. – Brasília: MMA, 2007a.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente – MMA. Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira: Atualização - Portaria MMA nº 9, de 23 de janeiro de 2007. Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Fichas de Caracterização das Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade – Brasília: MMA, 2007b.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente – MMA. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. MACHADO, A.B.M.; DRUMOND, G.M.; PAGLIA, A.P. 1.ed. Brasília, DF: MMA.; Belo Horizonte, MG: Fundação Biodiversitas, 2008.

FAHRIG, L. 2013. Rethinking patch size and isolation effects: the habitat amount hypothesis. *Journal of Biogeography* 40: 1649-1663.

GROOM, M.J.; MEFFE, G.K.; CARROLL, C.R. *Principles of Conservation Biology*. 3.ed. Sinauer Associates: Sunderland, MA. 793p.

JARVINEN, O. Conservation of endangered plant population: single large or several small reserves? *Oikos*: volume 38, p. 301-307. 1982.

KORMAN, V. Proposta de interligação das glebas do Parque Estadual de Vassununga (Santa Rita do Passa Quatro, SP). Piracicaba: Escola Superior de Agricultura “Luis de Queiroz”, Universidade de São Paulo, 2003. 141p. Dissertação de Mestrado em Ecologia de Agroecossistemas.

LOWE, S.; GUO, X.; HENDERSON, D. 2012. Landscape spatial structure for predicting suitable habitat: the case of *Dalea villosa* in Saskatchewan. *Open Journal of Ecology* 2(2): 60-73.

MARCELINO, D.G.; PINHEIRO, R.T. Análise estrutural da paisagem de uma das localidades de ocorrência do pica-pau-do-Parnaíba *Cealeus obrieni*, na região norte do Estado de Goiás, Brasil. *Brazilian Geographical Journal*, v.5, n.1, pp.84-92. 2014.

MCGARIGAL, K.; MARKS, B. FRAGSTATS: spatial pattern analysis program for quantifying landscape structure. U.S. Forest Service General Technical Report PNW 351.

MENESES, P.R.; ALMEIDA, T. (orgs.). *Introdução ao processamento de imagens de sensoriamento remoto*. Brasília: CNPq, 2012. 266p.

METZGER, J. P. Estrutura da paisagem: uso adequado de métricas. In: L. Cullen Jr.; C. Valladares-Padua e R. Rudran (Org.). *Métodos de estudos em biologia da conservação e*

manejo de vida silvestre. 2. ed. Curitiba: Ed. da UFPR e Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. 2003. p. 423-453.

MYERS, N.; MITTERMEIER, R.A.; MITTERMEIER, C.G.; FONSECA, G.A.B.; KENT, J. 2000. Biodiversity hotspot for conservation priorities. *Nature* 403: 853-845.

PEREIRA, P.F.; SCARDUA, F.P. 2008. Espaços territoriais especialmente protegidos: conceito e implicações jurídicas. *Ambiente & Sociedade* vol.11, n.1:81-97.

PONZONI, F.J.; SHIMABUKURO, Y.E. 2007. Sensoriamento remoto no estudo da vegetação. 1.ed. São José dos Campos: Parêntese. Vol.1, 127p.

PRIMACK, R.B.; RODRIGUES, E. 2001. *Biologia da Conservação*. 1.ed. Planta: Londrina. 328p.

SCOLFORO, J.R.; MELLO, J.M.; OLIVEIRA, A.D. (ed.). *Inventário Florestal de Minas Gerais: Cerrado – Florística, Estrutura, Similaridade, Distribuição Diamétrica e de Altura, Volumetria, Tendências de Crescimento e Áreas Aptas para Manejo Florestal*. Lavras: UFLA, 2008.

Soares Filho, B.S. 1998. *Análise de Paisagens: Fragmentação e mudanças*. Belo Horizonte. 90p.

SOS MATA ATLÂNTICA; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. *Atlas dos Remanescentes florestais da Mata Atlântica: Período 2012-2013*. São Paulo, 2014.

TOURCHIN, P. 1998. *Quantitative analysis of movement: measuring and modeling population redistribution in animals and plants*. Sinauer Associates: Sunderland, MA. 396p.

VALENTE, Roberta de Oliveira Avena. *Análise da Estrutura da paisagem na Bacia do Rio Corumbataí/SP*. Dissertação: Universidade de São Paulo – USP. Escola Superior de Agricultura, 2001. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-16042004-145533/pt-br.php>. Acesso julho de 2014.

VOLOTÃO, C. F. de S. *Trabalho de Análise Espacial Métricas do Fragstats*. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. 1998. Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/geopro/papers.html>.

Sítios Eletrônicos Consultados:

- Sistema Integrado de Informação Ambiental de Minas Gerais – SIAM. Disponível em: <http://www.siam.mg.gov.br/siam/login.jsp>. Acesso em janeiro de 2015.
- Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Ministério do Meio Ambiente – MMA. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs>. Disponível em janeiro de 2015.

- Fundação Biodiversitas Brasil. Disponível em: <http://www.biodiversitas.org.br/home.htm>. Acesso em janeiro de 2015.
- Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/>. Acesso em janeiro de 2015.
- Instituto Estadual de Florestas – IEF/MG. Disponível em: <http://www.ief.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.
- Observatório das UCs – WWF Brasil. Disponível em: <http://observatorio.wwf.org.br/>. Acesso em janeiro de 2015.
- Sistema Informatizado de Monitoria de RPPN – SIMRPPN. Disponível em: <http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/login/?next=/simrppn/>. Acesso em janeiro de 2014.
- Blog ArcGIS Resources (ESRI). Disponível em: <http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2013/07/24/band-combinations-for-landsat-8/>. Acessado em maio de 2015.
- Portal do Meio Ambiente do estado de Minas Gerais, Instituto Estadual de Florestas. Disponível em: <http://www.ief.mg.gov.br/component/content/134?task=view>. Acessado em maio de 2015.

13.4. Bibliografia do Capítulo 6.3 - Meio Socioeconômico

- ABEGÁS - Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. Disponível em: <http://www.abegas.org.br/Site/>. Acesso em dezembro de 2014.
- Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Minas Gerais. Disponível em: <http://metropolitana.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2014.
- Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Minas Gerais. Disponível em: <http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/as-regioes-metropolitanas-de-minas-gerais/rmbh>. Acesso em janeiro de 2015.
- ANA – Agência Nacional de Águas. Disponível em: <http://www.ana.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.
- ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil. Acesso em: <http://www.anac.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.
- ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/>. Acesso em: janeiro de 2015.
- ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres. Disponível em: <http://www.antt.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

- BUFF, Sonia Rosalie. Saneamento: Onde Tudo Começou. Elo Ambiental, 2010. Disponível em: <http://pt.slideshare.net/eloambiental/a-histria-do-saneamento-bsico>. Acesso em janeiro de 2015.
- Cadastro Industrial de Minas Gerais. Disponível em: <http://www.cadastroindustrialmg.com.br/>. Acesso em março de 2015.
- CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais. Disponível em: <http://www.cemig.com.br/pt-br/Paginas/homepage.aspx>. Acesso em janeiro de 2015.
- CINDIS - Centro Integrado de Informações de Defesa Social de Minas Gerais. Informativo dos Índices de Criminalidade Violenta em Minas Gerais - 2013. Disponível em: https://www.seds.mg.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=354&Itemid=178. Acesso em janeiro de 2015.
- CINTRA, Marley Deschamps Anael. Análise dos Movimentos Pendulares nos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba. Curitiba, 2005. Disponível em: http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/outros/5EncNacSobreMigracao/mesa_04_ana_mv_pen.pdf. Acesso em fevereiro de 2014.
- CLEPS, Daise Gumiero. Comércio informal e a produção do espaço urbano em Uberlândia (MG). Uberlândia: Revista Sociedade & Natureza, 21 (3): 327-339, dez. 2009
- CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Disponível em: <http://cnes.datasus.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.
- CODEMIG – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Disponível em: <http://www.codemig.com.br/site/content/parcerias/localizacao.asp?id=23&locl=47>. Acesso em março de 2015.
- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. O Transporte Dutoviário. Economia em Foco. 2012. Disponível em: http://www.cnt.org.br/Imagens%20CNT/PDFs%20CNT/Economia%20em%20foco/ECONOMIA_EM_FOCO_28_de_agosto_2012.pdf Acesso em: janeiro de 2015.
- Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Disponível em: <http://www.bombeiros.mg.gov.br/>. Acesso em fevereiro de 2015.
- DER/MG. Departamento de Estradas e Rodagem. Disponível em: <http://www.der.mg.gov.br/>. Acesso em dezembro de 2014.
- DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Disponível em: <http://www.dnit.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.
- DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral. Disponível em: <http://www.dnpm.gov.br/>. Acesso em março de 2015.

- FJP – Fundação João Pinheiro. Boletim de Conjuntura Econômica de Minas Gerais. Belo Horizonte: Centro de Informações e Estatística. V. 1, n. 1, 2012a.
- FJP - Fundação João Pinheiro. Disponível em: <http://www.fjp.mg.gov.br/>. Acesso em dezembro de 2014.
- FJP – Fundação João Pinheiro. Disponível em: <http://www.fjp.mg.gov.br/>. Acesso em março de 2015.
- FJP – Fundação João Pinheiro. Perfil de Minas Gerais. Belo Horizonte: Centro de Informações e Estatística. V. 1, n. 1, 2012b.
- FUNAI – Fundação Nacional do Índio. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/>. Acesso em fevereiro de 2015.
- FUNASA - Fundação Nacional de Saúde. Disponível em: <http://www.funasa.gov.br/site/>. Acesso em janeiro de 2015.
- Fundação Cultural Palmares. Disponível em: <http://www.palmares.gov.br/>. Acesso em dezembro de 2014.
- GARCIA, Ricardo Alexandrino, RIBEIRO, Adriana de Miranda. Movimentos Migratórios em Minas Gerais: Efeitos Diretos e Indiretos da Migração de Retorno (1970/1980, 1981/1991, 1990/2000). SEDEPLAR/UFMG. Viçosa: 2000.
- GASMIG – Companhia de Gás de Minas Gerais. Disponível em: <http://www.gasmig.com.br/Home/Default.aspx>. Acesso em dezembro de 2014.
- Governo de Minas Gerais. Disponível em: <https://www.mg.gov.br/>. Acesso em dezembro de 2013.
- Hospedagem 2011. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/comercioeservico/psh/2011.pdf>. Acesso em março de 2015.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2000. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/censo/>. Acesso em dezembro de 2014.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE. Disponível em: <http://www.cnae.ibge.gov.br/>. Acesso em novembro de 2014.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de Serviços e
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produto Interno Bruto dos Municípios. Contas Nacionais nº 36. Rio de Janeiro: Coordenação de Contas Nacionais, 2012. Disponível em:

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2005_2009/pibmunic2005_2009.pdf. Acesso em novembro de 2014.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de Indicadores Sociais: Uma Análise das Condições de Vida. Série Estudos e Pesquisas, nº 29. Rio de Janeiro: 2012.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema IBGE CIDADES. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php>. Acesso em novembro de 2014.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema IBGE ESTADOS. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/estadosat/>. Acesso em novembro de 2014.

IBGE. PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2013. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2013/>. Acesso em janeiro de 2014.

IBRAM - Instituto Brasileiro de Mineração. Disponível em: <http://www.ibram.org.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Disponível em: <http://www.incra.gov.br/>. Acesso em fevereiro de 2015.

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Censo Educacional 2012. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-censo>. Acesso em dezembro de 2014.

INFRAERO. Disponível em: <http://www.infraero.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

INSTITUTO TRATA BRASIL. Manual de Saneamento Básico. Instituto Trata Brasil. Rio de Janeiro: 2012. Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/uploads/estudos/pesquisa16/manual-imprensa.pdf>. Acesso em janeiro de 2015.

MDS - Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/>. Acesso em fevereiro de 2015.

MEC - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Disponível em: <http://www.mec.gov.br/>. Acesso em novembro de 2014.

MEC – Ministério da Educação. Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Disponível em: http://redefederal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=174&Itemid=65. Acesso em março de 2015.

MEC. Sistema DATA ESCOLA BRASIL. Disponível em: <http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/>. Acesso em novembro de 2014.

Ministério da Saúde. Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Disponível em: <http://www.AIDS.gov.br>. Acesso em dezembro de 2014.

Ministério das Cidades. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Ministério do Trabalho e Emprego. RAIS: Relatório Anual de Informações. Disponível em: <http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf>. Acesso em janeiro de 2014.

MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/>. Acesso em dezembro de 2014.

MS - Ministério da Saúde. Doenças Relacionadas ao Trabalho: Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil. Brasília: 2010. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho1.pdf. Acesso em dezembro de 2014.

MT - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. Disponível em: <http://www.transportes.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

MTE - Ministério de Trabalho e Emprego. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/portal-mte/>. Acesso em março de 2015.

Observatório das Metrópoles.
http://observatoriodasmetrolopes.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=407%3Aconhecendo-a-rm-do-vale-do-a%C3%A7o-potencialidades-e-vulnerabilidades-locais&Itemid=164&lang=pt

PC/MG. Polícia Civil de Minas Gerais. Disponível em: <https://www.policiacivil.mg.gov.br/>. Acesso em fevereiro de 2015.

PETROBRAS. Gasodutos. 2014. Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/gasodutos/> Acesso em: 14 abr. 2014.

PM/MG. Polícia Militar de Minas Gerais. Disponível em: <https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/principal.action>. Acesso em fevereiro de 2015.

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - Municípios, e País. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/>. Acesso em janeiro de 2014.

Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais. Disponível em: <http://www.transparencia.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Disponível em: <http://pronatec.mec.gov.br/>. Acesso em maio de 2015.

RETEC – Rede de Tecnologia e Conhecimento de Minas Gerais. Disponível em: <http://www.mg.retec.org.br/>. Acesso em março de 2015.

SAGE - Sala de Apoio a Gestão Estratégica. Disponível em: <http://189.28.128.178/sage/>. Acesso em dezembro de 2014.

Secretaria de Estado de Desenvolvimento. Disponível em: <http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/pt/>. Acesso em março de 2015.

Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais. Disponível em: <http://www.turismo.mg.gov.br/circuitos-turisticos/informacoes-administrativas/172?task=view>. Acesso em março de 2015.

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Disponível em: <http://www.social.mg.gov.br/>. Acesso em maio de 2015.

Secretaria Estadual de Educação. Disponível em: <https://www.educacao.mg.gov.br/>. Acesso em novembro de 2014.

SEDS - Secretaria de Estado de Defesa Social. Disponível em: <https://www.seds.mg.gov.br/>. Acesso em dezembro de 2014.

SES - Secretaria Estadual de Saúde. Disponível em: <http://www.saude.mg.gov.br/>. Acesso em novembro de 2014.

SGP – Sistema de Gerenciamento de Programas. Disponível em: <http://maismedicos.saude.gov.br/new/web/app.php/maismedicos/rms>. Acesso em dezembro de 2014

SILVA, D. L. A política de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais. Tese. Fundação Getúlio Vargas: Belo Horizonte, 1997. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/9046>. Acesso em 13/08/2013. Acesso em: 21 fev. 2014

SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Disponível em: <http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/>. Acesso em dezembro de 2014.

SINDJOIAS – Sindicato das Indústrias de Joalheria, Ourivesaria, Lapidação de Pedras Preciosas e Relojoaria de Minas Gerais. Disponível em: <http://sindjoiasmg.com.br>. Acesso em março de 2015.

SISTEC – Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica. Disponível em: <http://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino>. Acesso em dezembro de 2014.

Sistema FIEMG. Disponível em: <http://www7.fiemg.com.br/iel/produto/rede-de-tecnologia-de-minas-gerais---retec>. Acesso em março de 2015.

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Disponível em: <http://www.snis.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

STURM, C. E.; GUERESI, S. Brasil Sem Miséria na Reforma Agrária: Avanços na Inclusão Social e Produtiva. In: O Brasil Sem Miséria. Org: Tereza Campello, Tiago Falcão, Patricia Vieira Costa. Brasília: MDS, 2013.

SUS – Sistema Único de Saúde. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/>. Acesso em dezembro de 2014.

Prefeituras Municipais

Prefeitura Municipal de Além Paraíba. Disponível em: <http://www.prefeitura.alemparaiba.org/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Alpercata. Disponível em: <http://www.alpercata.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Campanário. Disponível em: <http://www.campanario.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Carai. Disponível em: <http://www.carai.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Caratinga. Disponível em: <http://www.caratinga.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Catuji. Disponível em: <http://www.catuji.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Divino. Disponível em: <http://divino.mg.gov.br/pmd/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Dom Cavati. Disponível em: <http://domcavati.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Engenheiro Caldas. Disponível em: <http://www.engenheirocaldas.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Fervedouro. Disponível em: <http://www.fervedouro.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Frei Inocência. Disponível em: <http://www.freiinocencia.mg.gov.br/site/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Governador Valadares. Disponível em: <http://www.valadares.mg.gov.br/current/>. Acesso em janeiro de 2015.

Bibliografia

Estudo de Impacto Ambiental – BR-116/MG

Prefeitura Municipal de Inhapim. Disponível em: <http://inhapimmg.com.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Itambacuri. Disponível em: <http://www.itambacuri.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Itaobim. Disponível em: <http://www.itaobim.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Jampruca. Disponível em: <http://www.jampruca.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Laranjal. Disponível em: <http://www.laranjal.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Leopoldina. Disponível em: <http://www.leopoldina.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Manhuaçu. Disponível em: <http://www.manhuacu.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Mathias Lobato. Disponível em: <http://www.mathiaslobato.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Miradouro. Disponível em: <http://www.miradouro.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Muriaé. Disponível em: <http://www.muriae.mg.gov.br/site/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Orizânia. Disponível em: <http://www.orizania.mg.gov.br/home/index.asp>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Padre Paraíso. Disponível em: <http://padreparaiso.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Pedra Azul. Disponível em: <http://pedraazul.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes. Disponível em: <http://www.pontodosvolantes.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste. Disponível em: <http://www.santabarbaradoleste.mg.gov.br/portal/index.php>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro. Disponível em: <http://www.pmsaa.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória. Disponível em:
<http://www.saofranciscodogloria.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu. Disponível em:
<http://www.saojoaodomanhuacu.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Tarumirim. Disponível em: <http://www.tarumirim.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni. Disponível em: <http://www.teofilootoni.mg.gov.br/site/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Ubaporanga. Disponível em: <http://www.ubaporanga.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Bibliografia da Arqueologia

ALVES, Márcia Angelina ; CHEUICHE-MACHADO, L. M. C. . Estruturas arqueológicas e padrões de sepultamento do sítio de Água Limpa, Município de Monte Alto, São Paulo. In: Anais da VIII Reunião Científica da Sociedade de Arqueologia Brasileira., 1995, Porto Alegre. Coleção Arqueologia. Porto Alegre : EDIPUCRS, 1995. v. 2. p. 295-310.

BARBETTA, P. A. Estatística aplicada às ciências sociais. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1999.

BIRD, R.M.C.K et al.1991. Subsídios para a arqueobotânica no Brasil: o milho antigo em cavernas de Minas Geraisw, Brasil. Revista de Arqueologia, Campo Grande.

BROCHIER, L. L. Diagnóstico e Manejo de Recursos Arqueológicos em Unidades de Conservação: uma proposta para o litoral paranaense. Dissertação de Mestrado. FFLCH/MAE/USP, São Paulo, 2004.

BUENO, L. M. R. Variabilidade Tecnológica nos Sítios Líticos da Região do Lajeado, Médio Rio Tocantins. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, Suplemento 4, São Paulo, 2007.

BUENO, L. M. R.. As Indústrias Líticas da região do Lajeado e sua inserção no contexto do Brasil Central. Rev. do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, 15-16: 000-000, 2005-2006.

BUTZER, K. W. Arqueología – una ecología de lhombre: método y teoría para un enfoque contextual. Barcelona: Ediciones Bellarerra, 1989.

CALDARELLI, S. B. A arqueologia do interior paulista evidenciada por suas rodovias. Revista de Arqueologia. Sociedade Brasileira de Arqueologia, v. 14/15, 2001-2002.

COOMAP. Plano de ação estadual de combate à desertificação e Mitigação dos efeitos da seca de Minas Gerais – PAE/MG. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável Coordenação de Combate à Desertificação. 2010.

- COURA, S. M. C. Mapeamento de vegetação do Estado de Minas Gerais utilizando dados MODIS / Samuel Martins da Costa Coura. – São José dos Campos: INPE, 2006.
- DELFORGE, A. (2010). A paisagem pré-colonial e de contato: o Contexto Paisagístico e Cultural da Arqueologia. Belo Horizonte: PUC-Minas.
- Distribuição da Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais. Fonte: http://www.rbma.org.br/anuario/mata_02_estados_mg_atlas_sos.asp, acesso em 06/09/2013
- EMBRAPA, EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos (Rio de Janeiro, RJ). Súmula da 10. Reunião Técnica de Levantamento de Solos. Rio de Janeiro, 1979. 83p. (EMBRAPA-SNLCS. Micelânea, 1).
- ETCHEVARNE, C. A ocupação humana do nordeste brasileiro antes da colonização portuguesa. REVISTA USP, São Paulo, n.44, p. 112-141, dezembro/fevereiro 1999-2000
- FARIAS, D. S. El. Arqueologia e Educação: uma proposta de preservação para os sambaquis do Sul de Santa Catarina (Jaguaruna, Laguna e Tubarão). Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2000.
- FERNANDES, S.C.G. Estudo Tecnotipológico da cultura material das populações pré-históricas do vale do Rio Turvo, Monte Alto, São Paulo e a Tradição Aratu-Sapucai. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. 2001.
- FERRAZ, J. S. F.; ALBUQUERQUE, U. P.; MEUNIER, I. M. J. Valor de uso e estrutura da vegetação lenhosa às margens do riacho do Navio, Floresta, PE, Brasil. Acta bot. bras. 20(1): 125-134. 2006.
- FOGAÇA, E., LIMA, M. A. L'Abri du Boquete: les premières industries lithiques de l'Holocène. Journal de la Societe des americanistes de Paris. Paris: , v.72, p.111 - 123, 1991.
- GASPAR, M.D. A Arte Rupestre no Brasil. Rio de Janeiro, Jorge Zahar. 2003.
- GASPAR, M; BARBOSA, M; CORDEIRO, J. Arqueologia dos vales dos rios Paraíba do Sul e Guandu. Rio de Janeiro: Museu Nacional, 2007. 59p.
- GIL, A C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1994.
- HORTA, M. L. P.; GRUMBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz. Guia Básico de Educação Patrimonial. Brasília: IPHAN/Museu Imperial, 1999.
- KINTIGH, K W. The Effectiveness of Subsurface Testing: A Simulation Approach. American Antiquity, vol. 53, nº.4. 1988.

- KASHIMOTO, E. M. Variáveis Ambientais e Arqueologia no Alto Paraná. São Paulo: USP, Tese (Doutorado em Arqueologia) - Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, 1997.
- KIPNIS, R. O uso de modelos preditivos para diagnosticar recursos arqueológicos em áreas a serem afetadas por empreendimentos de impacto ambiental. Atas do Simpósio sobre Política Nacional do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (1996). Goiânia, GO. 1997.
- KRAKKER, J. J., SHOTT, M. J. & WELCH, P. D. Design and evaluation of shovel - test sampling in regional archaeological survey. *Journal of Field Archaeology* 10: 469-480. 1993.
- Mapa de vegetação de Minas Gerais. Fonte: www.mg.gov.br acesso em 06/09/2013.
- Mapa de Vegetação e sua Distribuição no Estado de Minas Gerais. Fonte: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=708318&page=98>, acesso em 06/09/2013.
- Mapa do Clima Estado de Minas Gerais. Fonte: <http://brasilbao.blogspot.com.br/2012/05/clima-em-minas-gerais.html>, acesso em 06/09/2013.
- MARTINS, G. R. Arqueologia do Planalto Maracaju-1 através da análise quantitativa de sua indústria lítica. Tese de Doutorado. São Paulo: USP, 1996.
- MILLER, E. Th. 1987 Pesquisas Arqueológicas Paleoindianas. *REVISTA DE ARQUEOLOGIA* Volume 23 - N.2:20-39 - 2010 Indígenas no Brasil Ocidental. *Estudios Atacameños*. 8:37-61.
- NEGRINE, A. Instrumentos de coleta de informações na pesquisa qualitativa. In: TRIVINOS, A. N. S.; NETO, M. V. (Org.) *A pesquisa qualitativa na Educação Física: alternativas metodológicas*. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS/SULINA, 1999.
- NEVES, W. A. e HUBBE, M. Cranial morphology of early Americans from Lagoa Santa, Brazil: implications for the settlement of the New World. *PNAS*. v. 102, n. 51, p. 18309-14, 2005.
- NEVES, W. A. e PUCCIARELLI, H M. Extra-continental biological relationships of early South American human remains: a multivariate analysis. *Ciência e Cultura*. v. 41, p. 566-75, 1989.
- NEVES, W. A; PIO, L. B. *O povo de Luzia: em busca dos primeiros americanos*. Editora Globo, 2008.
- OLIVEIRA, J E.; VIANA, S. O Centro-Oeste antes de Cabral. *Revista da USP*, no .44, p.142-189, 1999-2000.
- OLIVIER, L. Pour une archéologie du passé récent. *Archéologie*, n° 367. Dijon. 2001.
- PLOG, S; PLOG, F; WAIT, W. Decision making in modern surveys. In: *Advances in archaeology method and theory*. New York : Academic Press, 1978.
- PROUS, A. *Arqueologia Brasileira*. Brasília: Editora UnB, 1992.

- PROUS, André. O Brasil antes dos brasileiros: a pré-história de nosso país. 2. ed. Revista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
- RESENDE, E.M.T.P; CARDOSO, J. de S. Estruturas de Armazenamento vegetal: os "silos" do Vale do rio Peruaçu(MG). In: KERN,A.A.(org) Anais da 8º Reunião Científica da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Porto Alegre: EDIPUCRS, Coleção Arqueologia, 1995:(2): 249-264
- RIBEIRO, et al, P. A. M. Arqueologia do vale do rio Pardo, Rio Grande do Sul, Brasil. Biblos, 7: 9-87. 1995
- SCHIFFER, M. B. & G. J. GUMERMAN (Ed.). Conservation Archaeology. New York, Academic Press, 1977.
- SCHMITZ, P. I., A. O. ROSA e A. L. BITTENCOURT Arqueologia nos cerrados do Brasil Central. Serranópolis III, Pesquisas, Antropologia, 60, São Leopoldo. 2004.
- SCHMITZ, P. I., A. S. BARBOSA, A. L. JACOBUS e M. B. RIBEIRO. Arqueologia nos cerrados do Brasil Central. Serranópolis I, Pesquisas, Antropologia, 44, São Leopoldo.1989.
- SCHMITZ, P. I., Caçadores e coletores da Pré-História do Brasil. Instituto Anchieta de Pesquisas, UNISINOS, São Leopoldo. 1984.
- SCHMITZ, P. I.; WÜST, I.; COPÉ, S. M.; THIES, U. (1982) Arqueologia do Centro-Sul de Goiás – uma fronteira de horticultores indígenas no centro do Brasil. Pesquisas, São Leopoldo: IAP, n. 33.
- SCHMITZ, P.I., RIBEIRO, M.B., BARBOSA, A.S., BARBOSA, M.O. & MIRANDA, A.F. Arqueologia nos Cerrados do Brasil Central: Caiapônia. Instituto Anchieta de Pesquisas – UNISINOS, São Leopoldo, RS, Brasil. 1986.
- SCHMITZ, Pedro Ignácio; BARBOSA, Altair Sales. Horticultores Pré-Históricos do Estado de Goiás. São Leopoldo: Ed. Da UNISINOS, 1985
- SILVA, M. M. de C.; RIBEIRO, L - 1997. Organização Espacial e correlação Crono-estilística na Arte Rupestre de Montalvânia - MG. In:KERN, A.A. (org) Anaisda 8º Reunião Científica da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Porto Alegre: EDIPUCRS, Coleção Arqueologia.
- SILVA, R. T., MELLO, P. J. C., RUBIN, J. C. R. Projeto de Levantamento e Resgate do Patrimônio Arqueológico da Área Diretamente Afetada pela UHE Corumbá (GO) In: VIII Reunião Científica da Sociedade Brasileira de Arqueologia, 1995, Porto Alegre. Anais da VIII Reunião Científica da Sociedade Brasileira de Arqueologia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1995. v.2. p.599 - 606
- SIMONSEN, I. Alguns sítios arqueológicos de Goiás. Notas prévias, Museu Antropológico da UFGO, Goiânia, 77 p. 1975
- WATERS, M. R. Principles of geoarchaeology: a North American perspective. Tucson: University of Arizona Press. 1992. 398 p.

Bibliografia

Estudo de Impacto Ambiental – BR-116/MG

WATERS, M. R.; KUEHN, D. D. The Geoarchaeology of place: The Effect of Geological Processes on the Preservation and Interpretation of the rchaeological Record. American Antiquity, v.61, n. 3. 1996.

Sites consultados:

Blog do Banu – Vale do Jequitinhonha. Disponível em: <http://blogdobanu.blogspot.com.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Cidades do Meu Brasil. Disponível em: <http://www.cidadesdomeubrasil.com.br/mg/jampruca>. Acesso em janeiro de 2015.

Facebook – Página de Santa Rita de Minas. Disponível em: <https://www.facebook.com/pages/Santa-Rita-De-Minas>. Acesso em janeiro de 2015.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sítio IBGE Cidades. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=31&search=minas-gerais>. Acesso em fevereiro de 2015.

Portal Cidades do Brasil. Disponível em: <http://www.cidade-brasil.com.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Portal Férias.tur.br. Disponível em: <http://www.ferias.tur.br/informacoes/2639/aguas-vermelhas-mg.html#ixzz337Ct9DKi>. Aceso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Carai. Disponível em: <http://www.carai.mg.gov.br>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Caratinga. Disponível em: <http://www.caratinga.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Divino. Disponível em: <http://divino.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Engenheiro Caldas. Disponível em: www.engenheirocaldas.mg.gov.br/. Acesso em janeiro de 2015

Prefeitura Municipal de Frei Inocência. Disponível em: <http://www.freiinocencio.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Itaobim. Disponível em: <http://www.itaobim.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Laranjal. Disponível em: <http://www.laranjal.mg.gov.br>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Manhuaçu. Disponível em: <http://www.manhuacu.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Medina. Disponível em: <http://medina.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória. Disponível em: <http://www.saofranciscodogloria.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu. Disponível em: <http://www.saojoaodomanhuacu.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni. Disponível em: <http://www.teofilootoni.mg.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2015.

13.5. Bibliografia do Capítulo - 6.4 Passivos Ambientais

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 2007. Pesquisas e Estudos de Viabilidade de PPP: Sistema Rodoviário Federal – Minas Gerais. Produto 6A – Estudos Ambientais. 356p. FDTE.

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. 2006. Manual para as Atividades Ambientais Rodoviárias: Publicação IPR-730. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Rodoviárias. 437p.

13.6. Bibliografia do Capítulo – 7 Análise dos Impactos Ambientais

SILVA, André Luiz Emmel; MORAES, J. A. R. Proposta de uma matriz para avaliação de impactos ambientais em uma Indústria Plástica. In: XXXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2012, Bento Gonçalves / RS. Anais do XXXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2012.