

Relatório de Ensaio nº 60629/08

Solicitante: Progaia Engenharia e Meio Ambiente

Endereço: CLN 309, Bloco A - Salas 213/215 - Brasília - GO

DADOS GERAIS

Procedência: Boqueirão

Local de Amostragem: Arroio da Viúva Teresa / GPS: S 3121433 - W 05204510

Amostra Identificada como: Amostra 16 - Água Superficial

Responsável pela Amostragem: Laboratório Químioambiental

Data da Amostragem: 19/11/2008

Data de Recebimento no Laboratório: 21/11/2008

Procedimentos de Amostragem e Preservação: de acordo com NBR vigente

Peso/Volume Amostrado: 4,1L

Frasco Fornecido por: Laboratório Químioambiental Ltda.

Tipo de Análise: Físico-Química e Microbiológica

Parâmetro	Método	Resultado	Unidade	LD
Alumínio	Absorção Atômica	ND	mg/L Al	0,02
Benzeno	Cromatografia Gasosa	ND	µg/L	1,0
Benzo(a)pireno	USEPA SW 846 - 8270C	ND	µg/L	0,05
Cloretos	Titulométrico	7,0	mg/L Cl ⁻	0,25
Clorofila a	Espectro UV-VIS	1,751	µg/L	0,0113
Coliformes Fecais (<i>E. coli</i>)	Tubos Múltiplos*	4,9 x 10 ²	NMP/100mL	1,8
Condutividade	Eletrométrico	82,5	µS/cm	0,01
Cor Aparente	Colorimétrico	55	Hazen	1,0
DBO ₅	Titulométrico	ND	mg/L O ₂	0,5
Ferro Total	Absorção Atômica	1,28	mg/L Fe	0,001
Fósforo Total	Espectro UV-VIS	0,11	mg/L P	0,001
Nitratos	Espectro UV-VIS	ND	mg/L N	0,05
Nitritos	Espectro UV-VIS	0,03	mg/L N	0,01
Nitrogênio Amoniacal	Nessler	0,50	mg/L N	0,01
Nitrogênio Total	Kjeldahl	0,64	mg/L N	0,01
Óleos e Graxas	Gravimétrico - Soxleht	ND	mg/L	1,0
Ortofosfatos	Espectro UV-VIS	ND	mg/L PO ₃	0,001
Oxigênio Dissolvido	Titulométrico	7,7	mg/L O ₂	0,5
pH	Potenciométrico/ATC	7,56	-----	0,001
Sólidos Suspensos	Gravimétrico	36,0	mg/L	1,0
Sólidos Totais	Gravimétrico	128,0	mg/L	0,5
Sólidos Totais Dissolvidos	Gravimétrico	39,0	mg/L	0,5
Turbidez	Nefelométrico	34,57	NTU	0,01

Metodologia: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition.. * substrato enzimático.

UFC: Unidade Formadora de Colônia; **NMP:** Número Mais Provável; **ND:** Não Detectado; **LD:** Limite de Detecção.

Os resultados contidos neste relatório têm significação restrita à(s) amostra(s) analisada(s).

Porto Alegre, 12 de Dezembro de 2008.

Marcelo Leal

Químico / Resp. Técnico / CRQ-05201042

Laboratório Licenciado pelo CRQ - 5ª Região / Laboratório Cadastrado na FEPAM sob n. 18/2008

Laboratório Participante do CIMI - Controle Interlaboratorial de Microbiologia - CIENTEC - 2008

Laboratório Participante do Programa de Ensaio Interlaboratorial da Rede Metroológica - Análises Ambientais / 2008

Laboratório Participante do Programa de Ensaios de Proficiência em Análises Microbiológicas de Águas Naturais / 2008

Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade, sendo proibida qualquer reprodução parcial dos dados.

Documento emitido em uma via original e sem rasuras.