

Anexo XII: Tabela 7. Lista florística das espécies registradas no Inventário Florestal da BR-242/MT, apresentando família botânica, nome científico, nome vulgar, hábito, estrato, local de ocorrência, endemismo, protegidas por lei e grau de ameaça conforme IUCN. LC: Least Concern: "Pouco Preocupante" em português. São as espécies consideradas abundantes, de risco mais baixo.

Família Botânica	Nome científico	Nome Vulgar	Hábito	Estrato	Local de Ocorrência	Endemismo	Protegidas	IUCN
Anacardiaceae	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau-pombo	Árvore	Alto	12, 14, 15, 18, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 39, 40, 42, 45, 47, 49, 5, 52, 61, 66, 69, 74, 78, 81	-	-	LC
Annonaceae	<i>Bocageopsis mattogrossensis</i> (R.E.Fr.) R.E.Fr.	Embira-branca	Árvore	Alto	17, 52, 53, 54, 55, 58	-	-	LC
Annonaceae	<i>Duguetia marcgraviana</i> Mart.	Biribá	Árvore	Alto	8	-	-	-
Annonaceae	<i>Guatteria schomburgkiana</i> Mart.	imbira-preta	Árvore	Médio	29, 49, 50, 54, 58, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 84	-	-	LC
Annonaceae	N.I 01				74, 76, 81	-	-	-
Annonaceae	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	pimenta-de-macaco	Árvore	Médio	3, 53, 70, 73	-	-	LC
Annonaceae	<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	pindaíba	Árvore	Médio	13, 14, 18, 27, 28, 3, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 45, 46, 52, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 75, 79	-	-	-
Annonaceae	<i>Xylopia sericea</i> A.St.-Hil.	pindaíba-vermelha	Árvore	Médio	76, 77	-	-	LC
Annonaceae	<i>Xylopia</i> sp.	pindaíba	Árvore	Médio	13, 16, 18, 27, 37, 39, 60, 78	-	-	-
Apocynaceae	<i>aff Aspidosperma melanocalyx</i> Müll.Arg.	Peroba	Árvore	Alto	23, 53, 55, 61	-	-	-
Apocynaceae	<i>Aspidosperma discolor</i> A.DC.	Peroba	Árvore	Alto	33, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 50, 6	-	-	LC
Apocynaceae	<i>Aspidosperma marcgravianum</i> Woodson	peroba	Árvore	Alto	27, 53, 55	-	-	-
Apocynaceae	<i>Aspidosperma multiflorum</i> A.DC.	Peroba	Árvore	Alto	77	-	-	LC
Apocynaceae	<i>Himatanthus articulatus</i> (Vahl) Woodson	Janaguba	Árvore	Alto	15, 30, 32, 5, 53, 55, 58, 62, 70	-	-	LC
Araliacaceae	<i>Didymopanax morototoni</i> (Aubl.) Decne. & Planch.	morototó	Árvore	Emergente	16, 23, 30, 71	-	-	-
Asteraceae	<i>Eremanthus</i> sp.	Candeia	Árvore	Médio	53	-	-	-
Boraginaceae	<i>Cordia CF alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Cham.	Freijó-preto	Árvore	Alto	3, 36	-	-	-
Boraginaceae	<i>Cordia CF bicolor</i> A.DC.	Chapéu-de-Sol	Árvore	Alto	20	-	-	LC
Boraginaceae	<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	Louro-mole	Árvore	Alto	20, 21, 24, 4, 7, 8,32	-	-	LC
Boraginaceae	<i>Cordia trichotoma</i> (Vell.) Arráb. ex Steud.	Freijó	Árvore	Alto	80	-	-	LC
Burseraceae	N.I 03				11	-	-	-
Burseraceae	N.I 04				33, 59, 60, 61	-	-	-
Burseraceae	<i>Protium pilosissimum</i> Engl.	Breu	Árvore	Alto	36, 44, 59, 61, 82	-	-	LC
Burseraceae	<i>Protium</i> sp. 02	Breu	Árvore	Alto	20, 61, 74	-	-	-
Burseraceae	<i>Protium spruceanum</i> (Benth.) Engl.	Breu	Árvore	Alto	10, 12, 14, 17, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 52, 56, 57, 58, 65, 67, 69, 70, 82, 83	-	-	-
Burseraceae	<i>Protium unifoliolatum</i> Engl.	Breu	Árvore	Alto	25, 30, 35, 59, 76	-	-	LC
Burseraceae	<i>Trattinickia rhoifolia</i> Willd.	Amescla	Árvore	Alto	21, 27, 3, 30, 35, 37, 38, 4, 40, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 56, 58, 65, 67, 70, 71, 72, 79, 83, 84	-	-	-
Calophyllaceae	<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	Landi	Árvore	Alto	83, 84	-	-	-
Caryocaraceae	<i>Caryocar brasiliense</i> Cambess.	Pequiheiro	Árvore	Alto	78, 79	-	Portaria IBAMA n.º 113/1995	LC
Celastraceae	<i>Cheiloclinium cognatum</i> (Miers) A.C.Sm.	Bacupari-da-mata	Árvore	Alto	6, 79, 83	-	-	LC



Família Botânica	Nome científico	Nome Vulgar	Hábito	Estrato	Local de Ocorrência	Endemismo	Protegidas	IUCN
Celastraceae	<i>Monteverdia cf. guyanensis</i> (Klotzsch ex Reissek) Biral	Bacupari-do-mato	Árvore	Alto	12, 6	-	-	-
Chrysobalanaceae	<i>Chrysophyllum marginatum</i>	Aguaizeiro	Arbusto/Árvore	Médio	1, 2, 26, 28, 29	-	-	LC
Chrysobalanaceae	<i>Chrysophyllum sp.</i>	Aguaizeiro	Arbusto/Árvore	Médio	55, 59, 74	-	-	-
Chrysobalanaceae	<i>Couepia sp.</i>	oiti-de-ema	Arbusto/Árvore	Médio	34	-	-	-
Chrysobalanaceae	<i>Hirtella CF excelsa</i>	Cariperana	Árvore	Médio	31, 44	-	-	-
Chrysobalanaceae	<i>Hirtella cf. racemosa</i>	Caraipé	Árvore	Médio	1, 13, 17, 18	-	-	LC
Chrysobalanaceae	<i>Hirtella glandulosa</i>	Vermelhão	Árvore	Médio	44, 59	-	-	LC
Chrysobalanaceae	<i>Hirtella gracilipes</i>	Bosta-de-cabra	Arbusto/Árvore	Médio	11, 13, 23, 25, 54, 55, 76, 78, 82	-	-	-
Chrysobalanaceae	<i>Hirtella sp.</i>	Caraipé	Arbusto/Árvore	Médio	23, 32	-	-	-
Chrysobalanaceae	<i>Licania apetala</i>	Papo de nambu	Árvore	Médio	19, 3, 34, 54, 68, 69, 70, 73, 77, 78, 82	-	-	LC
Chrysobalanaceae	<i>Licania gardneri</i>	Macucu	Arbusto/Árvore	Médio	80, 81	-	-	LC
Chrysobalanaceae	<i>Licania kunthiana</i>	Pau macucu	Árvore	Médio	34, 36, 55	-	-	LC
Chrysobalanaceae	N.I 05				76, 80	-	-	-
Combretaceae	<i>Terminalia tetraphylla</i> (Aubl.) Gere & Boatwr.	Mirindiba	Árvore	Alto	4, 5, 68, 7, 76	-	-	-
Connaraceae	<i>Connarus cf. perrottetti</i> (DC.) Planch.	Olho-de-cabra	Árvore	Alto	46	-	-	-
Dichapetalaceae	<i>Tapura amazonica</i> Poepp. & Endl.	Manguito	Árvore	Médio	31, 75, 79	-	-	LC
Ebenaceae	<i>Diospyros lasiocalyx</i> (Mart.) B.Walln.	Caquizeiro-do-cerrado	Árvore	Alto	63, 76, 77, 78, 81, 82	-	-	-
Ebenaceae	<i>Diospyros sericea</i> A.DC.	Olho-de-boi	Árvore	Alto	2	-	-	-
Elaeocarpaceae	<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	Sapopema	Árvore	Alto	12, 15, 18, 20, 26, 28, 29, 3, 31, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 5, 52, 59, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 74, 76, 8, 80, 84, 9	-	-	LC
Erythralaceae	<i>Heisteria ovata</i> Benth.	Chapéu-vermelho	Árvore	Médio	32, 61, 69, 72	-	-	LC
Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum sp.</i>	Cocão	Árvore	Médio	17, 73	-	-	-
Euphorbiaceae	<i>Aparisthium cordatum</i> (A.Juss.) Baill.	Pau-de-facho	Árvore	Médio	18, 32, 64	-	-	LC
Euphorbiaceae	<i>Mabea fistulifera</i> Mart.	Mamoninha	Árvore	Médio	30, 47, 57, 66, 75, 79	-	-	-
Euphorbiaceae	<i>Mabea sp.</i>	Mamoninha	Árvore	Médio	6, 77	-	-	-
Euphorbiaceae	<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.	Marmeleiro-do-campo	Árvore	Médio	1, 18, 53, 76, 78, 82	-	-	LC
Fabaceae	<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	Angico-do-cerrado	Árvore	Alto	15, 52, 58, 7	-	-	LC
Fabaceae	<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vogel) J.F.Macbr.	Garapa	Árvore	Emergente	1, 17, 39, 6, 64, 8	-	Portaria MMA nº 443/2014	-
Fabaceae	<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	Copaíba	Árvore	Alto	17, 6, 69, 84	-	-	LC
Fabaceae	<i>Diploptropis purpurea</i> (Rich.) Amshoff	Sucupira-preta	Árvore	Alto	26, 29	-	-	LC
Fabaceae	<i>Hymenaea stigonocarpa</i> Mart. ex Hayne	Jatobá-do-cerrado	Árvore	Alto	77	-	-	-
Fabaceae	<i>Inga heterophylla</i> Willd.	Ingazeiro	Árvore	Alto	12, 13, 16, 45, 5, 50, 52, 57, 64, 73, 74, 8, 84	-	-	LC
Fabaceae	<i>Inga pilosula</i> (Rich.) J.F.Macbr.	Ingazeiro	Árvore	Alto	14, 15, 16, 26, 35	-	-	LC
Fabaceae	<i>Inga sp. 01</i>	Ingazeiro	Árvore	Alto	48, 49, 51, 62, 9	-	-	-



Família Botânica	Nome científico	Nome Vulgar	Hábito	Estrato	Local de Ocorrência	Endemismo	Protegidas	IUC N
Fabaceae	<i>Inga vera Willd.</i>	Ingá-do-brejo	Árvore	Alto	48, 50, 7, 70, 71, 74, 8	-	-	LC
Fabaceae	<i>Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don</i>	Caroba	Árvore	Emergente	22, 27, 28, 34, 39, 46, 63, 64, 75, 84	-	-	-
Fabaceae	N.I 07				1, 10	-	-	-
Fabaceae	N.I 08				32, 33, 54	-	-	-
Fabaceae	<i>Ormosia paraensis Ducke</i>	Olho-de-cabra	Árvore	Alto	70, 73	Amazônia	-	LC
Fabaceae	<i>Pterodon pubescens (Benth.) Benth.</i>	Sucupira-branca	Árvore	Alto	77, 78, 79, 81	-	-	-
Fabaceae	<i>Stryphnodendron pulcherrimum (Willd.) Hochr.</i>	Falso-barbatimão	Árvore	Alto	1, 46, 67	-	-	LC
Fabaceae	<i>Tachigali aurea Tul.</i>	Pau-bosta	Árvore	Alto	13, 16, 36, 4, 47, 53, 54, 58, 62, 9	-	-	-
Fabaceae	<i>Tachigali sp.</i>	Carvoeiro	Árvore	Alto	20, 61, 72, 74	-	-	-
Fabaceae	<i>Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke</i>	Amargoso	Árvore	Alto	77, 81	-	-	-
Humiriaceae	<i>Humiriastrum sp.</i>	Fruta-de-pedra	Árvore	Alto	27, 28	-	-	-
Humiriaceae	<i>Sacoglottis guianensis Benth.</i>	Uxirana	Árvore	Alto	14, 25, 57, 6, 68, 80, 82, 9	-	-	LC
Lacistemataceae	<i>Lacistema sp.</i>	Guruguva	Arbusto	Médio	39	-	-	-
Lauraceae	N.I 47				71	-	-	-
Lauraceae	N.I 48				59	-	-	-
Lauraceae	N.I 50				28, 29, 40	-	-	-
Lauraceae	<i>Nectandra cissiflora Nees</i>	Canela-fedida	Árvore	Alto	2, 22, 23, 35, 41, 42, 43, 44, 55, 59, 60, 61, 62, 80	-	-	LC
Lauraceae	<i>Nectandra cuspidata Nees</i>	Canelão-seboso	Arbusto	Alto	19, 4, 76	-	-	LC
Lauraceae	<i>Ocotea cf glomerata (Nees) Mez</i>	Louro-branco	Árvore	Alto	61, 7, 9	-	-	-
Lauraceae	<i>Ocotea guianensis Aubl.</i>	Louro-imbé	Árvore	Alto	20, 23, 30, 32, 33, 34, 36, 41, 42, 48, 61, 64, 65, 67, 72	-	-	-
Lauraceae	<i>Ocotea sp.</i>	Louro	Arbusto/Árvore	Alto	12, 18, 26, 34, 40, 45, 52, 54, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 84	-	-	-
Lecythidaceae	<i>Cariniana rubra Gardner ex Miers</i>	Jequitibá-vermelho	Árvore	Emergente	11, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 7, 70, 73	-	-	LC
Lecythidaceae	N.I 51				57, 58, 75, 83	-	-	-
Lythraceae	<i>Physocalymma scaberrimum Pohl</i>	Pau-de-rosa	Árvore	Alto	17, 2, 26, 6	-	-	LC
Malpighiaceae	N.I 52				54, 76	-	-	-
Malpighiaceae	N.I 53				76	-	-	-
Malpighiaceae	N.I 54				77, 78	-	-	-
Malvaceae	<i>Pseudobombax marginatum (A.St.-Hil., Juss. & Cambess.) A.Robyns</i>	Embiriçu	Árvore	Alto	3, 31	-	-	LC
Melastomataceae	<i>Bellucia grossularioides (L.) Triana</i>	Goiaba-de-anta	Árvore	Médio	11, 20, 26, 28, 29, 3, 39, 61, 64, 7, 80, 84	-	-	LC
Melastomataceae	<i>Byrsonima laxiflora Griseb.</i>	Murici	Árvore	Médio	55, 56, 73	-	-	LC
Melastomataceae	<i>Byrsonima sp.</i>	Murici	Árvore	Médio	61	-	-	-
Melastomataceae	<i>Miconia cuspidata Naudin</i>	Pixirica	Arbusto/Árvore	Médio	11, 20, 23, 24, 25, 32, 41, 61, 76, 78	-	-	-
Melastomataceae	<i>Miconia dispar Benth.</i>	Pixirica	Arbusto/Árvore	Médio	12, 37, 48	-	-	LC
Melastomataceae	<i>Miconia holosericea (L.) DC.</i>	Pixirica	Arbusto/Árvore	Médio	64	-	-	LC
Melastomataceae	<i>Miconia sp. 01</i>	Pixirica	Arbusto/Árvore	Médio	20, 76, 81	-	-	-



Família Botânica	Nome científico	Nome Vulgar	Hábito	Estrato	Local de Ocorrência	Endemismo	Protegidas	IUCN
Melastomataceae	<i>Miconia</i> sp. 02	<i>Pixirica</i>	Arbusto/Árvore	Médio	24, 25, 74, 80	-	-	-
Melastomataceae	<i>Miconia</i> sp. 03	<i>Pixirica</i>	Arbusto/Árvore	Médio	72, 80	-	-	-
Melastomataceae	<i>Mouriri apiranga</i> Spruce ex Triana	<i>Piranga</i>	Árvore	Médio	18, 49	-	-	-
Melastomataceae	<i>Mouriri guianensis</i> Aubl.	<i>Puçá</i>	Árvore	Médio	43, 58, 73	-	-	LC
Melastomataceae	<i>Mouriri</i> sp.	<i>Puçá</i>	Árvore	Médio	80	-	-	-
Meliaceae	<i>Trichilia catigua</i> A.Juss.	<i>Catiguá</i>	Árvore	Médio	20, 23, 24, 30, 32, 5, 69, 80	-	-	-
Meliaceae	<i>Trichilia micrantha</i> Benth.	<i>Jitó-branco</i>	Árvore	Médio	25, 36, 74, 79, 8	-	-	LC
Metteniusaceae	<i>Emmotum nitens</i> (Benth.) Miers	<i>Sôbre</i>	Árvore	Alto	14, 15, 17, 4, 55, 78	-	-	LC
Moraceae	N.I 55				43	-	-	-
Moraceae	<i>Pseudolmedia</i> cf. <i>macrophylla</i> Trécul	<i>Pama</i>	Árvore	Médio	45, 46, 51, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 70	-	-	-
Moraceae	<i>Pseudolmedia</i> sp.	<i>Pama</i>	Árvore	Médio	1, 20, 25, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 59	-	-	-
Myristicaceae	<i>Virola sebifera</i> Aubl.	<i>Ucuúba</i>	Árvore	Alto	30, 45, 53, 58, 75, 79	-	-	LC
Myrtaceae	<i>Myrcia amazonica</i> DC.	<i>Araçazinho</i>	Arbusto	Baixo	42, 55, 80	-	-	LC
Myrtaceae	<i>Myrcia selloi</i> (Spreng.) N.Silveira	<i>Araçazinho</i>	Arbusto	Baixo	2, 48, 6	-	-	-
Myrtaceae	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	<i>Guamirim</i>	Árvore	Médio	32, 33, 35, 42, 44, 53, 54, 55, 58, 68, 69, 74	-	-	LC
Myrtaceae	<i>Myrciaria</i> cf. <i>floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	<i>Cambuí-vermelho</i>	Árvore	Médio	19, 22, 27, 29, 43, 44, 46, 47, 49, 52, 64, 66, 67, 70, 84	-	-	LC
Myrtaceae	N.I 56				53	-	-	-
Myrtaceae	N.I 57				69	-	-	-
Myrtaceae	N.I 58				78	-	-	-
Ochnaceae	<i>Ouratea discophora</i> Ducke	<i>Cumatê</i>	Árvore	Médio	1, 10, 24, 26, 29, 33, 35, 38, 40, 47, 52, 6, 73	-	-	-
Phyllanthaceae	<i>Richeria grandis</i> Vahl	<i>Caferana</i>	Árvore	Alto	7, 9	-	-	-
Proteaceae	<i>Roupala montana</i> Aubl.	<i>Carne-de-Vaca</i>	Árvore	Alto	2, 79, 81	-	-	LC
Rubiaceae	<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	<i>Marmelada</i>	Árvore	Médio	10, 20, 22, 23, 25, 3, 32, 35, 36, 41, 44, 5, 68, 69, 7, 72, 84	-	-	LC
Rubiaceae	<i>Amaioua intermedia</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	<i>Marmelada-brava</i>	Árvore	Médio	1, 13, 15, 26, 27, 28, 29, 37, 39, 40, 49, 52, 6, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 84	-	-	-
Rubiaceae	N.I 59				14,43	-	-	-
Rutaceae	<i>Esenbeckia</i> sp.	<i>Laranjinha</i>	Árvore	Médio	20, 9	-	-	-
Salicaceae	<i>Casearia</i> cf. <i>sylvestris</i> Sw.	<i>Guaçatonga</i>	Árvore	Médio	79	-	-	LC
Salicaceae	<i>Casearia javitensis</i> Kunth	<i>Capança</i>	Arbusto/Árvore	Médio	2, 27, 47	-	-	LC
Salicaceae	<i>Casearia rupestris</i> Eichler	<i>Pururuca</i>	Arbusto/Árvore	Médio	53, 54	-	-	LC
Sapindaceae	cf. <i>Cupania scrobiculata</i> Rich.	<i>Camboatá-vermelho</i>	Árvore	Alto	37, 39, 51	-	-	LC
Sapindaceae	<i>Magonia pubescens</i> A.St.-Hil.	<i>Tingui</i>	Árvore	Alto	76	-	-	LC
Sapindaceae	<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	<i>camboatá-branco</i>	Árvore	Alto	24, 37, 5	-	-	LC
Sapindaceae	<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	<i>Camboatá</i>	Árvore	Alto	1, 10, 12, 17, 24, 27, 28, 29, 3, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 6, 63, 7, 70, 71	-	-	LC
Sapindaceae	N.I 60				18	-	-	-
Sapindaceae	<i>Talisia esculenta</i> (Cambess.) Radlk.	<i>Pitomba</i>	Árvore	Alto	13, 15, 18	-	-	-
Sapotaceae	<i>Micropholis guyanensis</i> (A.DC.) Pierre	<i>Rosadinha</i>	Árvore	Alto	1, 4, 6, 8	-	-	-



Família Botânica	Nome científico	Nome Vulgar	Hábito	Estrato	Local de Ocorrência	Endemismo	Protegidas	IUCN
Sapotaceae	<i>Pouteria gardneri</i> (A.DC.) Radlk.	<i>Curiola</i>	Árvore	Alto	11, 15, 18, 2, 30, 32, 39, 43, 55, 57, 62, 70, 72	-	-	LC
Sapotaceae	<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.	<i>Curiola</i>	Árvore	Alto	32	-	-	-
Simaroubaceae	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	<i>Marupá</i>	Árvore	Alto	55, 60, 62, 78, 81	-	-	LC
Urticaceae	<i>Cecropia distachya</i> Huber	<i>Embaúba-vermelha</i>	Árvore	Emergente	21, 51, 8	-	-	LC
Urticaceae	<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	<i>Embaúba</i>	Árvore	Emergente	13	-	-	-
Urticaceae	<i>Pourouma bicolor</i> Mart.	<i>Embaubarana</i>	Árvore	Emergente	35	-	-	LC
Vochysiaceae	<i>Salvertia convallariodora</i> A.St.-Hil.	<i>Folha-larga</i>	Árvore	Alto	78, 79	-	-	LC
Vochysiaceae	<i>Vochysia ferruginea</i> Mart.	<i>Gomeira</i>	Árvore	Alto	24, 29, 36, 37, 46, 47, 49	-	-	LC

