

Anexo 8 - Florística das Áreas de Influência da BR-319/AM entre o km 250,0 e o 655,7 (ADA e AE), sendo: Db = Floresta Ombrófila Densa, Ab = Floresta Ombrófila Aberta, Da+Aa = Floresta Ombrófila Aluvial, Ld = Campinarana, Sa = Savana Arborizada e Sp = Savana Parque.

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Acanthaceae (1)										
<i>Ruellia geminiflora</i>		Subarbusto								X
Família Amaryllidaceae (2)										
<i>Hippeastrum puniceum</i>		Erva							X	X
Família Achariaceae (3)										
<i>Carpotroche crispidentata</i>		Árvore						X		
<i>Carpotroche brasiliensis</i>	Fruta de cutia	Árvore / Arbusto						X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Anacardiaceae (4)										
<i>Anacardium occidentale</i>	Cajueiro	Árvore								X
<i>Anacardium officinale</i>	Cajueiro	Árvore		X				X		
<i>Anacardium parvifolium</i>	Cajuí	Árvore				X		X		
<i>Anacardium spruceanum</i>	Cajuí	Árvore	X	X		X		X		
<i>Mangifera indica</i>	Mangueira	Árvore	X					X		X
<i>Spondias mombin</i>	Taperebá	Árvore		X				X		
<i>Tapirira guianensis</i>	Pau Pombo/ Maria Mole	Árvore	X	X		X		X	X	X
<i>Tapirira obtusa</i>	Pau Pombo/ Maria Mole	Árvore	X	X		X		X	X	
<i>Thyrsodium spruceanum</i>	Breu de Leite	Árvore	X					X		
Família Anisophylleaceae (5)										
<i>Anisophyllea manausensis</i>		Árvore				X		X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Annonaceae (6)										
<i>Anaxagorea brevipes</i>	Envira	Árvore						X		
<i>Annona amazonica</i>	Araticum açu	Árvore	X					X		
<i>Annona ambotay</i>	Envira cajú	Árvore	X	X				X		
<i>Annona crassiflora</i>	Araticum grande	Árvore		X				X		
<i>Annona foetida</i>	Araticum catinga	Árvore	X			X		X		
<i>Annona guianensis</i>	Pinha	Árvore	X					X		
<i>Annona impressivenia</i>	Graviola brava	Árvore	X			X		X		
<i>Annona insignis</i>	Araticum	Árvore	X	X				X		
<i>Annona neoinsignis</i>	Araticum cortiça	Árvore		X				X		
<i>Annona suramienensis</i>	Pinha da mata	Árvore	X					X		
<i>Bocageopsis multiflora</i>	Envira preta	Árvore	X	X	X	X		X		
<i>Duguetia argentea</i>	Sasirano, Sasirana, Envira	Árvore	X					X		
<i>Duguetia eximia</i>	Envira	Árvore				X		X		
<i>Duguetia flagellaris</i>	Ata	Árvore						X		
<i>Duguetia spixiana</i>	Envira conduru, Envira jaboti,	Árvore	X					X		
<i>Duguetia stelechantha</i>		Árvore						X		
<i>Duguetia surinamensis</i>	Envira amarela	Árvore				X		X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Annonaceae (6)										
<i>Ephedranthus amazonicus</i>	Envira dura	Árvore	X	X		X		X		
<i>Fusaea longifolia</i>	Envira preta	Árvore / Arbusto						X		
<i>Guatteria citriodora</i>	Envira amarela	Árvore	X	X	X	X		X		
<i>Guatteria foliosa</i>	Envira	Árvore	X					X		
<i>Guatteria guianensis</i>	Envira	Árvore		X				X		
<i>Guatteria hispida</i>	Envira	Árvore	X					X		
<i>Guatteria japurensis</i>	Envira	Árvore		X				X		
<i>Guatteria olivacea</i>	Envira bobó	Árvore	X	X	X	X		X		
<i>Guatteria schomburgkiana</i>	Imbira preta	Árvore		X				X		
<i>Guatteria scytophylla</i>	Envira	Árvore	X					X		
<i>Guatteriopsis blepharophylla</i>	Envireira	Árvore / Arbusto						X		
<i>Rollinea insignis</i>	Biriba bravo	Árvore	X					X		
<i>Unonopsis duckei</i>	Envira preta	Árvore	X	X	X	X		X		
<i>Unonopsis guatterioides</i>	Pindaíba branca	Árvore	X	X				X		
<i>Xylopia aromatica</i>	Pimenta de macaco	Árvore	X					X		X

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Araceae (8)										
<i>Monstera adanson</i>		Erva / Trepadeira				X		X		
<i>Monstera obliqua</i>	Timbó titica	Erva / Trepadeira				X		X		
<i>Monstera sp</i>		Erva / Trepadeira				X		X		
Família Araliaceae (9)										
<i>Schefflera morototoni</i>	Morototó	Árvore	X	X		X		X		X
Família Arecaceae (10)										
<i>Aeschynomene americana</i>		Erva / Subarbusto								X
<i>Astraocaryum acaule</i>		Erva								X
<i>Astrocaryum aculeatum</i>	Tucum	Palmeira	X	X		X	X	X		X
<i>Astrocaryum giganteum</i>	Tucumã	Palmeira	X	X		X		X	X	
<i>Astrocaryum gynacanthum</i>	Mumbaca	Palmeira	X			X	X	X		
<i>Astrocaryum jauari</i>	Jauari	Erva				X		X		
<i>Astrocaryum minus</i>		Erva				X		X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Arecaceae (10)										
<i>Astrocaryum murumuru</i>	Murumuruzeiro	Palmeira	X	X		X		X		
<i>Attalea attaleoides</i>	Palha branca	Palmeira				X	X	X		
<i>Attalea maripa</i>	Inajá	Palmeira	X	X	X	X		X		
<i>Attalea speciosa</i>	Babaçu	Palmeira	X	X		X		X		
<i>Bactris campestris</i>		Erva							X	X
<i>Bactris gasipaes</i>	Pupunha	Palmeira						X		
<i>Bactris hirta</i>	Marajá	Erva	X			X		X		
<i>Bactris maraja</i>	Marajazeiro	Palmeira	X	X		X	X	X		
<i>Bactris simplicifrons</i>	Marajá	Erva							X	
<i>Chelyocarpus chuco</i>	Caranaí	Erva				X		X		
<i>Euterpe edulis</i>	Palmito jussara	Palmeira	X	X				X		
<i>Euterpe oleracea</i>	Açaí	Palmeira	X	X				X		
<i>Euterpe precatoria</i>	Açaí solteiro	Palmeira	X	X		X	X	X		
<i>Geonoma macrostachys</i>		Erva				X		X		
<i>Geonoma sp</i>		Palmeira				X		X	X	X
<i>Iriartella setigera</i>		Erva				X		X		
<i>Lepidocaryum tenue</i>	Caranaí	Palmeira				X				

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Bignoniaceae (12)										
<i>Amphilophium magnoliifolium</i>		Liana / Trepadeira							X	X
<i>Arrabidaea nigrensis</i>	Cipó cruz	Árvore / Arbusto / Liana				X		X		
<i>Handroanthus serratifolius</i>	Ipê amarelo	Árvore	X			X		X		
<i>Jacaranda copaia</i>	Caroba	Árvore	X	X	X	X		X	X	
<i>Tabebuia aurea</i>	Ipê amarelo	Árvore								X
Família Bixaceae (13)										
<i>Cochlospermum orinocense</i>		Árvore						X		X
<i>Cochlospermum vitifolium</i>		Árvore / Arbusto								X
Família Blechnaceae (14)										
<i>Salpichlaena volubilis</i>		Erva				X		X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Boraginaceae (15)										
<i>Cordia exaltata</i>	Freijó	Árvore						X		
<i>Cordia gardneri</i>	Grão de galo	Árvore		X				X		
<i>Cordia goeldiana</i>	Grão de galo	Árvore	X					X		
<i>Cordia nodosa</i>	Freijó	Árvore	X	X		X	X	X	X	
<i>Cordia sagotii</i>		Árvore				X		X		
<i>Cordia sellowiana</i>	Louro mole	Árvore	X	X				X		
<i>Cordia sp1</i>	Louro da mata	Árvore	X					X		
<i>Varronia curassavica</i>		Arbusto								X
<i>Varronia multispicata</i>		Arbusto								X
Família Bromeliaceae (16)										
<i>Aechmea polyantha</i>	Bromélia	Epífita				X		X		
<i>Aechmea setigera</i>	Bromélia	Epífita				X		X		
<i>Aechmea sp</i>	Bromélia	Epífita				X		X		
<i>Aechmea sp1</i>	Bromélia	Epífita				X		X		
<i>Ananas ananassoides</i>	Bromélia	Erva								X
<i>Bromelia goeldiana</i>	Bromélia	Erva				X		X		
<i>Guzmania sp</i>		Epífita				X		X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Bromeliaceae (16)										
<i>Tillandsia anceps</i>		Epífita				X		X		
<i>Tillandsia bulbosa</i>		Epífita				X		X		
<i>Tillandsia paraensis</i>		Epífita				X		X		
Família Burmanniaceae (17)										
<i>Burmannia bicolor</i>		Erva							X	X
<i>Burmannia capitata</i>		Erva							X	X
Família Burseraceae (18)										
<i>Crepidospermum rhoifolium</i>	Sete folhas/Breu branco	Árvore	X					X		
<i>Protium altissimum</i>	Breu da mata	Árvore	X					X		
<i>Protium amazonicum</i>	Breu	Árvore				X		X		
<i>Protium apiculatum</i>	Breu andirobinha	Árvore	X	X	X			X	X	
<i>Protium aracouchini</i>		Árvore				X		X		
<i>Protium decandrum</i>	Breu branco	Árvore	X	X		X		X		
<i>Protium giganteum</i>	Breu grande	Árvore	X	X		X		X		
<i>Protium guianensis</i>	Breu branco	Árvore	X					X		
<i>Protium hebetatum</i>	Breu vermelho	Árvore	X	X		X		X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Burseraceae (18)										
<i>Protium paniculatum</i>	Breu branco	Árvore						X	X	
<i>Protium pilosissimum</i>	Breu branco	Árvore	X					X		
<i>Protium pilosum</i>	Breu branco	Árvore / Arbusto				X		X		
<i>Protium rhoifolium</i>	Breu	Árvore	X	X		X		X		
<i>Protium robustum</i>	Breu	Árvore	X			X		X		
<i>Protium spruceanum</i>	Breu do brejo/Breu Branco	Árvore	X	X				X		
<i>Protium subserratum</i>	Breu preto	Árvore	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Protium trifoliolatum</i>	Breu peludo	Árvore / Arbusto	X		X	X		X		
<i>Tetragastris altissima</i>	Breu preto	Árvore					X		X	
<i>Tetragastris panamensis</i>	Barrotinho	Árvore					X		X	
<i>Trattinnickia rhoifolia</i>	Almesclão	Árvore	X		X	X		X	X	

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Calophyllaceae (19)										
<i>Caraipa costata</i>	Tamaquaré	Árvore	X	X				X		
<i>Caraipa grandifolia</i>	Tamaquaré caraipa	Árvore		X		X		X		
<i>Caraipa savannarum</i>	Tamaquaré	Árvore							X	
Família Cannabaceae (20)										
<i>Trema micrantha</i>	Periquiteira	Árvore / Arbusto	X	X				X		X
Família Caryocaraceae (21)										
<i>Caryocar glabrum</i>	Piquiarana	Árvore	X	X	X	X		X		
<i>Caryocar villosum</i>	Pequiá	Árvore	X	X		X		X		
Família Celastraceae (22)										
<i>Maytenus guianensis</i>		Árvore						X		
<i>Salacia sp</i>		Liana				X		X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Chrysobalanaceae (23)										
<i>Acioa longipendula</i>	Castanha de galinha	Árvore		X				X		
<i>Chrysophyllum colombianum</i>	Macucu	Árvore				X		X		
<i>Couepia bracteosa</i>	Caripé	Árvore				X		X		
<i>Couepia longipendula</i>	Caripé	Árvore	X	X		X		X		
<i>Couepia magnoliifolia</i>		Árvore						X		
<i>Couepia obovata</i>	Caripé	Árvore						X		
<i>Couepia paraensis</i>	Cumatê	Árvore	X	X				X		
<i>Couepia parillo</i>	Caripé	Árvore / Arbusto	X	X		X		X	X	
<i>Couepia robusta</i>	Caripé	Árvore / Arbusto						X		
<i>Couepia ulei</i>	Caripé	Árvore						X		
<i>Hirtella ciliata</i>		Árvore / Arbusto								X
<i>Hirtella eriandra</i>		Árvore / Arbusto						X		X
<i>Hirtella duckei</i>	Farinha seca	Árvore	X					X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Chysobalanaceae (23)										
<i>Hirtella mucronata</i>		Árvore				X		X		
<i>Hirtella myrmecophila</i>	Jiquitaia	Árvore					X		X	
<i>Hirtella rodriguesii</i>		Árvore						X		
<i>Licania bracteata</i>		Árvore	X					X		
<i>Licania canescens</i>	Caripé	Árvore	X					X		
<i>Licania crassiflora</i>		Árvore			X				X	
<i>Licania elliptica</i>		Árvore		X				X		
<i>Licania gracilipes</i>	Caripé	Árvore	X	X				X		
<i>Licania heteromorpha</i>	Macucu	Árvore	X	X		X		X		
<i>Licania hypoleuca</i>	Pajurazinho	Árvore						X		
<i>Licania irwinii</i>		Árvore	X					X		
<i>Licania kunthiana</i>	Pau macuco	Árvore	X	X	X			X	X	
<i>Licania lata</i>	Macucu fofo	Árvore				X		X		
<i>Licania leptostachya</i>		Árvore / Arbusto								X
<i>Licania longistyla</i>	Caripé	Árvore	X	X		X		X		
<i>Licania micrantha</i>	Macucú/Farinha-seca	Árvore	X	X				X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Chysobalanaceae (23)										
<i>Licania macrophylla</i>	Farinha seca	Árvore						X		
<i>Licania niloi</i>	Caripé	Árvore				X		X	X	
<i>Licania oblongifolia</i>	Caripé	Árvore	X					X		
<i>Licania octandra</i>		Árvore						X		
<i>Licania pallida</i>	Farinha seca	Árvore						X		
<i>Licania parinarioides</i>		Árvore	X					X		
<i>Licania prismatocarpa</i>		Árvore						X		
<i>Licania rodriguesii</i>	Parajuzinho	Árvore	X	X				X		
<i>Licania sclerophylla</i>		Árvore								X
<i>Licania sp</i>		Árvore	X					X	X	
<i>Parinari excelsa</i>	Pajura	Árvore	X			X		X		
<i>Parinari montana</i>	Pajurá da mata	Árvore		X		X		X		
Família Clusiaceae (24)										
<i>Clusia amazonica</i>	Cebolinha	Árvore					X		X	

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
<i>Clusia nemorosa</i>	Apuí	Árvore / Arbusto							X	X
<i>Clusia panapanari</i>	Apuí	Árvore / Arbusto							X	X
<i>Clusia sp</i>	Cebolera	Árvore	X	X	X			X	X	
<i>Lorostemon bombaciflorum</i>		Árvore				X		X		
<i>Symphonia globulifera</i>	Olandi	Árvore	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Tovomita amazonica</i>	Sapateiro	Árvore	X	X	X			X	X	
<i>Tovomita brasiliensis</i>	Pachiubarana	Árvore	X	X				X		
<i>Tovomita carinata</i>	Sapateiro	Árvore						X		
<i>Tovomita guianensis</i>	Sapateiro	Árvore	X	X			X	X	X	
<i>Tovomita obovata</i>	Sapateiro	Árvore						X		
<i>Tovomita schomburgkii</i>	Sapateiro	Árvore				X		X		
<i>Tovomita sp</i>	Sapateiro	Árvore	X		X			X	X	
<i>Tovomita umbellata</i>	Sapateiro	Árvore				X		X		
Família Combretaceae (25)										
<i>Buchenavia congesta</i>	Tanimbuca	Árvore				X		X		
<i>Buchenavia grandis</i>	Tanimbuca	Árvore					X	X	X	

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
<i>Doliodarpus dentatus</i>		Arbusto / Trepadeira						X	X	X
Família Dioscoreaceae (32)										
<i>Dioscorea sp</i>		Erva	X					X		
Família Droseraceae (33)										
<i>Drosera cayennensis</i>		Erva							X	X
Família Ebenaceae (34)										
<i>Diospyros bullata</i>	Grão de galo/Ucuhuba	Árvore		X		X		X		
<i>Diospyros capreifolia</i>	Grão de galo	Árvore						X		
<i>Diospyros cayennensis</i>		Árvore / Arbusto	X			X		X		
<i>Diospyros guianensis</i>	Fruta de pomba	Árvore	X			X		X		
<i>Diospyros ovalis</i>		Árvore	X					X		
Família Elaocarpaceae (35)										
<i>Sloanea brachytepala</i>	Uruai-rana	Árvore						X		
<i>Sloanea excelsa</i>	Urucurana	Árvore						X		
<i>Sloanea fendleriana</i>	Urucurana	Árvore						X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Elaocarpaceae (35)										
<i>Sloanea floribunda</i>	Urucurana	Árvore				X		X		
<i>Sloanea guianensis</i>	Urucurana rasteira	Árvore	X	X				X		
<i>Sloanea hirsuta</i>	Urucurana	Árvore				X		X		
<i>Sloanea latifolia</i>	Urucurana	Árvore						X		
<i>Sloanea monosperma</i>	Urucurana	Árvore		X				X		
<i>Sloanea nitida</i>	Urucurana	Árvore	X	X				X		
<i>Sloanea pubescens</i>	Urucurana	Árvore						X		
<i>Sloanea robusta</i>	Urucurana	Árvore						X		
<i>Sloanea synandra</i>	Urucurana	Árvore						X		
<i>Sloanea sp</i>	Urucurana	Árvore		X				X		
Família Erythroxylaceae (36)										
<i>Erythroxylum amazonicum</i>		Árvore / Arbusto		X						
<i>Erythroxylum citrifolium</i>	Pimenta nambu	Árvore / Arbusto						X		X

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Erythroxylaceae (36)										
<i>Erythroxylum mucronatum</i>		Árvore / Arbusto				X				
<i>Erythroxylum sp</i>		Árvore / Arbusto					X			
<i>Erythroxylum suberosum</i>		Árvore / Arbusto								X
Família Euphorbiaceae (37)										
<i>Alchornea discolor</i>	Tanheiro	Árvore / Arbusto	X	X		X		X		
<i>Alchornea triplinervia</i>	Tanheiro	Árvore / Arbusto						X		
<i>Alchorneopsis floribunda</i>	Canelarana branca	Árvore	X	X		X		X		
<i>Anomalocalyx uleanus</i>	Arataciú preto	Árvore	X	X		X		X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Euphorbiaceae (37)										
<i>Aparisthium cordatum</i>	Morocototó / Pau de facho	Árvore	X	X		X	X	X	X	
<i>Conceveiba guianensis</i>	Arrareira	Árvore / Arbusto	X			X		X		
<i>Conceveiba latifolia</i>		Árvore / Arbusto						X		
<i>Croton glandulosus</i>		Subarbusto								X
<i>Conceveiba martiana</i>	Uivarana do Igapó	Árvore / Arbusto	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Croton guianensis</i>	Croton	Árvore	X	X				X		
<i>Croton lanjouwensis</i>	Croton	Árvore						X		
<i>Croton lundianus</i>	Croton	Árvore		X				X		
<i>Croton matourensis</i>	Maravuvuia	Arbusto	X	X		X		X		
<i>Croton trinitatis</i>		Erva							X	X
<i>Dodecastigma amazonicum</i>		Árvore	X					X		
<i>Dendrothrix yutajensis</i>		Arbusto				X	X	X	X	
<i>Glicidendrum amazonicum</i>		Árvore				X		X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Euphorbiaceae (37)										
<i>Nealchornea yapurensis</i>		Árvore						X		
<i>Sapium glandulosum</i>	Leiteiro	Árvore / Arbusto		X			X	X	X	X
<i>Senefeldera macrophylla</i>		Árvore						X		
<i>Senefeldera nitida</i>		Árvore						X		
<i>Senefeldera triandra</i>	Osso de burro	Árvore		X			X	X	X	
Família Fabaceae (38)										
<i>Abarema adenophora</i>		Árvore						X		
<i>Abarema floribunda</i>	Ingarana	Árvore						X		
<i>Abarema jupumba</i>	Ingarana	Árvore	X	X				X		
<i>Abarema laeta</i>	Cor de munis	Árvore				X		X		
<i>Albizia duckeana</i>		Árvore				X		X		
<i>Albizia pedicellaris</i>		Árvore				X		X		
<i>Alexa grandiflora</i>		Árvore						X		
<i>Aldina heterophylla</i>		Árvore				X		X		
<i>Andira anthermia</i>	Angelim de Morcego	Árvore	X	X	X			X	X	
<i>Andira macrothyrsa</i>	Angelim	Árvore		X				X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Fabaceae (38)										
<i>Andira micrantha</i>	Andirá-uxi	Árvore	X	X				X		
<i>Andira multistipula</i>	Angelim	Árvore	X					X		
<i>Andira parviflora</i>	Sucupira preta	Árvore	X	X				X		
<i>Andira surinamensis</i>	Pau angelim	Árvore		X				X		
<i>Andira unifoliolata</i>	Angelim	Árvore						X		
<i>Apuleia leiocarpa</i>	Garapa	Árvore				X		X		
<i>Balizia pedicellaris</i>		Árvore						X		
<i>Bowdichia nitida</i>		Árvore						X		
<i>Bauhinia macrostachya</i>	Pata de vaca	Árvore	X					X		
<i>Bauhinia unguolata</i>	Mororó vermelho	Árvore / Arbusto	X			X		X		
<i>Bocoa viridiflora</i>		Árvore						X		
<i>Calopogonium mucunoides</i>	Calopogônia	Erva						X		X
<i>Campsiandra laurifolia</i>	Acapurana	Árvore		X				X		
<i>Cassia ferruginea</i>		Árvore				X		X		
<i>Cassia spruceana</i>		Árvore						X		
<i>Cedrelinga cateniformis</i>	Cedrarana	Árvore						X		
<i>Cenostigma macrophyllum</i>	Inharé/Caneleiro	Árvore	X	X				X		
<i>Centrosema plumieri</i>	Bico de pato	Liana						X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Fabaceae (38)										
<i>Chamaecrista diphylla</i>		Erva								X
<i>Clitoria amazonum</i>	Facarana	Árvore						X		
<i>Clitoria fairchildiana</i>	Palheteira	Árvore						X		
<i>Copaifera guyanensis</i>	Copaíba pará	Árvore	X	X				X		
<i>Copaifera langsdorffii</i>	Copaíba	Árvore		X				X		
<i>Copaifera multijuga</i>	Copaíba angelim	Árvore	X	X		X		X		
<i>Derris amazonica</i>	Cipo timbó	Liana				X		X		
<i>Desmodium barbatum</i>		Subarbusto						X	X	X
<i>Dialium guianense</i>	Tamarina	Árvore		X				X		
<i>Dimorphandra caudata</i>	Faveira	Árvore	X					X		
<i>Dimorphandra coccinea</i>	Farinha seca/Falso barbatimão	Árvore		X		X		X		
<i>Dimorphandra gardneriana</i>	Farinha seca	Árvore		X				X		
<i>Dimorphandra parviflora</i>	Farinha seca	Árvore						X		
<i>Dimorphandra multiflora</i>	Farinha seca	Árvore	X					X		
<i>Dinizia excelsa</i>	Angelim pedra	Árvore	X	X		X		X		
<i>Diploptropis martiusii</i>		Árvore						X		
<i>Diploptropis triloba</i>	Sucupira amarela	Árvore	X	X				X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Fabaceae (38)										
<i>Dipteryx magnifica</i>	Cumarú rosa	Árvore		X		X		X		
<i>Dipteryx odorata</i>	Cumarú	Árvore	X	X		X		X		
<i>Dipteryx polyphylla</i>	Cumarú	Árvore						X		
<i>Dipteryx punctata</i>	Cupiúba	Árvore						X		
<i>Dipteryx rosea</i>	Cumarú rosa	Árvore				X		X		
<i>Entada polyphylla</i>	Gipáoca	Liana						X		
<i>Enterolobium schomburgkii</i>	Orelhinha, Tamboril da mata	Árvore	X			X		X		
<i>Eperua duckeana</i>	Cupaú-barana	Árvore	X	X				X		
<i>Eperua glabriflora</i>	Muirapiranga	Árvore	X	X				X		
<i>Eperua oleifera</i>	Muirapiranga branca	Árvore	X			X		X		
<i>Heterostemon conjugatus</i>		Árvore	X					X		
<i>Hymenaea courbaril</i>	Jatobá	Árvore	X	X	X	X		X	X	
<i>Hymenaea intermedia</i>	Jatobá	Árvore		X				X		
<i>Hymenaea parviflora</i>	Jatobá	Árvore		X	X			X	X	
<i>Hymenolobium excelsum</i>	Angelim amarelo	Árvore				X		X		
<i>Hymenolobium heterocarpum</i>	Angelim pedra	Árvore						X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Fabaceae (38)										
<i>Hymenolobium modestum</i>	Angelim pedra	Árvore	X	X		X		X		
<i>Hymenolobium nitidum</i>	Angelim	Árvore				X		X		
<i>Hymenolobium sericeum</i>	Angelim	Árvore						X		
<i>Hymenolobium petraeum</i>	Angelim	Árvore								X
<i>Inga alba</i>	Ingá	Árvore	X	X		X		X		
<i>Inga bicoloriflora</i>	Ingarana	Árvore						X		
<i>Inga capitata</i>	Ingá	Árvore		X				X		
<i>Inga caynnensis</i>	Ingá-cabeludo	Árvore	X			X		X		
<i>Inga cordatoalata</i>	Ingá	Árvore		X				X		
<i>Inga cylindrica</i>	Ingarana	Árvore				X		X		
<i>Inga edulis</i>	Ingáí	Árvore	X	X	X	X		X	X	
<i>Inga gracilifolia</i>	Ingá-xixica	Árvore	X	X		X		X		
<i>Inga grandiflora</i>	Ingá	Árvore						X		
<i>Inga guianenses</i>	Ingá	Árvore	X					X		
<i>Inga marginata</i>	Ingá/Ingarana	Árvore	X	X		X		X		
<i>Inga obidensis</i>	Ingá	Árvore	X					X		
<i>Inga melinonis</i>	Ingá	Árvore						X		
<i>Inga paraensis</i>	Ingá	Árvore	X	X	X	X		X	X	

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Fabaceae (38)										
<i>Inga pezizifera</i>	Ingarana	Árvore						X		
<i>Inga rhynchocalyx</i>	Ingarana	Árvore						X		
<i>Inga sp</i>	Ingá	Árvore	X					X		
<i>Inga stipulacea</i>	Ingá	Árvore		X				X		
<i>Inga stipularis</i>	Ingá de orelha	Árvore	X	X		X	X	X	X	
<i>Inga umbratica</i>	Ingá	Árvore	X				X	X	X	
<i>Inga velutina</i>	Ingá veludo/Ingá de fogo	Árvore	X					X		
<i>Laplacea fruticosa</i>		Árvore / Arbusto								X
<i>Lecointea amazonica</i>		Árvore						X		
<i>Leucaena leucocephala</i>	Leucena	Árvore	X					X		
<i>Macrolobium acaciifolium</i>	Arapari-da-várzea	Árvore	X	X				X		
<i>Macrolobium limbatum</i>	Breu de tucano	Árvore / Arbusto		X		X		X		
<i>Macrolobium suaveolens</i>		Árvore / Arbusto				X		X		
<i>Mimosa somnians</i>		Subarbusto						X		X
<i>Monopteryx inpae</i>		Árvore						X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Fabaceae (38)										
<i>Mucuna urens</i>	Mucuna	Liana				X		X		
<i>Ormosia amazonica</i>	Tento	Árvore		X				X		
<i>Ormosia grossa</i>	Tento	Árvore	X	X		X	X	X	X	
<i>Ormosia paraensis</i>	Olho de cabra	Árvore	X	X	X			X	X	
<i>Parkia multijuga</i>	Paricá	Árvore	X	X	X			X	X	
<i>Parkia nitida</i>	Faveira branca/Faveira benguê	Árvore	X	X				X		
<i>Parkia pendula</i>	Fava de bolota	Árvore	X	X				X		
<i>Peltogyne catinae</i>	Pau roxo	Árvore	X	X				X		
<i>Peltogyne excelsa</i>	Pau roxo	Árvore						X		
<i>Peltogyne paniculata</i>	Pau roxo	Árvore	X	X				X		X
<i>Pterocarpus officinalis</i>		Árvore	X					X		
<i>Pseudopiptadenia psilostachya</i>	Faveira	Árvore						X		
<i>Pterocarpus officinalis</i>	Jutaí cica	Árvore						X		
<i>Pterocarpus rohrii</i>	Pau de sangue	Árvore	X	X		X		X		
<i>Sclerolobium chrysophyllum</i>	Tachi pitomba	Árvore	X	X				X		
<i>Sclerolobium paniculatum</i>	Carvoeiro/ Tachi	Árvore	X	X	X			X	X	X

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Fabaceae (38)										
<i>Senna fruticosa</i>	Fedegosa	Árvore	X					X		
<i>Senna multijuga</i>	Pau Cigarra	Árvore	X	X				X		
<i>Senna tapajozensis</i>	Fava	Árvore	X					X		
<i>Stylosanthes guianensis</i>		Subarbusto							X	
<i>Stylosanthes viscosa</i>		Subarbusto							X	
<i>Stryphnodendron adstringens</i>	Timbaúba/Baguinha	Árvore	X	X	X			X	X	
<i>Stryphnodendron guianense</i>	Tarapirinria	Árvore	X	X	X			X	X	
<i>Stryphnodendron pulcherrimum</i>	Barbatimão branco	Árvore				X		X		
<i>Stryphnodendron racemiferum</i>	Timbaúva	Árvore				X		X		
<i>Stryphnodendron sp</i>	Parica	Árvore	X					X		
<i>Swartzia amazonica</i>		Árvore				X		X		
<i>Swartzia arborescens</i>	Muirapiranga	Árvore						X		
<i>Swartzia brachyrachis</i>		Árvore / Arbusto							X	X
<i>Swartzia cuspidata</i>	Muirapiranga de folha miúda	Árvore	X			X		X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Fabaceae (38)										
<i>Swartzia guianensis</i>	Timborana	Árvore	X	X				X		
<i>Swartzia ingifolia</i>	Muiragibóia	Árvore		X		X		X		
<i>Swartzia oblanceolata</i>	Tturubá	Árvore						X		
<i>Swartzia polyphylla</i>	Saboarana	Árvore				X		X		
<i>Swartzia panacoco</i>	Coração de nego	Árvore						X		
<i>Swartzia recurva</i>		Árvore						X		
<i>Swartzia reticulata</i>	Arabá preto	Árvore		X				X		
<i>Swartzia schomburgkii</i>	Arabá roxo	Árvore				X		X		
<i>Swartzia sp</i>	Arruda da folha larga	Árvore			X	X		X	X	
<i>Swartzia tessmannii</i>	Muiragibóia	Árvore	X	X	X	X		X	X	
<i>Tachigali guianensis</i>	Tachi branco	Árvore	X	X		X		X		
<i>Tachigali micropetala</i>	Tachi preto	Árvore	X	X				X		
<i>Tachigali myrmecophyla</i>	Tachi preto	Árvore	X	X		X		X		
<i>Tachigali venusta</i>	Tachi	Árvore	X	X		X		X		
<i>Taralea oppositifolia</i>	Cumarú	Árvore	X	X	X		X	X	X	
<i>Vatairea sericea</i>	Angelim amargoso	Árvore	X	X		X		X		
<i>Vataireopsis iglesiasii</i>		Árvore	X					X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Fabaceae (38)										
<i>Vouacapoua americana</i>	Acapú	Árvore		X		X		X		
<i>Voucapoa paraensis</i>	Acapú	Árvore		X				X		
<i>Zornia latifolia</i>		Subarbusto							X	X
<i>Zygia juruana</i>	Inga jarandeuana	Árvore	X	X				X		
<i>Zygia racemosa</i>	Angelim rajado	Árvore	X	X		X		X		
Família Gentianaceae (39)										
<i>Curtia tenuifolia</i>		Erva								X
<i>Potalia amara</i>	Pau-de-cobra	Árvore / Arbusto			X					
<i>Schultesia guianensis</i>		Erva								X
Família Goupiaceae (40)										
<i>Goupia glabra</i>	Cupiúba	Árvore	X	X	X	X	X	X	X	X
Família Heliconiaceae (41)										
<i>Heliconia acuminata</i>	Heliconia	Erva				X				
<i>Heliconia densiflora</i>	Heliconia	Erva				X				
<i>Heliconia psittacorum</i>	Heliconia	Erva						X		X

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Humiriaceae (42)										
<i>Duckesia verrucosa</i>	Uxi coroa	Árvore	X					X		
<i>Endopleura uchi</i>	Uchi	Árvore	X	X			X	X		
<i>Humiria balsamifera</i>	Umiri	Árvore / Arbusto	X	X	X		X	X	X	
<i>Humiria crassifolia</i>	Umiri	Árvore / Arbusto	X					X		
<i>Sacoglottis guianenses</i>	Uchi de morcego	Árvore	X	X			X	X		
<i>Sacoglottis amazonica</i>		Árvore		X				X		
<i>Sacoglottis ceratocarpa</i>		Árvore		X				X		
<i>Sacoglottis heterocarpa</i>	Achuá	Árvore	X					X		
<i>Sacoglottis mattogrossensis</i>	Achuá	Árvore	X	X	X			X	X	
<i>Vantanea guianensis</i>	Uchirana	Árvore	X	X			X	X		
<i>Vantanea macrocarpa</i>	Uchirana	Árvore	X	X				X		
<i>Vantanea parviflora</i>	Uchirana	Árvore						X		
Família Hymenophyllaceae (43)										
<i>Trichomanes elegans</i>		Epífita					X	X		
<i>Trichomanes ovale</i>		Epífita					X		X	
Família Hypericaceae (44)										

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
<i>Vismia cauliflora</i>	Lacre	Árvore	X	X				X		
<i>Vismia cayennensis</i>	Lacre branco	Árvore	X	X	X			X	X	
<i>Vismia gracilis</i>	Lacre	Árvore	X	X				X		
<i>Vismia glabra</i>	Lacre	Árvore						X		
<i>Vismia guianenses</i>	Lacre vermelho	Árvore / Arbusto	X	X	X			X	X	X
<i>Vismia japurenses</i>	Lacre vermelho	Árvore / Arbusto	X	X	X		X	X	X	
<i>Vismia macrophylla</i>	Lacre	Árvore	X					X		
<i>Vismia pozuzoensis</i>	Lacre	Árvore / Arbusto				X		X		
<i>Vismia sandwithii</i>	Lacre/Pinja	Árvore	X	X				X		
Família Hypoxidaceae (45)										
<i>Hypoxis decumbens</i>		Erva				X		X		
Família Lacistemataceae (46)										
<i>Lacistema aggregatum</i>		Árvore / Arbusto	X	X		X		X		
<i>Lacistema grandifolium</i>		Árvore / Arbusto				X		X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Lamiaceae (47)										
<i>Aegiphila integrifolia</i>		Árvore / Arbusto								X
<i>Aegiphila verticillata</i>		Árvore / Arbusto								X
<i>Vitex sprucei</i>	Tarumã	Árvore				X		X		
<i>Vitex triflora</i>	Tarumã	Árvore / Arbusto								X
Família Lauraceae (48)										
<i>Aniba ferrea</i>	Louro-rosa	Árvore	X					X		
<i>Aniba megaphylla</i>	Canela rosa	Árvore		X				X		
<i>Aniba parviflora</i>		Árvore				X			X	
<i>Aniba riparia</i>	Louro	Árvore	X					X		
<i>Aniba rosaeodora</i>	Pau rosa	Árvore	X			X		X		
<i>Aniba williamsii</i>	Louro	Árvore	X					X		
<i>Endlicheria longicaudata</i>	Azywa' yw-pihun	Árvore		X				X		
<i>Licaria chrysophylla</i>		Árvore	X	X		X		X		
<i>Licaria crassiflora</i>		Árvore	X					X		
<i>Licaria guianensis</i>	Louro aritú	Árvore	X					X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Lauraceae (48)										
<i>Licaria martiniana</i>		Árvore						X		
<i>Licaria oppositifolia</i>		Árvore				X		X		
<i>Licaria rodriguesii</i>		Árvore				X		X		
<i>Licaria sp</i>	Louro	Árvore	X					X		
<i>Mezilaurus duckei</i>	Louro-itaúba-abacate	Árvore			X	X		X	X	
<i>Mezilaurus itauba</i>	Itaúba	Árvore / Arbusto	X	X		X		X		
<i>Miconia affinis</i>	Anil	Árvore		X				X		
<i>Nectandra cuspidata</i>		Árvore				X		X		
<i>Ocotea aciphylla</i>	Canela de cheiro/Canela poca	Árvore	X					X		
<i>Ocotea albescens</i>	Louro branco	Árvore	X					X		
<i>Ocotea ceanothifolia</i>		Árvore						X		
<i>Ocotea cinerea</i>		Árvore						X		
<i>Ocotea costulata</i>		Árvore						X		
<i>Ocotea cujumary</i>	Louro cujumari	Árvore	X			X		X		
<i>Ocotea delicata</i>		Árvore				X		X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Lauraceae (48)										
<i>Rhodostemonodaphne peneia</i>		Árvore						X		
<i>Rhodostemonodaphne sordida</i>		Árvore						X		
<i>Rhodostemonodaphne sp</i>		Árvore						X		
Família Lecythidaceae (49)										
<i>Allantoma lineata</i>	Seru	Árvore		X				X		
<i>Bertholletia excelsa</i>	Castanheira	Árvore	X			X		X		
<i>Cariniana micrantha</i>	Castanha de macaco, Tauari	Árvore	X	X		X		X		
<i>Corythophora alta</i>		Árvore						X		
<i>Corythophora rimosa</i>	Castanha jacaré	Árvore						X		
<i>Couratari guianensis</i>	Tauari	Árvore	X	X				X		
<i>Couratari multiflora</i>	Tauari	Árvore						X		
<i>Couratari stellata</i>	Tauari escuro	Árvore	X			X		X		
<i>Couratari tauari</i>	Tauari duro	Árvore	X					X		
<i>Eschweilera amazonica</i>	Matamatá vermelho	Árvore	X					X		
<i>Eschweilera apiculata</i>	Mata matá	Árvore						X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Lecythidaceae (49)										
<i>Eschweilera atropetiolata</i>	Mata matá	Árvore				X		X		
<i>Eschweilera collina</i>	Ripeiro branco	Árvore						X		
<i>Eschweilera cyathiformis</i>	Mata matá	Árvore						X		
<i>Eschweilera coriacea</i>	Matamata-verdadeira	Árvore	X	X		X	X	X	X	
<i>Eschweilera grandiflora</i>	Matamatá amarelo	Árvore	X	X		X		X		
<i>Eschweilera micrantha</i>	Matamatá	Árvore	X					X		
<i>Eschweilera ovata</i>	Matamatá branco	Árvore	X					X		
<i>Eschweilera pedicellata</i>	Matamatá	Árvore	X	X		X		X		
<i>Eschweilera parviflora</i>		Árvore						X		
<i>Eschweilera pseudodecolorans</i>		Árvore						X		
<i>Eschweilera punctata</i>	Matamatá	Árvore				X		X		
<i>Eschweilera rankinae</i>	Matamatá	Árvore				X		X		
<i>Eschweilera romeu-cardosoi</i>	Matamata-do-romeu	Árvore	X					X		
<i>Eschweilera tessmannii</i>	Ripeiro amarelo	Árvore						X		
<i>Eschweilera truncata</i>	Ripeiro	Árvore	X			X		X		
<i>Eschweilera turbinata</i>		Árvore			X				X	

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Lecythidaceae (49)										
<i>Eschweilera wachenheimii</i>	Matamatá	Árvore	X			X		X		
<i>Gustavia augusta</i>	Geniparana	Árvore	X					X		
<i>Gustavia elliptica</i>	Mucurão	Árvore	X	X		X		X		
<i>Gustavia hexapetala</i>	Mucurão	Árvore						X		
<i>Gustavia poeppigiana</i>	Mucurão	Árvore		X				X		
<i>Lecythis parvifructa</i>	Mucurão	Árvore		X				X		
<i>Lecythis pisonis</i>	Sapucaia	Árvore	X	X				X		
<i>Lecythis poiteaui</i>	Jarana amarela	Árvore				X		X		
<i>Lecythis prancei</i>	Castanha jarana	Árvore	X	X	X	X		X	X	
<i>Lecythis zabucajo</i>		Árvore						X		
Família Linaceae (50)										
<i>Roucheria columbiana</i>		Árvore / Arbusto		X		X		X		
<i>Roucheria calophylla</i>		Árvore		X				X		
<i>Roucheria punctata</i>	Pau hugo	Árvore / Arbusto	X	X		X	X	X	X	

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Loganiaceae (51)										
<i>Spigelia tetraptera</i>		Erva				X				
Família Malpighiaceae (52)										
<i>Byrsonima chrysophylla</i>	Murici	Árvore	X	X		X		X		
<i>Byrsonima coccolobifolia</i>	Murici rosa	Árvore / Arbusto							X	X
<i>Byrsonima crassifolia</i>	Murici pitanga	Árvore	X	X				X	X	X
<i>Byrsonima crispa</i>	Murici vaí	Árvore	X	X				X		
<i>Byrsonima duckeana</i>	Murici da mata	Árvore	X	X	X	X		X		
<i>Byrsonima laevis</i>	Murici	Árvore	X					X		
<i>Byrsonima punctulata</i>	Murici	Árvore	X					X		
<i>Byrsonima sp 1</i>	Murici de galinha	Árvore	X					X		
<i>Byrsonima verbascifolia</i>	Murici	Árvore							X	X
Família Malvaceae (53)										
<i>Apeiba echinata</i>	Pente de Macaco	Árvore	X			X		X		
<i>Apeiba tibourbou</i>	Pente de Macaco	Árvore	X			X		X		
<i>Bombacopsis nervosa</i>	sumaúma-branca	Árvore	X	X				X		
<i>Ceiba pentandra</i>	Samauma	Árvore		X				X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Malvaceae (53)										
<i>Eriotheca globosa</i>	Falsa sumaúma	Árvore	X	X	X	X		X	X	
<i>Eriotheca gracilipes</i>	Paineirinha	Árvore		X				X		
<i>Eriotheca longipedicellata</i>	Paineira	Árvore						X		
<i>Luehea sp</i>	Açoita cavalo	Árvore		X				X		
<i>Lueheopsis rosea</i>	Pente de macaco	Árvore	X	X		X		X		
<i>Mollia lepidota</i>		Árvore		X				X		
<i>Pachira amazonica</i>	Mamonarana	Árvore		X				X		
<i>Pachira macrocalyx</i>	Mamonarana	Árvore						X		
<i>Pachira nervosa</i>	Mamona	Árvore	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Pseudobombax munguba</i>	Munguba	Árvore		X	X			X	X	
<i>Quararibea ochrocalyx</i>	Sapota	Árvore				X		X		
<i>Scleronema micranthum</i>	Cardeiro/Cedro bravo	Árvore / Arbusto	X	X		X		X		
<i>Sterculia apetala</i>	Tacacazeiro da mata	Árvore	X					X		
<i>Sterculia duckei</i>		Árvore						X		
<i>Sterculia excelsa</i>	Chicha da mata	Árvore	X			X		X		
<i>Sterculia pruriens</i>		Árvore						X		
<i>Theobroma obovatum</i>	Cupuaça branca	Árvore						X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Malvaceae (53)										
<i>Theobroma subincanum</i>	Cacau	Árvore				X		X	X	
<i>Theobroma speciosum</i>	Cacau de mico	Árvore						X		
<i>Theobroma sylvestre</i>	Cacau azul	Árvore	X	X		X		X		
Família Melastomataceae (54)										
<i>Bellucia dichotoma</i>	Moela de mutum	Árvore	X	X				X		
<i>Bellucia glossularioides</i>	Goiaba de anta	Árvore	X	X		X		X		
<i>Bellucia riparia</i>		Árvore	X	X				X		
<i>Bellucia strigosa</i>	Goiabinha	Árvore	X					X		
<i>Henriettella duckeana</i>		Árvore / Arbusto				X		X		
<i>Henriettella granulata</i>		Árvore / Arbusto				X		X		
<i>Henriettella ramiflora</i>	Canela de velho	Árvore / Arbusto		X				X		
<i>Henriettella caudata</i>	Buxixú	Árvore / Arbusto	X	X				X		
<i>Henriettella ovata</i>		Árvore / Arbusto	X	X				X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Melastomataceae (54)										
<i>Miconia albicans</i>	Jatatirão da floha branca	Árvore / Arbusto							X	X
<i>Miconia affinis</i>	Anil	Árvore	X					X		
<i>Miconia amazonica</i>	Tinteiro	Árvore	X					X		
<i>Miconia argyrophylla</i>	Cumatê	Árvore	X	X	X	X		X	X	
<i>Miconia biglandulosa</i>	Malva branca	Árvore / Arbusto	X	X		X		X		
<i>Miconia ciliata</i>		Árvore / Arbusto								X
<i>Miconia chrysophylla</i>		Árvore / Arbusto				X		X		
<i>Miconia crassinervia</i>	Tinteiro liso	Árvore	X					X		
<i>Miconia cuspidata</i>	Papa terra /Miconia	Árvore	X	X				X		
<i>Miconia dichrophylla</i>	Fruta de arara	Árvore	X					X		
<i>Miconia dispar</i>	Papa terra /Miconia	Árvore	X	X		X		X		
<i>Miconia eriodonta</i>		Árvore						X		
<i>Miconia ferruginata</i>	Tinteiro	Árvore	X					X		
<i>Miconia grandifoliata</i>	Tinteiro sulcado	Árvore	X		X			X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Meliaceae (55)										
<i>Carapa guianensis</i>	Andiroba	Árvore	X	X		X		X		
<i>Carapa procera</i>	Andirobinha	Árvore						X		
<i>Carapa surinamensis</i>	Andiroba	Árvore	X					X		
<i>Cedrela fissilis</i>	Cedro	Árvore	X					X		
<i>Guarea guidonia</i>	Marinheiro do mato	Árvore	X					X		
<i>Guarea humaitensis</i>	Gitó branco	Árvore	X	X				X		
<i>Guarea macrophylla</i>	Gitó	Árvore	X	X				X		
<i>Guarea pubescens</i>	Gitó vermelho	Árvore						X		
<i>Guarea scabra</i>	Gitó vermelho	Árvore	X	X		X		X		
<i>Guarea trunciflora</i>	Gitó vermelho	Árvore				X		X		
<i>Trichilia areolata</i>	Gitó vermelho	Árvore						X		
<i>Trichilia cipo</i>	Gitó branco	Árvore						X		
<i>Trichilia pallida</i>	Gitorana	Árvore	X	X				X		
<i>Trichilia septentrionalis</i>	Gitó vermelho	Árvore						X		
Família Menispermaceae (56)										
<i>Abuta grandifolia</i>		Árvore / Arbusto				X		X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Metteniusaceae (57)										
<i>Dendrobangia boliviana</i>	Aderno	Árvore				X		X		
<i>Emmotum acuminatum</i>	Marirana	Árvore				X		X		
<i>Emmotum affine</i>	Faia	Árvore	X					X		
<i>Emmotum amazonicum</i>		Árvore			X		X	X	X	
<i>Emmotum floribundum</i>		Árvore						X		
<i>Emmotum orbiculatum</i>		Árvore / Arbusto		X				X		
<i>Poraqueiba guianensis</i>		Árvore						X		
<i>Poraqueiba sericea</i>		Árvore						X		
Família Moraceae (58)										
<i>Brosimum acutifolium</i>	Pé de jabuti	Árvore						X		
<i>Brosimum guianense</i>	Amapá amargo	Árvore						X		
<i>Brosimum parinarioides</i>	Amapá	Árvore	X	X		X		X		
<i>Brosimum rubescens</i>	Amapá-doce	Árvore	X	X		X		X		
<i>Brosimum utile</i>	Garrote	Árvore				X		X		
<i>Clarisia racemosa</i>	Guariúba	Arbusto	X	X		X		X		
<i>Ficus amazonica</i>	Figueira amazonica	Árvore	X					X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Moraceae (58)										
<i>Ficus americana</i>	Mata pau	Árvore / Hemiepífita	X		X	X		X		
<i>Ficus cremersii</i>	Apuí	Árvore						X		
<i>Ficus christianii</i>	Figueira amazonica	Árvore	X					X		
<i>Ficus enormis</i>	Figueira da pedra	Árvore	X					X		
<i>Ficus gameleira</i>	Gameleira	Árvore	X	X				X		
<i>Ficus guianensis</i>	Gameleira	Árvore	X	X		X		X		
<i>Ficus maxima</i>	Caxinguba	Árvore	X	X				X		
<i>Helianthostylis sprucei</i>	Falsa rainha	Árvore						X		
<i>Helicostylis elegans</i>		Árvore						X		
<i>Helicostylis scabra</i>	Inharé	Árvore	X	X		X		X		
<i>Helicostylis tomentosa</i>	Inharé-da-folha-peluda	Árvore	X	X		X		X		
<i>Helicostylis turbinata</i>		Árvore						X		
<i>Maquira guianensis</i>	Muiratinga	Árvore	X					X		
<i>Maquira sclerophylla</i>	Pau tanino	Árvore	X			X		X		
<i>Naucleopsis caloneura</i>	Figueira Branca	Árvore	X			X		X		
<i>Naucleopsis oblongifolia</i>	Muiratinga branca	Árvore	X					X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Moraceae (58)										
<i>Naucleopsis ternstroemiiflora</i>		Árvore						X		
<i>Naucleopsis ulei</i>	Muriatinga	Árvore				X		X		
<i>Perebea molis</i>	Pama amarela	Árvore	X	X				X		
<i>Pseudolmedia laevigata</i>	Inharé	Árvore	X					X		
<i>Pseudolmedia laevis</i>	Moratinga chocolate	Árvore	X	X		X		X		
<i>Sorocea amazonica</i>	Paxiúba	Árvore	X	X				X		
<i>Sorocea guilleminiana</i>	Muriatinga	Árvore / Arbusto		X		X		X		
<i>Sorocea muriculata</i>	Muriatinga	Árvore / Arbusto				X		X		
<i>Trymatococcus amazonicus</i>	Päima/Mururena	Árvore	X	X				X		
Família Myristicaceae (59)										
<i>Calycolpus sp</i>		Árvore						X	X	X
<i>Componeura capitellata</i>		Árvore						X		
<i>Componeura ulei</i>		Árvore				X		X		
<i>Iryanthera elliptica</i>	Ucuúba punã	Árvore						X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Myristicaceae (59)										
<i>Iryanthera juruensis</i>	Lacre da mata/Ucuuba	Árvore	X			X		X		
<i>Iryanthera laevis</i>	Ucuuba-punã	Árvore	X	X	X			X	X	
<i>Iryanthera lancifolia</i>		Árvore						X		
<i>Iryanthera paraensis</i>		Árvore	X					X		
<i>Iryanthera sagotiana</i>	Ucuúba preta	Árvore						X		
<i>Iryanthera tessmannii</i>	Ucuubá	Árvore	X					X		
<i>Iryanthera ulei</i>	Ucuuba branca	Árvore	X					X		
<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Chico de assis	Árvore				X		X		
<i>Virola caducifolia</i>	Ucuuba	Árvore						X	X	
<i>Virola calophylla</i>	Bicuíba	Árvore		X				X		
<i>Virola flexuosa</i>	Ucuuba	Árvore						X		
<i>Virola guggenheimii</i>	Ucuúba peluda	Árvore		X				X		
<i>Virola guianenses</i>	Bicuíba	Árvore	X					X		
<i>Virola michelii</i>	Ucuuba	Árvore				X		X		
<i>Virola mollissima</i>	Ucuúba	Árvore	X	X	X			X	X	
<i>Virola multinervia</i>	Ucuuba	Árvore						X		
<i>Virola pavonis</i>	Ucuuba	Árvore	X	X		X		X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Myristicaceae (59)										
<i>Virola surinamensis</i>	Virola / Ucuuba branca	Árvore	X	X				X		
<i>Virola theiodora</i>	Paricá/Bicuiba cheirosa/Ucuúba de cheiro	Árvore / Arbusto	X	X	X	X		X	X	
<i>Virola urbaniana</i>	Ucuuba	Árvore		X				X		
<i>Virola venosa</i>	Ucuuba sangue	Árvore	X	X				X		
Família Myrtaceae (60)										
<i>Calyptanthes cuspidata</i>	Goiabarana	Árvore		X		X		X		
<i>Eugenia conduplicata</i>	Murtinha	Árvore	X					X		
<i>Eugenia cupulata</i>	Araça	Árvore						X		
<i>Eugenia cuspidata</i>	Goiabinha	Árvore	X	X		X		X		
<i>Eugenia cuspidifolia</i>	Araça do mato	Árvore	X					X		
<i>Eugenia elliptica</i>	Goiabinha	Árvore	X					X		
<i>Eugenia excelsa</i>		Árvore				X		X		
<i>Eugenia florida</i>		Árvore / Arbusto						X		X
<i>Eugenia gracilipes</i>	Goiabinha	Árvore	X	X	X			X	X	
<i>Eugenia micropora</i>	Goiabinha	Árvore		X				X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Myrtaceae (60)										
<i>Eugenia patrisii</i>	Araçarana	Árvore / Arbusto	X			X		X		
<i>Eugenia pruniformis</i>	Goiabinha	Árvore		X				X		
<i>Eugenia puniceifolia</i>	Goiabinha	Árvore	X					X	X	X
<i>Myrcia amazonica</i>	Murta	Árvore	X					X		
<i>Myrcia bracteata</i>	Murtinha	Árvore / Arbusto	X			X		X		
<i>Myrcia citrifolia</i>	Araça / Goiabinha	Árvore	X					X		
<i>Myrcia cuprea</i>		Árvore / Arbusto						X	X	
<i>Myrcia fallax</i>	Goiaba do mato	Árvore	X	X	X			X	X	
<i>Myrcia fenestrata</i>		Árvore	X	X				X		
<i>Myrcia gigas</i>		Árvore	X			X		X		
<i>Myrcia graciliflora</i>	Araçá	Árvore	X	X				X		
<i>Myrcia gracilis</i>	Araçá	Árvore	X	X				X		
<i>Myrcia grandiflora</i>	Murta grande	Árvore	X					X		
<i>Myrcia guianensis</i>	Araçá	Árvore		X				X		
<i>Myrcia madida</i>		Árvore						X		
<i>Myrcia magnoliifolia</i>	Goiaba do mato	Árvore	X					X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Myrtaceae (60)										
<i>Myrcia minutiflora</i>	Goiabinha	Árvore	X	X			X	X	X	
<i>Myrcia multiflora</i>	Goibinha / Araçazinho	Árvore	X					X		
<i>Myrcia paivae</i>	Assa carne	Árvore	X	X		X		X		
<i>Myrcia paniculata</i>	Araçá	Árvore		X				X		
<i>Myrcia rostrata</i>	Goiaba da mata	Árvore	X					X		
<i>Myrcia sp</i>	Murta	Árvore	X					X		
<i>Myrcia sp1</i>	Murta	Árvore	X	X				X		
<i>Myrcia silvatica</i>		Árvore						X		
<i>Myrcia splendens</i>	Guaimirim miúdo	Árvore	X	X	X	X		X	X	
<i>Myrcia subsessilis</i>	Guamirim	Árvore						X		X
<i>Myrcia subsericea</i>	Goiaba lisa	Árvore	X					X		
<i>Psidium guajava</i>	Goiaba	Árvore		X				X		X
<i>Syzygium cumini</i>	Jamelão	Árvore	X					X		
Família Nyctaginaceae (61)										
<i>Guapira hirsuta</i>		Árvore		X				X		
<i>Guapira opposita</i>		Árvore		X				X		
<i>Neea floribunda</i>	João Mole /Cariti	Árvore / Arbusto	X	X		X	X	X	X	

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Nyctaginaceae (61)										
<i>Neea macrocarpa</i>	Uchi de Cutia	Árvore	X					X		
<i>Neea oppositifolia</i>	João Mole	Árvore / Arbusto	X	X	X	X		X	X	
<i>Neea ovalifolia</i>	João Mole	Árvore / Arbusto				X		X	X	
<i>Neea verticillata</i>	João Mole	Árvore / Arbusto				X		X		
Família Ochnaceae (62)										
<i>Ouratea discophora</i>	Casca roxa	Árvore				X	X	X	X	
<i>Aptandra tubicina</i>	Castanha de cotia	Árvore				X		X		
<i>Luxemburgia macedoi</i>		Árvore		X				X		
Família Olacaceae (63)										
<i>Chaunochiton kappleri</i>		Árvore						X		X
<i>Dulacia candida</i>	Pimenta-de-cotia	Árvore	X					X		
<i>Heisteria barbata</i>	Casca de tatu	Árvore		X		X		X		
<i>Minquartia guianensis</i>	Quariquara	Árvore						X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
<i>Ptychopetalum olacoides</i>		Árvore						X		X
Família Opiliaceae (64)										
<i>Agonandra silvatica</i>	Baiariba	Árvore	X		X	X		X		
Família Orchidaceae (65)										
<i>Aspasia variegata</i>		Epífita				X		X		
<i>Batemannia colleyi</i>		Epífita				X		X		
<i>Bollea hemiantha</i>		Epífita				X		X		
<i>Catasetum barbatum</i>		Epífita						X	X	
<i>Catasetum ariquemense</i>		Epífita				X		X		
<i>Cattleya sp</i>		Epífita				X		X		
<i>Encyclia acuta</i>		Epífita				X		X		
<i>Gomesa ranifera</i>		Epífita				X		X		
<i>Habenaria sp</i>		Erva				X		X		
<i>Microchilus sp</i>		Erva				X		X		
<i>Octomeria brevifolia</i>		Epífita				X	X	X	X	
<i>Octomeria grandiflora</i>		Epífita				X		X		
<i>Polystachya concreta</i>		Erva				X		X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
<i>Vanilla palmarum</i>		Epífita				X		X		
<i>Warczewiczella amazonica</i>		Epífita				X		X		
Família Passifloraceae (66)										
<i>Passiflora acuminata</i>	Maracujá do mato	Liana				X		X		
Família Pentaphylacaceae (67)										
<i>Ternstroemia dentata</i>		Árvore / Arbusto						X	X	
<i>Ternstroemia urophora</i>		Árvore						X	X	
Família Peraceae (68)										
<i>Pera bicolor</i>		Árvore					X	X		
<i>Pera glabrata</i>		Árvore / Arbusto							X	X
<i>Pera obovata</i>	Caferana	Árvore	X					X		
<i>Pogonophora schomburgkiana</i>		Árvore	X	X				X		
Família Phyllanthaceae (69)										
<i>Amanoa guianensis</i>		Árvore / Arbusto						X	X	X

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
<i>Phyllanthus madeirensis</i>		Árvore	X	X				X		
Família Phyllanthaceae (69)										
<i>Phyllanthus manausensis</i>		Árvore	X					X		
<i>Phyllanthus niruri</i>		Erva						X	X	X
<i>Phyllanthus sp</i>		Árvore / Arbusto				X		X		
Família Picrodendraceae (70)										
<i>Podocalyx loranthoides</i>		Árvore / Arbusto				X		X		
Família Piperaceae (71)										
<i>Piper reticulatum</i>	Falso jaborandi	Arbusto					X		X	
Família Poaceae (72)										
<i>Alloteropsis cimicina</i>		Erva								X
<i>Andropogon angustatus</i>	Capim andropogon	Erva								X
<i>Andropogon bicornis</i>	Capim andropogon	Erva								X
<i>Andropogon gayanus</i>	Capim andropogon	Erva	X	X	X			X	X	X
<i>Bambusa sp</i>	Conta de terço	Erva				X	X	X	X	

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Putranjivaceae (77)										
<i>Drypetes variabilis</i>		Árvore	X					X		
Família Quiinaceae (78)										
<i>Lacunaria crenata</i>		Árvore						X		
<i>Lacunaria jenmanii</i>		Árvore		X		X		X		
<i>Quiina amazonica</i>	Quina	Árvore	X			X		X		
<i>Quiina longifolia</i>	Quina	Árvore							X	
<i>Ouratea discophora</i>	Cumatê	Árvore				X		X		
Família Rapateaceae (79)										
<i>Saxofridericia aculeata</i>		Epífita				X	X	X	X	
Família Rhamnaceae (80)										
<i>Zizyphus cinnamomum</i>	Maria preta	Árvore	X					X		
Família Rhizophoraceae (81)										
<i>Cassipourea spruceana</i>		Árvore				X		X		
<i>Sterigmipetalum obovatum</i>		Árvore				X		X		
Família Rosaceae (82)										

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
<i>Prunus myrtifolia</i>	Coração-de-negro	Árvore				X		X		
Família Rubiaceae (83)										
<i>Alibertia edulis</i>	Marmelada	Árvore / Arbusto	X				X	X	X	
<i>Alibertia macrophylla</i>	Marmelada-de-cachorro	Árvore / Arbusto	X					X		
<i>Amaioua guianensis</i>	Muiraximbé	Árvore / Arbusto				X		X		
<i>Borojoa claviflora</i>	Apurui, Purui-grande	Árvore	X					X		
<i>Borojoa duckei</i>	Borojoa	Árvore				X		X		
<i>Borojoa lanceolata</i>	Puruizinho	Árvore	X					X		
<i>Calycophyllum spruceanum</i>	Pau mulato	Árvore		X		X		X		
<i>Capirona decorticans</i>	Escorrega macaco	Árvore	X			X		X		
<i>Chimarrhis barbata</i>	Pau de remo	Árvore	X					X		
<i>Cinchonopsis amazonica</i>		Árvore				X	X	X	X	
Família Rubiaceae (83)										
<i>Coutarea hexandra</i>	Quina quina	Árvore / Arbusto		X		X		X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
<i>Duroia amapana</i>		Árvore	X					X		
<i>Duroia eriopila</i>		Árvore				X				
<i>Duroia gransabanensis</i>		Árvore				X		X		
<i>Duroia longiflora</i>		Árvore						X		
<i>Duroia longifolia</i>		Árvore				X		X		
<i>Duroia macrophylla</i>		Árvore				X		X		
<i>Duroia saccifera</i>	Muiraximbé	Árvore				X		X		
<i>Emmeorrhiza umbellata</i>		Liana / Trepadeira				X		X		
<i>Eumachia sp</i>		Árvore		X				X		
<i>Ferdinandusa hirsuta</i>	Acaúá	Árvore	X					X		
<i>Ferdinandusa paraensis</i>		Árvore				X		X		
<i>Genipa americana</i>		Árvore				X		X		X
<i>Isertia hypoleuca</i>	Rabo de arara	Árvore	X	X	X			X	X	
<i>Ixora ulei</i>		Árvore / Arbusto	X			X		X		
<i>Kutchubaea semisericea</i>		Árvore						X		
Família Rubiaceae (83)										
<i>Pagamea sp</i>	Grão de macaco	Árvore		X				X		
<i>Palicourea corymbifera</i>	Café da mata	Arbusto	X			X	X	X	X	

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
<i>Palicourea guianensis</i>	Café bravo	Árvore	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Palicourea sp</i>	Café bravo	Árvore		X				X		
<i>Psychotria elata</i>	Labio de prostituta	Erva					X		X	
<i>Psychotria mapourioides</i>		Árvore / Arbusto						X		
<i>Psychotria sp</i>	Café de anta	Árvore	X					X		
Família Rutaceae (84)										
<i>Hortia longifolia</i>		Árvore				X		X		
<i>Sohnreyia excelsa</i>		Árvore				X		X		
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	Mamica de porca	Árvore	X			X	X	X	X	
Família Salicaceae (85)										
<i>Casearia commersoniana</i>		Árvore / Arbusto					X		X	
<i>Casearia grandiflora</i>	Guaçatonga	Árvore / Arbusto	X			X		X		
Família Salicaceae (85)										
<i>Casearia guianensis</i>	Caferana	Árvore	X					X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
<i>Casearia javitensis</i>	Olho de boi	Árvore / Arbusto	X	X		X		X		
<i>Casearia pitumba</i>		Árvore						X	X	X
<i>Casearia sylvestris</i>	Asa peixe	Árvore	X	X	X			X	X	
<i>Casearia ulmifolia</i>	Sardinheira	Árvore	X					X		
<i>Laetia procera</i>		Árvore	X			X		X		
<i>Laetia suaveolens</i>		Árvore / Arbusto						X	X	
<i>Ryania speciosa</i>		Árvore / Arbusto	X			X		X		
<i>Salix martiana</i>		Árvore	X	X				X		
Família Sapindaceae (86)										
<i>Allophylus latifolius</i>		Árvore / Arbusto						X		
<i>Cupania cinerea</i>		Árvore / Arbusto				X		X		
<i>Cupania hispida</i>	Camboatã	Árvore	X					X		
Família Sapindaceae (86)										
<i>Cupania sp</i>		Árvore				X		X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
<i>Matayba guianensis</i>		Árvore / Arbusto	X	X		X		X		
<i>Matayba sp</i>		Árvore	X					X		
<i>Paullinia sp</i>		Liana / Trepadeira				X		X		
<i>Serjania macrostachya</i>		Liana / Trepadeira				X		X		
<i>Talisia hexaphylla</i>	Pitomba	Árvore				X		X		
<i>Talisia mollis</i>	Pitomba	Árvore	X			X		X		
<i>Talisia praealta</i>	Pitomba	Árvore				X		X		
<i>Talisia sylvatica</i>	Pitomba de cacho	Árvore		X				X		
<i>Toulicia guianensis</i>	Catinga de mulata	Árvore		X				X		
<i>Toulicia pulvinata</i>		Árvore	X	X				X		
Família Sapotaceae (87)										
<i>Chromolucuma rubriflora</i>		Árvore						X		
<i>Chrysophyllum colombianum</i>	Abiu do mato	Árvore		X				X		
Família Sapotaceae (87)										
<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	Abiurana ferro	Árvore				X		X		
<i>Chrysophyllum manaosense</i>		Árvore						X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
<i>Chrysophyllum prieurii</i>	Abiurana	Árvore						X		
<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i>	Balata	Árvore	X	X	X	X		X	X	
<i>Chrysophyllum ucuquirana-branca</i>		Árvore						X		
<i>Ecclinusa guianensis</i>	Abiurana-abiu	Árvore	X			X		X		
<i>Ecclinusa lanceolata</i>	Abiurana	Árvore						X		
<i>Ecclinusa ramiflora</i>	Abiurana	Árvore						X		
<i>Manilkara bidentata</i>	Maçaranduba	Árvore	X	X		X		X		
<i>Manilkara cavalcantei</i>	Maçaranduba de leite	Árvore						X		
<i>Manilkara elata</i>	Maçaranduba verdadeira	Árvore				X		X		
<i>Manilkara excelsa</i>	Maçaranduba	Árvore	X					X		
<i>Manilkara inundata</i>	Maçaranduba	Árvore				X		X		
<i>Manilkara zapota</i>	Sapoti	Árvore		X				X		
Família Sapotaceae (87)										
<i>Micropholis acutangula</i>		Árvore						X		
<i>Micropholis cassiquiarensis</i>		Árvore				X		X		
<i>Micropholis cylindrocarpa</i>		Árvore						X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
<i>Micropholis guyanensis</i>	Rosadinha	Árvore	X	X		X		X		
<i>Micropholis splendens</i>	Rosada brava	Árvore						X		
<i>Micropholis velunoso</i>	Abiurana roxa	Árvore	X	X				X		
<i>Micropholis williamii</i>		Árvore	X			X		X		
<i>Pouteria amazonica</i>	Abiu	Árvore	X	X				X		
<i>Pouteria anomala</i>	Abiu	Árvore	X	X		X		X		
<i>Pouteria caimito</i>	Abieiro	Árvore	X	X		X		X		
<i>Pouteria cuspidata</i>	Abiurana	Árvore						X		
<i>Pouteria durlandii</i>	Abiurana	Árvore	X	X		X		X		
<i>Pouteria elegans</i>	Abiu	Árvore	X					X		
<i>Pouteria eugeniifolia</i>	Abiu/Abiurana	Árvore						X		
<i>Pouteria filipes</i>	Abiu/Abiurana	Árvore						X		
<i>Pouteria freitasii</i>	Abiu/Abiurana	Árvore						X		
<i>Pouteria gardneri</i>	Abiurana de folha miúda	Árvore	X	X		X		X		
<i>Pouteria guianensis</i>	Abiurana-abiu	Árvore	X	X		X		X		
Família Sapotaceae (87)										
<i>Pouteria hispida</i>	Abiu	Árvore	X	X				X		
<i>Pouteria laevigata</i>	Abiurana	Árvore	X			X		X		
<i>Pouteria macrophylla</i>	Cutité	Árvore	X	X				X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
<i>Pouteria manaosensis</i>	Folha peluda	Árvore	X					X		
<i>Pouteria maxima</i>	Abiurana	Árvore						X		
<i>Pouteria minima</i>	Abiu/Abiurana	Árvore				X		X		
<i>Pouteria minutiflora</i>	Abiu	Árvore	X					X		
<i>Pouteria opposita</i>	Abiu/Abiurana	Árvore						X		
<i>Pouteria pallens</i>	Abiu/Abiurana	Árvore						X		
<i>Pouteria reticulata</i>	Abiu	Árvore / Arbusto	X	X		X		X		
<i>Pouteria sp</i>	Abiu	Árvore	X					X		
<i>Pouteria virescens</i>	Abiu/Abiurana	Árvore				X		X		
<i>Pouteria williamii</i>	Abiu/Abiurana	Árvore				X		X		
<i>Pradosia cochlearia</i>	Abiu/Abiurana	Árvore				X		X		
<i>Pradosia decipiens</i>	Abiu/Abiurana	Árvore						X		
<i>Pradosia sp</i>	Casca doce	Árvore / Arbusto				X		X		
<i>Pradosia subverticillata</i>		Árvore						X		
Família Sapotaceae (87)										
<i>Sarcaulus brasiliensis</i>	Cambuca	Árvore	X			X		X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Schizaeaceae (88)										
<i>Actinotachys pennula</i>	Samambaia	Erva					X		X	
Família Simaroubaceae (89)										
<i>Simaba cedron</i>	Para tudo	Árvore	X	X				X		
<i>Simaba guianensis</i>	Marupá	Árvore		X				X		
<i>Simaba polyphylla</i>		Árvore / Arbusto						X		
<i>Simarouba amara</i>	Marupá	Árvore	X	X		X		X		
Família Siparumaceae (90)										
<i>Siparuna cuspidata</i>	Capitiú	Árvore	X					X		
<i>Siparuna glycyarpa</i>	Quariquara preta	Árvore				X		X		
<i>Siparuna guianensis</i>	Capitiú	Árvore	X	X				X		
Família Solanaceae (91)										
<i>Solanum sp</i>		Erva	X	X	X			X	X	
<i>Nicandra physaloides</i>	Joá de capote	Erva	X	X				X		
Família Strelitziaceae (92)										
<i>Phenakospermum</i>	Totoca	Erva					X		X	

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
<i>amazonicum</i>										
<i>Phenakospermum guyannense</i>	Sororoça	Erva	X			X		X		
Família Symplocaceae (93)										
<i>Symplocos guianensis</i>		Árvore / Arbusto								X
Família Theaceae (94)										
<i>Laplacea acutifolia</i>	Catinga de morcego	Árvore	X					X		
<i>Laplacea fructiosa</i>	Cheiro de morcego	Árvore	X					X		
Família Tiliaceae (95)										
<i>Lueheopsis rosea</i>	Pente-de-Macaco	Árvore	X					X		
Família Turneraceae (96)										
<i>Turnera amazonica</i>		Árvore / Arbusto					X		X	
<i>Turnera sp</i>		Arbusto				X		X		
Família Urticaceae (97)										
<i>Cecropia distachya</i>	Embaúba	Árvore	X			X		X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
<i>Cecropia glaziovii</i>	Embaúba vermelha	Árvore	X	X				X		
<i>Cecropia latiloba</i>	Embaúba	Árvore	X					X		
<i>Cecropia peltata</i>	Embaúba	Árvore		X				X		
<i>Cecropia purpurascens</i>	Embaúba	Árvore	X	X				X		
<i>Cecropia sciadophylla</i>	Imbaúba da mata	Árvore	X	X				X		
<i>Cecropia ulei</i>	Embaúba	Árvore	X	X				X		
<i>Coussapoa microcarpa</i>	Mata pau	Árvore	X	X				X		
<i>Coussapoa orthoneura</i>		Árvore						X		
<i>Pourouma bicolor</i>		Árvore						X		
<i>Pourouma cecropiifolia</i>	Embaúba Mapati	Árvore	X					X		
<i>Pourouma ferruginea</i>	Embaúba	Árvore						X		
<i>Pourouma guianensis</i>	Embaúba	Árvore	X			X		X		
<i>Pourouma minor</i>	Envira fofa	Árvore	X	X		X		X		
<i>Pourouma myrmecophila</i>		Árvore						X		
<i>Pourouma sp</i>	Envira fofa	Árvore	X	X				X		
<i>Pourouma ovata</i>	Imbaubarana	Árvore	X	X		X		X		
<i>Pourouma tomentosa</i>	Embauba falsa	Árvore	X	X				X		
<i>Pourouma villosa</i>	Imbauba bengue	Árvore	X	X		X		X		

Nome científico	Nome comum	Hábito	Fitofisionomias de Ocorrência na ADA			Fitofisionomia de Ocorrência nos Caminhamentos na AE		Fitofisionomias de Ocorrência na AE (Bibliografia + Observações de Campo)		
			Db e/ou Ab	Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Db, Ab e Da+Aa	Ld	Sa e/ou Sp
Família Violaceae (98)										
<i>Amphirrhox longifolia</i>	Mucurão	Árvore / Arbusto						X		
<i>Paypayrola grandiflora</i>	Abacaterana	Árvore / Arbusto	X			X		X		
<i>Leonia glycyarpa</i>	Mucurão	Árvore						X		
<i>Rinorea amapensis</i>		Árvore	X	X	X	X		X	X	
<i>Rinorea guianensis</i>	Quariquarana	Árvore		X		X		X		
<i>Rinorea lindeniana</i>		Árvore	X	X				X		
<i>Rinorea macrocarpa</i>		Árvore		X				X		
<i>Rinorea racemosa</i>	Canela de velho	Árvore	X	X		X		X		
Família Vochysiaceae (99)										
<i>Erisma bicolor</i>	Maueira roxa	Árvore	X	X		X		X	X	
<i>Erisma floribundum</i>	Cedrinho	Árvore	X	X				X		
<i>Erisma sp</i>	Maueira	Árvore		X				X		
<i>Qualea acuminata</i>		Árvore						X		X
<i>Qualea cryptantha</i>	Mandioqueira	Árvore	X		X			X		
<i>Qualea homosepala</i>		Árvore							X	X
<i>Qualea paraensis</i>	Mandioqueira	Árvore	X	X		X		X		

