

Anexo 23

Revisão taxonômica das espécies inventariadas no EIA da BR-319/AM,
trecho do meio.



ICTIOFAUNA

Relação dos táxons da ictiofauna registrados na BR-319/AM, trecho do meio, e seus respectivos nomes populares, distribuição geográfica (End = endêmica; Ra = raro; Com = comum; Bio = bioindicador) e interesse humano (Cin = cinegético; Xe = xerimbabo; Co = conflito; San = importância sanitária). Legenda: * = espécies que não possuem registros para as bacias do Madeira e do Purus. Fonte: ENGESPRO, 2020.

Taxa	Nome Popular	Status	Interesse humano
Ordem Myliobatiformes (01)			
Família Potamotrygonidae (01)			
<i>Potamotrygon motoro</i> (Müller & Henle 1841)	Arraia-pintada	Ra	
Ordem Clupeiformes (03)			
Família Engraulidae (02)			
<i>Anchoviella juruasanga</i> (Loeb 2012)	Majumba	Ra	
<i>Anchoviella guianensis</i> (Eigenmann 1912)	Majumba	Ra	
Família Pristigasteridae (01)			
<i>Pellona flavipinnis</i> (Valenciennes 1837)	Apapá-branco	Ra	
Ordem Siluriformes (58)			
Família Aspredinidae (01)			
<i>Bunocephalus coracoideus</i> (Cope 1874)	Peixe-gato	Ra	
Família Cetopsidae (01)			
<i>Helogenes marmoratus</i> (Günther 1863)	Bagre	Ra	
Família Callichthyidae (04)			
<i>Dianema urostriatum</i> (Miranda Ribeiro 1912)	Dianema	Ra	
<i>Corydoras cf. rabauti</i> (LaMonte 1941)*	Desconhecido	Ra	
<i>Hoplosternum littorale</i> (Hancock 1828)	Caborja	Ra	
<i>Megalechis picta</i> (Müller & Troschel 1849)	Bagre	Ra	
Família Trichomycteridae (04)			



Taxa	Nome Popular	Status	Interesse humano
<i>Ammoglanis sp.1</i>	Peixe-gato	Ra	
<i>Ituglanis amazonicus</i> (Steindachner 1882)	Bagre	Ra	
<i>Ituglanis sp.1</i>	Bagre	Ra	
<i>Trichomycterus sp.1</i>	Bagre	Ra	
Família Loricariidae (17)			
<i>Ancistrus sp.1</i>	Cascudo	Ra	
<i>Dekeyseria amazonica</i> (Rapp Py-Daniel 1985)	Peixe-gato	Ra	
<i>Farlowella cf. amazonum</i> (Günther 1864)*	Peixe-galho	Ra	
<i>Farlowella smithi</i> (Fowler 1913)	Peixe-galho	Ra	
<i>Farlowella sp.1</i>	Peixe-galho	Ra	
<i>Hemiodontichthys acipenserinus</i> (Kner 1853)	Cascudo	Ra	
<i>Hemiodontichthys sp.1</i>	Cascudo	Ra	
<i>Hypoptopoma thoracatum</i> (Günther 1868)	Bagre	Ra	
<i>Loricariichthys sp.1</i>	Bagre	Ra	
<i>Otocinclus hoppei</i> (Miranda Ribeiro 1939)	Peixe-gato	Ra	Xe
<i>Otocinclus mura</i> (Schaefer 1997)	Peixe-gato	Com	Xe
<i>Otocinclus sp.1</i>	Peixe-gato	Ra	Xe
<i>Oxyropsis wrightiana</i> (Eigenmann & Eigenmann 1889)	Bagre	Ra	
<i>Rineloricaria cf. castroi</i> (Isbrücker & Nijssen 1984)*	Bagre	Ra	
<i>Rineloricaria formosa</i> (Isbrücker & Nijssen 1979)	Bagre	Ra	
<i>Rineloricaria lanceolata</i> (Günther 1868)	Bagre	Ra	
<i>Rineloricaria phoxocephala</i> (Eigenmann & Eigenmann 1889)	Bagre	Ra	
Família Pseudopimelodidae (02)			
<i>Batrochoglanis raninus</i> (Valenciennes 1840)	Desconhecido	Ra	



Taxa	Nome Popular	Status	Interesse humano
<i>Microglanis poecilus</i> (Eigenmann 1912)	Desconhecido	Ra	
Família Heptapteridae (05)			
<i>Gladioglanis anacanthus</i> (Rocha, de Oliveira e Rapp Py-Daniel 2008)	Bagre	Ra	
<i>Gladioglanis conquistador</i> (Lundberg, Bornbusch & Mago-Leccia 1991)	Bagre	Ra	
<i>Imparfinis sp.1</i>	Bagre	Ra	
<i>Pimelodella aff. cristata</i> (Müller & Troschel 1849)*	Bagre	Ra	
<i>Rhamdia quelen</i> (Quoy & Gaimard 1824)	Bagre	Ra	
Família Pimelodidae (08)			
<i>Calophysus macropterus</i> (Lichtenstein 1819)	Peixe-gato	Ra	
<i>Megalonema amaxanthum</i> (Lundberg & Dahdul 2008)	Peixe-gato	Ra	
<i>Pimelodus blachii</i> (Valenciennes 1840)	Mandi	Ra	
<i>Pimelodus altissimus</i> (Eigenmann & Pearson 1942)	Mandi	Ra	
<i>Pimelodus ornatus</i> (Kner 1858)	Mandi	Ra	
<i>Propimelodus sp.1</i>	Chorão	Ra	
<i>Pseudoplatystoma punctifer</i> (Castelnau 1855)	Surubim	Ra	Cin
<i>Pseudoplatystoma tigrinum</i> (Valenciennes 1840)	Surubim	Ra	Cin
Família Doradidae (04)			
<i>Astrodoras sp.1</i>	Bacu	Ra	
<i>Acanthodoras cataphractus</i> (Linnaeus 1758).	Peixe-espinho	Ra	
<i>Amblydoras affinis</i> (Kner 1855)	Peixe-gato-espinhoso	Ra	
<i>Physopyxis lyra</i> (Cope 1872)	Bagre-espinhoso	Ra	
Família Auchenipteridae (12)			
<i>Ageneiosus inermis</i> (Linnaeus 1766)	Mandubé	Ra	
<i>Ageneiosus vittatus</i> (Steindachner 1908)	Mandubé	Ra	



Taxa	Nome Popular	Status	Interesse humano
<i>Auchenipterichthys coracoideus</i> (Eigenmann & Allen 1942)	Mapurá	Ra	
<i>Auchenipterichthys cf. punctatus</i> (Valenciennes 1840)*	Mapurá	Ra	
<i>Auchenipterichthys sp.1</i>	Mapurá	Ra	
<i>Tatia gyrina</i> (Eigenmann & Allen 1942)	Desconhecido	Ra	
<i>Tetranematichthys quadrifilis</i> (Kner 1858)	Anujá	Ra	
<i>Tetranematichthys cf. wallacei</i> (Vari & Ferraris 2006 Vari & Ferraris 2006)*	Anujá	Ra	
<i>Trachelyichthys sp.1</i>	Anujá	Ra	
<i>Trachelyopterus galeatus</i> (Linnaeus 1766)	Anujá	Ra	
<i>Trachycorystes trachycorystes</i> (Valenciennes 1840)	Anujá	Ra	
<i>Tympanopleura piperata</i> (Eigenmann 1912)	Peixe-lobo	Ra	
Ordem Gymnotiformes (12)			
Família Gymnotidae (06)			
<i>Electrophorus electricus</i> (Linnaeus 1766)	Poraquê	Ra	
<i>Gymnotus curupira</i> (Crampton, Thorsen & Albert 2005)	Carapó	Ra	
<i>Gymnotus cf. arapaima</i> (Albert & Crampton 2001)*	Carapó	Ra	
<i>Gymnotus coatesi</i> (LaMonte 1935)	Carapó	Ra	
<i>Gymnotus sp.1</i>	Carapó	Ra	
<i>Gymnotus sp.2</i>	Carapó	Ra	
Família Rhamphichthyidae (02)			
<i>Gymnorhamphichthys rondoni</i> (Miranda Ribeiro 1920)	Peixe-elétrico	Ra	
<i>Hypopygus lepturus</i> (Hoedeman 1962)	Peixe-elétrico	Ra	
Família Hypopomidae (04)			
<i>Brachyhypopomus beebei</i> (Schultz 1944)	Peixe-elétrico	Ra	
<i>Brachyhypopomus brevirostris</i> (Steindachner 1868)	Peixe-elétrico	Ra	



Taxa	Nome Popular	Status	Interesse humano
<i>Hipopomus sp.1</i>	Itú-cavalo	Ra	
<i>Microsternarchus bilineatus</i> (Fernández-Yépez 1968)	Peixe-faca	Ra	
Ordem Characiformes (126)			
Família Curimatidae (10)			
<i>Curimata inornata</i> (Vari 1989)	Curimatá	Ra	
<i>Curimata vittata</i> (Kner 1858)	Curimatá	Ra	
<i>Curimatella meyeri</i> (Steindachner 1882)	Curimatá	Com	
<i>Curimatopsis aff. evelynae</i> (Géry 1964)*	Curimatá	Ra	
<i>Curimatopsis macrolepis</i> (Steindachner 1876)	Curimatá	Com	
<i>Cyphocharax notatus</i> (Steindachner 1908)	Curimatá	Ra	
<i>Cyphocharax plumbeus</i> (Eigenmann & Eigenmann 1889)	Curimatá	Ra	
<i>Cyphocharax spiluroopsis</i> (Eigenmann & Eigenmann 1889)	Curimatá	Ra, Bio	
<i>Potamorhina sp.1</i>	Branquinha	Ra	Cin
<i>Steindachnerina guentheri</i> (Eigenmann & Eigenmann 1889)	Curimatá	Ra	
Família Anostomidae (06)			
<i>Hypomasticus cf. megalepis</i> (Günther 1863)*	Aracu-pintadinho	Ra	
<i>Laemolyta taeniata</i> (Kner 1858)	Piau	Ra	
<i>Leporinus agassizii</i> (Steindachner 1876)	Piau-verdadeiro	Ra	
<i>Leporinus friderici</i> (Bloch 1794)	Aracu-Cabeça-Gorda	Ra	Cin
<i>Pseudanos trimaculatus</i> (Kner 1858)	Piau	Ra	
<i>Pseudanos gracilis</i> (Kner 1858)	Piau	Ra	
Família Chilodontidae (01)			
<i>Chilodus punctatus</i> (Müller & Troschel 1844)	Chilodus	Ra	
Família Crenuchidae (11)			



Taxa	Nome Popular	Status	Interesse humano
<i>Ammocryptocharax elegans</i> (Weitzman & Kanazawa 1976)	Desconhecido	Ra	
<i>Characidium pellucidum</i> (Eigenmann 1909)	Piquira	Ra, Bio	
<i>Characidium pteroides</i> (Eigenmann 1909)	Piquira	Ra, Bio	
<i>Characidium zebra</i> (Eigenmann 1909)	Piquira	Ra, Bio	
<i>Characidium sp.1</i>	Piquira	Ra, Bio	
<i>Characidium aff. zebra</i> (Eigenmann 1909)*	Piquira	Ra, Bio	
<i>Crenuchus spilurus</i> (Günther 1863)	Tetra-vela	Ra	
<i>Elachocharax junki</i> (Géry 1971)	Desconhecido	Ra	
<i>Microcharacidium gnomus</i> (Buckup 1993)	Desconhecido	Ra	
<i>Microcharacidium sp.1</i>	Desconhecido	Ra	
<i>Odontocharacidium aphanes</i> (Weitzman & Kanazawa 1977)	Anã-verde-tetra	Ra	
Família Hemiodontidae (4)			
<i>Hemiodus atranalis</i> (Fowler 1940)	Falso Cruzeiro	Ra	
<i>Hemiodus microlepis</i> (Kner 1858)	Falso Cruzeiro	Ra	
<i>Hemiodus semitaeniatus</i> (Kner 1858)	Falso Cruzeiro	Ra	
<i>Hemiodus sp.1</i>	Falso Cruzeiro	Ra	
Família Gasteropelecidae (3)			
<i>Carnegiella strigata</i> (Günther 1864)	Peixe Borboleta	Com	Xe
<i>Carnegiella marthae</i> (Myers 1927)	Peixe Borboleta	Ra	Xe
<i>Gasteropelecus sternicla</i> (Linnaeus 1758)	Peixe Borboleta	Ra	Xe
Família Bryconidae (06)			
<i>Brycon amazonicus</i> (Agassiz 1829)	Matrinã	Ra	
<i>Brycon sp.1</i>	Piraputanga	Ra	
<i>Bryconops alburnoides</i> (Kner 1858)	Desconhecido	Ra, Bio	



Taxa	Nome Popular	Status	Interesse humano
<i>Bryconops cf. melanurus</i> (Bloch 1794)*	Desconhecido	Ra, Bio	
<i>Bryconops giacopinii</i> (Fernández-Yépez 1950)	Desconhecido	Ra, Bio	
<i>Bryconops sp.1</i>	Desconhecido	Ra, Bio	
Família Iguanodectidae (04)			
<i>Iguanodectes geisleri</i> (Géry 1970)	Piaba	Com	
<i>Iguanodectes purusii</i> (Steindachner 1908)	Piaba	Ra	
<i>Iguanodectes spilurus</i> (Günther 1864)	Piaba	Ra	
<i>Iguanodectes variatus</i> (Géry 1993)	Piaba	Ra	
Família Characidae (45)			
<i>Amazonspinter dalmata</i> (Bührnheim, Carvalho, Malabarba & Weitzman 2008)	Piaba-dalmata	Ra, End	
<i>Jupiaba anterior</i> (Eigenmann 1908)	Lambari	Ra	
<i>Astyanax sp.1</i>	Lambari	Ra	
<i>Axelrodia lindeae</i> Géry 1973	Piaba	Ra	
<i>Axelrodia stigmatias</i> (Fowler 1913)	Piaba	Ra	
<i>Characidae sp.1</i>	--	--	
<i>Characidae sp.2</i>	--	--	
<i>Characidae sp.3</i>	--	--	
<i>Charax sp.1</i>	Piaba	Ra	
<i>Charax sp.2</i>	Piaba	Ra	
<i>Charax sp.3</i>	Piaba	Ra	
<i>Creagrutus sp.1</i>	Desconhecido	Ra	
<i>Hemigrammus aff. schmardae</i> (Steindachner 1882)*	Piaba	Ra	
<i>Hemigrammus analis</i> Durbin 1909	Piaba	Com	
<i>Hemigrammus bellottii</i> (Steindachner 1882)	Piaba	Com	



Taxa	Nome Popular	Status	Interesse humano
<i>Hemigrammus coeruleus</i> Durbin 1908	Piaba	Ra	
<i>Hemigrammus hyanuary</i> Durbin 1918	Piaba	Ra	
<i>Hemigrammus levis</i> Durbin 1908	Piaba	Ra	
<i>Hemigrammus ocellifer</i> (Steindachner 1882)	Piaba	Com	
<i>Hemigrammus sp.1</i>	Piaba	Ra	
<i>Hemigrammus sp.2</i>	Piaba	Com	
<i>Hemigrammus sp.3</i>	Piaba	Ra	
<i>Hemigrammus stictus</i> (Durbin 1909)	Piaba	Ra	
<i>Hyphessobrycon agulha</i> (Fowler 1913)	Piaba	Ra	Xe
<i>Hyphessobrycon bentosi</i> (Durbin 1908)	Piaba	Com	Xe
<i>Hyphessobrycon diancistrus</i> (Weitzman 1977)	Piaba	Ra	Xe
<i>Hyphessobrycon copelandi</i> Durbin 1908	Piaba	Com	Xe
<i>Hyphessobrycon erythrostigma</i> (Fowler 1943)	Piaba	Ra	Xe
<i>Hyphessobrycon gr. heterorhabdus</i> (Ulrey 1894)*	Piaba	Com	Xe
<i>Hyphessobrycon sp.1</i>	Piaba	Ra	Xe
<i>Hyphessobrycon sp.2</i>	Piaba	Com	Xe
<i>Microschemobrycon callops</i> (Böhlke 1953)	Piaba	Ra	
<i>Microschemobrycon sp.1</i>	Piaba	Ra	
<i>Microschemobrycon sp.2</i>	Piaba	Ra	
<i>Moenkhausia ceros</i> (Eigenmann 1908)	Piaba	Ra	
<i>Moenkhausia collettii</i> (Steindachner 1882)	Piaba	Com	
<i>Moenkhausia comma</i> (Eigenmann 1908)	Piaba	Ra	
<i>Moenkhausia grandisquamis</i> (Müller & Troschel 1845)	Piaba	Ra	
<i>Moenkhausia lepidura</i> (Kner 1858)	Piaba	Ra, Bio	



Taxa	Nome Popular	Status	Interesse humano
<i>Moenkhausia oligolepis</i> (Günther 1864)	Piaba	Ra	
<i>Moenkhausia sp.1</i>	Piaba	Ra	
<i>Phenacogaster pectinatus</i> (Cope 1870)	Desconhecido	Ra	
<i>Roeboides sp.1</i>	Desconhecido	Ra	
<i>Serrapinnus microdon</i> (Eigenmann 1915)	Piranha	Ra	
<i>Tetragonopterus argenteus</i> (Cuvier 1816)	Piranha-rapadura	Ra	
Família Serrasalminidae (16)			
<i>Metynnis maculatus</i> (Kner 1858)	Pacu-prateado	Ra	
<i>Metynnis sp.</i>	Pacu-prateado	Ra	
<i>Myleus setiger</i> Müller & Troschel 1844	Piranha	Ra	
<i>Myloplus torquatus</i> (Kner 1858)	Pacu-branco	Ra	
<i>Myloplus asterias</i> (Müller & Troschel 1844)	Pacu-branco	Ra	Cin
<i>Myloplus rubripinnis</i> (Müller & Troschel 1844)	Pacu-prata	Ra	
<i>Myloplus lobatus</i> (Valenciennes 1850)	Piranha	Ra	
<i>Myloplus sp.1</i>	Piranha	Ra	
<i>Pristobrycon sp.1</i>	Piranha	Ra	
<i>Pristobrycon sp. 2</i>	Desconhecido	Ra	
<i>Pristobrycon striolatus</i> (Steindachner 1908)	Piranha	Ra	
<i>Pristobrycon cf. calmoni</i> (Steindachner 1908)*	Piranha	Ra	
<i>Serrasalmus compressus</i> (Jégu, Leão & Santos 1991)	Piranha	Ra	
<i>Serrasalmus eigenmanni</i> (Norman 1929)	Piranha	Ra	
<i>Serrasalmus hollandi</i> (Eigenmann 1915)	Piranha	Ra	
<i>Serrasalmus rhombeus</i> (Linnaeus 1766)	Piranha	Ra	
Família Acestrorhynchidae (05)			



Taxa	Nome Popular	Status	Interesse humano
<i>Acestrorhynchus falcatus</i> (Bloch 1794)	Peixe-Cachorro	Ra	
<i>Acestrorhynchus falcirostris</i> (Cuvier 1819)	Peixe-Cachorro	Ra	
<i>Acestrorhynchus isalineae</i> (Menezes & Géry 1983)	Peixe-Cachorro	Ra	
<i>Acestrorhynchus microlepis</i> (Jardine 1841)	Peixe-Cachorro	Ra	
<i>Gnathocharax steindachneri</i> (Fowler 1913)	Desconhecido	Ra	
Família Cynodontidae (02)			
<i>Cynodon gibbus</i> (Spix & Agassiz 1829)	Desconhecido	Ra	
<i>Hydrolycus armatus</i> (Jardine 1841)	Cachorra	Ra	
Família Erythrinidae (02)			
<i>Erythrinus erythrinus</i> (Bloch & Schneider 1801)	Peixe-lobo-vermelho	Ra	
<i>Hoplias malabaricus</i> (Bloch 1794)	Traira	Ra, Bio	
Família Lebiasinidae (09)			
<i>Copella callolepis</i> (Regan 1912)	Pirantã	Ra	
<i>Copella nattereri</i> (Steindachner 1876)	Pirantã	Ra	
<i>Nannostomus digrammus</i> (Fowler 1913)	Peixe-lápis	Com	
<i>Nannostomus eques</i> (Steindachner 1876)	Peixe-lápis	Ra	
<i>Nannostomus marginatus</i> (Eigenmann 1909)	Peixe-lápis	Com	
<i>Nannostomus trifasciatus</i> (Steindachner 1876)	Peixe-lápis	Com	
<i>Nannostomus unifasciatus</i> (Steindachner 1876)	Peixe-lápis	Ra	
<i>Pyrrhulina brevis</i> (Steindachner 1876)	Pirrulina	Ra	
<i>Pyrrhulina semifasciata</i> (Steindachner 1876)	Pirrulina	Ra	
Família Ctenoluciidae (01)			
<i>Boulengerella maculata</i> (Valenciennes 1850)	Traira	Ra	
Família Triportidae (01)			



Taxa	Nome Popular	Status	Interesse humano
<i>Agoniates anchovia</i> (Eigenmann 1914)	Desconhecido	Ra	
Ordem Cyprinodontiformes (03)			
Família Fluviphylacidae (01)			
<i>Fluviphylax pygmaeus</i> (Myers & Carvalho 1955)	Desconhecido	Ra	
Família Rivulidae (02)			
<i>Laimosemion cf. kirovskyi</i> (Costa 2004)*	Piaba	Ra	
<i>Anablepsoides ornatus</i> (Garman 1895)	Piaba	Ra	
Ordem Beloniformes (02)			
Família Belonidae (02)			
<i>Belonion apodion</i> (Collette 1966)	Peixe-agulha	Ra	
<i>Potamorrhaphis guianensis</i> (Jardine 1843)	Peixe-agulha	Ra	
Ordem Perciformes (02)			
Família Sciaenidae (1)			
<i>Plagioscion squamosissimus</i> (Heckel 1840)	Corvina	Ra	Cin
Família Polycentrydae (1)			
<i>Monocirrhus polyacanthus</i> (Heckel 1840)	Peixe-folha-da-amazônia	Ra	
Ordem Cichliformes (35)			
Família Cichlidae (35)			
<i>Acarichthys heckelii</i> (Müller & Troschel 1849)	Acará-branco	Ra	
<i>Acaronia nassa</i> (Heckel 1840)	Acará	Ra	
<i>Aequidens pallidus</i> (Heckel 1840)	Acará	Ra	
<i>Aequidens sp.1</i>	Acará	Ra	
<i>Aequidens tetramerus</i> (Heckel 1840)	Acará	Ra	
<i>Apistogramma agassizii</i> (Steindachner 1875)	Apisto	Ra	Xe



Taxa	Nome Popular	Status	Interesse humano
<i>Apistogramma aff. bitaeniata</i> (Pellegrin 1936)	Apisto	Ra	Xe
<i>Apistogramma pulchra</i> (Kullander 1980)	Apisto	Ra	Xe
<i>Apistogramma aff. eunotus</i> (Kullander 1981)*	Apisto	Ra	Xe
<i>Apistogramma aff. hippolytae</i> (Kullander, 1982)*	Apisto	Ra	Xe
<i>Apistogramma aff. regani</i> (Kullander 1980)*	Apisto	Ra	Xe
<i>Apistogramma resticulosa</i> (Kullander 1980)	Apisto	Ra	Xe
<i>Apistogramma staeckii</i> (Kosłowski 1985)	Apisto	Ra	Xe
<i>Astronotus crassipinnis</i> (Heckel 1840)	Acará-grande	Ra	
<i>Biotodoma cupido</i> (Heckel 1840)	Cupido	Ra	
<i>Bujurquina cordemadi</i> (Kullander 1986)	Cará	Ra, End	
<i>Chaetobranchius flavescens</i> (Heckel 1840)	Acará-prata	Ra	
<i>Cichla pinima</i> (Kullander & Ferreira 2006)	Tucunaré	Ra	Cin
<i>Cichla pleiozona</i> (Kullander & Ferreira 2006)	Tucunaré	Ra	Cin
<i>Cichla cf. temensis</i> (Humboldt 1821)*	Tucunare-Açu	Ra	
<i>Crenicichla inpa</i> (Ploeg 1991)	Joaninha	Ra	
<i>Crenicichla lepidota</i> (Heckel 1840)	Joaninha	Ra	
<i>Crenicichla regani</i> (Ploeg 1989)	Joaninha	Ra	
<i>Crenicichla sp.1</i>	Joaninha	Ra	
<i>Dicrossus maculatus</i> (Steindachner 1875)	Cupido	Ra	
<i>Geophagus gr. surinamensis</i> (Bloch 1791)*	Acará	Ra	
<i>Geophagus megasema</i> (Heckel 1840)	Acará	Ra	
<i>Heros cf. notatus</i> (Jardine 1843)*	Acará	Ra	
<i>Laetacara thayeri</i> (Steindachner 1875)	Acará	Ra	
<i>Mesonauta festivus</i> (Heckel 1840)	Acará-festivo	Ra	



Taxa	Nome Popular	Status	Interesse humano
<i>Pterophyllum scalare</i> (Schultze 1823)	Acará-bandeira	Ra	
<i>Satanoperca aff. pappaterra</i> (Heckel 1840)*	Acará	Ra	
<i>Satanoperca jurupari</i> (Heckel 1840)	Acará	Ra	
<i>Satanoperca liliith</i> (Kullander & Ferreira 1988)	Acará	Ra	
<i>Satanoperca sp.1</i>	Acará	Ra	



MASTOFAUNA

Relação dos táxons de mastofauna registrados na BR-319/AM, trecho do meio, e seus respectivos nomes populares, classificação quanto a possibilidade de registro (Rr = espécies raras e/ou de locais/ambientes que os métodos utilizados não são tão eficientes), guilda (O = onívoro; I – insetívoro; F = folívoro; Ca = carnívoro; Fr = frugívoro), distribuição geográfica (E = endêmica para o bioma amazônico), grau de ameaça nacional e internacional (VU = vulnerável; EN = em perigo) e interesse humano (C = cinegético; X = xerimbabo; Co = conflito; S = importância sanitária). Fonte: ENGESPRO, 2020.

Taxa (65)	Nome Popular	Rr	Guilda	Distrib.	Status de Conservação			Interesse
					IUCN	PRIM	ICMBio	
Didelphimorphia (11)								
Marsupialia								
Didelphidae (11)								
Caluromyinae								
<i>Caluromys philander</i> (Linnaeus, 1758)	cuíca-lanosa-de cauda-nua	x	O		LC		LC	
Didelphinae								
Didelphini								
<i>Didelphis marsupialis</i> Linnaeus, 1758	mucura-de-orelha-preta-do-norte		O	E	LC		LC	S
Marmosini								
<i>Marmosa (Marmosa) macrotarsus</i> (Wagner, 1842)	catita-arborícola		O	E	LC		LC	
<i>Marmosa (Micoureus) demerarae</i> (Thomas, 1905)	cuíca		O		LC		LC	
<i>Marmosa (Stegomarmosa) lepida</i> (Thomas, 1888)	catita-arborícola		O	E	LC		LC	
<i>Monodelphis (Monodelphis) glirina</i> (Wagner, 1842)	catita-terrestre		O	E	LC		LC	
<i>Monodelphis (Pyrodelphys) emiliae</i> (Thomas, 1912)	catita-terrestre		O	E	LC		LC	
Metachirini								
<i>Metachirus nudicaudatus</i> (Geoffroy, 1803)	cuíca-quatro-olhos-marrom		O		LC		LC	
Thylamyini								
<i>Marmosops (Marmosops) noctivagus</i> (Tschudi, 1845)	catita-arborícola		O	E	LC		LC	
<i>Marmosops (Sciophanes) bishopi</i> (Pine, 1981)	catita-arborícola		O	E	LC		LC	



Taxa (65)	Nome Popular	Rr	Guilda	Distrib.	Status de Conservação			Interesse
					IUCN	PRIM	ICMBio	
Glironiinae								
<i>Glironia venusta</i> Thomas, 1912	cuíca-de-cauda-peluda	x	O	E	LC		NT	
Cingulata (04)								
Dasypodidae (02)								
Dasypodinae								
<i>Dasypus (Dasypus) novemcinctus</i> Linnaeus, 1758	tatu-galinha		O		LC		LC	Ci, S
<i>Dasypus (Hyperoambon) pastasae</i> (Thomas, 1901)	tatu-de-quinze-quilos		O	E	LC		LC	Ci, S
Chlamyphoridae (02)								
Tolypeutinae								
<i>Cabassous unicinctus</i> (Linnaeus, 1758)	tatu-de-rabo-mole-pequeno		I		LC		LC	Ci, S
<i>Priodontes maximus</i> (Kerr, 1792)	tatu-canastra		I		VU	4.967	VU	Ci, S
Pilosa (04)								
Folivora								
Bradypodidae (01)								
<i>Bradypus variegatus</i> Schinz, 1825	preguiça-comum		H		LC		LC	X
Megalonychidae (01)								
<i>Choloepus didactylus</i> (Linnaeus, 1758)	preguiça-real	x	H	E	LC		LC	X
Myrmecophagidae (02)								
<i>Myrmecophaga tridactyla</i> Linnaeus, 1758	tamanduá-bandeira		I		VU	4.697	VU	
<i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	tamanduá-mirim		I		LC		LC	
Primates (10)								
Euprimates								
Atelidae (02)								



Taxa (65)	Nome Popular	Rr	Guilda	Distrib.	Status de Conservação			Interesse
					IUCN	PRIM	ICMBio	
Alouattinae								
<i>Alouatta puruensis</i> Lönnberg, 1941	bugio-vermelho-do-rio-purus		H	E	LC		NT	X, Ci, S
Atelinae								
<i>Lagothrix cana</i> (Geoffroy, 1812)	macaco-barrigudo		F	E	EN	2.163	EN	X, Ci, S
Cebidae (08)								
Callitrichinae								
<i>Cebuella niveiventris</i> Lönnberg, 1940	sagui-leãozinho		O	E	LC		LC	X, S
<i>Saguinus (Leontocebus) weddelli</i> (Deville, 1849)	sagui-preto, sagui-vermelho		O	E	LC		LC	X, S
<i>Saguinus (Tamarinus) labiatus</i> (Geoffroy, 1812)	sagui-de-boca-branca		O	E	LC		LC	X, S
<i>Saguinus (Leontocebus) fuscicollis mura</i> (Spix, 1823)	sagui-de-boca-suja		O	E	LC		LC	X, S
Cebinae								
<i>Saimiri ustus</i> (Geoffroy, 1843) 163	macaco-de-cheiro		O	E	NT		NT	X, S
<i>Sapajus macrocephalus</i> (Spix, 1823)	macaco-prego		O	E	LC		LC	X, S
Pitheciidae (02)								
Pitheciinae								
<i>Pithecia irrorata</i> (Gray, 1843)	macaco-velho		O	E	DD		NT	X, Ci, S
Callicebinae								
<i>Callicebus (Plecturocebus) caligatus</i> (Wagner, 1842)	zogue-zogue		O	E	LC		LC	X, S
Rodentia (19)								
Hystricomorpha								
Caviidae (01)								
<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i> (Linnaeus, 1766)	capivara		H		LC		LC	Ci, Co, S
Cuniculidae (01)								



Taxa (65)	Nome Popular	Rr	Guilda	Distrib.	Status de Conservação			Interesse
					IUCN	PRIM	ICMBio	
<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	paca		F		LC		LC	Ci
Dasyproctidae (02)								
<i>Dasyprocta fuliginosa</i> Wagler, 1832 rio Purus	cutia-preta		F	E	LC		LC	Ci
<i>Myoprocta pratti</i> Pocock, 1913	cutiara-olivácea		F	E	LC		LC	Ci
Echimyidae (04)								
Echimyinae								
Echimyini								
<i>Mesomys hispidus</i> (Desmarest, 1817)	rato-de-espinho	x	O	E	LC		LC	
Myocastorini								
<i>Proechimys cuvieri</i> Petter, 1978	rato-de-espinho		O	E	LC		LC	
<i>Proechimys gardneri</i> da Silva, 1998	rato-de-espinho		O	E	LC		LC	
<i>Proechimys</i> sp1	rato-de-espinho		O	E				
Erethizontidae (01)								
<i>Coendou prehensilis</i> (Linnaeus, 1758)	ouriço-cacheiro-comum		F		LC		LC	
Myomorpha								
Cricetidae (07)								
Sigmodontinae								
Akodontini								
<i>Necomys lenguarum</i> (Thomas, 1898)	ratinho		O		LC		LC	Co, S
Oryzomyini								
<i>Neacomys amoenus</i> Thomas, 1903	ratinho-de espinho		O	E	LC		LC	Co, S
<i>Oecomys bicolor</i> (Tomes, 1860)	rato-da-árvore		O	E	LC		LC	Co, S
<i>Oecomys</i> sp1	rato-da-árvore		O	E				Co, S



Taxa (65)	Nome Popular	Rr	Guilda	Distrib.	Status de Conservação			Interesse
					IUCN	PRIM	ICMBio	
<i>Oecomys</i> sp2	rato-da-árvore		O	E				Co, S
<i>Oligoryzomys microtis</i> (Allen, 1916)	camundongo-do-mato		O		LC		LC	Co, S
Thomomysini								
<i>Rhipidomys leucodactylus</i> (Tschudi, 1845)	rato-da-árvore		O	E	LC		LC	Co, S
Sciuromorpha								
Sciuridae (03)								
Sciurinae								
Sciurini								
<i>Guerlinguetus aestuans</i> (Linnaeus, 1766)	coatipuru		F		LC		LC	
<i>Hadroskiurus spadiceus</i> (Olfers, 1818)	coatipuru-grande-vermelho		F	E	LC		LC	
<i>Microsciurus flaviventer</i> (Gray, 1867)	coatipuruzinho-bigodeiro		F	E	LC		LC	
Carnivora (10)								
Caniformia								
Canidae (01)								
<i>Atelocynus microtis</i> (Sclater, 1883)	cachorro-do-mato-de-orelha-curta	x	O	E	NT	4.878	VU	Co, S
Mustelidae (04)								
Guloninae								
<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	irara, papa-mel		O		LC		LC	Co, S
Ictonychinae								
<i>Galictis vittata</i> (Schreber, 1776)	furão-grande		O		LC		LC	Co, S
Lutrinae								
<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)	lontra		Ca		NT		NT	Co
<i>Pteronura brasiliensis</i> (Gmelin, 1788)	ariranha		Ca		EN		VU	Co



Taxa (65)	Nome Popular	Rr	Guilda	Distrib.	Status de Conservação			Interesse
					IUCN	PRIM	ICMBio	
Procyonidae (02)								
<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	quati		O		LC		LC	S
<i>Procyon cancrivorus</i> Cuvier, 1798	guaximim, mão-pelada		O		LC		LC	S
Feliformia								
Felidae (03)								
Felinae								
<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	jaguaritica		Ca		LC		LC	Co
<i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)	onça-parda, suçuarana		Ca		LC	4.306	VU	Co
Pantherinae								
<i>Panthera onca</i> (Linnaeus, 1758)	onça-pintada		Ca		NT	5.149	VU	Co
Perissodactyla (02)								
Tapiriidae (02)								
<i>Tapirus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	anta		F		VU	3.259	VU	Ci
<i>Tapirus kabomani</i> ** Cozzuol, Clozato, Holanda, Rodrigues, Nienow, de	anta-pretinha		F	E				Ci
Cetartiodactyla								
Artiodactyla (04)								
Cervidae (02)								
Capreolinae								
<i>Mazama americana</i> (Erxleben, 1777)	veado-mateiro		H		LC		LC	Ci
<i>Mazama nemorivaga</i> (Cuvier, 1817)	veado-roxo, fuboca		H	E	LC		LC	Ci
Tayassuidae (02)								
<i>Dicotyles tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	caititu		O		LC		LC	Ci, X, Co
<i>Tayassu pecari</i> (Link, 1795)	queixada		O		VU		VU	Ci, Co



Taxa (65)	Nome Popular	Rr	Guilda	Distrib.	Status de Conservação			Interesse
					IUCN	PRIM	ICMBio	
Cetacea (01)								
Iniidae (01)								
<i>Inia geoffrensis</i> (Blainville, 1817)	boto-cor-de-rosa	x	Ca	E	EN		EN	Co
Total de espécies	65	6		37				
(*) = espécie considerada devido a presença se savana amazônica no sul da área de estudo; (**) = segundo Quintela, et al 2020.								



HERPETOFAUNA

Lista da herpetofauna registrada na BR-319, trecho do meio, com seus respectivos nomes populares, guilda trófica (VEG = vegetais; AR = artrópodes; CE = centopéias; MO = moluscos; MI = minhocas; PE = peixes; GI = girinos; AN = anfíbios; LA = lagartos; SE = serpentes; OS = ovos de Squamata; AV = aves; OV = ovos de aves; RO = roedores; MA = marsupiais; MR = morcegos; VE = vertebrados), substrato de atividade (AQ = aquático; FO = fossorial; TE = terrícola; AR = arborícola), grau de ameaça nacional e internacional (II = apêndice II da CITES; LC = Pouco preocupante; VU = Vulnerável;), distribuição geográfica (End = endêmica) e interesse humano (Pe = Peçonheta; Cin = cinegética; Xe = xerimbabo). Fonte: ENGESPRO, 2020.

Taxa (164)	Nome Popular	Guilda	Substrato	Ameaça				Distrib.	Interesse
				ICMBio	PRIM	IUCN	CITES		
Classe Amphibia (72)									
Ordem Gymnophiona (1)									
Família Typhlonectidae (1)									
<i>Typhlonectes compressicauda</i> (Duméril and Bibron, 1841)	Cobra-cega	AR	AQ					End	
Ordem Anura (71)									
Família Aromobatidae (5)									
<i>Allobates femoralis</i> (Boulenger, 1884)	Sapinho	AR	TE			LC	II	End	
<i>Allobates</i> sp.1	Sapinho	AR	TE						
<i>Allobates</i> sp.2	Sapinho	AR	TE						
<i>Allobates</i> sp.3	Sapinho	AR	TE						
<i>Anomaloglossus</i> sp.	Sapinho	AR	TE						
Família Bufonidae (6)									
<i>Amazophrynella</i> sp.	Sapinho	AR	TE						
<i>Amazophrynella vote</i> (Ávila, Carvalho, Gordo, Kawashita-Ribeiro, and Morais, 2012)	Sapinho	AR	TE					End	
<i>Rhaebo guttatus</i> (Schneider, 1799)	Sapo	AR	TE					End	
<i>Rhinella marina</i> (Linnaeus, 1758)	Sapo-cururu	AR	TE			LC			
<i>Rhinella margaritifera</i> (Laurenti, 1768)	Sapo-folha	AR	TE			LC		End	
<i>Rhinella</i> sp.	Sapo	AR	TE						



Taxa (164)	Nome Popular	Guilda	Substrato	Ameaça				Distrib.	Interesse
				ICMBio	PRIM	IUCN	CITES		
Família Craugastoridae (6)									
<i>Oreobates quixensis</i> (Jiménez de la Espada, 1872)	Sapinho	AR	TE			LC		End	
<i>Pristimantis altamazonicus</i> (Barbour and Dunn, 1921)	Rãzinha	AR	AR			LC		End	
<i>Pristimantis fenestratus</i> (Steindachner, 1864)	Rãzinha	AR	TE, AR			LC		End	
<i>Pristimantis reichlei</i> (Padial and De la Riva, 2009)	Rãzinha	AR	AR			LC		End	
<i>Pristimantis</i> sp. 1	Rãzinha	AR	AR						
<i>Pristimantis</i> sp. 2	Rãzinha	AR	AR						
Família Dendrobatidae (4)									
<i>Adelphobates quinquevittatus</i> (Steindachner, 1864)	Sapinho	AR	TE			LC		End	
<i>Ameerega picta</i> (Tschudi, 1838)	Sapinho	AR	TE, AR			LC		End	
<i>Ameerega trivittata</i> (Spix, 1824)	Sapinho	AR	TE, AR			LC		End	
<i>Ranitomeya toraro</i> (Brown, Caldwell, Twomey, Melo-Sampaio, and Souza, 2011)	Sapinho	AR	TE, AR					End	
Família Eleutherodactylidae (1)									
<i>Phyzelaphryne miriamae</i> (Heyer, 1977)	Sapinho	AR	TE			LC		End	
Família Hylidae (22)									
<i>Boana boans</i> (Linnaeus, 1758)	Canoeiro	AR	AR, TE			LC			
<i>Boana calcarata</i> (Troschel, 1848)	Perereca	AR	AR			LC		End	
<i>Boana cinerascens</i> (Spix, 1824)	Perereca-verde	AR	AR			LC		End	
<i>Boana fasciata</i> (Gunther, 1858)	Perereca	AR	AR			LC		End	
<i>Boana geographica</i> (Spix, 1824)	Perereca	AR	AR			LC			
<i>Boana lanciformis</i> (Cope, 1871)	Perereca	AR	AR			LC		End	
<i>Boana</i> sp.	Perereca	AR	AR						
<i>Dendropsophus marmoratus</i> (Laurenti, 1768)	Perereca	AR	AR			LC		End	



Taxa (164)	Nome Popular	Guilda	Substrato	Ameaça				Distrib.	Interesse
				ICMBio	PRIM	IUCN	CITES		
<i>Dendropsophus minutus</i> (Peters, 1872)	Perereca	AR	AR						
<i>Dendropsophus nanus</i> (Boulenger, 1889)	Perereca	AR	AR						
<i>Dendropsophus</i> sp.	Perereca	AR	AR						
<i>Dryaderces</i> sp.	Perereca	AR	AR						
<i>Osteocephalus buckleyi</i> (Boulenger, 1882)	Perereca	AR	AR			LC		End	
<i>Osteocephalus leprieurii</i> (Duméril and Bibron, 1841)	Perereca	AR	AR			LC		End	
<i>Osteocephalus taurinus</i> (Steindachner, 1862)	Perereca	AR	AR, TE			LC		End	
<i>Scinax fuscomarginatus</i> (Lutz, 1925)	Perereca	AR	AR						
<i>Scinax garbei</i> (Miranda-Ribeiro, 1926)	Perereca	AR	AR			LC		End	
<i>Scinax ruber</i> (Laurenti, 1768)	Perereca	AR	AR			LC			
<i>Scinax gr. ruber</i>	Perereca	AR	AR						
<i>Scinax</i> sp.1	Perereca	AR	AR						
<i>Scinax</i> sp.2	Perereca	AR	AR						
<i>Sphaenorhynchus lacteus</i> (Daudin, 1800)	Perereca	AR	AR					End	
Família Leptodactylidae (17)									
<i>Adenomera andreae</i> (Müller, 1923)	Rãzinha	AR	TE			LC		End	
<i>Adenomera hylaedactyla</i> (Cope, 1868)	Rãzinha	AR	TE			LC			
<i>Adenomera</i> sp.	Rãzinha	AR	TE						
<i>Edalorhina perezii</i> (Jiménez de la Espada, 1870)	Rãzinha	AR	TE			LC		End	
<i>Engystomops freibergi</i> (Donoso-Barros, 1969)	Rãzinha	AR	TE					End	
<i>Engystomops petersi</i> (Jiménez de la Espada, 1872)	Rãzinha	AR	TE			LC		End	
<i>Engystomops</i> sp.	Rãzinha	AR	TE						
<i>Leptodactylus fuscus</i> (Schneider, 1799)	Rã	AR	TE			LC			



Taxa (164)	Nome Popular	Guilda	Substrato	Ameaça				Distrib.	Interesse
				ICMBio	PRIM	IUCN	CITES		
<i>Leptodactylus gr. podicipinus</i>	Rã	AR	TE						
<i>Leptodactylus knudseni</i> (Heyer, 1972)	Rã	AR	TE			LC		End	
<i>Leptodactylus leptodactyloides</i> (Andersson, 1945)	Rã	AR	TE			LC		End	
<i>Leptodactylus mystaceus</i> (Spix, 1824)	Rã	AR	TE			LC		End	
<i>Leptodactylus pentadactylus</i> (Laurenti, 1768)	Rã-pimenta	AR, AN	TE			LC		End	Cin
<i>Leptodactylus petersii</i> (Steindachner, 1864)	Rã	AR	TE			LC		End	
<i>Leptodactylus rhodomystax</i> (Boulenger, 1884)	Rã	AR	TE			LC		End	
<i>Leptodactylus</i> sp.	Rã	AR	TE						
<i>Lithodytes lineatus</i> (Schneider, 1799)	Rã	AR	TE			LC		End	
Família Microhylidae (7)									
<i>Chiasmocleis avilapiresae</i> (Peloso and Sturaro, 2008)	Sapo-apito	AR	FO					End	
<i>Chiasmocleis bassleri</i> (Dunn, 1949)	Sapo-apito	AR	FO			LC		End	
<i>Chiasmocleis hudsoni</i> (Parker, 1940)	Sapo-apito	AR	FO			LC		End	
<i>Chiasmocleis</i> sp.	Sapo-apito	AR	FO						
<i>Ctenophryne geayi</i> (Mocquard, 1904)	Sapinho	AR	FO			LC		End	
<i>Elachistocleis magna</i> (Toledo, 2010)	Sapinho	AR	TE					End	
<i>Elachistocleis</i> sp.	Sapinho	AR	TE						
Família Phyllomedusidae (2)									
<i>Callimedusa tomopterna</i> (Cope, 1868)	Perereca-verde	AR	AR			LC		End	
<i>Phyllomedusa vaillanti</i> (Boulenger, 1882)	Perereca-verde	AR	AR			LC		End	
Família Pipidae (1)									
<i>Pipa pipa</i> (Linnaeus, 1758)	Sapo-pipa	GI, MI	AQ			LC			
Classe Reptilia (92)									



Taxa (164)	Nome Popular	Guilda	Substrato	Ameaça				Distrib.	Interesse
				ICMBio	PRIM	IUCN	CITES		
Ordem Testudines (2)									
Família Chelidae (1)									
<i>Platemys platycephala platycephala</i> (Schneider, 1792)	Cágado	VEG, PE	AQ					End	
Família Podocnemididae (1)									
<i>Podocnemis unifilis</i> Troschel, 1848	Tracajá	VEG, PE	AQ			VU	II	End	Cin
Ordem Crocodylia (2)									
Família Alligatoridae (2)									
<i>Paleosuchus palpebrosus</i> (Cuvier, 1807)	Jacaré-paguá	PE, AR, MO	AQ			LC		End	Cin
<i>Paleosuchus trigonatus</i> (Schneider, 1801)	Jacaré-coroa	VE	AQ			LC		End	Cin
Ordem Squamata (88)									
Subordem Sauria (37)									
Família Sphaerodactylidae (4)									
<i>Chatogekko amazonicus</i> (Andersson, 1918)	Lagartixa	AR	TE					End	
<i>Gonatodes hasemani</i> (Griffin, 1917)	Lagartixa	AR	TE, AR					End	
<i>Gonatodes humeralis</i> (Guichenot, 1855)	Lagartixa	AR	TE, AR			LC		End	
<i>Gonatodes</i> sp.	Lagartixa	AR	TE, AR						
Família Phyllodactylidae (2)									
<i>Thecadactylus rapicauda</i> (Houttuyn, 1782)	Lagartixa	AR	AR			LC			
<i>Thecadactylus solimoensis</i> (Bergmann and Russel, 2007)	Lagartixa	AR	AR					End	
Família Mabuyidae (1)									
<i>Copeoglossum nigropunctatum</i> (Spix, 1825)	Calango-cobra	AR	TE, AR						
Família Alopoglossidae (3)									
<i>Alopoglossus angulatus</i> (Linnaeus, 1758)	Calanguinho	AR	TE					End	



Taxa (164)	Nome Popular	Guilda	Substrato	Ameaça				Distrib.	Interesse
				ICMBio	PRIM	IUCN	CITES		
<i>Alopoglossus atriventris</i> Duellman, 1973	Calanguinho	AR	TE			LC		End	
<i>Alopoglossus</i> sp.	Calanguinho	AR	TE						
Família Gymnophthalmidae (8)									
<i>Arthrosaura reticulata</i> (O'Shaughnessy, 1881)	Calanguinho	AR	TE					End	
<i>Cercosaura argulus</i> (Peters, 1862)	Calanguinho	AR	TE					End	
<i>Cercosaura ocellata</i> (Wagler, 1830)	Calanguinho	AR	TE					End	
<i>Iphisa elegans elegans</i> (Gray, 1861)	Calanguinho	AR	TE						
<i>Loxopholis percarinatum</i> (Müller, 1923)	Calanguinho	AR	TE					End	
<i>Loxopholis osvaldoi</i> (Avila-Pires, 1995)	Calanguinho	AR	TE			LC		End	
<i>Loxopholis</i> sp.	Calanguinho	AR	TE						
<i>Tretioscincus oriximinensis</i> (Avila-Pires, 1995)	Calanguinho	AR	TE, AR					End	
Família Iguanidae (1)									
<i>Iguana iguana iguana</i> (Linnaeus, 1758)	Iguana	AR, VEG	TE, AR			LC	II		Xe
Família Leiosauridae (1)									
<i>Enyalius leechii</i> (Boulenger, 1885)	Calango	AR, VEG	TE, AR						
Família Dactyloidae (6)									
<i>Dactyloa punctata</i> (Daudin, 1802)	Papa-vento	AR	AR						
<i>Dactyloa transversalis</i> (Duméril, 1851)	Papa-vento	AR	AR						
<i>Norops fuscoauratus</i> (D'Orbigny, 1837)	Papa-vento	AR	AR, TE						
<i>Norops tandai</i> (Avila-Pires, 1995)	Papa-vento	AR	AR, TE						
<i>Norops ortonii</i> (Cope, 1868)	Papa-vento	AR	AR						
<i>Norops</i> sp.	Papa-vento	AR	AR						
Família Teiidae (7)									



Taxa (164)	Nome Popular	Guilda	Substrato	Ameaça				Distrib.	Interesse
				ICMBio	PRIM	IUCN	CITES		
<i>Ameiva ameiva ameiva</i> (Linnaeus, 1758)	Calango-verde	AR	TE						
<i>Crocodylus amazonicus</i> Spix, 1825	Jacarerana	AR, PE, AN, GI	AQ, TE					End	
<i>Kentropyx altamazonica</i> (Cope, 1875)	Calango	AR	TE, AR			LC		End	
<i>Kentropyx calcarata</i> (Spix, 1825)	Calango	AR	TE, AR						
<i>Kentropyx pelviceps</i> (Cope, 1868)	Calango	AR	TE, AR					End	
<i>Kentropyx</i> sp.	Calango	AR	TE, AR						
<i>Tupinambis teguixin</i> (Linnaeus, 1758)	Teiú	VEG, AR, CE, MO, AN, LA, AV, OV, RO	TE, AR			LC	II	End	Cin
Família Tropiduridae (4)									
<i>Plica plica</i> (Linnaeus, 1758)	Calango	AR	AR					End	
<i>Plica umbra ochrocollaris</i> (Spix, 1825)	Calango	AR	AR					End	
<i>Tropidurus oreadicus</i> (Rodrigues, 1987)	Calango	AR	TE, AR						
<i>Uranoscodon superciliosus</i> (Linnaeus, 1758)	Tamacuaré	AR	AR						
Subordem Ophidia (51)									
Família Aniliidae (1)									
<i>Anilius scytale</i> (Linnaeus, 1758)	Cobra	RO, AN, LA	FO			LC		End	
Família Typhlopidae (2)									
<i>Amerotyphlops reticulatus</i> (Linnaeus, 1758)	Cobra-cega	AR	FO					End	
<i>Amerotyphlops</i> sp.	Cobra-cega	AR	FO						
Família Boidae (4)									
<i>Corallus batesii</i> (Gray, 1860)	Papagaia	RO, LA	AR				II		
<i>Corallus hortulanus</i> (Linnaeus, 1758)	Suaçuboia	RO, MA, MR, AV, LA, AN	AR				II		



Taxa (164)	Nome Popular	Guilda	Substrato	Ameaça				Distrib.	Interesse
				ICMBio	PRIM	IUCN	CITES		
<i>Epicrates cenchria</i> (Linnaeus, 1758)	Salamanta	RO, MR, AV, OV, LA, AN	TE						
<i>Eunectes murinus</i> (Linnaeus, 1758)	Sucuri	VE	AQ				II		Cin
Família Colubridae (9)									
<i>Chironius exoletus</i> (Linnaeus, 1758)	Cobra-cipó	AN	TE, AR						
<i>Chironius fuscus</i> (Linnaeus, 1758)	Cobra-cipó	AN	TE, AR						
<i>Chironius multiventris</i> (Schmidt & Walker, 1943)	Cobra-cipó	AN	TE, AR						
<i>Chironius scurrulus</i> (Wagler, 1824)	Surradeira	AN	TE, AR					End	
<i>Drymarchon corais</i> (Boie, 1827)	Cobra	AN, LA	TE						
<i>Drymoluber dichrous</i> (Peters, 1863)	Cobra	AN, LA	TE						
<i>Leptophis ahaetulla nigromarginatus</i> (Günther, 1866)	Cobra-cipó		AN, TE, AR						
<i>Oxybelis fulgidus</i> (Daudin, 1803)	Bicuda	LA, AV	AR, TE					End	
<i>Tantilla melanocephala</i> (Linnaeus, 1758)	Cobra	CE	TE					End	
Família Dipsadidae (27)									
<i>Atractus latifrons</i> (Günther, 1868)	Cobra	MI	FO			LC		End	
<i>Atractus torquatus</i> (Duméril, Bibron and Duméril, 1854)	Cobra	MI	FO					End	
<i>Atractus snethlageae</i> (Cunha & Nascimento, 1983)	Cobra	MI	FO						
<i>Atractus</i> sp.	Cobra	MI	FO						
<i>Drepanoides anomalus</i> (Jan, 1863)	Falsa-coral	OS	TE						
<i>Erythrolamprus oligolepis</i> (Boulenger, 1905)	Cobra	AN	TE					End	
<i>Erythrolamprus pygmaeus</i> (Cope, 1868)	Cobra	AN	TE					End	
<i>Erythrolamprus reginae semilineatus</i> (Wagler, 1824)	Cobra	AN	TE						
<i>Erythrolamprus typhlus typhlus</i> (Linnaeus, 1758)	Cobra	AN	TE						



Taxa (164)	Nome Popular	Guilda	Substrato	Ameaça				Distrib.	Interesse
				ICMBio	PRIM	IUCN	CITES		
<i>Helicops angulatus</i> (Linnaeus, 1758)	Cobra-d'água	GI, PE	AQ						
<i>Helicops</i> sp.	Cobra-d'água	GI, PE	AQ						
<i>Helicops cf. polyleps</i>	Cobra-d'água	GI, PE	AQ					End	
<i>Hydrops martii</i> (Wagler, 1824)	Cobra-d'água	GI, PE	AQ			LC		End	
<i>Hydrops triangularis</i> (Wagler, 1824)	Cobra-d'água	GI, PE	AQ						
<i>Imantodes cenchoa</i> (Linnaeus, 1758)	Cobra-cipó	AN	AR						
<i>Imantodes lentiferus</i> (Cope, 1894)	Cobra-cipó	AN	AR					End	
<i>Leptodeira annulata annulata</i> (Linnaeus, 1758)	Cobra	AN	AR, TE						
<i>Oxyrhopus melanogenys melanogenys</i> (Tschudi, 1845)	Falsa-coral	LA, RO	TE					End	
<i>Oxyrhopus occipitalis</i> (Wagler in Spix, 1824)	Falsa-coral	LA	TE					End	
<i>Philodryas olfersii</i> (Liechtenstein, 1823)	Cobra-verde	AN, LA, RO, PA	AR, TE						
<i>Pseudoboa coronata</i> Schneider, 1801	Muçurana	RO, RA	TE						
<i>Siphlophis worontzowi</i> (Prado, 1940)	Cobra	LA	AR, TE					End	
<i>Taeniophallus gr. occipitalis</i>	Cobra	AN	TE						
<i>Taeniophallus</i> sp.	Cobra	AN	TE						
<i>Xenoxybelis boulengeri</i> (Procter, 1923)	Cobra-cipó	AN	AR					End	
<i>Xenopholis scalaris</i> (Wucherer, 1861)	Cobra	AN	TE						
<i>Xenodon rabdocephalus rabdocephalus</i> (Wied, 1824)	Boipeva	AN	TE						
Família Elapidae (5)									
<i>Micrurus albicinctus</i> (Amaral, 1926)	Coral-verdadeira	SE	TE, FO					End	Pe
<i>Micrurus cf. langsdorffi</i>	Coral-verdadeira	SE	TE, FO					End	Pe
<i>Micrurus lemniscatus helleri</i> (Schmidt and Schmidt, 1925)	Coral-verdadeira	SE	TE, FO						Pe



Taxa (164)	Nome Popular	Guilda	Substrato	Ameaça				Distrib.	Interesse
				ICMBio	PRIM	IUCN	CITES		
<i>Micrurus spixii spixii</i> (Wagler, 1824)	Coral-verdadeira	SE	TE, FO						Pe
<i>Micrurus surinamensis</i> (Cuvier, 1816)	Coral-verdadeira	PE, LA	AQ, TE					End	Pe
Família Viperidae (3)									
<i>Bothrocophias hyoprora</i> (Amaral, 1935)	Jararaca-nariguda	RO, AN, LA, CE	TE					End	Pe
<i>Bothrops atrox</i> (Linnaeus, 1758)	Jararaca	RO, MA, AN, LA, SE, AV, PE, CE	TE, AR						Pe
<i>Bothrops taeniatus</i> (Wagler, 1824)	Jararaca-estrela	RO, MA, LA, CE	AR					End	Pe



AVIFAUNA

Espécies de aves registradas na área do estudo da BR 319/AM, trecho do meio. A tabela apresenta uma classificação por ordem, família, nome popular, fitofisionomia, grau de ameaça (ICMBio, PRIM e IUCN) e status de conservação ou interesse humano. Legenda: Fito. = fitofisionomia; FOTB = Floresta Ombrófila de Terras Baixas; FOD = Floresta Ombrófila Densa; NT = quase ameaçada; EN= em perigo; VU= Vulnerável; End = espécie endêmica; VN= Visitante do Hemisfério Norte; Cin = cinegética; Xe = xerimbabo. Fonte: ENGESPRO, 2020.

Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
Ordem Tinamiformes (10)						
Família Tinamidae (10)						
<i>Tinamus tao</i>	inambu-serra	FOD	VU		VU	C
<i>Tinamus major</i>	inambu-serra	FOTB/FOD			NT	C
<i>Tinamus guttatus</i>	inambu-galinha	FOTB/FOD			NT	C
<i>Crypturellus cinereus</i>	inambu-pixuna	FOTB/FOD				C
<i>Crypturellus soui</i>	tururim	FOTB/FOD				C
<i>Crypturellus cf. obsoletus</i>	inambuguaçu	FOD				C
<i>Crypturellus strigulosus</i>	inambu-relógio	FOD				C; End
<i>Crypturellus variegatus</i>	inambu-anhangá	FOTB/FOD				C
<i>Crypturellus brevirostris</i>	inambu-carijó	FOD				C
<i>Crypturellus bartletti</i>	inambu-anhangáí	FOD				C
Ordem Anseriformes (2)						
Família Anhimidae (1)						
<i>Anhima cornuta</i>	anhuma	FOD				
Família Anatidae (1)						
<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	FOD				
Ordem Galliformes (6)						



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
Família Cracidae (4)						
<i>Penelope jacquacu</i>	jacu-de-spix	FOTB/FOD				C
<i>Aburria kujubi</i>	cujubi	FOTB/FOD				End
<i>Ortalis guttata</i>	aracuã-pintado	FOD				C
<i>Pauxi tuberosa</i>	mutum-cavalo	FOTB/FOD				End
Família Odontophoridae (2)						
<i>Odontophorus gujanensis</i>	uru-corcovado	FOD			NT	C
<i>Odontophorus stellatus</i>	uru-de-topete	FOD				C
Ordem Suliformes (1)						
Família Phalacrocoracidae (1)						
<i>Nannopterum brasilianus</i>	biguá	FOD				
Ordem Pelecaniformes (10)						
Família Ardeidae (9)						
<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	FOTB/FOD				
<i>Botaurus cf. pinnatus</i>	socó-boi-baio	FOD				
<i>Ixobrychus cf. exilis</i>	socoí-vermelho	FOD				
<i>Butorides striata</i>	socozinho	FOD				
<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	FOTB/FOD				
<i>Ardea alba</i>	garça-branca	FOTB/FOD				
<i>Pilherodius pileatus</i>	garça-real	FOTB/FOD				
<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena	FOTB/FOD				
<i>Egretta caerulea</i>	garça-azul	FOTB/FOD				
Família Threskiornithidae (1)						



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	coró-coró	FOTB				
Ordem Cathartiformes (5)						
Família Cathartidae (5)						
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	FOTB/FOD				
<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-da-cabeça-amarela	FOD				
<i>Cathartes melambrotus</i>	urubu-da-mata	FOTB/FOD				
<i>Coragyps atratus</i>	urubu	FOTB/FOD				
<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei	FOD				
Ordem Accipitriformes (16)						
Família Accipitridae (16)						
<i>Leptodon cayanensis</i>	gavião-gato	FOD				
<i>Elanoides forficatus</i>	gavião-tesoura	FOD				
<i>Harpagus bidentatus</i>	gavião-ripina	FOD				
<i>Accipiter poliogaster</i>	tauató-pintado	FOD				
<i>Ictinia plumbea</i>	sovi	FOTB/FOD				
<i>Rostrhamus sociabilis</i>	gavião-caramujeiro	FOD				
<i>Helicolestes hamatus</i>	gavião-do-igapó	FOD				
<i>Urubitinga urubitinga</i>	gavião-preto	FOD				
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	FOTB/FOD				
<i>Pseudastur albicollis</i>	gavião-branco	FOD				
<i>Leucopternis kuhli</i>	gavião-vaqueiro	FOTB/FOD				End
<i>Buteo nitidus</i>	gavião-pedrês	FOD				
<i>Harpia harpyja</i>	gavião-real	FOD	VU			X



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
<i>Spizaetus tyrannus</i>	gavião-pega-macaco	FOD				
<i>Spizaetus melanoleucus</i>	gavião-pato	FPTB				
<i>Spizaetus ornatus</i>	gavião-de-penacho	FOD				
Ordem Eurypygiformes (1)						
Família Eurypygidae (1)						
<i>Eurypyga helias</i>	pavãozinho-do-pará	FOD				
Ordem Gruiformes (6)						
Família Aramidae (1)						
<i>Aramus guarana</i>	carão	FOD				
Família Psophiidae (1)						
<i>Psophia leucoptera</i>	jacamim-de-costas-brancas	FOTB/FOD			NT	End
Família Rallidae (4)						
<i>Aramides cajaneus</i>	saracura-três-potes	FOD				
<i>Laterallus viridis</i>	sanã-castanha	FOTB/FOD				
<i>Laterallus exilis</i>	sanã-do-capim	FOD				
<i>Mustelirallus albicollis</i>	sanã-carijó	FOTB				
Ordem Charadriiformes (2)						
Família Charadriidae (1)						
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	FOTB/FOD				
Família Scolopacidae (1)						
<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-solitário	FOD				
Ordem Columbiformes (9)						
Família Columbidae (9)						



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
<i>Columbina passerina</i>	rolinha-cinzenta	FOTB/FOD				
<i>Columbina minuta</i>	rolinha-de-asa-canela	FOTB/FOD				
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha	FOTB/FOD				
<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	FOTB/FOD				C
<i>Patagioenas plumbea</i>	pomba-amargosa	FOD				C
<i>Patagioenas subvinacea</i>	pomba-botafogo	FOD			VU	C
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu	FOTB/FOD				C
<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-de-testa-branca	FOD				C
<i>Geotrygon montana</i>	pariri	FOTB/FOD				
Ordem Cuculiformes (7)						
Família Cuculidae (7)						
<i>Coccyua minuta</i>	chincão-pequeno	FOTB/FOD				
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	FOTB/FOD				
<i>Piaya melanogaster</i>	chincão-de-bico-vermelho	FOTB/FOD				
<i>Crotophaga major</i>	anu-coroca	FOTB/FOD				
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	FOTB/FOD				
<i>Tapera naevia</i>	saci	FOTB/FOD				
<i>Dromococcyx pavoninus</i>	peixe-frito_pavonino	FOD				
Ordem Strigiformes (10)						
Família Tytonidae (1)						
<i>Tyto furcata</i>	suindara	FOD				
Família Strigidae (9)						
<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	FOTB/FOD				



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
<i>Megascops usta</i>	corujinha-relógio	FOTB/FOD				
<i>Lophotrix cristata</i>	coruja-de-crista	FOD				
<i>Pulsatrix perspicillata</i>	murucututu	FOD				
<i>Strix virgata</i>	coruja-do-mato	FOD				
<i>Strix huhula</i>	coruja-preta	FOD				
<i>Glaucidium hardyi</i>	caburé-da-amazônia	FOTB/FOD				
<i>Glaucidium brasilianum</i>	caburé	FOD				
<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	FOTB/FOD				
Ordem Nyctibiiformes (3)						
Família Nyctibiidae (3)						
<i>Nyctibius grandis</i>	mãe-da-lua-gigante	FOTB/FOD				
<i>Nyctibius aethereus</i>	mãe-da-lua-parda	FOTB	EN			
<i>Nyctibius griseus</i>	urutau	FOTB/FOD				
Ordem Caprimulgiformes (6)						
Família Caprimulgidae (6)						
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju	FOD				
<i>Nyctidromus nigrescens</i>	bacurau-de-lajeado	FOD				
<i>Nyctidromus albicollis</i>	bacurau	FOTB/FOD				
<i>Hydropsalis parvula</i>	bacurau-chintã	FOTB				
<i>Hydropsalis maculicaudus</i>	bacurau-de-rabo-maculado	FOD				
<i>Podager nacunda</i>	coruçã	FOTB				
Ordem Apodiformes (20)						
Família Apodidae (6)						



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
<i>Chaetura spinicaudus</i>	andorinhão-de-sobre-branco	FOD				
<i>Chaetura egregia</i>	taperá-de-garganta-branca	FOD				
<i>Chaetura viridipennis</i>	andorinhão-da-amazônia	FOD				
<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal	FOTB				
<i>Chaetura brachyura</i>	andorinhão-de-rabo-curto	FOD				
<i>Tachornis squamata</i>	andorinhão-do-buriti	FOD				
Família Trochilidae (14)						
<i>Glaucis hirsutus</i>	balança-rabo-de-bico-torto	FOD				
<i>Phaethornis ruber</i>	rabo-branco-rubro	FOTB/FOD				
<i>Phaethornis philippii</i>	rabo-branco-amarelo	FOTB/FOD				End
<i>Phaethornis superciliosus</i>	rabo-branco-de-bigodes	FOTB/FOD				
<i>Phaethornis malaris</i>	besourão-de-bico-grande	FOTB/FOD				
<i>Campylopterus largipennis</i>	asa-de-sabre-cinza	FOTB/FOD				
<i>Florisuga mellivora</i>	beija-flor-azul-de-rabo-branco	FOD				
<i>Anthracothorax nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta	FOD				
<i>Topaza pelia</i>	beija-flor-brilho-de-fogo	FOD				
<i>Thalurania furcata</i>	beija-flor-tesoura-verde	FOTB/FOD				
<i>Polytmus theresiae</i>	beija-flor-verde	FOD				
<i>Amazilia fimbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde	FOTB/FOD				
<i>Heliodytes auritus</i>	beija-flor-de-bochecha-azul	FOD				
<i>Heliomaster longirostris</i>	bico-reto-cinzento	FOD				
Ordem Trogoniformes (7)						
Família Trogonidae (7)						



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
<i>Trogon melanurus</i>	surucuá-de-cauda-preta	FOTB/FOD				
<i>Trogon viridis</i>	surucuá-de-barriga-amarela	FOTB/FOD				
<i>Trogon ramonianus</i>	surucuá-pequeno	FOTB/FOD				
<i>Trogon curucui</i>	surucuá-de-barriga-vermelha	FOD				
<i>Trogon rufus</i>	surucuá-dourado	FOTB/FOD				
<i>Trogon collaris</i>	surucuá-de-coleira	FOD				
<i>Pharomachrus pavoninus</i>	quetzal-pavão	FOTB/FOD				
Ordem Coraciiformes (8)						
Família Alcedinidae (5)						
<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	FOTB/FOD				
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	FOD				
<i>Chloroceryle aenea</i>	martim-pescador-miúdo	FOTB/FOD				
<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno	FOD				
<i>Chloroceryle inda</i>	martim-pescador-da-mata	FOD				
Família Momotidae (3)						
<i>Electron platyrhynchum</i>	udu-de-bico-largo	FOTB/FOD				
<i>Baryphthengus martii</i>	juruva-ruiva	FOD				
<i>Momotus momota</i>	udu-de-coroa-azul	FOD	EN			
Ordem Galbuliformes (13)						
Família Galbulidae (5)						
<i>Galbula cyanicollis</i>	ariramba-da-mata	FOTB/FOD				End
<i>Galbula tombacea</i>	ariramba-de-barba-branca	FOD				
<i>Galbula leucogastra</i>	ariramba-bronzeada	FOTB/FOD				



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
<i>Galbula dea</i>	ariramba-do-paraíso	FOTB/FOD				
<i>Jacamerops aureus</i>	jacamarapu	FOD				
Família Bucconidae (8)						
<i>Notharchus hyperrhynchus</i>	macuru-de-testa-branca	FOD				
<i>Notharchus ordii</i>	macuru-de-peito-marrom	FOTB/FOD				
<i>Bucco tamatia</i>	rapazinho-carijó	FOTB/FOD				
<i>Bucco capensis</i>	rapazinho-de-colar	FOD				
<i>Malacoptila rufa</i>	barbudo-de-pescoço-ferrugem	FOTB/FOD				End
<i>Nonnula rubecula</i>	macuru	FOD				
<i>Monasa morphoeus</i>	chora-chuva-de-cara-branca	FOTB/FOD				
<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	urubuzinho	FOTB/FOD				
Ordem Piciformes (25)						
Família Capitonidae (3)						
<i>Capito dayi</i>	capitão-de-cinta	FOTB	VU		VU	
<i>Capito auratus</i>	capitão-de-fronte-dourada	FOTB/FOD				
<i>Capito sp.</i>	NA	NA				
Família Ramphastidae (10)						
<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu	FOD				X
<i>Ramphastos tucanus</i>	tucano-de-papo-branco	FOTB/FOD			VU	X
<i>Ramphastos vitellinus</i>	tucano-de-bico-preto	FOTB/FOD			VU	X
<i>Selenidera reinwardtii</i>	saripoca-de-coleira	FOTB/FOD				
<i>Pteroglossus inscriptus</i>	araçari-de-bico-riscado	FOTB/FOD				
<i>Pteroglossus cf. bitorquatus</i>	araçari-de-pescoço-vermelho	FOD	VU		EN	



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
<i>Pteroglossus mariaae</i>	araçari-de-bico-marrom	FOTB/FOD				End
<i>Pteroglossus cf. aracari</i>	araçari-de-bico-branco	FOD				
<i>Pteroglossus castanotis</i>	araçari-castanho	FOTB/FOD				
<i>Pteroglossus beauharnaisii</i>	araçari-mulato	FOTB/FOD				End
Família Picidae (12)						
<i>Picumnus aurifrons</i>	picapauzinho-dourado	FOD				End
<i>Melanerpes cruentatus</i>	benedito-de-testa-vermelha	FOTB/FOD				
<i>Veniliornis affinis</i>	picapauzinho-avermelhado	FOTB/FOD				
<i>Piculus leucolaemus</i>	pica-pau-de-gargante-branca	FOD				
<i>Piculus flavigula</i>	pica-pau-bufador	FOTB/FOD				
<i>Piculus laemostictus</i>	pica-pau-de-garganta-pintada	FOTB/FOD				
<i>Celeus torquatus</i>	pica-pau-de-coleira	FOD				
<i>Celeus elegans</i>	pica-pau-chocolate	FOTB/FOD				
<i>Celeus flavus</i>	pica-pau-amarelo	FOTB/FOD				
<i>Celeus grammicus</i>	picapauzinho-chocolate	FOTB/FOD				
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	FOD				
<i>Campephilus rubricollis</i>	pica-pau-de-barriga-vermelha	FOTB/FOD				
Ordem Falconiformes (10)						
Família Falconidae (10)						
<i>Daptrius ater</i>	gavião-de-anta	FOD				
<i>Ibycter americanus</i>	cancão	FOTB/FOD				
<i>Caracara plancus</i>	carcará	FOTB/FOD				
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	FOTB/FOD				



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã	FOTB/FOD				
<i>Micrastur ruficollis</i>	falcão-caburé	FOTB/FOD				
<i>Micrastur gilvicollis</i>	falcão-mateiro	FOTB/FOD				
<i>Micrastur cf. mintoni</i>	falcão-críptico	FOD				
<i>Micrastur semitorquatus</i>	falcão-relógio	FOTB/FOD				
<i>Falco rufigularis</i>	cauré	FOTB/FOD				
Ordem Psittaciformes (25)						
Família Psittacidae (25)						
<i>Ara ararauna</i>	arara-canindé	FOTB/FOD				X
<i>Ara macao</i>	araracanga	FOTB/FOD				X
<i>Ara chloropterus</i>	arara-vermelha	FOD				X
<i>Ara severus</i>	maracanã-guaçu	FOTB/FOD				X
<i>Orthopsittaca manilatus</i>	maracanã-do-buriti	FOTB/FOD				X
<i>Aratinga weddellii</i>	periquito-de-cabeça-suja	FOTB/FOD				X
<i>Pyrrhura lucianii</i>	tiriba-de-deville	FOTB/FOD				X, End
<i>Pyrrhura snethlageae</i>	tiriba-do-madeira	FOD				X
<i>Pyrrhura sp.</i>	NA	NA				
<i>Forpus sclateri</i>	tuim-de-bico-escuro	FOTB/FOD				X
<i>Brotogeris versicolurus</i>	periquito-de-asa-branca	FOD				X
<i>Brotogeris chiriri</i>	periquito-de-encontro-amarelo	FOD				X
<i>Brotogeris cyanoptera</i>	periquito-de-asa-azul	FOTB/FOD				X
<i>Brotogeris chrysoptera</i>	periquito-de-asa-dourada	FOTB/FOD				X
<i>Touit purpuratus</i>	apuim-de-costas-azuis	FOD				X



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
<i>Pyrilia barrabandi</i>	curica-de-bochecha-laranja	FOTB/FOD			NT	X
<i>Pionites leucogaster</i>	marianinha-de-cabeça-amarela	FOTB/FOD			EN	X, End
<i>Graydidascalus brachyurus</i>	curica-verde	FOD				X
<i>Pionus menstruus</i>	maitaca-de-cabeça-azul	FOTB/FOD				X
<i>Amazona kawalli</i>	papagaio-dos-garbes	FOTB/FOD			NT	X, End
<i>Amazona farinosa</i>	papagaio-moleiro	FOTB/FOD			NT	X
<i>Amazona amazonica</i>	curica	FOD				X
<i>Amazona ochrocephala</i>	papagaio-campeiro	FOTB/FOD				X
<i>Amazona sp.</i>	NA	NA				
<i>Deropterus accipitrinus</i>	anacã	FOD				X
Ordem Passeriformes (235)						
Família Thamnophilidae (52)						
<i>Euchrepomis humeralis</i>	zidedê-de-encontro	FOTB/FOD				
<i>Pygoptila stellaris</i>	choca-cantadora	FOD				
<i>Epinecrophylla leucophthalma</i>	choquinha-de-olho-branco	FOTB/FOD				End
<i>Epinecrophylla amazonica</i>	choquinha-do-madeira	FOTB/FOD				
<i>Epinecrophylla sp.</i>	NA	NA				
<i>Myrmophylax atrothorax</i>	formigueiro-de-peito-preto	FOD				
<i>Myrmotherula brachyura</i>	choquinha-miúda	FOD				
<i>Myrmotherula sclateri</i>	choquinha-de-garganta-amarela	FOTB/FOD				End
<i>Myrmotherula multostriata</i>	choquinha-de-garganta-cinza	FOTB/FOD				
<i>Myrmotherula axillaris</i>	choquinha-de-flanco-branco	FOTB/FOD				
<i>Myrmotherula longipennis</i>	choquinha-de-asa-comprida	FOTB/FOD				



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
<i>Myrmotherula heteroptera</i>	choquinha-do-purus	FOTB/FOD				End
<i>Myrmotherula menetriesii</i>	choquinha-de-garganta-cinza	FOTB/FOD				
<i>Myrmotherula assimilis</i>	choquinha-da-varzea	FOD				
<i>Myrmotherula</i> sp.	NA	NA				
<i>Formicivora grisea</i>	papa-formiga-pardo	FOTB				
<i>Isleria hauxwelli</i>	choquinha-de-garganta-clara	FOTB/FOD				
<i>Thamnomanes ardesiacus</i>	uirapuru-de-garganta-preta	FOD				
<i>Thamnomanes saturninus</i>	uirapuru-selado	FOD				End
<i>Thamnomanes caesius</i>	ipecuá	FOTB/FOD	VU			End
<i>Thamnomanes</i> sp.	NA	NA				
<i>Dichrozona cincta</i>	tovaquinha	FOTB/FOD				
<i>Megastictus margaritatus</i>	choca-pintada	FOTB/FOD				
<i>Herpsilochmus praedictus</i>	chorozinho-esperado	FOTB/FOD				End
<i>Thamnophilus doliatus</i>	choca-barrada	FOTB/FOD				
<i>Thamnophilus schistaceus</i>	choca-de-olho-vermelho	FOTB/FOD				
<i>Thamnophilus murinus</i>	choca-murina	FOTB/FOD				
<i>Thamnophilus aethiops</i>	choca-lisa	FOTB/FOD				
<i>Thamnophilus amazonicus</i>	choca-canela	FOTB				
<i>Cymbilaimus lineatus</i>	papa-formiga-barrado	FOTB/FOD				
<i>Cymbilaimus</i> cf. <i>sanctaemariae</i>	choca-do-bambu	FOD				
<i>Frederickena unduliger</i>	borralhara-ondulada	FOTB/FOD				
<i>Hypocnemoides maculicauda</i>	solta-asa	FOD				End
<i>Hylophylax naevius</i>	guarda-floresta	FOTB/FOD				



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
<i>Hylophylax punctulatus</i>	guarda-várzea	FOD				
<i>Sclateria naevia</i>	papa-formiga-do-igarapé	FOTB/FOD				
<i>Myrmelastes leucostigma</i>	formigueiro-de-asa-pintada	FOD				
<i>Myrmelastes humaythae</i>	formigueiro-de-cauda-curta	FOTB/FOD				
<i>Myrmoborus myotherinus</i>	formigueiro-de-cara-preta	FOTB/FOD				
<i>Myrmoborus leucophrys</i>	papa-formiga-de-sobrancelha	FOD				
<i>Hafferia fortis</i>	formigueiro-de-taoca	FOTB/FOD				
<i>Sciaphylax hemimelaena</i>	formigueiro-de-cauda-castanha	FOTB/FOD				
<i>Cercomacra cinerascens</i>	chororó-pocué	FOD				
<i>Cercomacroides nigrescens</i>	chororó-negro	FOTB/FOD				
<i>Cercomacroides serva</i>	chororó-preto	FOTB/FOD				
<i>Hypocnemis cf. hypoxantha</i>	cantador-amarelo	FOD				
<i>Hypocnemis peruviana</i>	cantador-sinaleiro	FOTB/FOD				
<i>Willisornis poecilinotus</i>	rendadinho	FOTB/FOD				
<i>Phlegopsis nigromaculata</i>	mãe-de-taoca	FOD				
<i>Phlegopsis erythroptera</i>	mãe-de-taoca-avermelhada	FOTB/FOD				
<i>Oneillornis salvini</i>	mãe-de-taoca-de-cauda-barrada	FOTB/FOD				End
<i>Rhegmatorhina melanosticta</i>	mãe-de-taoca-cabeçuda	FOTB/FOD				
Família Conopophagidae (1)						
<i>Conopophaga aurita</i>	chupa-dente-de-cinta	FOTB/FOD				
Família Grallariidae (2)						
<i>Grallaria varia</i>	tovacuçu	FOTB/FOD				
<i>Myrmothera campanisona</i>	tovaca-patinho	FOTB/FOD				



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
Família Formicariidae (1)						
<i>Formicarius colma</i>	galinha-do-mato	FOTB/FOD				
Família Scleruridae (3)						
<i>Sclerurus macconnelli</i>	vira-folha-de-peito-vermelho	FOTB/FOD				
<i>Sclerurus rufigularis</i>	vira-folha-de-bico-curto	FOTB/FOD				
<i>Sclerurus caudacutus</i>	vira-folha-pardo	FOD				
Família Dendrocolaptidae (20)						
<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	arapaçu-pardo	FOTB/FOD				
<i>Dendrocincla merula</i>	arapaçu-da-taoca	FOTB/FOD				
<i>Deconychura longicauda</i>	arapaçu-rabudo	FOTB/FOD				
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde	FOTB/FOD				
<i>Certhiasomus stictolaemus</i>	arapaçu-de-garganta-pintada	FOTB/FOD				
<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	arapaçu-bico-de-cunha	FOTB/FOD				
<i>Xiphorhynchus ocellatus</i>	arapaçu-ocelado	FOTB/FOD				
<i>Xiphorhynchus elegans</i>	arapaçu-elegante	FOTB/FOD				
<i>Xiphorhynchus obsoletus</i>	arapaçu-riscado	FOTB/FOD				
<i>Xiphorhynchus guttatoides</i>	arapaçu-de-lafresnaye	FOTB/FOD				
<i>Xiphorhynchus sp.</i>	NA	NA				
<i>Campylorhamphus gyldenstolpei</i>	arapaçu-do-tupana	FOTB/FOD				
<i>Dendroplex picus</i>	arapaçu-de-bico-branco	FOTB/FOD				
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	arapaçu-do-cerrado	FOD				
<i>Lepidocolaptes fatimalimae</i>	arapaçu-do-inambari	FOD				
<i>Nasica longirostris</i>	arapaçu-de-bico-comprido	FOTB				



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
<i>Dendrocolaptes juruanus</i>	arapaçu-barrado-do-juruá	FOTB/FOD				
<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	arapaçu-meio-barrado	FOTB/FOD	VU			
<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	arapaçu-vermelho	FOD				
<i>Hylexetastes stresemanni</i>	arapaçu-uniforme	FOTB/FOD				
Família Xenopidae (1)						
<i>Xenops minutus</i>	bico-virado-miúdo	FOTB/FOD				
Família Furnariidae (11)						
<i>Berlepschia rikeri</i>	limpa-folha-do-buriti	FOTB/FOD				
<i>Ancistrops strigilatus</i>	limpa-folha-picanço	FOTB/FOD				
<i>Automolus cf. rufipileatus</i>	barranqueiro-de-coroa-castanha	FOD				
<i>Automolus subulatus</i>	limpa-folha-riscado	FOTB/FOD				
<i>Automolus ochrolaemus</i>	barranqueiro-camurça	FOTB/FOD				
<i>Automolus infuscatus</i>	barranqueiro-pardo	FOTB/FOD				
<i>Anabacerthia ruficaudata</i>	limpa-folha-de-cauda-ruiva	FOTB/FOD				
<i>Philydor erythropterum</i>	limpa-folha-de-asa-castanha	FOTB/FOD				
<i>Philydor pyrrhodes</i>	limpa-folha-vermelho	FOD				
<i>Synallaxis albescens</i>	uí-pi	FOTB				
<i>Synallaxis rutilans</i>	joão-teneném-castanho	FOTB/FOD				
Família Pipridae (8)						
<i>Tyranneutes stolzmanni</i>	uirapuruzinho	FOTB/FOD				
<i>Ceratopipra rubrocapilla</i>	cabeça-encarnada	FOTB/FOD				
<i>Lepidothrix coronata</i>	uirapuru-de-chapéu-azul	FOTB/FOD				
<i>Manacus manacus</i>	rendeira	FOTB/FOD				



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
<i>Heterocercus linteatus</i>	coroa-de-fogo	FOTB/FOD				End
<i>Machaeropterus pyrocephalus</i>	uirapuru-cigarra	FOD				
<i>Dixiphia pipra</i>	cabeça-branca	FOTB/FOD				
<i>Chiroxiphia pareola</i>	tangará-príncipe	FOTB/FOD				
Família Onychorhynchidae (4)						
<i>Onychorhynchus coronatus</i>	maria-leque	FOTB/FOD				
<i>Terenotriccus erythrurus</i>	papa-moscas-uirapuru	FOTB/FOD				
<i>Myiobius barbatus</i>	assanhadinho	FOTB/FOD				
<i>Myiobius atricaudus</i>	assanhadinho-de-cauda-preta	FOD				
Família Tityridae (7)						
<i>Schiffornis major</i>	flautim-ruivo	FOD				
<i>Schiffornis amazonum</i>	flautim-da-amazônia	FOTB/FOD				
<i>Laniocera hypopyrra</i>	chorona-cinza	FOD				
<i>Iodopleura isabellae</i>	anambé-de-coroa	FOTB				
<i>Tityra cayana</i>	anambé-branco-de-rabo-preto	FOTB/FOD				
<i>Pachyramphus castaneus</i>	caneleiro	FOD				
<i>Pachyramphus marginatus</i>	caneleiro-bordado	FOTB/FOD				
Família Cotingidae (7)						
<i>Phoenicircus nigricollis</i>	saurá-de-pescoço-preto	FOD				
<i>Querula purpurata</i>	anambé-una	FOD				
<i>Lipaugus vociferans</i>	cricrió	FOTB/FOD				
<i>Cotinga maynana</i>	cotinga-azul	FOTB				
<i>Cotinga cayana</i>	anambé-azul	FOD				



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
<i>Porphyrolaema porphyrolaema</i>	cotinga-de-garganta-encarnada	FOD				
<i>Xipholena punicea</i>	bacacu	FOD				
Família Pipritidae (1)						
<i>Piprites chloris</i>	papinho-amarelo	FOTB/FOD				
Família Platyrinchidae (3)						
<i>Neopipo cinnamomea</i>	enferrujadinho	FOD				
<i>Platyrinchus coronatus</i>	patinho-de-coroa-dourada	FOD				
<i>Platyrinchus platyrhynchos</i>	patinho-de-coroa-branca	FOTB/FOD				
Família Rhynchocyclidae (21)						
<i>Cnipodectes subbrunneus</i>	flautim-pardo	FOTB/FOD				
<i>Cnipodectes cf. superrufus</i>	flautim-rufo	FOD			VU	
<i>Mionectes oleagineus</i>	abre-asa	FOTB/FOD				
<i>Mionectes macconnelli</i>	abre-asa-da-mata	FOTB/FOD				
<i>Corythopsis torquatus</i>	estalador-do-norte	FOTB/FOD				
<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	bico-chato-grande	FOTB/FOD				
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta	FOD				
<i>Tolmomyias assimilis</i>	bico-chato-da-copa	FOD				
<i>Tolmomyias poliocephalus</i>	bico-chato-de-cabeça-cinza	FOTB/FOD				
<i>Todirostrum maculatum</i>	ferreirinho-estriado	FOD				
<i>Myiornis ecaudatus</i>	caçula	FOTB/FOD				
<i>Hemitriccus minor</i>	maria-sebinha	FOTB/FOD				
<i>Hemitriccus cf. zosterops</i>	maria-de-olho-branco	FOD				
<i>Hemitriccus griseipectus</i>	maria-de-barriga-branca	FOTB/FOD				



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
<i>Hemitriccus cf. iohannis</i>	maria-peruviana	FOD				
<i>Hemitriccus striaticollis</i>	sebinho-rajado-amarelo	FOD				
<i>Hemitriccus minimus</i>	maria-mirim	FOD				End
<i>Hemitriccus</i> sp. 1	NA	NA				
<i>Hemitriccus</i> sp. 2	NA	NA				
<i>Lophotriccus cf. eulophotes</i>	maria-topetuda	FOD				
<i>Lophotriccus cf. galeatus</i>	caga-sebinho-de-penacho	FOD				
Família Tyrannidae (27)						
<i>Zimmerius gracilipes</i>	poiaeiro-de-pata-fina	FOD				
<i>Ornithion inerme</i>	poiaeiro-de-sobrancelha	FOD				
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha	FOTB/FOD				
<i>Elaenia spectabilis</i>	guaracava-grande	FOTB				
<i>Elaenia cristata</i>	guaracava-de-topete-uniforme	FOD				
<i>Myiopagis gaimardii</i>	maria-pechim	FOTB/FOD				
<i>Myiopagis caniceps</i>	guaracava-cinzenta	FOTB/FOD				
<i>Tyrannulus elatus</i>	maria-te-viu	FOTB/FOD				
<i>Attila phoenicurus</i>	capitão-castanho	FOTB				
<i>Attila cinnamomeus</i>	tinguaçu-ferrugem	FOTB/FOD				
<i>Attila citriniventris</i>	tinguaçu-de-barriga-amarela	FOTB/FOD				
<i>Attila bolivianus</i>	bate-pára	FOTB/FOD				
<i>Attila spadiceus</i>	capitão-de-sáira-amarelo	FOTB/FOD				
<i>Ramphotrigon ruficauda</i>	bico-chato-de-rabo-vermelho	FOTB/FOD				
<i>Myiarchus tuberculifer</i>	maria-cavaleira-pequena	FOD				



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira	FOTB/FOD				
<i>Rhytipterna simplex</i>	vissia	FOTB/FOD				
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	FOTB/FOD				
<i>Philohydor lictor</i>	bentivizinho-do-brejo	FOD				
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	FOD				
<i>Tyrannopsis sulphurea</i>	suiriri-de-garganta-rajada	FOD				
<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei	FOTB/FOD				
<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	FOTB/FOD				
<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	FOTB				
<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i>	peitica-de-chapéu-preto	FOTB				
<i>Conopias parvus</i>	bem-te-vi-da-copa	FOTB/FOD				End
<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado	FOD				
Família Vireonidae (8)						
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	FOTB/FOD				
<i>Vireolanius leucotis</i>	assobiador-do-castanhal	FOTB/FOD				
<i>Hylophilus semicinereus</i>	verdinho-da-várzea	FOD				
<i>Hylophilus thoracicus</i>	vite-vite	FOTB/FOD				
<i>Tunchiornis ochraceiceps</i>	vite-vite-uirapuru	FOTB/FOD				
<i>Pachysylvia hypoxantha</i>	vite-vite-de-barriga-amarela	FOD				
<i>Pachysylvia muscicapina</i>	vite-vite-camurça	FOTB/FOD				
<i>Vireo chivi</i>	juruvicara	FOTB/FOD				
Família Hirundinidae (4)						
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	FOD				



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora	FOTB/FOD				
<i>Progne chalybea</i>	andorinha-grande	FOTB/FOD				
<i>Tachyceneta albiventer</i>	andorinha-do-rio	FOD				
Família Troglodytidae (5)						
<i>Microcerculus marginatus</i>	uirapuru-veado	FOTB/FOD				
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	FOTB				
<i>Campylorhynchus turdinus</i>	catatau	FOD				
<i>Cyphorhinus arada</i>	uirapuru	FOTB/FOD				
<i>Pheugopedius genibarbis</i>	garrinchão-pai-avô	FOTB/FOD				
Família Polioptilidae (2)						
<i>Ramphocaenus melanurus</i>	chirito	FOTB/FOD				
<i>Polioptila attenboroughi</i>	balança-rabo-do-inambari	FOTB/FOD				End
Família Turdidae (2)						
<i>Turdus lawrencii</i>	caraxué-de-bico-amarelo	FOD				
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira	FOTB/FOD				
Família Passerellidae (1)						
<i>Ammodramus aurifrons</i>	cigarrinha-do-campo	FOTB				
Família Parulidae (1)						
<i>Myiothlypis fulvicauda</i>	pula-pula-de-cauda-avermelhada	FOD				
Família Icteridae (6)						
<i>Psarocolius viridis</i>	japu-verde	FOTB/FOD				X
<i>Psarocolius decumanus</i>	japu	FOD				X
<i>Psarocolius bifasciatus</i>	japuguaçu	FOD				X



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
<i>Cacicus cela</i>	xexéu	FOTB/FOD				X
<i>Icterus cayanensis</i>	inhapim	FOTB/FOD				X
<i>Sturnella militaris</i>	polícia-inglesa-do-norte	FOTB/FOD				X
Família Mitrospingidae (1)						
<i>Lamprospiza melanoleuca</i>	pipira-de-bico-vermelho	FOTB/FOD				
Família Thraupidae (30)						
<i>Cissopis leverianus</i>	tietinga	FOTB				X
<i>Schistochlamys melanopis</i>	sanhaço-de-coleira	FOTB/FOD				X
<i>Tangara mexicana</i>	saíra-de-bando	FOTB/FOD				X
<i>Tangara chilensis</i>	sete-cores-da-amazônia	FOTB/FOD				X
<i>Tangara velia</i>	saíra-diamante	FOTB/FOD				X
<i>Tangara cf. callophrys</i>	saíra-opala	FOD				X
<i>Tangara punctata</i>	saíra-negaça	FOD				X
<i>Tangara episcopus</i>	sanhaço-da-amazônia	FOTB/FOD				X
<i>Tangara palmarum</i>	sanhaço-do-coqueiro	FOTB/FOD				X
<i>Chlorophanes spiza</i>	saí-verde	FOTB/FOD				X
<i>Hemithraupis flavicollis</i>	saíra-galega	FOD				X
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	FOTB/FOD				X
<i>Lanio surinamus</i>	tem-tem-de-topete-ferrugíneo	FOTB/FOD				X
<i>Lanio versicolor</i>	pipira-de-asa-branca	FOTB/FOD				X, End
<i>Lanio luctuosus</i>	tem-tem-de-dragona-branca	FOD				X
<i>Lanio cristatus</i>	tiê-galo	FOTB/FOD				X
<i>Tachyphonus phoenicius</i>	tem-tem-de-dragona-vermelha	FOD				X



Taxa (437)	Nome em Português	Fito.	Ameaças			Status
			ICMBio	PRIM	IUCN	
<i>Tachyphonus rufus</i>	pipira-preta	FOD				X
<i>Ramphocelus carbo</i>	pipira-vermelha	FOTB/FOD				X
<i>Cyanerpes nitidus</i>	saí-de-bico-curto	FOD				X
<i>Cyanerpes caeruleus</i>	saí-de-perna-amarela	FOTB/FOD				X
<i>Cyanerpes cyaneus</i>	saíra-beija-flor	FOD				X
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul	FOD				X
<i>Dacnis lineata</i>	saí-de-máscara-preta	FOD				X
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	FOD				X
<i>Sporophila lineola</i>	bigodinho	FOTB/FOD				X
<i>Sporophila americana</i>	coleiro-do-norte	FOD				X
<i>Sporophila bouvronides</i>	estrela-do-norte	FOD				X, VN
<i>Sporophila angolensis</i>	curió	FOTB/FOD				X
<i>Saltator maximus</i>	tempera-viola	FOTB/FOD				X
Família Cardinalidae (2)						
<i>Habia rubra</i>	tiê-do-mato-grosso	FOD				
<i>Cyanoloxia rothschildii</i>	azulão-da-amazônia	FOTB/FOD				
Família Fringillidae (4)						
<i>Euphonia chrysopasta</i>	gaturamo-verde	FOD				
<i>Euphonia minuta</i>	gaturamo-de-barriga-branca	FOTB/FOD				
<i>Euphonia xanthogaster</i>	fim-fim-grande	FOTB				
<i>Euphonia rufiventris</i>	gaturano-do-norte	FOTB/FOD				

**ZOOBENTOS**

Táxons de zoobentos registrados na área do estudo da BR 319/AM, trecho do meio. A tabela apresenta uma classificação por filo, subfilo, classe, subclasse, ordem, família, gênero e espécie. Legenda: NI = não identificado. Fonte: ENGESPRO, 2021.

FILO	SUBFILO	CLASSE	SUBCLASSE	ORDEM	FAMÍLIA	Gênero	Espécie NI
ARTHROPODA	HEXAPODA	ARACHNIDA	Acari	Trombidiformes	Hydrachnidae	NI	sp. 1
		INSECTA	Pterygota	Coleoptera	Elmidae	NI	sp. 1
					Noteridae	Hydrocanthus	sp.1
					Psephenidae	Pheneps	<i>cursitatus</i>
					Chaoboridae	NI	sp. 1
				Diptera	Chironomidae	NI	sp. 1
						Constempellina	sp. 1
					Larsia	sp. 1	
					Ceratopogonidae	NI	sp. 1
						Palpomyia	sp.1
					Simuliidae	NI	sp. 1
					Dixidae	NI	sp.1
					Trichoptera	Calamoceratidae	Phylloicus
				Hydroptilidae		NI	sp. 1
				Leptoceridae		Oecetis	sp.1
				Polycentropodidae		Cernotina	sp.1
				Hemiptera	Naucoridae	NI	sp.1
						Limnocois	sp.1
				Ephemeroptera	Leptophlebiidae	Tikuna	sp. 1
						NI	sp. 1

