

Viamão, 2 de maio de 2014.

Laudo Analítico BQ-111249/14

Cliente: Fundação Luiz Englert

Endereço: Matias Jose Bins, 364----- - 91330-290 - Porto Alegre-RS

Proposta Comercial/Plano de Amostragem: BOP-1470-11-6

Ident. da Amostra: Ponto 3

Amostrado por: Cliente

Data de Recebimento: 02/04/2014 14h 10min

Data da amostragem: 01/04/2014 09h 50min

Data elaboração do L.A.: 02/05/2014

Parâmetro	Resultado	Unidade	Metodologia	LOQ
Alumínio dissolvido	0,14	mg/L	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)	0,05
Arsênio total	ND	mg/L	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)	0,01
Cádmio total	<0,001	mg/L	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)	0,001
Chumbo total	ND	mg/L	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)	0,01
Cobre dissolvido	ND	mg/L	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)	0,005
Coliformes totais (NMP)	>24196	NMP/100mL	SMEWW 9223 B - 22ed (2012)	1,0
Condutividade	89	µS/cm	SMEWW 2510 B - 22ed (2012)	1
Cor aparente	191	mg/L Pt-Co	SMEWW 2120 C - 22ed (2012)	5
Cromo total	ND	mg/L	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)	0,01
DBO5	2	mg/L O ₂	SMEWW 5210 B - 22ed (2012)	2
Escherichia coli (NMP)	285	NMP/100mL	SMEWW 9223 B - 22ed (2012)	1,0
Fenóis totais	ND	mg/L	EPA 9065 (1986)	0,003
Ferro dissolvido	0,47	mg/L	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)	0,05
Fósforo total	0,04	mg/L P	SMEWW 4500 P E - 22ed (2012)	0,01
Manganês total	<0,05	mg/L	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)	0,05
Mercúrio total	ND	mg/L	SMEWW 3112 B - 22ed (2012)	0,0002
Níquel total	ND	mg/L	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)	0,01
Nitrato	ND	mg/L N	SMEWW 4110 B - 22ed (2012)	0,09
Nitrogênio amoniacal	0,7	mg/L N	EPA 350.2 (1974)	0,1
Óleos e graxas	<10	mg/L OG	SMEWW 5520 B - 22ed (2012)	10
Oxigênio dissolvido	7,8	mg/L O ₂	SMEWW 4500 O G - 22ed (2012)	0,1
pH	7,1	--	SMEWW 4500H B - 22ed (2012)	0,2
Sólidos dissolvidos totais	109	mg/L	SMEWW 2540 C - 22ed (2012)	10
Sulfeto	0,007	mg/L S ⁻²	SMEWW 4500 S ⁻² D-22ed(2012)	0,002
Surfactantes (SAAM)	ND	mg/L	SMEWW 5540 C - 22ed (2012)	0,1
Turbidez	15,6	NTU	SMEWW 2130 B - 22ed (2012)	0,6
Zinco total	<0,05	mg/L	SMEWW 3120 B - 22ed (2012)	0,05

ND < que o Limite de Detecção

LOQ = Limite de quantificação

Laudo Analítico BQ-111249/14


(Continuação)

Nota:


Data de realização das análises: Os registros das datas de análise são mantidos arquivados e estarão disponíveis por um prazo de dois anos. A realização das análises dentro do prazo de validade de cada parâmetro é garantida desde que todo o trâmite analítico (amostragem e análise) tenha sido de responsabilidade da NSF Bioensaios. Desvios percebidos no ato do recebimento de amostras são informados aos interessados para deliberação a respeito da continuidade do processo analítico. Para efeito de prazo de validade das amostras são consideradas as versões mais atualizadas das seguintes referências:

APHA-AWWA-WEF	: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater.
US-EPA SW-846	: Test methods for Evaluating Solid waste Physical-Chemical Methods.
ISO 10381-6	: Soil Sampling: Guidance on the collection, handling and storage soil.
ABNT 15469	: Ecotoxicologia Aquática - Preservação e Preparo de Amostras
OMS	: Toxic Cyanobacteria in Water.

Liberado eletronicamente por:


Gisele de Azevedo Kimieciki
Química
CRQ-05101065-5ª Região


Helena Campos Rolla
Bióloga
CRBio nº 08124-03


Ellen Martha Pritsch
Engenheira Química
CREA-RS-N.041.390
Resp.Técnica

Os resultados referem-se apenas a amostra ensaiada. Este documento só pode ser reproduzido na íntegra e sem alterações.

BQ-111249/14 - 2 Última Página