

Relatório N.º 001

Sistema de Monitoramento de Emissões Atmosféricas

Chaminé de Candiota II - Fases A e B

Anexo II - Dados do Monitoramento da Chaminé 2 – Caldeira III – Fase B.

Data de Medição	CHAMINÉ 02															
	Entradas Analógicas															
	Monóxido de Carbono		Material Particulado Total		Óxidos de Nitrogênio		Oxigênio		Pressão		Dióxido de Enxofre		Temperatura		Vazão	
	Canal 6		Canal 8		Canal 5		Canal 7		Canal 2		Canal 4		Canal 1		Canal 3	
	Primária		Primária		Primária		Primária		Primária		Primária		Primária		Primária	
	1 hora		1 hora		1 hora		1 hora		1 hora		1 hora		1 hora		1 hora	
Data	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação
09/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,07 ppm	Válido	16,49%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,95 °C	Válido	18519,14 m³/h	Válido
09/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	16,40%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,90 °C	Válido	16844,35 m³/h	Válido
09/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	16,41%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,82 °C	Válido	12497,54 m³/h	Válido
09/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	16,53%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,71 °C	Válido	15633,26 m³/h	Válido
09/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	16,50%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,67 °C	Válido	17774,14 m³/h	Válido
09/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,09 ppm	Válido	16,46%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,66 °C	Válido	33655,00 m³/h	Válido
09/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,40%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,65 °C	Válido	21010,68 m³/h	Válido
09/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	16,49%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,61 °C	Válido	21485,00 m³/h	Válido
09/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	16,50%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,65 °C	Válido	6033,89 m³/h	Válido
09/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,65%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,84 °C	Válido	1971,12 m³/h	Válido
09/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	16,62%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,91 °C	Válido	23395,43 m³/h	Válido
09/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,37%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,72 °C	Válido	36057,70 m³/h	Válido
09/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,18%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,58 °C	Válido	33346,85 m³/h	Válido
09/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	16,28%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,50 °C	Válido	52518,77 m³/h	Válido
09/10/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	16,06%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,52 °C	Válido	37203,65 m³/h	Válido
09/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,16%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,60 °C	Válido	35390,39 m³/h	Válido
09/10/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	16,06%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,70 °C	Válido	37665,86 m³/h	Válido
09/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,05 ppm	Válido	16,06%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,84 °C	Válido	33681,45 m³/h	Válido
09/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,02 ppm	Válido	16,17%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,86 °C	Válido	22404,38 m³/h	Válido
09/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	16,23%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,71 °C	Válido	16821,88 m³/h	Válido
09/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,32%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,56 °C	Válido	15685,95 m³/h	Válido
09/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,30%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,37 °C	Válido	11746,17 m³/h	Válido
09/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,36%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,07 °C	Válido	20592,16 m³/h	Válido
09/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	16,33%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,85 °C	Válido	29624,94 m³/h	Válido
10/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,24%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,55 °C	Válido	20983,81 m³/h	Válido

10/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,40%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,25 °C	Válido	10348,68 m³/h	Válido
10/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	16,43%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,93 °C	Válido	18220,43 m³/h	Válido
10/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	16,42%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,62 °C	Válido	25280,72 m³/h	Válido
10/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	16,32%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,27 °C	Válido	32969,81 m³/h	Válido
10/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,17%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,95 °C	Válido	36057,80 m³/h	Válido
10/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	16,13%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,66 °C	Válido	33918,79 m³/h	Válido
10/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	16,19%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,47 °C	Válido	28835,31 m³/h	Válido
10/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	16,38%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,49 °C	Válido	22059,02 m³/h	Válido
10/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,49%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,63 °C	Válido	25736,48 m³/h	Válido
10/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,42%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,73 °C	Válido	28028,26 m³/h	Válido
10/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,36%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,86 °C	Válido	23009,27 m³/h	Válido
10/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	16,32%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,06 °C	Válido	21708,70 m³/h	Válido
10/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,28%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,22 °C	Válido	26483,54 m³/h	Válido
10/10/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,15%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,38 °C	Válido	23194,04 m³/h	Válido
10/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,94%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,60 °C	Válido	17131,23 m³/h	Válido
10/10/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,03%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,71 °C	Válido	15293,99 m³/h	Válido
10/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	16,16%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,86 °C	Válido	12554,05 m³/h	Válido
10/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,10 ppm	Válido	16,16%	Válido	-0,04 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,95 °C	Válido	5854,20 m³/h	Válido
10/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,33 ppm	Válido	16,22%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,95 °C	Válido	5679,66 m³/h	Válido
10/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,44 ppm	Válido	16,26%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,98 °C	Válido	1915,54 m³/h	Válido
10/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,70 ppm	Válido	16,48%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,07 °C	Válido	87,65 m³/h	Válido
10/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,75 ppm	Válido	16,58%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,89 °C	Válido	518,53 m³/h	Válido
10/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,34 ppm	Válido	16,70%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,76 °C	Válido	598,95 m³/h	Válido
11/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,63 ppm	Válido	16,83%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,64 °C	Válido	301,58 m³/h	Válido
11/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,49 ppm	Válido	16,85%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,34 °C	Válido	3005,77 m³/h	Válido
11/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,39 ppm	Válido	16,88%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,02 °C	Válido	10541,73 m³/h	Válido
11/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,32 ppm	Válido	16,84%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,70 °C	Válido	20562,52 m³/h	Válido
11/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,29 ppm	Válido	16,80%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,66 °C	Válido	16194,69 m³/h	Válido
11/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,27 ppm	Válido	16,78%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,60 °C	Válido	24281,20 m³/h	Válido
11/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	16,78%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,56 °C	Válido	11762,59 m³/h	Válido
11/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,19 ppm	Válido	16,89%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,55 °C	Válido	5759,03 m³/h	Válido
11/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,17 ppm	Válido	16,96%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,66 °C	Válido	4575,53 m³/h	Válido
11/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,35 ppm	Válido	17,01%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,88 °C	Válido	6614,12 m³/h	Válido
11/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	17,01%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,02 °C	Válido	7034,60 m³/h	Válido

11/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,11 ppm	Válido	16,97%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,28 °C	Válido	6984,41 m³/h	Válido
11/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,09 ppm	Válido	16,97%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,53 °C	Válido	10211,05 m³/h	Válido
11/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,15 ppm	Válido	16,88%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,89 °C	Válido	18441,28 m³/h	Válido
11/10/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,18 ppm	Válido	16,74%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,21 °C	Válido	21817,78 m³/h	Válido
11/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	16,56%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,23 °C	Válido	20275,17 m³/h	Válido
11/10/2011 16:00	0,01 ppm	Válido			0,31 ppm	Válido	16,52%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,94 °C	Válido	28306,30 m³/h	Válido
11/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,12 ppm	Válido	16,49%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,99 °C	Válido	57286,11 m³/h	Válido
11/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,23 ppm	Válido	16,29%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,13 °C	Válido	52761,07 m³/h	Válido
11/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,31 ppm	Válido	16,29%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,97 °C	Válido	50297,61 m³/h	Válido
11/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,34 ppm	Válido	16,20%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,72 °C	Válido	43305,20 m³/h	Válido
11/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,30 ppm	Válido	16,27%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,44 °C	Válido	59446,34 m³/h	Válido
11/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,38 ppm	Válido	16,03%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,09 °C	Válido	59621,81 m³/h	Válido
11/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	15,95%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,78 °C	Válido	57802,56 m³/h	Válido
12/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,30 ppm	Válido	16,10%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,58 °C	Válido	56820,26 m³/h	Válido
12/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,36 ppm	Válido	16,07%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,48 °C	Válido	57374,33 m³/h	Válido
12/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,38 ppm	Válido	16,04%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,36 °C	Válido	67134,97 m³/h	Válido
12/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,25 ppm	Válido	15,91%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,36 °C	Válido	63730,92 m³/h	Válido
12/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,29 ppm	Válido	15,90%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,36 °C	Válido	59475,62 m³/h	Válido
12/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	15,97%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,35 °C	Válido	56846,07 m³/h	Válido
12/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,08 ppm	Válido	16,01%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,32 °C	Válido	63310,03 m³/h	Válido
12/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,10 ppm	Válido	15,92%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,42 °C	Válido	58544,32 m³/h	Válido
12/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,31 ppm	Válido	16,06%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,57 °C	Válido	64117,12 m³/h	Válido
12/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,87 ppm	Válido	15,98%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,69 °C	Válido	73903,53 m³/h	Válido
12/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,91 ppm	Válido	15,85%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	16,93 °C	Válido	69855,71 m³/h	Válido
12/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,64 ppm	Válido	15,72%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,15 °C	Válido	74035,33 m³/h	Válido
12/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,52 ppm	Válido	15,67%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,39 °C	Válido	41737,82 m³/h	Válido
12/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,61 ppm	Válido	15,98%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,52 °C	Válido	46256,52 m³/h	Válido
12/10/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,45 ppm	Válido	15,95%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,75 °C	Válido	39519,80 m³/h	Válido
12/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,44 ppm	Válido	16,01%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,92 °C	Válido	30866,49 m³/h	Válido
12/10/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,45 ppm	Válido	16,14%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,07 °C	Válido	30176,16 m³/h	Válido
12/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,26 ppm	Válido	16,15%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,20 °C	Válido	51817,58 m³/h	Válido
12/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,26 ppm	Válido	16,02%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,31 °C	Válido	60817,39 m³/h	Válido
12/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,27 ppm	Válido	15,84%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,35 °C	Válido	50689,13 m³/h	Válido
12/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,30 ppm	Válido	15,98%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,38 °C	Válido	64232,59 m³/h	Válido

12/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	15,84%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,37 °C	Válido	52118,41 m³/h	Válido
12/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,26 ppm	Válido	15,98%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,41 °C	Válido	51909,09 m³/h	Válido
12/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	16,14%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,35 °C	Válido	33222,48 m³/h	Válido
13/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,26 ppm	Válido	16,37%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,16 °C	Válido	31130,27 m³/h	Válido
13/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,24 ppm	Válido	16,32%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,01 °C	Válido	57555,88 m³/h	Válido
13/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,15 ppm	Válido	16,05%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,27 °C	Válido	63283,21 m³/h	Válido
13/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,16 ppm	Válido	15,95%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,38 °C	Válido	57455,38 m³/h	Válido
13/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,26 ppm	Válido	15,98%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,12 °C	Válido	57951,34 m³/h	Válido
13/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	15,93%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,08 °C	Válido	69104,26 m³/h	Válido
13/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,32 ppm	Válido	15,70%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,26 °C	Válido	63627,33 m³/h	Válido
13/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	15,85%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,36 °C	Válido	41073,11 m³/h	Válido
13/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,23 ppm	Válido	16,18%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,22 °C	Válido	28732,78 m³/h	Válido
13/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,44 ppm	Válido	16,27%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,17 °C	Válido	34755,35 m³/h	Válido
13/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	16,26%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,31 °C	Válido	28854,53 m³/h	Válido
13/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,35 ppm	Válido	16,23%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,29 °C	Válido	32073,18 m³/h	Válido
13/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,29 ppm	Válido	16,22%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,41 °C	Válido	29538,89 m³/h	Válido
13/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,28 ppm	Válido	16,21%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,50 °C	Válido	31077,83 m³/h	Válido
13/10/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,24 ppm	Válido	16,18%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,69 °C	Válido	18217,27 m³/h	Válido
13/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	16,23%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,90 °C	Válido	16877,47 m³/h	Válido
13/10/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,11 ppm	Válido	16,29%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,92 °C	Válido	8590,68 m³/h	Válido
13/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,50 ppm	Válido	16,37%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,01 °C	Válido	447,00 m³/h	Válido
13/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,31 ppm	Válido	16,49%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,12 °C	Válido	4129,32 m³/h	Válido
13/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,31 ppm	Válido	16,50%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,17 °C	Válido	5018,87 m³/h	Válido
13/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,22 ppm	Válido	16,47%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,16 °C	Válido	21303,76 m³/h	Válido
13/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,42 ppm	Válido	16,45%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,10 °C	Válido	10053,58 m³/h	Válido
13/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,34 ppm	Válido	16,43%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	19,00 °C	Válido	7212,80 m³/h	Válido
13/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,20 ppm	Válido	16,44%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,95 °C	Válido	9869,15 m³/h	Válido
14/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,16 ppm	Válido	16,48%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,85 °C	Válido	1616,62 m³/h	Válido
14/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,23 ppm	Válido	16,53%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,75 °C	Válido	1212,35 m³/h	Válido
14/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,24 ppm	Válido	16,55%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,59 °C	Válido	2641,03 m³/h	Válido
14/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,21 ppm	Válido	16,57%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,36 °C	Válido	1747,47 m³/h	Válido
14/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,19 ppm	Válido	16,62%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,20 °C	Válido	7897,08 m³/h	Válido
14/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,25 ppm	Válido	16,63%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	18,09 °C	Válido	23686,26 m³/h	Válido
14/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,17 ppm	Válido	16,60%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,92 °C	Válido	22875,80 m³/h	Válido

14/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,18 ppm	Válido	16,60%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,81 °C	Válido	23015,04 m³/h	Válido
14/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,29 ppm	Válido	16,55%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,59 °C	Válido	23281,48 m³/h	Válido
14/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,44 ppm	Válido	16,60%	Válido	-0,03 bar	Válido	0,00 ppm	Válido	17,53 °C	Válido	18719,91 m³/h	Válido