

Relatório N.º 003

Sistema de Monitoramento de Emissões Atmosféricas

Chaminé de Candiota II - Fases A e B

Anexo I - Dados do Monitoramento da Chaminé 1 – Caldeira I e II – Fase A.

CHAMINÉ 01																
Entradas Analógicas																
Data de Medição	Monóxido de Carbono		Material Particulado Total		Óxidos de Nitrogênio		Oxigênio		Pressão		Dióxido de Enxofre		Temperatura		Vazão	
	Canal 6		Canal 8		Canal 5		Canal 7		Canal 2		Canal 4		Canal 1		Canal 3	
	Primária		Primária		Primária		Primária		Primária		Primária		Primária		Primária	
	1 hora		1 hora		1 hora		1 hora		1 hora		1 hora		1 hora		1 hora	
	Data	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor
27/10/2011	55,11 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,05 %	Válido	-5,44 mbar	Válido	0,000 ppm	Válido	81,42 °C	Válido	565274,76 m³/h	Válido
27/10/2011 01:00	43,37 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,02 %	Válido	-5,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	82,67 °C	Válido	621155,72 m³/h	Válido
27/10/2011 02:00	38,38 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,05 %	Válido	-5,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	82,84 °C	Válido	646166,75 m³/h	Válido
27/10/2011 03:00	37,49 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,06 %	Válido	-5,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	83,46 °C	Válido	655672,87 m³/h	Válido
27/10/2011 04:00	37,25 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,06 %	Válido	-5,65 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	83,43 °C	Válido	649477,84 m³/h	Válido
27/10/2011 05:00	37,44 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,04 %	Válido	-5,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	84,77 °C	Válido	630491,76 m³/h	Válido
27/10/2011 06:00	38,66 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,03 %	Válido	-5,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	86,28 °C	Válido	619945,95 m³/h	Válido
27/10/2011 07:00	32,02 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,22 %	Válido	-5,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	73,74 °C	Válido	832203,00 m³/h	Válido
27/10/2011 08:00	28,52 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,36 %	Válido	-4,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	64,65 °C	Válido	985588,13 m³/h	Válido
27/10/2011 09:00	54,51 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,21 %	Válido	-5,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	67,68 °C	Válido	1033899,94 m³/h	Válido
27/10/2011 10:00	96,88 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,76 %	Válido	-5,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	69,38 °C	Válido	1055740,75 m³/h	Válido
27/10/2011 11:00	161,30 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,78 %	Válido	-5,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	80,46 °C	Válido	1184102,84 m³/h	Válido
27/10/2011 12:00	118,42 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,62 %	Válido	-5,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,89 °C	Válido	1221754,42 m³/h	Válido
27/10/2011 13:00	81,88 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,71 %	Válido	-5,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	95,07 °C	Válido	1178148,46 m³/h	Válido
27/10/2011 14:00	64,47 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,71 %	Válido	-5,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	95,18 °C	Válido	1179079,49 m³/h	Válido
27/10/2011 15:00	63,31 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,68 %	Válido	-5,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	95,83 °C	Válido	1180484,18 m³/h	Válido
27/10/2011 16:00	64,29 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,68 %	Válido	-5,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	96,75 °C	Válido	1181801,03 m³/h	Válido
27/10/2011 17:00	59,64 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,77 %	Válido	-5,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	98,66 °C	Válido	1229015,33 m³/h	Válido
27/10/2011 18:00	32,36 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,04 %	Válido	-5,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	98,44 °C	Válido	1289334,35 m³/h	Válido
27/10/2011 19:00	58,98 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,69 %	Válido	-5,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	97,62 °C	Válido	1298754,29 m³/h	Válido
27/10/2011 20:00	100,01 ppm	Válido			0,02 ppm	Válido	19,34 %	Válido	-5,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	97,39 °C	Válido	1077944,71 m³/h	Válido
27/10/2011 21:00	129,55 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,71 %	Válido	-6,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	103,77 °C	Válido	1045268,63 m³/h	Válido
27/10/2011 22:00	87,44 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,77 %	Válido	-6,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	104,65 °C	Válido	946437,55 m³/h	Válido
27/10/2011 23:00	133,78 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,31 %	Válido	-6,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	95,94 °C	Válido	647581,45 m³/h	Válido
28/10/2011	157,36 ppm	Válido			0,65 ppm	Válido	19,18 %	Válido	-5,97 mbar	Válido	0,41 ppm	Válido	92,38 °C	Válido	476635,57 m³/h	Válido
28/10/2011 01:00	146,37 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,09 %	Válido	-6,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	98,96 °C	Válido	513685,70 m³/h	Válido
28/10/2011 02:00	177,15 ppm	Válido			0,17 ppm	Válido	18,80 %	Válido	-6,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	103,83 °C	Válido	514718,83 m³/h	Válido
28/10/2011 03:00	183,28 ppm	Válido			0,51 ppm	Válido	18,59 %	Válido	-6,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	104,84 °C	Válido	524157,11 m³/h	Válido

28/10/2011 04:00	152,76 ppm	Válido			0,43 ppm	Válido	18,67 %	Válido	-6,30 mbar	Válido	0,17 ppm	Válido	104,01 °C	Válido	528833,26 m³/h	Válido
28/10/2011 05:00	2,23 ppm	Válido			20,38 ppm	Válido	16,87 %	Válido	-6,34 mbar	Válido	27,22 ppm	Válido	106,41 °C	Válido	565827,86 m³/h	Válido
28/10/2011 06:00	65,04 ppm	Válido			8,43 ppm	Válido	18,23 %	Válido	-6,42 mbar	Válido	5,84 ppm	Válido	108,18 °C	Válido	581478,32 m³/h	Válido
28/10/2011 07:00	113,55 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,07 %	Válido	-6,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	106,87 °C	Válido	575294,11 m³/h	Válido
28/10/2011 08:00	113,38 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,98 %	Válido	-6,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	108,32 °C	Válido	577326,08 m³/h	Válido
28/10/2011 09:00	85,64 ppm	Válido			2,18 ppm	Válido	18,33 %	Válido	-6,30 mbar	Válido	2,30 ppm	Válido	110,66 °C	Válido	603172,26 m³/h	Válido
28/10/2011 10:00	13,99 ppm	Válido			4,32 ppm	Válido	17,66 %	Válido	-6,23 mbar	Válido	3,02 ppm	Válido	109,16 °C	Válido	674665,33 m³/h	Válido
28/10/2011 11:00	9,34 ppm	Válido			1,78 ppm	Válido	17,58 %	Válido	-6,26 mbar	Válido	0,22 ppm	Válido	108,05 °C	Válido	669987,79 m³/h	Válido
28/10/2011 12:00	10,03 ppm	Válido			0,29 ppm	Válido	17,60 %	Válido	-6,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	109,18 °C	Válido	668040,83 m³/h	Válido
28/10/2011 13:00	9,64 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	17,63 %	Válido	-6,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	109,83 °C	Válido	667887,12 m³/h	Válido
28/10/2011 14:00	8,08 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,70 %	Válido	-6,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,17 °C	Válido	663352,31 m³/h	Válido
28/10/2011 15:00	4,83 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,87 %	Válido	-6,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,57 °C	Válido	662201,42 m³/h	Válido
28/10/2011 16:00	1,08 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,19 %	Válido	-6,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,95 °C	Válido	658629,89 m³/h	Válido
28/10/2011 17:00	0,02 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,59 %	Válido	-6,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,62 °C	Válido	663554,43 m³/h	Válido
28/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	18,98 %	Válido	-6,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,17 °C	Válido	751298,77 m³/h	Válido
28/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,36 %	Válido	-6,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,09 °C	Válido	726062,07 m³/h	Válido
28/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,69 %	Válido	-6,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,79 °C	Válido	706454,85 m³/h	Válido
28/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,97 %	Válido	-6,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,96 °C	Válido	707734,80 m³/h	Válido
28/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,18 %	Válido	-6,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,83 °C	Válido	703141,56 m³/h	Válido
28/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,33 %	Válido	-6,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,51 °C	Válido	702018,76 m³/h	Válido
29/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,44 %	Válido	-6,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,94 °C	Válido	703307,41 m³/h	Válido
29/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,51 %	Válido	-6,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,80 °C	Válido	700055,61 m³/h	Válido
29/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,55 °C	Válido	664064,78 m³/h	Válido
29/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-6,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,97 °C	Válido	668042,05 m³/h	Válido
29/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,61 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,12 °C	Válido	673685,12 m³/h	Válido
29/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,63 %	Válido	-6,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,48 °C	Válido	673478,42 m³/h	Válido
29/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,64 %	Válido	-6,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,92 °C	Válido	673632,95 m³/h	Válido
29/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,65 %	Válido	-6,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,58 °C	Válido	668636,42 m³/h	Válido
29/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,65 %	Válido	-6,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,15 °C	Válido	663725,89 m³/h	Válido
29/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,65 %	Válido	-6,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,95 °C	Válido	664503,10 m³/h	Válido
29/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,65 %	Válido	-6,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,95 °C	Válido	661215,22 m³/h	Válido
29/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,63 °C	Válido	661192,84 m³/h	Válido
29/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,58 °C	Válido	660286,43 m³/h	Válido
29/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,85 °C	Válido	659034,54 m³/h	Válido
29/10/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,10 °C	Válido	654071,41 m³/h	Válido
29/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,03 °C	Válido	678183,45 m³/h	Válido
29/10/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,61 °C	Válido	689545,81 m³/h	Válido

29/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,70 °C	Válid	696526,92 m³/h	Válido
29/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,40 °C	Válid	689817,72 m³/h	Válido
29/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,20 °C	Válid	691191,54 m³/h	Válido
29/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,89 °C	Válid	690584,16 m³/h	Válido
29/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,35 °C	Válid	694654,58 m³/h	Válido
29/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,87 °C	Válid	694803,85 m³/h	Válido
29/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,46 °C	Válid	698469,72 m³/h	Válido
30/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,00 °C	Válid	695612,54 m³/h	Válido
30/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,53 °C	Válid	698856,44 m³/h	Válido
30/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,01 °C	Válid	696325,27 m³/h	Válido
30/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,58 °C	Válid	698164,77 m³/h	Válido
30/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,15 °C	Válid	700165,58 m³/h	Válido
30/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	109,66 °C	Válid	701829,57 m³/h	Válido
30/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	109,35 °C	Válid	699992,48 m³/h	Válido
30/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	109,24 °C	Válid	701434,56 m³/h	Válido
30/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	108,78 °C	Válid	699010,30 m³/h	Válido
30/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	108,91 °C	Válid	700712,86 m³/h	Válido
30/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	109,20 °C	Válid	699375,26 m³/h	Válido
30/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	109,77 °C	Válid	696892,21 m³/h	Válido
30/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,62 °C	Válid	694661,19 m³/h	Válido
30/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,28 °C	Válid	688395,38 m³/h	Válido
30/10/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,18 °C	Válid	686580,60 m³/h	Válido
30/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,83 °C	Válid	689357,35 m³/h	Válido
30/10/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,10 °C	Válid	684520,74 m³/h	Válido
30/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,05 °C	Válid	687499,91 m³/h	Válido
30/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-6,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,03 °C	Válid	685786,02 m³/h	Válido
30/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,97 °C	Válid	697202,92 m³/h	Válido
30/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,47 °C	Válid	701002,56 m³/h	Válido
30/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,57 °C	Válid	715140,65 m³/h	Válido
30/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,52 °C	Válid	908730,29 m³/h	Válido
30/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	113,53 °C	Válid	934441,04 m³/h	Válido
31/10/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,19 °C	Válid	943885,92 m³/h	Válido
31/10/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,92 °C	Válid	947532,57 m³/h	Válido
31/10/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,09 °C	Válid	951547,63 m³/h	Válido
31/10/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	109,37 °C	Válid	952525,72 m³/h	Válido
31/10/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	109,74 °C	Válid	951584,54 m³/h	Válido
31/10/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,43 °C	Válid	946212,78 m³/h	Válido

31/10/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,73 °C	Válid o	949950,04 m³/h	Válido
31/10/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,73 °C	Válid o	947935,16 m³/h	Válido
31/10/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,90 °C	Válid o	948674,48 m³/h	Válido
31/10/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,45 °C	Válid o	946276,52 m³/h	Válido
31/10/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-6,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,29 °C	Válid o	942008,47 m³/h	Válido
31/10/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,75 °C	Válid o	874489,90 m³/h	Válido
31/10/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-6,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	107,04 °C	Válid o	680807,15 m³/h	Válido
31/10/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	108,86 °C	Válid o	679786,84 m³/h	Válido
31/10/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,43 °C	Válid o	679471,00 m³/h	Válido
31/10/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-6,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,66 °C	Válid o	692258,38 m³/h	Válido
31/10/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-6,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,01 °C	Válid o	697512,23 m³/h	Válido
31/10/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-6,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,09 °C	Válid o	699287,91 m³/h	Válido
31/10/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-6,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,16 °C	Válid o	698726,36 m³/h	Válido
31/10/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-6,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,10 °C	Válid o	701015,57 m³/h	Válido
31/10/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-6,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,27 °C	Válid o	706728,65 m³/h	Válido
31/10/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-7,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,91 °C	Válid o	712996,12 m³/h	Válido
31/10/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-7,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,79 °C	Válid o	720526,30 m³/h	Válido
31/10/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-7,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,68 °C	Válid o	723253,50 m³/h	Válido
01/11/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-7,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	116,19 °C	Válid o	721588,37 m³/h	Válido
01/11/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-7,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,92 °C	Válid o	719742,66 m³/h	Válido
01/11/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-7,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	115,88 °C	Válid o	721414,35 m³/h	Válido
01/11/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-7,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	117,74 °C	Válid o	766445,04 m³/h	Válido
01/11/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-6,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	103,97 °C	Válid o	756960,63 m³/h	Válido
01/11/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	84,62 °C	Válid o	748460,00 m³/h	Válido
01/11/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	72,53 °C	Válid o	739176,71 m³/h	Válido
01/11/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	61,80 °C	Válid o	727930,41 m³/h	Válido
01/11/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-4,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	51,70 °C	Válid o	720348,36 m³/h	Válido
01/11/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-4,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	41,83 °C	Válid o	876789,21 m³/h	Válido
01/11/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-4,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,81 °C	Válid o	742309,06 m³/h	Válido
01/11/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-4,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	43,89 °C	Válid o	920147,67 m³/h	Válido
01/11/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-4,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	47,13 °C	Válid o	1062004,03 m³/h	Válido
01/11/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-4,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	49,70 °C	Válid o	1134297,41 m³/h	Válido
01/11/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-4,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	58,03 °C	Válid o	1252291,67 m³/h	Válido
01/11/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	71,07 °C	Válid o	1033960,99 m³/h	Válido
01/11/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,69 %	Válido	-5,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	79,44 °C	Válid o	914816,86 m³/h	Válido
01/11/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,69 %	Válido	-5,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	78,18 °C	Válid o	918583,32 m³/h	Válido
01/11/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,69 %	Válido	-5,48 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	77,14 °C	Válid o	911734,08 m³/h	Válido

01/11/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,69 %	Válido	-5,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	79,32 °C	Válid o	943948,68 m³/h	Válido
01/11/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	82,95 °C	Válid o	890357,78 m³/h	Válido
01/11/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	82,99 °C	Válid o	888752,83 m³/h	Válido
01/11/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,65 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	77,30 °C	Válid o	872140,88 m³/h	Válido
01/11/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	74,91 °C	Válid o	865018,72 m³/h	Válido
02/11/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	73,83 °C	Válid o	864412,32 m³/h	Válido
02/11/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	73,00 °C	Válid o	861861,86 m³/h	Válido
02/11/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	72,48 °C	Válid o	859731,95 m³/h	Válido
02/11/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	71,85 °C	Válid o	858027,58 m³/h	Válido
02/11/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	71,51 °C	Válid o	854399,25 m³/h	Válido
02/11/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	71,20 °C	Válid o	856819,77 m³/h	Válido
02/11/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	70,90 °C	Válid o	852890,50 m³/h	Válido
02/11/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	70,89 °C	Válid o	852399,54 m³/h	Válido
02/11/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	71,35 °C	Válid o	847551,51 m³/h	Válido
02/11/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	72,98 °C	Válid o	846697,89 m³/h	Válido
02/11/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	74,54 °C	Válid o	844310,59 m³/h	Válido
02/11/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	74,29 °C	Válid o	839459,32 m³/h	Válido
02/11/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	74,28 °C	Válid o	835922,73 m³/h	Válido
02/11/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	75,11 °C	Válid o	834311,75 m³/h	Válido
02/11/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	76,59 °C	Válid o	833625,21 m³/h	Válido
02/11/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	77,44 °C	Válid o	835209,50 m³/h	Válido
02/11/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	77,64 °C	Válid o	834368,34 m³/h	Válido
02/11/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,69 %	Válido	-5,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	79,55 °C	Válid o	870410,55 m³/h	Válido
02/11/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,69 %	Válido	-5,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	83,55 °C	Válid o	942646,72 m³/h	Válido
02/11/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,69 %	Válido	-5,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	82,27 °C	Válid o	891672,96 m³/h	Válido
02/11/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	82,19 °C	Válid o	891593,47 m³/h	Válido
02/11/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	82,18 °C	Válid o	891462,69 m³/h	Válido
02/11/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	81,96 °C	Válid o	893483,17 m³/h	Válido
02/11/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	81,30 °C	Válid o	892572,72 m³/h	Válido
03/11/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	80,97 °C	Válid o	896974,19 m³/h	Válido
03/11/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,58 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	80,09 °C	Válid o	897008,08 m³/h	Válido
03/11/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	78,27 °C	Válid o	899894,36 m³/h	Válido
03/11/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	77,37 °C	Válid o	899139,34 m³/h	Válido
03/11/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	76,42 °C	Válid o	896803,21 m³/h	Válido
03/11/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	76,80 °C	Válid o	852061,18 m³/h	Válido
03/11/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	97,65 °C	Válid o	626437,32 m³/h	Válido
03/11/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-6,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	99,20 °C	Válid o	635611,72 m³/h	Válido

03/11/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	99,98 °C	Válid o	633122,40 m³/h	Válido
03/11/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	100,08 °C	Váli do	611950,98 m³/h	Válido
03/11/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	100,09 °C	Váli do	602694,03 m³/h	Válido
03/11/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	101,10 °C	Váli do	598446,57 m³/h	Válido
03/11/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,99 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	102,27 °C	Váli do	595435,83 m³/h	Válido
03/11/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-6,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	103,03 °C	Váli do	591190,88 m³/h	Válido
03/11/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-6,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	103,42 °C	Váli do	591959,01 m³/h	Válido
03/11/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	103,92 °C	Váli do	591729,39 m³/h	Válido
03/11/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-6,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	102,11 °C	Váli do	592918,04 m³/h	Válido
03/11/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,69 %	Válido	-5,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	92,11 °C	Váli do	603438,80 m³/h	Válido
03/11/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,69 %	Válido	-5,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	93,96 °C	Váli do	634770,07 m³/h	Válido
03/11/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,69 %	Válido	-6,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	105,34 °C	Váli do	641471,44 m³/h	Válido
03/11/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,69 %	Válido	-6,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	114,36 °C	Váli do	654284,96 m³/h	Válido
03/11/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,19 °C	Váli do	664111,98 m³/h	Válido
03/11/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-6,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	102,47 °C	Váli do	648484,51 m³/h	Válido
03/11/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	99,68 °C	Váli do	643242,30 m³/h	Válido
04/11/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	98,08 °C	Váli do	643898,40 m³/h	Válido
04/11/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	96,76 °C	Váli do	645773,25 m³/h	Válido
04/11/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	95,36 °C	Váli do	628069,93 m³/h	Válido
04/11/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	95,72 °C	Váli do	624196,63 m³/h	Válido
04/11/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	96,44 °C	Váli do	622277,26 m³/h	Válido
04/11/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	90,29 °C	Váli do	723673,66 m³/h	Válido
04/11/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	84,84 °C	Váli do	717174,74 m³/h	Válido
04/11/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	94,97 °C	Váli do	618766,86 m³/h	Válido
04/11/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	94,79 °C	Váli do	620058,59 m³/h	Válido
04/11/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	96,45 °C	Váli do	618278,78 m³/h	Válido
04/11/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	97,96 °C	Váli do	611224,68 m³/h	Válido
04/11/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	99,57 °C	Váli do	607299,40 m³/h	Válido
04/11/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	101,28 °C	Váli do	600685,39 m³/h	Válido
04/11/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-6,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	102,32 °C	Váli do	599462,38 m³/h	Válido
04/11/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,65 %	Válido	-6,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	103,09 °C	Váli do	599827,39 m³/h	Válido
04/11/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	99,22 °C	Váli do	657427,06 m³/h	Válido
04/11/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-5,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	95,67 °C	Váli do	683434,31 m³/h	Válido
04/11/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	95,70 °C	Váli do	682389,51 m³/h	Válido
04/11/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	95,68 °C	Váli do	682359,50 m³/h	Válido
04/11/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	95,00 °C	Váli do	684949,77 m³/h	Válido
04/11/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	93,90 °C	Váli do	685209,50 m³/h	Válido

04/11/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	92,48 °C	Válido	695053,41 m³/h	Válido
04/11/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-5,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	91,65 °C	Válido	701921,20 m³/h	Válido
04/11/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-5,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	91,74 °C	Válido	703512,33 m³/h	Válido
05/11/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-5,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	91,81 °C	Válido	698276,07 m³/h	Válido
05/11/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-5,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,77 °C	Válido	686373,50 m³/h	Válido
05/11/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-5,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	89,60 °C	Válido	697856,12 m³/h	Válido
05/11/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-5,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	92,14 °C	Válido	703066,39 m³/h	Válido
05/11/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-5,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	91,54 °C	Válido	702200,80 m³/h	Válido
05/11/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-5,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	90,32 °C	Válido	699081,52 m³/h	Válido
05/11/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-5,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	89,67 °C	Válido	695708,52 m³/h	Válido
05/11/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	89,05 °C	Válido	700020,74 m³/h	Válido
05/11/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-5,65 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,14 °C	Válido	697530,02 m³/h	Válido
05/11/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-5,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	85,12 °C	Válido	669049,61 m³/h	Válido
05/11/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	84,03 °C	Válido	656302,71 m³/h	Válido
05/11/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-5,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	84,37 °C	Válido	637557,21 m³/h	Válido
05/11/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-5,48 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	86,43 °C	Válido	637351,51 m³/h	Válido
05/11/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-5,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,96 °C	Válido	637336,90 m³/h	Válido
05/11/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	90,48 °C	Válido	639103,45 m³/h	Válido
05/11/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	90,03 °C	Válido	639260,59 m³/h	Válido
05/11/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	90,83 °C	Válido	641152,79 m³/h	Válido
05/11/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	91,96 °C	Válido	643562,29 m³/h	Válido
05/11/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	92,28 °C	Válido	643635,05 m³/h	Válido
05/11/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	92,15 °C	Válido	650096,40 m³/h	Válido
05/11/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	92,42 °C	Válido	663817,81 m³/h	Válido
05/11/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	92,60 °C	Válido	663969,15 m³/h	Válido
05/11/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	92,53 °C	Válido	663086,62 m³/h	Válido
05/11/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	92,07 °C	Válido	666852,97 m³/h	Válido
06/11/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	91,18 °C	Válido	666976,02 m³/h	Válido
06/11/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	90,89 °C	Válido	665744,54 m³/h	Válido
06/11/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	91,13 °C	Válido	667623,64 m³/h	Válido
06/11/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	90,63 °C	Válido	668490,85 m³/h	Válido
06/11/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	90,82 °C	Válido	675865,08 m³/h	Válido
06/11/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	91,15 °C	Válido	676160,29 m³/h	Válido
06/11/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	91,35 °C	Válido	681287,49 m³/h	Válido
06/11/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	90,03 °C	Válido	684398,00 m³/h	Válido
06/11/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	85,26 °C	Válido	681368,95 m³/h	Válido
06/11/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,55 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	86,34 °C	Válido	688150,34 m³/h	Válido

06/11/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	91,45 °C	Válido	703465,55 m³/h	Válido
06/11/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-5,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	91,54 °C	Válido	703391,56 m³/h	Válido
06/11/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-5,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	90,06 °C	Válido	710217,03 m³/h	Válido
06/11/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	97,07 °C	Válido	729513,65 m³/h	Válido
06/11/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-7,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	141,50 °C	Válido	912780,92 m³/h	Válido
06/11/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-6,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	102,08 °C	Válido	705933,22 m³/h	Válido
06/11/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	76,32 °C	Válido	531283,22 m³/h	Válido
06/11/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	67,83 °C	Válido	516835,20 m³/h	Válido
06/11/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-4,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	61,47 °C	Válido	514551,81 m³/h	Válido
06/11/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-4,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	55,69 °C	Válido	512734,18 m³/h	Válido
06/11/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-4,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	50,34 °C	Válido	500908,89 m³/h	Válido
06/11/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-4,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	45,58 °C	Válido	493539,39 m³/h	Válido
06/11/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-4,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	41,68 °C	Válido	488744,21 m³/h	Válido
06/11/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-4,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	38,54 °C	Válido	478894,24 m³/h	Válido
07/11/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-4,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	35,70 °C	Válido	479346,97 m³/h	Válido
07/11/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-4,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	33,38 °C	Válido	470336,13 m³/h	Válido
07/11/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-3,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,52 °C	Válido	463455,48 m³/h	Válido
07/11/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-3,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,98 °C	Válido	452955,51 m³/h	Válido
07/11/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-3,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,61 °C	Válido	450393,41 m³/h	Válido
07/11/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-3,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,54 °C	Válido	443646,21 m³/h	Válido
07/11/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-3,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,53 °C	Válido	443202,46 m³/h	Válido
07/11/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-3,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,50 °C	Válido	439524,91 m³/h	Válido
07/11/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-3,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,00 °C	Válido	428834,52 m³/h	Válido
07/11/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-3,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,03 °C	Válido	414696,37 m³/h	Válido
07/11/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-3,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,37 °C	Válido	407605,29 m³/h	Válido
07/11/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-3,48 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,02 °C	Válido	400101,78 m³/h	Válido
07/11/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-3,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,84 °C	Válido	397088,80 m³/h	Válido
07/11/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-3,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,59 °C	Válido	394622,89 m³/h	Válido
07/11/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,65 %	Válido	-3,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,24 °C	Válido	391020,80 m³/h	Válido
07/11/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,65 %	Válido	-3,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,86 °C	Válido	390219,66 m³/h	Válido
07/11/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-3,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,39 °C	Válido	396574,18 m³/h	Válido
07/11/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-3,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,74 °C	Válido	401945,50 m³/h	Válido
07/11/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-3,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,62 °C	Válido	410850,65 m³/h	Válido
07/11/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-3,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,22 °C	Válido	416977,43 m³/h	Válido
07/11/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-3,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,30 °C	Válido	459770,15 m³/h	Válido
07/11/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-3,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,25 °C	Válido	685478,26 m³/h	Válido
07/11/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-3,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,07 °C	Válido	684112,16 m³/h	Válido

07/11/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-3,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,95 °C	Válido	683111,40 m³/h	Válido
08/11/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-3,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	30,42 °C	Válido	675446,18 m³/h	Válido
08/11/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-3,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	32,92 °C	Válido	671409,45 m³/h	Válido
08/11/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-4,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	37,11 °C	Válido	715933,52 m³/h	Válido
08/11/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-4,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	51,51 °C	Válido	904513,66 m³/h	Válido
08/11/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-4,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	61,42 °C	Válido	911320,87 m³/h	Válido
08/11/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	66,77 °C	Válido	916719,10 m³/h	Válido
08/11/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	70,57 °C	Válido	953574,14 m³/h	Válido
08/11/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	75,31 °C	Válido	969726,95 m³/h	Válido
08/11/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	77,14 °C	Válido	974603,55 m³/h	Válido
08/11/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	78,81 °C	Válido	1048316,94 m³/h	Válido
08/11/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	79,25 °C	Válido	1091389,36 m³/h	Válido
08/11/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	81,53 °C	Válido	1093615,13 m³/h	Válido
08/11/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	83,50 °C	Válido	1090226,14 m³/h	Válido
08/11/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	84,61 °C	Válido	1093003,05 m³/h	Válido
08/11/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	85,65 °C	Válido	1090056,49 m³/h	Válido
08/11/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-5,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	86,57 °C	Válido	1086849,85 m³/h	Válido
08/11/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,68 %	Válido	-5,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,25 °C	Válido	1086880,76 m³/h	Válido
08/11/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,69 %	Válido	-5,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,87 °C	Válido	1094211,41 m³/h	Válido
08/11/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	17,60 %	Válido	-24,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	74,49 °C	Válido	803446,10 m³/h	Válido
08/11/2011 19:00	5,94 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,70 %	Válido	-5,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	69,69 °C	Válido	152106,42 m³/h	Válido
08/11/2011 20:00	0,11 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,60 %	Válido	-5,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	60,02 °C	Válido	145565,79 m³/h	Válido
08/11/2011 21:00	0,02 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,64 %	Válido	-4,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	55,87 °C	Válido	147252,97 m³/h	Válido
08/11/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-4,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	52,41 °C	Válido	143167,11 m³/h	Válido
08/11/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,53 %	Válido	-4,64 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	49,34 °C	Válido	136408,56 m³/h	Válido
09/11/2011	2,63 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,71 %	Válido	-4,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	46,67 °C	Válido	135294,10 m³/h	Válido
09/11/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,64 %	Válido	-4,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	45,04 °C	Válido	168816,12 m³/h	Válido
09/11/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,67 %	Válido	-5,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	68,57 °C	Válido	530881,14 m³/h	Válido
09/11/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,66 %	Válido	-5,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	65,48 °C	Válido	515409,68 m³/h	Válido
09/11/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,63 %	Válido	-5,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	74,54 °C	Válido	535271,44 m³/h	Válido
09/11/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,61 %	Válido	-5,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	86,41 °C	Válido	560858,07 m³/h	Válido
09/11/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,60 %	Válido	-5,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	90,29 °C	Válido	581558,09 m³/h	Válido
09/11/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-5,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	92,40 °C	Válido	584391,48 m³/h	Válido
09/11/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-5,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	95,04 °C	Válido	591502,25 m³/h	Válido
09/11/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-5,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	99,03 °C	Válido	598797,49 m³/h	Válido
09/11/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-6,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	104,51 °C	Válido	638189,54 m³/h	Válido
09/11/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,75 °C	Válido	696253,08 m³/h	Válido

09/11/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,33 °C	Válido	696348,91 m³/h	Válido
09/11/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-6,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	125,55 °C	Válido	821049,70 m³/h	Válido
09/11/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-6,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	121,73 °C	Válido	964904,03 m³/h	Válido
09/11/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	119,57 °C	Válido	941986,07 m³/h	Válido
09/11/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,53 %	Válido	-6,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	112,22 °C	Válido	892313,83 m³/h	Válido
09/11/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-6,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	109,79 °C	Válido	884599,30 m³/h	Válido
09/11/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-6,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	108,54 °C	Válido	881034,41 m³/h	Válido
09/11/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-6,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	106,31 °C	Válido	878259,32 m³/h	Válido
09/11/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-5,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	95,00 °C	Válido	1039289,87 m³/h	Válido
09/11/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-5,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	78,36 °C	Válido	1198698,41 m³/h	Válido
09/11/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,49 %	Válido	-5,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	77,16 °C	Válido	1190826,79 m³/h	Válido
09/11/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,49 %	Válido	-5,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	76,88 °C	Válido	1189840,54 m³/h	Válido
10/11/2011	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,49 %	Válido	-5,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	76,64 °C	Válido	1185014,55 m³/h	Válido
10/11/2011 01:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,49 %	Válido	-5,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	76,61 °C	Válido	1193372,31 m³/h	Válido
10/11/2011 02:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,48 %	Válido	-5,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	74,38 °C	Válido	1191074,40 m³/h	Válido
10/11/2011 03:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,49 %	Válido	-5,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	73,66 °C	Válido	1179953,80 m³/h	Válido
10/11/2011 04:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,49 %	Válido	-5,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	73,36 °C	Válido	1160172,80 m³/h	Válido
10/11/2011 05:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,48 %	Válido	-5,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	73,31 °C	Válido	1150197,93 m³/h	Válido
10/11/2011 06:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,48 %	Válido	-5,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	81,39 °C	Válido	987858,25 m³/h	Válido
10/11/2011 07:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,48 %	Válido	-6,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	108,07 °C	Válido	703198,23 m³/h	Válido
10/11/2011 08:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,49 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,33 °C	Válido	716719,91 m³/h	Válido
10/11/2011 09:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,49 %	Válido	-6,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	109,81 °C	Válido	754578,18 m³/h	Válido
10/11/2011 10:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,48 %	Válido	-5,94 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,58 °C	Válido	1007397,91 m³/h	Válido
10/11/2011 11:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,48 %	Válido	-5,92 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,27 °C	Válido	1000040,19 m³/h	Válido
10/11/2011 12:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,48 %	Válido	-5,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,33 °C	Válido	999208,47 m³/h	Válido
10/11/2011 13:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,49 %	Válido	-5,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,54 °C	Válido	998933,85 m³/h	Válido
10/11/2011 14:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,50 %	Válido	-5,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,04 °C	Válido	996972,58 m³/h	Válido
10/11/2011 15:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,52 %	Válido	-5,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,69 °C	Válido	991156,33 m³/h	Válido
10/11/2011 16:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,53 %	Válido	-5,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	89,11 °C	Válido	991331,38 m³/h	Válido
10/11/2011 17:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-5,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	89,37 °C	Válido	997303,69 m³/h	Válido
10/11/2011 18:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,54 %	Válido	-5,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	89,15 °C	Válido	1000972,45 m³/h	Válido
10/11/2011 19:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,55 %	Válido	-6,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,80 °C	Válido	1002874,78 m³/h	Válido
10/11/2011 20:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,56 %	Válido	-6,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,51 °C	Válido	1005926,95 m³/h	Válido
10/11/2011 21:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-5,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,78 °C	Válido	1010619,02 m³/h	Válido
10/11/2011 22:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,58 %	Válido	-5,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,71 °C	Válido	1006123,14 m³/h	Válido
10/11/2011 23:00	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,59 %	Válido	-5,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	88,30 °C	Válido	1000104,85 m³/h	Válido