

Relatório de Monitoramento das Emissões Atmosféricas - Usina Termelétrica Presidente Médici - Eletrobras CGTEE

INFORMAÇÕES DO PROCESSO	
Descrição da Unidade Geradora	UPME - Fase B - Unidade IV - uma Caldeira de 160 MW
Potência Instalada Total	160 MW
Tipo de Combustível	Carvão Mineral e Óleo Combustível
Consumo Médio (Ton/MWh)	1,3 ton/MW

Data de Medição	Operação						CHAMINÉ 03													
	Entrada pelo Operador						Entradas Analógicas													
	Geração		Fator de Carga		Monóxido de Carbono		Material Particulado Total		Óxidos de Nitrogênio		Oxigênio		Pressão		Dióxido de Enxofre		Temperatura		Vazão	
	Inserido pelo Operador	Inserido pelo Operador	Canal 6		Canal 8		Canal 5		Canal 7		Canal 2		Canal 4		Canal 1		Canal 3			
	1 hora	1 hora	Primária	1 hora	Primária	1 hora	Primária	1 hora	Primária	1 hora	Primária	1 hora	Primária	1 hora	Primária	1 hora	Primária			
Data	Valor (MWh)	Situação	Valor (%)	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação	Valor	Situação
08/12/2011 00:00	90,60	Válido	56,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,17 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,40 °C	Válido	1408899,71 m³/h	Válido
08/12/2011 01:00	90,73	Válido	56,71%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,15 %	Válido	-8,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	156,23 °C	Válido	1337000,05 m³/h	Válido
08/12/2011 02:00	90,60	Válido	56,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,09 %	Válido	-8,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	152,19 °C	Válido	1348330,45 m³/h	Válido
08/12/2011 03:00	90,60	Válido	56,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,10 %	Válido	-8,31 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	154,72 °C	Válido	1398844,16 m³/h	Válido
08/12/2011 04:00	90,82	Válido	56,76%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,10 %	Válido	-8,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,60 °C	Válido	1413397,10 m³/h	Válido
08/12/2011 05:00	90,33	Válido	56,46%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-8,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,64 °C	Válido	1418243,83 m³/h	Válido
08/12/2011 06:00	90,46	Válido	56,54%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,15 %	Válido	-8,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,86 °C	Válido	1436798,73 m³/h	Válido
08/12/2011 07:00	90,60	Válido	56,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,18 %	Válido	-8,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,60 °C	Válido	1432651,43 m³/h	Válido
08/12/2011 08:00	90,78	Válido	56,74%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,18 %	Válido	-8,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,53 °C	Válido	1428329,39 m³/h	Válido
08/12/2011 09:00	90,87	Válido	56,79%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,15 %	Válido	-8,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,46 °C	Válido	1434772,90 m³/h	Válido
08/12/2011 10:00	90,73	Válido	56,71%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	14,12 %	Válido	-8,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,83 °C	Válido	1433701,15 m³/h	Válido
08/12/2011 11:00	90,73	Válido	56,71%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,08 %	Válido	-8,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,60 °C	Válido	1434393,59 m³/h	Válido
08/12/2011 12:00	90,78	Válido	56,74%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	14,04 %	Válido	-8,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,34 °C	Válido	1434360,53 m³/h	Válido
08/12/2011 13:00	90,73	Válido	56,71%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,98 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	166,48 °C	Válido	1439058,61 m³/h	Válido
08/12/2011 14:00	91,14	Válido	56,96%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,88 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,57 °C	Válido	1436370,10 m³/h	Válido
08/12/2011 15:00	91,46	Válido	57,16%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,94 %	Válido	-8,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,72 °C	Válido	1431362,62 m³/h	Válido
08/12/2011 16:00	91,50	Válido	57,19%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	14,00 %	Válido	-8,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,31 °C	Válido	1399802,43 m³/h	Válido
08/12/2011 17:00	91,91	Válido	57,44%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,99 %	Válido	-8,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	155,80 °C	Válido	1383558,11 m³/h	Válido
08/12/2011 18:00	91,50	Válido	57,19%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,08 %	Válido	-8,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,02 °C	Válido	1417848,30 m³/h	Válido
08/12/2011 19:00	91,23	Válido	57,02%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	14,11 %	Válido	-8,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,27 °C	Válido	1433685,35 m³/h	Válido
08/12/2011 20:00	91,23	Válido	57,02%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,08 ppm	Válido	14,14 %	Válido	-8,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,27 °C	Válido	1438403,05 m³/h	Válido
08/12/2011 21:00	91,37	Válido	57,11%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,19 %	Válido	-8,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,64 °C	Válido	1434911,39 m³/h	Válido
08/12/2011 22:00	92,27	Válido	57,67%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,18 %	Válido	-8,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,34 °C	Válido	1428427,89 m³/h	Válido
08/12/2011 23:00	93,53	Válido	58,46%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,17 %	Válido	-8,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,33 °C	Válido	1437568,50 m³/h	Válido
09/12/2011 00:00	93,44	Válido	58,40%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,06 ppm	Válido	14,11 %	Válido	-8,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,04 °C	Válido	1436473,88 m³/h	Válido
09/12/2011 01:00	93,67	Válido	58,54%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,05 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,74 °C	Válido	1406864,91 m³/h	Válido
09/12/2011 02:00	94,44	Válido	59,03%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,03 %	Válido	-8,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	152,19 °C	Válido	1331279,33 m³/h	Válido
09/12/2011 03:00	93,22	Válido	58,26%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,05 %	Válido	-8,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	148,07 °C	Válido	1327623,95 m³/h	Válido
09/12/2011 04:00	92,99	Válido	58,12%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,05 %	Válido	-7,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	146,86 °C	Válido	1341913,58 m³/h	Válido
09/12/2011 05:00	93,04	Válido	58,15%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,07 %	Válido	-8,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	151,35 °C	Válido	1386501,53 m³/h	Válido
09/12/2011 06:00	93,08	Válido	58,18%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,10 %	Válido	-8,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	154,55 °C	Válido	1386313,49 m³/h	Válido
09/12/2011 07:00	91,14	Válido	56,96%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,11 %	Válido	-8,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,22 °C	Válido	1374226,64 m³/h	Válido
09/12/2011 08:00	91,46	Válido	57,16%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,11 %	Válido	-8,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,93 °C	Válido	1377831,04 m³/h	Válido
09/12/2011 09:00	91,18	Válido	56,99%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,09 %	Válido	-8,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,78 °C	Válido	1391812,06 m³/h	Válido
09/12/2011 10:00	90,82	Válido	56,76%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,02 %	Válido	-8,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,23 °C	Válido	1395380,85 m³/h	Válido
09/12/2011 11:00	91,37	Válido	57,11%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	13,97 %	Válido	-8,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,11 °C	Válido	1394740,27 m³/h	Válido
09/12/2011 12:00	92,13	Válido	57,58%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	13,93 %	Válido	-8,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,97 °C	Válido	1402545,05 m³/h	Válido

09/12/2011 13:00	92,31	Válido	57,69%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,89 %	Válido	-8,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,73 °C	Válido	1393541,83 m³/h	Válido
09/12/2011 14:00	92,13	Válido	57,58%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,85 %	Válido	-8,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,57 °C	Válido	1397629,89 m³/h	Válido
09/12/2011 15:00	92,18	Válido	57,61%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,82 %	Válido	-8,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,33 °C	Válido	1373269,63 m³/h	Válido
09/12/2011 16:00	92,45	Válido	57,78%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,81 %	Válido	-8,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,68 °C	Válido	1379858,95 m³/h	Válido
09/12/2011 17:00	91,28	Válido	57,05%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,83 %	Válido	-8,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,60 °C	Válido	1400773,18 m³/h	Válido
09/12/2011 18:00	92,31	Válido	57,69%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,88 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,14 °C	Válido	1458758,92 m³/h	Válido
09/12/2011 19:00	92,09	Válido	57,56%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,93 %	Válido	-8,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,17 °C	Válido	1473924,67 m³/h	Válido
09/12/2011 20:00	92,27	Válido	57,67%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,00 %	Válido	-8,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,48 °C	Válido	1430952,61 m³/h	Válido
09/12/2011 21:00	92,81	Válido	58,01%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,04 %	Válido	-8,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,47 °C	Válido	1387836,62 m³/h	Válido
09/12/2011 22:00	92,45	Válido	57,78%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	14,07 %	Válido	-8,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	155,36 °C	Válido	1415738,10 m³/h	Válido
09/12/2011 23:00	91,77	Válido	57,36%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	14,05 %	Válido	-8,28 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,40 °C	Válido	1410424,90 m³/h	Válido
10/12/2011 00:00	92,95	Válido	58,09%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,01 %	Válido	-8,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	156,24 °C	Válido	1420055,33 m³/h	Válido
10/12/2011 01:00	92,09	Válido	57,56%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,97 %	Válido	-8,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,20 °C	Válido	1448999,75 m³/h	Válido
10/12/2011 02:00	92,13	Válido	57,58%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,95 %	Válido	-8,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,68 °C	Válido	1454585,86 m³/h	Válido
10/12/2011 03:00	92,31	Válido	57,69%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,93 %	Válido	-8,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,32 °C	Válido	1456359,21 m³/h	Válido
10/12/2011 04:00	92,13	Válido	57,58%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,94 %	Válido	-8,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,49 °C	Válido	1462587,38 m³/h	Válido
10/12/2011 05:00	92,40	Válido	57,75%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,97 %	Válido	-8,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,67 °C	Válido	1455620,37 m³/h	Válido
10/12/2011 06:00	92,09	Válido	57,56%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,99 %	Válido	-8,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,96 °C	Válido	1449342,87 m³/h	Válido
10/12/2011 07:00	92,40	Válido	57,75%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	14,01 %	Válido	-8,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,35 °C	Válido	1439212,84 m³/h	Válido
10/12/2011 08:00	92,90	Válido	58,06%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,99 %	Válido	-8,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,17 °C	Válido	1339088,59 m³/h	Válido
10/12/2011 09:00	92,22	Válido	57,64%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,95 %	Válido	-8,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	156,41 °C	Válido	1434192,88 m³/h	Válido
10/12/2011 10:00	91,50	Válido	57,19%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,89 %	Válido	-8,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,62 °C	Válido	1444713,29 m³/h	Válido
10/12/2011 11:00	92,59	Válido	57,87%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,84 %	Válido	-8,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,49 °C	Válido	1451393,15 m³/h	Válido
10/12/2011 12:00	92,31	Válido	57,69%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,83 %	Válido	-8,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,12 °C	Válido	1451942,84 m³/h	Válido
10/12/2011 13:00	92,31	Válido	57,69%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,76 %	Válido	-8,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,68 °C	Válido	1451465,79 m³/h	Válido
10/12/2011 14:00	92,27	Válido	57,67%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,73 %	Válido	-8,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	166,19 °C	Válido	1446212,05 m³/h	Válido
10/12/2011 15:00	92,18	Válido	57,61%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	13,74 %	Válido	-8,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,72 °C	Válido	1414093,70 m³/h	Válido
10/12/2011 16:00	92,54	Válido	57,84%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,72 %	Válido	-8,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,56 °C	Válido	1385726,76 m³/h	Válido
10/12/2011 17:00	92,22	Válido	57,64%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,74 %	Válido	-8,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,08 °C	Válido	1436089,65 m³/h	Válido
10/12/2011 18:00	92,04	Válido	57,53%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,79 %	Válido	-8,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,24 °C	Válido	1456702,83 m³/h	Válido
10/12/2011 19:00	92,13	Válido	57,58%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,83 %	Válido	-8,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,33 °C	Válido	1461873,99 m³/h	Válido
10/12/2011 20:00	92,45	Válido	57,78%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,85 %	Válido	-8,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,24 °C	Válido	1469591,94 m³/h	Válido
10/12/2011 21:00	92,18	Válido	57,61%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,03 ppm	Válido	13,87 %	Válido	-8,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,78 °C	Válido	1480723,56 m³/h	Válido
10/12/2011 22:00	91,91	Válido	57,44%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,84 %	Válido	-8,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,55 °C	Válido	1482285,49 m³/h	Válido
10/12/2011 23:00	92,00	Válido	57,50%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,82 %	Válido	-8,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,51 °C	Válido	1473833,16 m³/h	Válido
11/12/2011 00:00	92,27	Válido	57,67%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	13,83 %	Válido	-8,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,63 °C	Válido	1432631,31 m³/h	Válido
11/12/2011 01:00	91,68	Válido	57,30%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,82 %	Válido	-8,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,99 °C	Válido	1466072,27 m³/h	Válido
11/12/2011 02:00	92,22	Válido	57,64%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,81 %	Válido	-8,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,10 °C	Válido	1469316,89 m³/h	Válido
11/12/2011 03:00	92,27	Válido	57,67%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,80 %	Válido	-8,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,52 °C	Válido	1471860,91 m³/h	Válido
11/12/2011 04:00	92,13	Válido	57,58%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,79 %	Válido	-8,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,76 °C	Válido	1473325,40 m³/h	Válido
11/12/2011 05:00	92,18	Válido	57,61%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,83 %	Válido	-8,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,13 °C	Válido	1414428,17 m³/h	Válido
11/12/2011 06:00	92,63	Válido	57,89%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,87 %	Válido	-8,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	154,95 °C	Válido	1351232,36 m³/h	Válido
11/12/2011 07:00	91,95	Válido	57,47%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	13,87 %	Válido	-7,91 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	152,65 °C	Válido	1332779,32 m³/h	Válido
11/12/2011 08:00	92,04	Válido	57,53%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,84 %	Válido	-7,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	151,51 °C	Válido	1291279,09 m³/h	Válido
11/12/2011 09:00	92,04	Válido	57,53%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,10 ppm	Válido	13,78 %	Válido	-7,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	151,76 °C	Válido	1284617,62 m³/h	Válido
11/12/2011 10:00	92,04	Válido	57,53%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	13,74 %	Válido	-7,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	155,97 °C	Válido	1385852,66 m³/h	Válido
11/12/2011 11:00	91,68	Válido	57,30%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,70 %	Válido	-8,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,93 °C	Válido	1407967,32 m³/h	Válido
11/12/2011 12:00	92,63	Válido	57,89%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,68 %	Válido	-7,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,27 °C	Válido	1391326,18 m³/h	Válido
11/12/2011 13:00	93,22	Válido	58,26%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,65 %	Válido	-7,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,40 °C	Válido	1357299,37 m³/h	Válido
11/12/2011 14:00	91,91	Válido	57,44%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,61 %	Válido	-7,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,54 °C	Válido	1326526,12 m³/h	Válido
11/12/2011 15:00	92,36	Válido	57,73%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,62 %	Válido	-7,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,56 °C	Válido	1331727,97 m³/h	Válido
11/12/2011 16:00	92,00	Válido	57,50%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,61 %	Válido	-7,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,41 °C	Válido	1337030,25 m³/h	Válido
11/12/2011 17:00	92,31	Válido	57,69%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,61 %	Válido	-7,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,00 °C	Válido	1333196,62 m³/h	Válido
11/12/2011 18:00	91,95	Válido	57,47%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,65 %	Válido	-7,98 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,92 °C	Válido	1401876,58 m³/h	Válido

11/12/2011 19:00	92,04	Válido	57,53%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,01 ppm	Válido	13,70 %	Válido	-8,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,68 °C	Válido	1426462,24 m³/h	Válido
11/12/2011 20:00	92,18	Válido	57,61%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,75 %	Válido	-8,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,25 °C	Válido	1434160,11 m³/h	Válido
11/12/2011 21:00	92,18	Válido	57,61%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,78 %	Válido	-8,42 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,26 °C	Válido	1438160,98 m³/h	Válido
11/12/2011 22:00	92,13	Válido	57,58%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,77 %	Válido	-8,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,23 °C	Válido	1436058,01 m³/h	Válido
11/12/2011 23:00	92,13	Válido	57,58%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,78 %	Válido	-8,25 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,19 °C	Válido	1444668,69 m³/h	Válido
12/12/2011 00:00	92,27	Válido	57,67%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,04 ppm	Válido	13,78 %	Válido	-8,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,67 °C	Válido	1453036,47 m³/h	Válido
12/12/2011 01:00	91,95	Válido	57,47%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,74 %	Válido	-8,30 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	166,06 °C	Válido	1459196,67 m³/h	Válido
12/12/2011 02:00	92,00	Válido	57,50%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,72 %	Válido	-8,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,93 °C	Válido	1462171,53 m³/h	Válido
12/12/2011 03:00	92,13	Válido	57,58%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,71 %	Válido	-8,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,65 °C	Válido	1465003,94 m³/h	Válido
12/12/2011 04:00	91,41	Válido	57,13%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,74 %	Válido	-8,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,51 °C	Válido	1460450,84 m³/h	Válido
12/12/2011 05:00	90,91	Válido	56,82%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,77 %	Válido	-8,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,13 °C	Válido	1458988,26 m³/h	Válido
12/12/2011 06:00	90,60	Válido	56,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,79 %	Válido	-8,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,79 °C	Válido	1403086,06 m³/h	Válido
12/12/2011 07:00	90,73	Válido	56,71%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,79 %	Válido	-8,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,42 °C	Válido	1428973,69 m³/h	Válido
12/12/2011 08:00	92,22	Válido	57,64%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,74 %	Válido	-8,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,19 °C	Válido	1432393,06 m³/h	Válido
12/12/2011 09:00	96,33	Válido	60,21%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,70 %	Válido	-8,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	168,50 °C	Válido	1446354,74 m³/h	Válido
12/12/2011 10:00	101,80	Válido	63,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,68 %	Válido	-8,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	170,57 °C	Válido	1445158,23 m³/h	Válido
12/12/2011 11:00	100,40	Válido	62,75%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,66 %	Válido	-8,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	171,25 °C	Válido	1443502,80 m³/h	Válido
12/12/2011 12:00	100,35	Válido	62,72%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	13,64 %	Válido	-8,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	171,19 °C	Válido	1443792,17 m³/h	Válido
12/12/2011 13:00	100,53	Válido	62,83%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	15,57 %	Válido	-8,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	171,43 °C	Válido	1435134,98 m³/h	Válido
12/12/2011 14:00	100,13	Válido	62,58%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,57 %	Válido	-8,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	167,52 °C	Válido	1363249,47 m³/h	Válido
12/12/2011 15:00	100,22	Válido	62,64%	Válido	0,00 ppm	Válido			97,32 ppm	Válido	13,58 %	Válido	-8,46 mbar	Válido	1303,47 ppm	Válido	163,24 °C	Válido	1346892,24 m³/h	Válido
12/12/2011 16:00	100,13	Válido	62,58%	Válido	0,00 ppm	Válido			143,82 ppm	Válido	9,45 %	Válido	-8,83 mbar	Válido	2198,21 ppm	Válido	164,47 °C	Válido	1405721,73 m³/h	Válido
12/12/2011 17:00	100,13	Válido	62,58%	Válido	0,00 ppm	Válido			141,55 ppm	Válido	9,24 %	Válido	-8,63 mbar	Válido	2188,46 ppm	Válido	167,95 °C	Válido	1404336,16 m³/h	Válido
12/12/2011 18:00	100,31	Válido	62,69%	Válido	0,00 ppm	Válido			142,73 ppm	Válido	9,32 %	Válido	-8,31 mbar	Válido	2073,19 ppm	Válido	169,14 °C	Válido	1415060,62 m³/h	Válido
12/12/2011 19:00	100,53	Válido	62,83%	Válido	0,00 ppm	Válido			144,64 ppm	Válido	9,36 %	Válido	-8,13 mbar	Válido	2140,89 ppm	Válido	169,54 °C	Válido	1427072,14 m³/h	Válido
12/12/2011 20:00	100,67	Válido	62,92%	Válido	0,00 ppm	Válido			144,75 ppm	Válido	9,43 %	Válido	-8,23 mbar	Válido	2232,46 ppm	Válido	168,91 °C	Válido	1436870,33 m³/h	Válido
12/12/2011 21:00	100,71	Válido	62,94%	Válido	0,00 ppm	Válido			147,13 ppm	Válido	9,46 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	2294,58 ppm	Válido	168,23 °C	Válido	1434702,13 m³/h	Válido
12/12/2011 22:00	100,76	Válido	62,98%	Válido	0,00 ppm	Válido			147,55 ppm	Válido	9,45 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	2289,63 ppm	Válido	167,76 °C	Válido	1431920,81 m³/h	Válido
12/12/2011 23:00	100,90	Válido	63,06%	Válido	0,00 ppm	Válido			146,30 ppm	Válido	9,67 %	Válido	-8,27 mbar	Válido	2195,97 ppm	Válido	165,94 °C	Válido	1407668,91 m³/h	Válido
13/12/2011 00:00	100,94	Válido	63,09%	Válido	0,00 ppm	Válido			149,34 ppm	Válido	9,60 %	Válido	-8,30 mbar	Válido	2149,65 ppm	Válido	164,64 °C	Válido	1425734,96 m³/h	Válido
13/12/2011 01:00	100,13	Válido	62,58%	Válido	0,00 ppm	Válido			147,87 ppm	Válido	9,55 %	Válido	-8,28 mbar	Válido	2136,97 ppm	Válido	166,00 °C	Válido	1438378,68 m³/h	Válido
13/12/2011 02:00	100,90	Válido	63,06%	Válido	0,00 ppm	Válido			154,86 ppm	Válido	9,58 %	Válido	-8,21 mbar	Válido	2112,73 ppm	Válido	166,38 °C	Válido	1430656,72 m³/h	Válido
13/12/2011 03:00	100,44	Válido	62,78%	Válido	0,02 ppm	Válido			156,14 ppm	Válido	9,69 %	Válido	-8,09 mbar	Válido	2046,57 ppm	Válido	166,28 °C	Válido	1455640,29 m³/h	Válido
13/12/2011 04:00	98,86	Válido	61,79%	Válido	0,11 ppm	Válido			147,63 ppm	Válido	9,57 %	Válido	-8,08 mbar	Válido	2106,98 ppm	Válido	165,43 °C	Válido	1400919,56 m³/h	Válido
13/12/2011 05:00	99,77	Válido	62,36%	Válido	0,00 ppm	Válido			144,49 ppm	Válido	9,63 %	Válido	-8,07 mbar	Válido	2134,93 ppm	Válido	160,49 °C	Válido	1391648,98 m³/h	Válido
13/12/2011 06:00	99,50	Válido	62,19%	Válido	0,41 ppm	Válido			155,95 ppm	Válido	9,56 %	Válido	-8,11 mbar	Válido	2187,81 ppm	Válido	162,92 °C	Válido	1430573,48 m³/h	Válido
13/12/2011 07:00	99,86	Válido	62,41%	Válido	0,01 ppm	Válido			149,35 ppm	Válido	9,56 %	Válido	-8,17 mbar	Válido	2171,63 ppm	Válido	165,66 °C	Válido	1446258,74 m³/h	Válido
13/12/2011 08:00	99,45	Válido	62,16%	Válido	0,00 ppm	Válido			24,43 ppm	Válido	18,30 %	Válido	-8,03 mbar	Válido	458,37 ppm	Válido	167,70 °C	Válido	1449619,69 m³/h	Válido
13/12/2011 09:00	100,17	Válido	62,61%	Válido	0,01 ppm	Válido			105,86 ppm	Válido	12,12 %	Válido	-8,00 mbar	Válido	1646,34 ppm	Válido	168,88 °C	Válido	1448101,15 m³/h	Válido
13/12/2011 10:00	98,64	Válido	61,65%	Válido	0,06 ppm	Válido			58,28 ppm	Válido	14,62 %	Válido	-8,13 mbar	Válido	1094,13 ppm	Válido	168,79 °C	Válido	1446523,14 m³/h	Válido
13/12/2011 11:00	97,69	Válido	61,06%	Válido	0,00 ppm	Válido			150,32 ppm	Válido	9,75 %	Válido	-8,16 mbar	Válido	2156,02 ppm	Válido	168,94 °C	Válido	1438050,05 m³/h	Válido
13/12/2011 12:00	98,05	Válido	61,28%	Válido	0,00 ppm	Válido			148,33 ppm	Válido	9,98 %	Válido	-8,03 mbar	Válido	2154,27 ppm	Válido	169,72 °C	Válido	1439513,39 m³/h	Válido
13/12/2011 13:00	97,73	Válido	61,08%	Válido	0,00 ppm	Válido			93,25 ppm	Válido	12,45 %	Válido	-8,31 mbar	Válido	1513,94 ppm	Válido	170,42 °C	Válido	1442187,27 m³/h	Válido
13/12/2011 14:00	97,60	Válido	61,00%	Válido	0,22 ppm	Válido			10,07 ppm	Válido	19,10 %	Válido	-8,12 mbar	Válido	323,85 ppm	Válido	171,00 °C	Válido	1446792,04 m³/h	Válido
13/12/2011 15:00	97,87	Válido	61,17%	Válido	0,00 ppm	Válido			61,02 ppm	Válido	8,73 %	Válido	-8,34 mbar	Válido	928,85 ppm	Válido	171,31 °C	Válido	1440524,50 m³/h	Válido
13/12/2011 16:00	98,19	Válido	61,37%	Válido	396,72 ppm	Válido			241,12 ppm	Válido	1,31 %	Válido	-8,41 mbar	Válido	962,73 ppm	Válido	170,63 °C	Válido	1400657,60 m³/h	Válido
13/12/2011 17:00	98,77	Válido	61,73%	Válido	98,17 ppm	Válido			226,44 ppm	Válido	0,88 %	Válido	-8,20 mbar	Válido	133,72 ppm	Válido	165,92 °C	Válido	1400021,27 m³/h	Válido
13/12/2011 18:00	98,73	Válido	61,71%	Válido	82,70 ppm	Válido			95,50 ppm	Válido	6,52 %	Válido	-8,45 mbar	Válido	1790,94 ppm	Válido	168,05 °C	Válido	1415949,68 m³/h	Válido
13/12/2011 19:00	98,59	Válido	61,62%	Válido	143,24 ppm	Válido			147,20 ppm	Válido	9,87 %	Válido	-8,59 mbar	Válido	1985,49 ppm	Válido	169,99 °C	Válido	1273377,47 m³/h	Válido
13/12/2011 20:00	98,91	Válido	61,82%	Válido	79,57 ppm	Válido			151,50 ppm	Válido	9,90 %	Válido	-8,62 mbar	Válido	1840,07 ppm	Válido	170,88 °C	Válido	1195903,63 m³/h	Válido
13/12/2011 21:00	98,77	Válido	61,73%	Válido	48,11 ppm	Válido			153,41 ppm	Válido	9,93 %	Válido	-8,52 mbar	Válido	1817,99 ppm	Válido	169,03 °C	Válido	1234516,56 m³/h	Válido
13/12/2011 22:00	99,45	Válido	62,16%	Válido	43,27 ppm	Válido			159,36 ppm	Válido	10,14 %	Válido	-8,24 mbar	Válido	1859,27 ppm	Válido	163,38 °C	Válido	1213788,28 m³/h	Válido
13/12/2011 23:00	98,73	Válido	61,71%	Válido	0,00 ppm	Válido			145,57 ppm	Válido	10,28 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	1849,54 ppm	Válido	163,87 °C	Válido	1264655,98 m³/h	Válido
14/12/2011 00:00	97,87	Válido	61,17%	Válido	0,00 ppm	Válido			146,19 ppm	Válido	10,26 %	Válido	-8,40 mbar	Válido	1889,44 ppm	Válido	166,52 °C	Válido	1283682,22 m³/h	Válido

14/12/2011 01:00	98,00	Válido	61,25%	Válido	0,00 ppm	Válido			147,32 ppm	Válido	10,12 %	Válido	-8,43 mbar	Válido	1834,84 ppm	Válido	167,51 °C	Válido	1282148,85 m³/h	Válido
14/12/2011 02:00	99,31	Válido	62,07%	Válido	0,00 ppm	Válido			148,88 ppm	Válido	10,24 %	Válido	-8,35 mbar	Válido	1781,13 ppm	Válido	167,00 °C	Válido	1278689,16 m³/h	Válido
14/12/2011 03:00	98,82	Válido	61,76%	Válido	0,00 ppm	Válido			153,78 ppm	Válido	10,16 %	Válido	-8,25 mbar	Válido	1767,36 ppm	Válido	167,05 °C	Válido	1274742,84 m³/h	Válido
14/12/2011 04:00	99,09	Válido	61,93%	Válido	0,00 ppm	Válido			177,88 ppm	Válido	9,82 %	Válido	-8,15 mbar	Válido	1837,50 ppm	Válido	161,70 °C	Válido	1176147,66 m³/h	Válido
14/12/2011 05:00	98,91	Válido	61,82%	Válido	0,00 ppm	Válido			176,47 ppm	Válido	9,71 %	Válido	-8,09 mbar	Válido	1798,60 ppm	Válido	155,91 °C	Válido	1160876,97 m³/h	Válido
14/12/2011 06:00	98,73	Válido	61,71%	Válido	51,94 ppm	Válido			174,70 ppm	Válido	9,82 %	Válido	-8,11 mbar	Válido	1745,33 ppm	Válido	154,73 °C	Válido	1181274,92 m³/h	Válido
14/12/2011 07:00	98,64	Válido	61,65%	Válido	0,00 ppm	Válido			178,91 ppm	Válido	9,50 %	Válido	-8,18 mbar	Válido	1749,70 ppm	Válido	154,38 °C	Válido	1156070,72 m³/h	Válido
14/12/2011 08:00	98,55	Válido	61,59%	Válido	0,00 ppm	Válido			173,32 ppm	Válido	9,35 %	Válido	-10,24 mbar	Válido	1746,71 ppm	Válido	153,22 °C	Válido	1155571,77 m³/h	Válido
14/12/2011 09:00	99,50	Válido	62,19%	Válido	0,00 ppm	Válido			170,18 ppm	Válido	9,37 %	Válido	-8,28 mbar	Válido	1719,82 ppm	Válido	153,57 °C	Válido	1154020,90 m³/h	Válido
14/12/2011 10:00	99,13	Válido	61,96%	Válido	21,50 ppm	Válido			153,82 ppm	Válido	9,68 %	Válido	-8,38 mbar	Válido	1738,86 ppm	Válido	157,19 °C	Válido	1194497,63 m³/h	Válido
14/12/2011 11:00	99,18	Válido	61,99%	Válido	10,54 ppm	Válido			152,24 ppm	Válido	10,10 %	Válido	-8,34 mbar	Válido	1658,35 ppm	Válido	158,56 °C	Válido	1224299,04 m³/h	Válido
14/12/2011 12:00	97,73	Válido	61,08%	Válido	3,91 ppm	Válido			155,63 ppm	Válido	10,04 %	Válido	-8,56 mbar	Válido	1629,12 ppm	Válido	161,84 °C	Válido	1248898,28 m³/h	Válido
14/12/2011 13:00	98,91	Válido	61,82%	Válido	4,37 ppm	Válido			158,89 ppm	Válido	10,10 %	Válido	-8,40 mbar	Válido	1695,98 ppm	Válido	162,04 °C	Válido	1251219,16 m³/h	Válido
14/12/2011 14:00	98,23	Válido	61,39%	Válido	122,09 ppm	Válido			152,66 ppm	Válido	9,91 %	Válido	-8,56 mbar	Válido	1849,53 ppm	Válido	164,12 °C	Válido	1265403,48 m³/h	Válido
14/12/2011 15:00	99,59	Válido	62,24%	Válido	16,46 ppm	Válido			161,34 ppm	Válido	10,17 %	Válido	-8,55 mbar	Válido	1884,15 ppm	Válido	164,12 °C	Válido	1238492,96 m³/h	Válido
14/12/2011 16:00	98,46	Válido	61,54%	Válido	57,41 ppm	Válido			156,11 ppm	Válido	9,87 %	Válido	-8,42 mbar	Válido	1925,48 ppm	Válido	160,88 °C	Válido	1206960,96 m³/h	Válido
14/12/2011 17:00	100,13	Válido	62,58%	Válido	165,41 ppm	Válido			152,04 ppm	Válido	9,87 %	Válido	-8,25 mbar	Válido	1876,13 ppm	Válido	157,14 °C	Válido	1188491,57 m³/h	Válido
14/12/2011 18:00	99,86	Válido	62,41%	Válido	27,03 ppm	Válido			152,00 ppm	Válido	9,90 %	Válido	-8,36 mbar	Válido	1901,24 ppm	Válido	160,71 °C	Válido	1257113,96 m³/h	Válido
14/12/2011 19:00	99,99	Válido	62,49%	Válido	54,26 ppm	Válido			154,43 ppm	Válido	9,75 %	Válido	-8,37 mbar	Válido	1901,86 ppm	Válido	164,79 °C	Válido	1268255,61 m³/h	Válido
14/12/2011 20:00	100,94	Válido	63,09%	Válido	16,65 ppm	Válido			157,95 ppm	Válido	9,86 %	Válido	-8,39 mbar	Válido	1811,86 ppm	Válido	166,11 °C	Válido	1276840,84 m³/h	Válido
14/12/2011 21:00	100,13	Válido	62,58%	Válido	0,03 ppm	Válido			158,11 ppm	Válido	10,01 %	Válido	-8,47 mbar	Válido	1795,70 ppm	Válido	165,91 °C	Válido	1281623,02 m³/h	Válido
14/12/2011 22:00	100,04	Válido	62,53%	Válido	0,05 ppm	Válido			155,96 ppm	Válido	10,04 %	Válido	-8,51 mbar	Válido	1876,80 ppm	Válido	166,27 °C	Válido	1284251,10 m³/h	Válido
14/12/2011 23:00	100,04	Válido	62,53%	Válido	0,00 ppm	Válido			150,66 ppm	Válido	10,10 %	Válido	-8,50 mbar	Válido	1834,27 ppm	Válido	166,32 °C	Válido	1283559,17 m³/h	Válido
15/12/2011 00:00	99,68	Válido	62,30%	Válido	0,09 ppm	Válido			147,54 ppm	Válido	9,96 %	Válido	-8,55 mbar	Válido	1747,48 ppm	Válido	166,45 °C	Válido	1287187,71 m³/h	Válido
15/12/2011 01:00	100,53	Válido	62,83%	Válido	0,00 ppm	Válido			150,53 ppm	Válido	10,11 %	Válido	-8,44 mbar	Válido	1737,92 ppm	Válido	164,81 °C	Válido	1237462,05 m³/h	Válido
15/12/2011 02:00	99,86	Válido	62,41%	Válido	0,00 ppm	Válido			151,97 ppm	Válido	10,32 %	Válido	-8,24 mbar	Válido	1696,96 ppm	Válido	159,34 °C	Válido	1226869,05 m³/h	Válido
15/12/2011 03:00	98,28	Válido	61,43%	Válido	0,00 ppm	Válido			159,76 ppm	Válido	10,06 %	Válido	-8,23 mbar	Válido	1701,40 ppm	Válido	162,23 °C	Válido	1278677,27 m³/h	Válido
15/12/2011 04:00	99,59	Válido	62,24%	Válido	0,00 ppm	Válido			160,28 ppm	Válido	10,17 %	Válido	-8,35 mbar	Válido	1649,27 ppm	Válido	164,77 °C	Válido	1285047,60 m³/h	Válido
15/12/2011 05:00	98,55	Válido	61,59%	Válido	0,00 ppm	Válido			158,72 ppm	Válido	10,18 %	Válido	-8,42 mbar	Válido	1631,59 ppm	Válido	164,87 °C	Válido	1287185,08 m³/h	Válido
15/12/2011 06:00	99,00	Válido	61,88%	Válido	0,00 ppm	Válido			157,52 ppm	Válido	10,19 %	Válido	-8,30 mbar	Válido	1599,10 ppm	Válido	165,35 °C	Válido	1285447,32 m³/h	Válido
15/12/2011 07:00	98,32	Válido	61,45%	Válido	0,00 ppm	Válido			155,85 ppm	Válido	10,17 %	Válido	-8,27 mbar	Válido	1568,19 ppm	Válido	166,07 °C	Válido	1286191,46 m³/h	Válido
15/12/2011 08:00	98,50	Válido	61,56%	Válido	0,00 ppm	Válido			152,91 ppm	Válido	10,00 %	Válido	-8,28 mbar	Válido	1578,00 ppm	Válido	166,79 °C	Válido	1284745,86 m³/h	Válido
15/12/2011 09:00	99,54	Válido	62,21%	Válido	0,00 ppm	Válido			145,83 ppm	Válido	9,99 %	Válido	-8,34 mbar	Válido	1602,29 ppm	Válido	167,23 °C	Válido	1288286,60 m³/h	Válido
15/12/2011 10:00	99,22	Válido	62,01%	Válido	0,00 ppm	Válido			150,55 ppm	Válido	9,98 %	Válido	-8,28 mbar	Válido	1638,97 ppm	Válido	167,52 °C	Válido	1286348,13 m³/h	Válido
15/12/2011 11:00	99,50	Válido	62,19%	Válido	0,00 ppm	Válido			153,35 ppm	Válido	10,17 %	Válido	-8,23 mbar	Válido	1651,31 ppm	Válido	164,80 °C	Válido	1261925,13 m³/h	Válido
15/12/2011 12:00	98,77	Válido	61,73%	Válido	0,00 ppm	Válido			143,68 ppm	Válido	10,02 %	Válido	-8,44 mbar	Válido	1615,56 ppm	Válido	167,42 °C	Válido	1281984,18 m³/h	Válido
15/12/2011 13:00	100,35	Válido	62,72%	Válido	0,20 ppm	Válido			141,17 ppm	Válido	10,03 %	Válido	-8,53 mbar	Válido	1583,55 ppm	Válido	168,90 °C	Válido	1288832,44 m³/h	Válido
15/12/2011 14:00	100,22	Válido	62,64%	Válido	0,00 ppm	Válido			141,11 ppm	Válido	10,12 %	Válido	-8,54 mbar	Válido	1581,50 ppm	Válido	169,17 °C	Válido	1286588,33 m³/h	Válido
15/12/2011 15:00	99,36	Válido	62,10%	Válido	0,00 ppm	Válido			141,16 ppm	Válido	10,01 %	Válido	-8,32 mbar	Válido	1632,13 ppm	Válido	169,61 °C	Válido	1283368,66 m³/h	Válido
15/12/2011 16:00	99,72	Válido	62,33%	Válido	0,00 ppm	Válido			140,16 ppm	Válido	10,15 %	Válido	-8,50 mbar	Válido	1660,87 ppm	Válido	166,90 °C	Válido	1233195,01 m³/h	Válido
15/12/2011 17:00	99,90	Válido	62,44%	Válido	0,00 ppm	Válido			141,84 ppm	Válido	10,19 %	Válido	-8,17 mbar	Válido	1604,50 ppm	Válido	163,52 °C	Válido	1262095,17 m³/h	Válido
15/12/2011 18:00	98,82	Válido	61,76%	Válido	0,00 ppm	Válido			138,72 ppm	Válido	9,91 %	Válido	-8,27 mbar	Válido	1545,62 ppm	Válido	166,83 °C	Válido	1285377,67 m³/h	Válido
15/12/2011 19:00	100,90	Válido	63,06%	Válido	0,00 ppm	Válido			143,82 ppm	Válido	9,99 %	Válido	-8,36 mbar	Válido	1571,02 ppm	Válido	168,17 °C	Válido	1287583,53 m³/h	Válido
15/12/2011 20:00	100,04	Válido	62,53%	Válido	0,00 ppm	Válido			155,77 ppm	Válido	9,92 %	Válido	-8,42 mbar	Válido	1655,76 ppm	Válido	167,43 °C	Válido	1238475,00 m³/h	Válido
15/12/2011 21:00	99,77	Válido	62,36%	Válido	0,30 ppm	Válido			154,24 ppm	Válido	9,89 %	Válido	-8,16 mbar	Válido	1772,44 ppm	Válido	158,95 °C	Válido	1175301,38 m³/h	Válido
15/12/2011 22:00	99,86	Válido	62,41%	Válido	0,61 ppm	Válido			150,13 ppm	Válido	10,06 %	Válido	-8,17 mbar	Válido	1663,40 ppm	Válido	156,76 °C	Válido	1190672,39 m³/h	Válido
15/12/2011 23:00	99,40	Válido	62,13%	Válido	0,00 ppm	Válido			146,06 ppm	Válido	10,24 %	Válido	-8,09 mbar	Válido	1573,64 ppm	Válido	156,34 °C	Válido	1207815,23 m³/h	Válido
16/12/2011 00:00	99,27	Válido	62,04%	Válido	0,00 ppm	Válido			143,76 ppm	Válido	10,24 %	Válido	-8,23 mbar	Válido	1604,66 ppm	Válido	156,02 °C	Válido	1214582,72 m³/h	Válido
16/12/2011 01:00	99,86	Válido	62,41%	Válido	0,00 ppm	Válido			144,80 ppm	Válido	10,18 %	Válido	-8,13 mbar	Válido	1670,85 ppm	Válido	156,09 °C	Válido	1212596,20 m³/h	Válido
16/12/2011 02:00	99,81	Válido	62,38%	Válido	11,00 ppm	Válido			144,16 ppm	Válido	10,28 %	Válido	-8,07 mbar	Válido	1656,07 ppm	Válido	155,74 °C	Válido	1200381,43 m³/h	Válido
16/12/2011 03:00	98,09	Válido	61,31%	Válido	8,40 ppm	Válido			139,16 ppm	Válido	9,98 %	Válido	-8,10 mbar	Válido	1608,71 ppm	Válido	158,40 °C	Válido	1245776,36 m³/h	Válido
16/12/2011 04:00	98,73	Válido	61,71%	Válido	27,57 ppm	Válido			132,92 ppm	Válido	9,90 %	Válido	-8,20 mbar	Válido	1529,22 ppm	Válido	163,99 °C	Válido	1241008,22 m³/h	Válido
16/12/2011 05:00	98,41	Válido	61,51%	Válido	2,52 ppm	Válido			107,61 ppm	Válido	9,83 %	Válido	-8,26 mbar	Válido	1407,88 ppm	Válido	165,00 °C	Válido	1241962,57 m³/h	Válido
16/12/2011 06:00	98,64	Válido	61,65%	Válido	0,00 ppm	Válido			103,85 ppm	Válido	10,34 %	Válido	-8,28 mbar	Válido	1334,44 ppm	Válido	164,97 °C	Válido	1291562,80 m³/h	Válido

16/12/2011 07:00	98,23	Válido	61,39%	Válido	5,24 ppm	Válido			110,52 ppm	Válido	10,22 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	1366,51 ppm	Válido	164,27 °C	Válido	1281792,02 m³/h	Válido
16/12/2011 08:00	98,50	Válido	61,56%	Válido	2,40 ppm	Válido			105,47 ppm	Válido	13,05 %	Válido	-8,15 mbar	Válido	975,42 ppm	Válido	158,73 °C	Válido	1144785,78 m³/h	Válido
16/12/2011 09:00	72,40	Válido	45,25%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,47 %	Válido	-7,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	128,90 °C	Válido	605136,51 m³/h	Válido
16/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,50 %	Válido	-6,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	110,15 °C	Válido	543778,03 m³/h	Válido
16/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,50 %	Válido	-6,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	96,33 °C	Válido	545306,73 m³/h	Válido
16/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,50 %	Válido	-6,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	85,99 °C	Válido	535339,02 m³/h	Válido
16/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,50 %	Válido	-6,04 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	78,40 °C	Válido	521622,41 m³/h	Válido
16/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,50 %	Válido	-5,95 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	72,72 °C	Válido	509190,14 m³/h	Válido
16/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,50 %	Válido	-5,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	68,27 °C	Válido	497040,03 m³/h	Válido
16/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,50 %	Válido	-5,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	64,16 °C	Válido	486611,76 m³/h	Válido
16/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,50 %	Válido	-5,52 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	59,49 °C	Válido	484024,15 m³/h	Válido
16/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,51 %	Válido	-5,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	51,27 °C	Válido	256613,15 m³/h	Válido
16/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,50 %	Válido	-4,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	38,83 °C	Válido	25006,65 m³/h	Válido
16/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	35,89 °C	Válido	19836,50 m³/h	Válido
16/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,46 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,10 °C	Válido	19724,77 m³/h	Válido
16/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	32,80 °C	Válido	16625,92 m³/h	Válido
16/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,49 °C	Válido	17271,22 m³/h	Válido
17/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	30,63 °C	Válido	15984,36 m³/h	Válido
17/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,60 °C	Válido	17937,29 m³/h	Válido
17/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,89 °C	Válido	16650,48 m³/h	Válido
17/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,18 °C	Válido	17232,40 m³/h	Válido
17/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,62 °C	Válido	15718,16 m³/h	Válido
17/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,09 °C	Válido	14866,34 m³/h	Válido
17/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,51 °C	Válido	12940,59 m³/h	Válido
17/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,50 %	Válido	-4,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,99 °C	Válido	11834,42 m³/h	Válido
17/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,72 °C	Válido	11380,57 m³/h	Válido
17/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,12 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,55 °C	Válido	12273,66 m³/h	Válido
17/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,42 °C	Válido	11256,55 m³/h	Válido
17/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,50 %	Válido	-4,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,43 °C	Válido	10574,47 m³/h	Válido
17/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,49 °C	Válido	6196,35 m³/h	Válido
17/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,71 °C	Válido	5399,17 m³/h	Válido
17/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,62 °C	Válido	10847,52 m³/h	Válido
17/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,20 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,26 °C	Válido	12521,37 m³/h	Válido
17/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,17 °C	Válido	13026,20 m³/h	Válido
17/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	25,06 °C	Válido	14235,80 m³/h	Válido
17/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,50 °C	Válido	7640,01 m³/h	Válido
17/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,44 °C	Válido	390,05 m³/h	Válido
17/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,04 °C	Válido	1471,40 m³/h	Válido
17/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,50 %	Válido	-4,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,11 °C	Válido	2354,25 m³/h	Válido
17/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,50 %	Válido	-4,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,20 °C	Válido	1789,78 m³/h	Válido
17/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,50 %	Válido	-4,05 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	23,04 °C	Válido	5651,03 m³/h	Válido
18/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,50 %	Válido	-4,07 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	22,91 °C	Válido	5373,44 m³/h	Válido
18/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,42 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,48 %	Válido	-4,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	35,69 °C	Válido	329240,79 m³/h	Válido
18/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	29,55 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,72 %	Válido	-5,26 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	50,27 °C	Válido	607401,69 m³/h	Válido
18/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	50,72 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,09 %	Válido	-5,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	56,14 °C	Válido	618501,02 m³/h	Válido
18/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	51,15 ppm	Válido			0,14 ppm	Válido	19,55 %	Válido	-5,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	64,79 °C	Válido	637600,05 m³/h	Válido
18/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	126,84 ppm	Válido			6,22 ppm	Válido	18,71 %	Válido	-6,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	74,33 °C	Válido	714035,34 m³/h	Válido
18/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	192,82 ppm	Válido			7,57 ppm	Válido	18,33 %	Válido	-6,43 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	84,10 °C	Válido	750316,19 m³/h	Válido
18/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	172,19 ppm	Válido			9,27 ppm	Válido	18,77 %	Válido	-6,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	89,91 °C	Válido	806327,89 m³/h	Válido
18/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	59,97 ppm	Válido			34,14 ppm	Válido	17,43 %	Válido	-6,58 mbar	Válido	46,19 ppm	Válido	90,86 °C	Válido	826894,58 m³/h	Válido
18/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido			117,58 ppm	Válido	14,46 %	Válido	-6,65 mbar	Válido	278,95 ppm	Válido	93,25 °C	Válido	930272,30 m³/h	Válido
18/12/2011 10:00	2,30	Válido	1,44%	Válido	0,00 ppm	Válido			168,46 ppm	Válido	12,30 %	Válido	-6,82 mbar	Válido	759,48 ppm	Válido	97,40 °C	Válido	1069962,37 m³/h	Válido
18/12/2011 11:00	58,53	Válido	36,58%	Válido	0,00 ppm	Válido			171,68 ppm	Válido	11,42 %	Válido	-7,62 mbar	Válido	1139,61 ppm	Válido	115,77 °C	Válido	1302488,17 m³/h	Válido
18/12/2011 12:00	79,76	Válido	49,85%	Válido	0,00 ppm	Válido			173,05 ppm	Válido	11,80 %	Válido	-8,00 mbar	Válido	1408,36 ppm	Válido	129,75 °C	Válido	1361854,15 m³/h	Válido

18/12/2011 13:00	81,61	Válido	51,01%	Válido	0,00 ppm	Válido			185,09 ppm	Válido	11,84 %	Válido	-8,10 mbar	Válido	1483,10 ppm	Válido	140,13 °C	Válido	1346368,90 m³/h	Válido
18/12/2011 14:00	81,84	Válido	51,15%	Válido	0,00 ppm	Válido			167,15 ppm	Válido	11,49 %	Válido	-8,14 mbar	Válido	1622,16 ppm	Válido	146,34 °C	Válido	1341964,84 m³/h	Válido
18/12/2011 15:00	82,06	Válido	51,29%	Válido	0,00 ppm	Válido			164,96 ppm	Válido	11,54 %	Válido	-8,19 mbar	Válido	1625,65 ppm	Válido	153,49 °C	Válido	1374913,76 m³/h	Válido
18/12/2011 16:00	82,42	Válido	51,51%	Válido	0,00 ppm	Válido			163,70 ppm	Válido	11,63 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	1527,95 ppm	Válido	157,52 °C	Válido	1363474,91 m³/h	Válido
18/12/2011 17:00	82,56	Válido	51,60%	Válido	0,00 ppm	Válido			162,27 ppm	Válido	11,61 %	Válido	-8,35 mbar	Válido	1535,87 ppm	Válido	160,03 °C	Válido	1373692,82 m³/h	Válido
18/12/2011 18:00	82,56	Válido	51,60%	Válido	0,00 ppm	Válido			161,17 ppm	Válido	11,62 %	Válido	-8,34 mbar	Válido	1674,25 ppm	Válido	161,53 °C	Válido	1378311,45 m³/h	Válido
18/12/2011 19:00	82,20	Válido	51,38%	Válido	0,00 ppm	Válido			161,07 ppm	Válido	11,61 %	Válido	-8,37 mbar	Válido	1703,41 ppm	Válido	162,91 °C	Válido	1365580,38 m³/h	Válido
18/12/2011 20:00	82,42	Válido	51,51%	Válido	0,00 ppm	Válido			159,21 ppm	Válido	11,66 %	Válido	-8,42 mbar	Válido	1645,64 ppm	Válido	163,35 °C	Válido	1344992,72 m³/h	Válido
18/12/2011 21:00	82,65	Válido	51,66%	Válido	0,00 ppm	Válido			159,41 ppm	Válido	11,66 %	Válido	-8,46 mbar	Válido	1645,65 ppm	Válido	163,47 °C	Válido	1329976,15 m³/h	Válido
18/12/2011 22:00	82,29	Válido	51,43%	Válido	0,00 ppm	Válido			160,60 ppm	Válido	11,61 %	Válido	-8,49 mbar	Válido	1703,72 ppm	Válido	163,73 °C	Válido	1325674,83 m³/h	Válido
18/12/2011 23:00	82,42	Válido	51,51%	Válido	0,00 ppm	Válido			158,42 ppm	Válido	11,45 %	Válido	-8,51 mbar	Válido	1746,63 ppm	Válido	163,75 °C	Válido	1314882,91 m³/h	Válido
19/12/2011 00:00	82,24	Válido	51,40%	Válido	0,00 ppm	Válido			159,36 ppm	Válido	11,35 %	Válido	-8,39 mbar	Válido	1772,15 ppm	Válido	164,09 °C	Válido	1321819,90 m³/h	Válido
19/12/2011 01:00	82,29	Válido	51,43%	Válido	0,00 ppm	Válido			183,02 ppm	Válido	11,18 %	Válido	-8,22 mbar	Válido	1859,36 ppm	Válido	161,65 °C	Válido	1278748,17 m³/h	Válido
19/12/2011 02:00	82,60	Válido	51,63%	Válido	0,00 ppm	Válido			161,05 ppm	Válido	11,31 %	Válido	-8,25 mbar	Válido	1849,87 ppm	Válido	158,88 °C	Válido	1327390,94 m³/h	Válido
19/12/2011 03:00	81,52	Válido	50,95%	Válido	0,00 ppm	Válido			154,26 ppm	Válido	11,29 %	Válido	-8,35 mbar	Válido	1822,12 ppm	Válido	161,70 °C	Válido	1340073,27 m³/h	Válido
19/12/2011 04:00	81,93	Válido	51,21%	Válido	0,00 ppm	Válido			152,96 ppm	Válido	11,31 %	Válido	-8,32 mbar	Válido	1788,32 ppm	Válido	163,08 °C	Válido	1340683,99 m³/h	Válido
19/12/2011 05:00	82,11	Válido	51,32%	Válido	0,00 ppm	Válido			154,58 ppm	Válido	11,18 %	Válido	-8,38 mbar	Válido	1835,27 ppm	Válido	160,65 °C	Válido	1587050,57 m³/h	Válido
19/12/2011 06:00	82,83	Válido	51,77%	Válido	0,00 ppm	Válido			158,26 ppm	Válido	11,26 %	Válido	-8,37 mbar	Válido	1801,83 ppm	Válido	164,59 °C	Válido	1366186,02 m³/h	Válido
19/12/2011 07:00	82,11	Válido	51,32%	Válido	0,00 ppm	Válido			159,37 ppm	Válido	11,19 %	Válido	-8,35 mbar	Válido	1780,57 ppm	Válido	164,94 °C	Válido	1385792,04 m³/h	Válido
19/12/2011 08:00	81,61	Válido	51,01%	Válido	0,00 ppm	Válido			157,80 ppm	Válido	11,37 %	Válido	-8,38 mbar	Válido	1696,57 ppm	Válido	165,78 °C	Válido	1347498,74 m³/h	Válido
19/12/2011 09:00	81,70	Válido	51,06%	Válido	0,00 ppm	Válido			163,90 ppm	Válido	11,72 %	Válido	-8,48 mbar	Válido	1631,15 ppm	Válido	165,83 °C	Válido	1325963,72 m³/h	Válido
19/12/2011 10:00	80,39	Válido	50,24%	Válido	0,00 ppm	Válido			166,89 ppm	Válido	11,72 %	Válido	-8,61 mbar	Válido	1669,97 ppm	Válido	165,68 °C	Válido	1311063,02 m³/h	Válido
19/12/2011 11:00	80,48	Válido	50,30%	Válido	0,00 ppm	Válido			165,38 ppm	Válido	11,69 %	Válido	-8,61 mbar	Válido	1691,42 ppm	Válido	166,17 °C	Válido	1311521,75 m³/h	Válido
19/12/2011 12:00	80,30	Válido	50,19%	Válido	0,00 ppm	Válido			162,22 ppm	Válido	11,78 %	Válido	-8,64 mbar	Válido	1588,77 ppm	Válido	167,13 °C	Válido	1324716,74 m³/h	Válido
19/12/2011 13:00	80,39	Válido	50,24%	Válido	0,00 ppm	Válido			164,23 ppm	Válido	11,66 %	Válido	-8,57 mbar	Válido	1608,50 ppm	Válido	167,89 °C	Válido	1324651,72 m³/h	Válido
19/12/2011 14:00	81,02	Válido	50,64%	Válido	0,00 ppm	Válido			166,77 ppm	Válido	11,77 %	Válido	-8,54 mbar	Válido	1583,74 ppm	Válido	168,55 °C	Válido	1327418,00 m³/h	Válido
19/12/2011 15:00	80,12	Válido	50,08%	Válido	0,00 ppm	Válido			160,90 ppm	Válido	11,69 %	Válido	-8,53 mbar	Válido	1732,80 ppm	Válido	169,24 °C	Válido	1332521,99 m³/h	Válido
19/12/2011 16:00	80,84	Válido	50,53%	Válido	0,00 ppm	Válido			181,71 ppm	Válido	11,62 %	Válido	-8,43 mbar	Válido	1845,56 ppm	Válido	166,29 °C	Válido	1209937,13 m³/h	Válido
19/12/2011 17:00	81,02	Válido	50,64%	Válido	0,00 ppm	Válido			190,27 ppm	Válido	11,58 %	Válido	-8,30 mbar	Válido	1813,72 ppm	Válido	159,60 °C	Válido	1192340,30 m³/h	Válido
19/12/2011 18:00	80,17	Válido	50,11%	Válido	0,00 ppm	Válido			187,47 ppm	Válido	11,75 %	Válido	-8,28 mbar	Válido	1691,79 ppm	Válido	158,52 °C	Válido	1201207,41 m³/h	Válido
19/12/2011 19:00	80,89	Válido	50,56%	Válido	0,00 ppm	Válido			184,04 ppm	Válido	11,77 %	Válido	-8,26 mbar	Válido	1603,84 ppm	Válido	157,87 °C	Válido	1218797,80 m³/h	Válido
19/12/2011 20:00	80,89	Válido	50,56%	Válido	0,00 ppm	Válido			156,69 ppm	Válido	11,87 %	Válido	-8,39 mbar	Válido	1430,24 ppm	Válido	160,86 °C	Válido	1292760,73 m³/h	Válido
19/12/2011 21:00	80,48	Válido	50,30%	Válido	0,00 ppm	Válido			153,49 ppm	Válido	11,78 %	Válido	-8,49 mbar	Válido	1443,36 ppm	Válido	164,51 °C	Válido	1324426,32 m³/h	Válido
19/12/2011 22:00	80,80	Válido	50,50%	Válido	0,00 ppm	Válido			156,35 ppm	Válido	11,95 %	Válido	-8,62 mbar	Válido	1483,16 ppm	Válido	164,93 °C	Válido	1306034,36 m³/h	Válido
19/12/2011 23:00	80,66	Válido	50,41%	Válido	0,00 ppm	Válido			136,45 ppm	Válido	12,50 %	Válido	-8,68 mbar	Válido	1392,82 ppm	Válido	164,53 °C	Válido	1312650,30 m³/h	Válido
20/12/2011 00:00	81,02	Válido	50,64%	Válido	0,00 ppm	Válido			97,82 ppm	Válido	13,18 %	Válido	-8,66 mbar	Válido	1301,10 ppm	Válido	165,51 °C	Válido	1295471,64 m³/h	Válido
20/12/2011 01:00	81,38	Válido	50,86%	Válido	0,00 ppm	Válido			84,09 ppm	Válido	13,68 %	Válido	-8,62 mbar	Válido	1161,82 ppm	Válido	166,52 °C	Válido	1291423,40 m³/h	Válido
20/12/2011 02:00	81,57	Válido	50,98%	Válido	0,00 ppm	Válido			81,85 ppm	Válido	14,25 %	Válido	-8,44 mbar	Válido	1084,87 ppm	Válido	161,21 °C	Válido	1161363,55 m³/h	Válido
20/12/2011 03:00	80,80	Válido	50,50%	Válido	0,00 ppm	Válido			72,87 ppm	Válido	14,77 %	Válido	-8,33 mbar	Válido	953,44 ppm	Válido	155,34 °C	Válido	1166903,18 m³/h	Válido
20/12/2011 04:00	81,16	Válido	50,73%	Válido	0,00 ppm	Válido			49,87 ppm	Válido	16,14 %	Válido	-8,22 mbar	Válido	752,74 ppm	Válido	152,99 °C	Válido	1135573,38 m³/h	Válido
20/12/2011 05:00	80,71	Válido	50,44%	Válido	0,03 ppm	Válido			51,50 ppm	Válido	16,07 %	Válido	-8,10 mbar	Válido	739,99 ppm	Válido	149,19 °C	Válido	1104808,78 m³/h	Válido
20/12/2011 06:00	80,98	Válido	50,61%	Válido	0,31 ppm	Válido			39,52 ppm	Válido	16,88 %	Válido	-8,13 mbar	Válido	618,10 ppm	Válido	149,56 °C	Válido	1138858,33 m³/h	Válido
20/12/2011 07:00	81,38	Válido	50,86%	Válido	2,53 ppm	Válido			26,08 ppm	Válido	17,60 %	Válido	-8,12 mbar	Válido	434,12 ppm	Válido	151,25 °C	Válido	1170088,34 m³/h	Válido
20/12/2011 08:00	80,57	Válido	50,36%	Válido	3,52 ppm	Válido			15,17 ppm	Válido	18,41 %	Válido	-8,05 mbar	Válido	244,93 ppm	Válido	153,43 °C	Válido	1210321,13 m³/h	Válido
20/12/2011 09:00	79,67	Válido	49,79%	Válido	3,20 ppm	Válido			1,04 ppm	Válido	20,05 %	Válido	-8,28 mbar	Válido	38,28 ppm	Válido	160,42 °C	Válido	1296735,83 m³/h	Válido
20/12/2011 10:00	80,62	Válido	50,39%	Válido	2,13 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	19,91 %	Válido	-8,48 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	167,01 °C	Válido	1323151,86 m³/h	Válido
20/12/2011 11:00	80,71	Válido	50,44%	Válido	0,16 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,39 %	Válido	-8,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	170,25 °C	Válido	1342143,62 m³/h	Válido
20/12/2011 12:00	81,52	Válido	50,95%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	20,84 %	Válido	-8,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	171,47 °C	Válido	1347774,73 m³/h	Válido
20/12/2011 13:00	81,11	Válido	50,69%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-8,49 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	171,25 °C	Válido	1321935,54 m³/h	Válido
20/12/2011 14:00	81,43	Válido	50,89%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,35 %	Válido	-8,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	170,66 °C	Válido	1310067,22 m³/h	Válido
20/12/2011 15:00	74,75	Válido	46,72%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,45 %	Válido	-8,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	167,78 °C	Válido	1178729,45 m³/h	Válido
20/12/2011 16:00	66,44	Válido	41,53%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-8,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,44 °C	Válido	1133576,09 m³/h	Válido
20/12/2011 17:00	65,85	Válido	41,16%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,51 %	Válido	-8,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,57 °C	Válido	1150561,90 m³/h	Válido
20/12/2011 18:00	73,57	Válido	45,98%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,53 %	Válido	-8,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,67 °C	Válido	1265640,94 m³/h	Válido

20/12/2011 19:00	81,11	Válido	50,69%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,55 %	Válido	-8,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	166,62 °C	Válido	1315068,59 m³/h	Válido
20/12/2011 20:00	81,07	Válido	50,67%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,55 %	Válido	-8,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	168,34 °C	Válido	1319239,78 m³/h	Válido
20/12/2011 21:00	81,52	Válido	50,95%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,56 %	Válido	-8,65 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	168,92 °C	Válido	1313858,00 m³/h	Válido
20/12/2011 22:00	81,47	Válido	50,92%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,55 %	Válido	-8,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	169,01 °C	Válido	1309417,47 m³/h	Válido
20/12/2011 23:00	81,29	Válido	50,81%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,55 %	Válido	-8,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	169,11 °C	Válido	1318901,13 m³/h	Válido
21/12/2011 00:00	81,79	Válido	51,12%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,55 %	Válido	-8,60 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	169,02 °C	Válido	1325629,21 m³/h	Válido
21/12/2011 01:00	81,61	Válido	51,01%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,55 %	Válido	-8,59 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	168,57 °C	Válido	1317242,78 m³/h	Válido
21/12/2011 02:00	81,61	Válido	51,01%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,55 %	Válido	-8,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	168,55 °C	Válido	1319630,05 m³/h	Válido
21/12/2011 03:00	81,57	Válido	50,98%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,54 %	Válido	-8,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	168,17 °C	Válido	1318401,59 m³/h	Válido
21/12/2011 04:00	81,88	Válido	51,18%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,53 %	Válido	-8,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	167,46 °C	Válido	1290706,47 m³/h	Válido
21/12/2011 05:00	82,06	Válido	51,29%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,53 %	Válido	-8,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,09 °C	Válido	1254601,41 m³/h	Válido
21/12/2011 06:00	80,66	Válido	50,41%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,53 %	Válido	-8,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,04 °C	Válido	1238039,25 m³/h	Válido
21/12/2011 07:00	80,66	Válido	50,41%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,53 %	Válido	-8,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	155,99 °C	Válido	1228385,46 m³/h	Válido
21/12/2011 08:00	81,07	Válido	50,67%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,53 %	Válido	-8,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	156,42 °C	Válido	1269276,48 m³/h	Válido
21/12/2011 09:00	80,62	Válido	50,39%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,53 %	Válido	-8,17 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,01 °C	Válido	1321046,58 m³/h	Válido
21/12/2011 10:00	81,47	Válido	50,92%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,53 %	Válido	-8,44 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	173,87 °C	Válido	1326104,64 m³/h	Válido
21/12/2011 11:00	82,56	Válido	51,60%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,54 %	Válido	-8,39 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	172,49 °C	Válido	1295810,32 m³/h	Válido
21/12/2011 12:00	81,84	Válido	51,15%	Válido	0,00 ppm	Válido			0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	172,12 °C	Válido	1309098,03 m³/h	Válido
21/12/2011 13:00	81,25	Válido	50,78%	Válido	0,00 ppm	Válido	1976,010 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,18 %	Válido	-8,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	169,31 °C	Válido	1205740,39 m³/h	Válido
21/12/2011 14:00	81,38	Válido	50,86%	Válido	0,00 ppm	Válido	1975,75 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,05 %	Válido	-8,61 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,06 °C	Válido	1196807,69 m³/h	Válido
21/12/2011 15:00	81,02	Válido	50,64%	Válido	0,00 ppm	Válido	1975,79 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,05 %	Válido	-8,57 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,33 °C	Válido	1192156,79 m³/h	Válido
21/12/2011 16:00	80,89	Válido	50,56%	Válido	0,00 ppm	Válido	1976,65 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,03 %	Válido	-8,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,48 °C	Válido	1189401,50 m³/h	Válido
21/12/2011 17:00	81,11	Válido	50,69%	Válido	0,00 ppm	Válido	1975,01 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,11 %	Válido	-8,03 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	155,26 °C	Válido	816184,86 m³/h	Válido
21/12/2011 18:00	28,14	Válido	17,59%	Válido	0,00 ppm	Válido	1975,23 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,17 %	Válido	-7,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	135,80 °C	Válido	682125,20 m³/h	Válido
21/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1976,13 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,23 %	Válido	-7,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	118,93 °C	Válido	510138,02 m³/h	Válido
21/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1976,50 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,27 %	Válido	-6,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	108,31 °C	Válido	468732,56 m³/h	Válido
21/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1977,25 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,31 %	Válido	-6,50 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	95,77 °C	Válido	440259,73 m³/h	Válido
21/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1975,89 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,35 %	Válido	-6,15 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	83,72 °C	Válido	410963,70 m³/h	Válido
21/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1976,20 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,38 %	Válido	-5,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	74,20 °C	Válido	386222,17 m³/h	Válido
22/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1974,62 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,39 %	Válido	-5,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	66,55 °C	Válido	365576,88 m³/h	Válido
22/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1976,07 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,41 %	Válido	-5,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	60,56 °C	Válido	349834,99 m³/h	Válido
22/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1977,59 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,42 %	Válido	-5,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	55,83 °C	Válido	340432,55 m³/h	Válido
22/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1976,53 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,44 %	Válido	-5,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	51,89 °C	Válido	583663,36 m³/h	Válido
22/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1976,49 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,44 %	Válido	-5,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	44,61 °C	Válido	596557,44 m³/h	Válido
22/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1978,32 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,45 %	Válido	-4,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	39,74 °C	Válido	581522,79 m³/h	Válido
22/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1976,11 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,45 %	Válido	-4,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	36,72 °C	Válido	565946,13 m³/h	Válido
22/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1977,43 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,42 %	Válido	-4,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	41,22 °C	Válido	574380,43 m³/h	Válido
22/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1978,36 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,27 %	Válido	-4,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	42,42 °C	Válido	662863,78 m³/h	Válido
22/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1978,21 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,22 %	Válido	-4,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	39,21 °C	Válido	696300,91 m³/h	Válido
22/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1978,28 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,16 %	Válido	-4,51 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	34,20 °C	Válido	104723,48 m³/h	Válido
22/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1975,36 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,18 %	Válido	-4,37 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	33,16 °C	Válido	20008,97 m³/h	Válido
22/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1976,90 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,20 %	Válido	-4,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	32,63 °C	Válido	17938,75 m³/h	Válido
22/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1979,74 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,21 %	Válido	-4,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	32,09 °C	Válido	18701,12 m³/h	Válido
22/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1975,77 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,25 %	Válido	-4,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,62 °C	Válido	20215,44 m³/h	Válido
22/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1599,26 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,22 %	Válido	-4,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,60 °C	Válido	27609,14 m³/h	Válido
22/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	6,24 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,15 %	Válido	-4,13 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,81 °C	Válido	24853,45 m³/h	Válido
22/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	6,48 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,19 %	Válido	-4,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,70 °C	Válido	22619,49 m³/h	Válido
22/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	7,71 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,23 %	Válido	-4,22 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	31,36 °C	Válido	30157,55 m³/h	Válido
22/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	7,78 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,27 %	Válido	-4,16 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	30,98 °C	Válido	23133,30 m³/h	Válido
22/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	8,79 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,29 %	Válido	-4,08 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	30,58 °C	Válido	25596,24 m³/h	Válido
22/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	9,81 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,33 %	Válido	-4,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	30,13 °C	Válido	28322,47 m³/h	Válido
22/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	10,51 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,35 %	Válido	-4,10 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,70 °C	Válido	30327,84 m³/h	Válido
22/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	9,83 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,37 %	Válido	-4,11 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,35 °C	Válido	31593,63 m³/h	Válido
23/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	10,39 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,39 %	Válido	-4,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	29,03 °C	Válido	29534,73 m³/h	Válido

23/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	10,54 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,41 %	Válido	-3,97 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,71 °C	Válido	27402,47 m³/h	Válido
23/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	10,21 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,42 %	Válido	-3,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,33 °C	Válido	24157,48 m³/h	Válido
23/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	11,02 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,43 %	Válido	-3,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	28,03 °C	Válido	23486,13 m³/h	Válido
23/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	10,80 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,44 %	Válido	-3,88 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,64 °C	Válido	22570,78 m³/h	Válido
23/12/2011 05:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	10,61 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,45 %	Válido	-3,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,36 °C	Válido	19438,70 m³/h	Válido
23/12/2011 06:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	12,42 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,45 %	Válido	-3,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,09 °C	Válido	22344,68 m³/h	Válido
23/12/2011 07:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	10,40 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-3,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,03 °C	Válido	20872,05 m³/h	Válido
23/12/2011 08:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	8,86 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-3,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	27,03 °C	Válido	19785,46 m³/h	Válido
23/12/2011 09:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	10,07 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-3,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,83 °C	Válido	22520,46 m³/h	Válido
23/12/2011 10:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	10,50 mg/m³	Válido	0,01 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-3,90 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	26,67 °C	Válido	24054,18 m³/h	Válido
23/12/2011 11:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	20,59 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-4,34 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	35,72 °C	Válido	326450,88 m³/h	Válido
23/12/2011 12:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	9,58 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-4,40 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	38,25 °C	Válido	268813,21 m³/h	Válido
23/12/2011 13:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	9,33 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-4,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	37,97 °C	Válido	262909,23 m³/h	Válido
23/12/2011 14:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	8,70 mg/m³	Válido	0,01 ppm	Válido	21,47 %	Válido	-4,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	38,04 °C	Válido	264562,48 m³/h	Válido
23/12/2011 15:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	9,68 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,47 %	Válido	-4,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	38,11 °C	Válido	263923,48 m³/h	Válido
23/12/2011 16:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	9,34 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,47 %	Válido	-4,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	38,22 °C	Válido	263944,99 m³/h	Válido
23/12/2011 17:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	8,01 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,48 %	Válido	-4,36 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	38,43 °C	Válido	262921,44 m³/h	Válido
23/12/2011 18:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	10,53 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,48 %	Válido	-4,48 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	38,64 °C	Válido	312809,06 m³/h	Válido
23/12/2011 19:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1427,68 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-4,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	40,61 °C	Válido	527693,28 m³/h	Válido
23/12/2011 20:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1976,00 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,50 %	Válido	-5,09 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	46,03 °C	Válido	521985,81 m³/h	Válido
23/12/2011 21:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1977,06 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,50 %	Válido	-5,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	53,80 °C	Válido	512400,30 m³/h	Válido
23/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	629,84 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-5,62 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	64,46 °C	Válido	614619,71 m³/h	Válido
23/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	39,65 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,48 %	Válido	-5,96 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	79,26 °C	Válido	701557,06 m³/h	Válido
24/12/2011 00:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	14,41 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,48 %	Válido	-6,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	87,82 °C	Válido	760040,94 m³/h	Válido
24/12/2011 01:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	13,59 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,48 %	Válido	-6,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	94,25 °C	Válido	777962,47 m³/h	Válido
24/12/2011 02:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	324,20 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,48 %	Válido	-6,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	97,53 °C	Válido	823576,97 m³/h	Válido
24/12/2011 03:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	985,18 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-6,80 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	98,14 °C	Válido	835988,51 m³/h	Válido
24/12/2011 04:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1231,67 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-6,93 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	100,49 °C	Válido	849161,33 m³/h	Válido
24/12/2011 05:00	0,86	Válido	0,54%	Válido	0,00 ppm	Válido	1663,16 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,50 %	Válido	-7,01 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	98,49 °C	Válido	875421,02 m³/h	Válido
24/12/2011 06:00	28,41	Válido	17,76%	Válido	0,00 ppm	Válido	1977,97 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,51 %	Válido	-7,21 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	96,59 °C	Válido	1033494,98 m³/h	Válido
24/12/2011 07:00	75,06	Válido	46,91%	Válido	0,00 ppm	Válido	1977,24 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,51 %	Válido	-7,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	106,88 °C	Válido	1079392,93 m³/h	Válido
24/12/2011 08:00	83,33	Válido	52,08%	Válido	0,00 ppm	Válido	1978,26 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,51 %	Válido	-7,89 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	122,31 °C	Válido	1087343,35 m³/h	Válido
24/12/2011 09:00	79,31	Válido	49,57%	Válido	0,00 ppm	Válido	951,25 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,50 %	Válido	-7,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	128,02 °C	Válido	1099182,68 m³/h	Válido
24/12/2011 10:00	79,80	Válido	49,88%	Válido	0,00 ppm	Válido	643,00 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-7,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	130,39 °C	Válido	1108571,78 m³/h	Válido
24/12/2011 11:00	79,22	Válido	49,51%	Válido	0,00 ppm	Válido	613,85 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-8,02 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	133,36 °C	Válido	1146034,72 m³/h	Válido
24/12/2011 12:00	79,53	Válido	49,71%	Válido	0,00 ppm	Válido	606,67 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-8,18 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	139,90 °C	Válido	1172394,21 m³/h	Válido
24/12/2011 13:00	80,39	Válido	50,24%	Válido	0,00 ppm	Válido	627,28 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-8,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	142,76 °C	Válido	1179545,79 m³/h	Válido
24/12/2011 14:00	80,62	Válido	50,39%	Válido	0,00 ppm	Válido	1052,83 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-8,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	142,65 °C	Válido	1189020,29 m³/h	Válido
24/12/2011 15:00	80,93	Válido	50,58%	Válido	0,00 ppm	Válido	817,40 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-8,29 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	144,19 °C	Válido	1182180,53 m³/h	Válido
24/12/2011 16:00	81,43	Válido	50,89%	Válido	0,00 ppm	Válido	927,43 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,49 %	Válido	-8,35 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	146,58 °C	Válido	1209015,24 m³/h	Válido
24/12/2011 17:00	81,66	Válido	51,04%	Válido	0,00 ppm	Válido	726,42 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,48 %	Válido	-8,47 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	151,36 °C	Válido	1263767,78 m³/h	Válido
24/12/2011 18:00	82,42	Válido	51,51%	Válido	0,00 ppm	Válido	811,39 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,48 %	Válido	-8,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	154,74 °C	Válido	1366663,50 m³/h	Válido
24/12/2011 19:00	83,91	Válido	52,44%	Válido	0,00 ppm	Válido	795,70 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,48 %	Válido	-8,75 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,68 °C	Válido	1369503,61 m³/h	Válido
24/12/2011 20:00	83,60	Válido	52,25%	Válido	0,00 ppm	Válido	826,89 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,47 %	Válido	-8,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,74 °C	Válido	1310039,31 m³/h	Válido
24/12/2011 21:00	81,29	Válido	50,81%	Válido	0,00 ppm	Válido	768,35 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,47 %	Válido	-8,77 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,99 °C	Válido	1346739,90 m³/h	Válido
24/12/2011 22:00	80,75	Válido	50,47%	Válido	0,00 ppm	Válido	758,35 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,82 °C	Válido	1368298,95 m³/h	Válido
24/12/2011 23:00	81,29	Válido	50,81%	Válido	0,00 ppm	Válido	780,71 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,56 °C	Válido	1369503,61 m³/h	Válido
25/12/2011 00:00	81,25	Válido	50,78%	Válido	0,00 ppm	Válido	780,80 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,86 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,32 °C	Válido	1359132,30 m³/h	Válido
25/12/2011 01:00	81,02	Válido	50,64%	Válido	0,00 ppm	Válido	789,67 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,82 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,25 °C	Válido	1351533,82 m³/h	Válido
25/12/2011 02:00	81,84	Válido	51,15%	Válido	0,00 ppm	Válido	779,32 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,47 %	Válido	-8,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,31 °C	Válido	1349387,02 m³/h	Válido
25/12/2011 03:00	81,43	Válido	50,89%	Válido	0,00 ppm	Válido	771,64 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,47 %	Válido	-8,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,11 °C	Válido	1354601,54 m³/h	Válido
25/12/2011 04:00	81,20	Válido	50,75%	Válido	0,00 ppm	Válido	790,53 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,87 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,90 °C	Válido	1346540,24 m³/h	Válido
25/12/2011 05:00	81,16	Válido	50,73%	Válido	0,00 ppm	Válido	894,34 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,47 %	Válido	-8,67 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,19 °C	Válido	1244633,18 m³/h	Válido
25/12/2011 06:00	81,47	Válido	50,92%	Válido	0,00 ppm	Válido	874,05 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,47 %	Válido	-8,66 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	156,22 °C	Válido	1304331,08 m³/h	Válido



25/12/2011 07:00	80,98	Válido	50,61%	Válido	0,00 ppm	Válido	747,65 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,47 %	Válido	-8,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,27 °C	Válido	1336250,29 m³/h	Válido
25/12/2011 08:00	81,47	Válido	50,92%	Válido	0,00 ppm	Válido	798,04 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,52 °C	Válido	1346412,76 m³/h	Válido
25/12/2011 09:00	81,25	Válido	50,78%	Válido	0,00 ppm	Válido	807,19 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,97 °C	Válido	1341864,60 m³/h	Válido
25/12/2011 10:00	81,43	Válido	50,89%	Válido	0,00 ppm	Válido	775,35 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,78 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,98 °C	Válido	1379571,86 m³/h	Válido
25/12/2011 11:00	80,71	Válido	50,44%	Válido	0,00 ppm	Válido	788,76 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,74 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	164,33 °C	Válido	1347429,56 m³/h	Válido
25/12/2011 12:00	81,07	Válido	50,67%	Válido	0,00 ppm	Válido	970,29 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,31 °C	Válido	1337323,26 m³/h	Válido
25/12/2011 13:00	81,29	Válido	50,81%	Válido	0,00 ppm	Válido	862,34 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,79 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	165,78 °C	Válido	1340989,43 m³/h	Válido
25/12/2011 14:00	81,20	Válido	50,75%	Válido	0,00 ppm	Válido	790,26 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,73 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,78 °C	Válido	1324768,87 m³/h	Válido
25/12/2011 15:00	81,47	Válido	50,92%	Válido	0,00 ppm	Válido	734,36 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,21 °C	Válido	1320582,32 m³/h	Válido
25/12/2011 16:00	82,06	Válido	51,29%	Válido	0,00 ppm	Válido	740,62 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,72 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,51 °C	Válido	1325774,37 m³/h	Válido
25/12/2011 17:00	82,20	Válido	51,38%	Válido	0,00 ppm	Válido	741,78 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,76 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,63 °C	Válido	1325405,94 m³/h	Válido
25/12/2011 18:00	82,56	Válido	51,60%	Válido	0,00 ppm	Válido	867,41 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,81 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	163,35 °C	Válido	1329336,59 m³/h	Válido
25/12/2011 19:00	82,33	Válido	51,46%	Válido	0,00 ppm	Válido	899,71 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,83 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,91 °C	Válido	1330129,41 m³/h	Válido
25/12/2011 20:00	82,20	Válido	51,38%	Válido	0,00 ppm	Válido	1083,24 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,45 %	Válido	-8,85 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	162,26 °C	Válido	1319628,23 m³/h	Válido
25/12/2011 21:00	82,11	Válido	51,32%	Válido	0,00 ppm	Válido	1117,96 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	161,56 °C	Válido	1324978,78 m³/h	Válido
25/12/2011 22:00	82,47	Válido	51,54%	Válido	0,00 ppm	Válido	1263,03 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,84 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	160,95 °C	Válido	1320284,27 m³/h	Válido
25/12/2011 23:00	82,15	Válido	51,34%	Válido	0,00 ppm	Válido	1479,72 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,69 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,11 °C	Válido	1234967,10 m³/h	Válido
26/12/2011 00:00	82,97	Válido	51,86%	Válido	0,00 ppm	Válido	1964,86 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,47 %	Válido	-8,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	145,82 °C	Válido	1087563,44 m³/h	Válido
26/12/2011 01:00	81,93	Válido	51,21%	Válido	0,00 ppm	Válido	1891,27 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,47 %	Válido	-8,24 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	141,83 °C	Válido	1143023,58 m³/h	Válido
26/12/2011 02:00	81,57	Válido	50,98%	Válido	0,00 ppm	Válido	1705,56 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,47 %	Válido	-8,45 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	146,74 °C	Válido	1251547,92 m³/h	Válido
26/12/2011 03:00	81,29	Válido	50,81%	Válido	0,00 ppm	Válido	1464,98 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,47 %	Válido	-8,63 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	154,34 °C	Válido	1311135,64 m³/h	Válido
26/12/2011 04:00	82,24	Válido	51,40%	Válido	0,00 ppm	Válido	1530,19 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,47 %	Válido	-8,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,52 °C	Válido	1321240,20 m³/h	Válido
26/12/2011 05:00	82,15	Válido	51,34%	Válido	0,00 ppm	Válido	1356,13 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,48 %	Válido	-8,71 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	158,66 °C	Válido	1325240,48 m³/h	Válido
26/12/2011 06:00	82,24	Válido	51,40%	Válido	0,00 ppm	Válido	1191,17 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,47 %	Válido	-8,70 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	159,44 °C	Válido	1331585,38 m³/h	Válido
26/12/2011 07:00	82,42	Válido	51,51%	Válido	0,00 ppm	Válido	1770,19 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,48 %	Válido	-8,56 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	156,97 °C	Válido	1243786,24 m³/h	Válido
26/12/2011 08:00	82,51	Válido	51,57%	Válido	0,00 ppm	Válido	1806,82 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,48 %	Válido	-8,33 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	150,93 °C	Válido	1162285,13 m³/h	Válido
26/12/2011 09:00	82,29	Válido	51,43%	Válido	0,00 ppm	Válido	1540,25 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,42 %	Válido	-8,14 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	145,42 °C	Válido	1119427,77 m³/h	Válido
26/12/2011 10:00	82,11	Válido	51,32%	Válido	0,00 ppm	Válido	1976,35 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,37 %	Válido	-8,06 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	144,60 °C	Válido	1170119,68 m³/h	Válido
26/12/2011 11:00	81,25	Válido	50,78%	Válido	0,00 ppm	Válido	1384,20 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,38 %	Válido	-8,27 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	150,08 °C	Válido	1253817,71 m³/h	Válido
26/12/2011 12:00	81,34	Válido	50,84%	Válido	0,00 ppm	Válido	1360,11 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,39 %	Válido	-8,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	153,76 °C	Válido	1263085,51 m³/h	Válido
26/12/2011 13:00	82,06	Válido	51,29%	Válido	0,00 ppm	Válido	1488,65 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,41 %	Válido	-8,32 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	151,83 °C	Válido	1247670,33 m³/h	Válido
26/12/2011 14:00	82,29	Válido	51,43%	Válido	0,00 ppm	Válido	1413,94 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,43 %	Válido	-8,23 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	149,96 °C	Válido	1202998,25 m³/h	Válido
26/12/2011 15:00	81,97	Válido	51,23%	Válido	0,00 ppm	Válido	1120,15 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,44 %	Válido	-8,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	148,02 °C	Válido	1158018,95 m³/h	Válido
26/12/2011 16:00	82,11	Válido	51,32%	Válido	0,00 ppm	Válido	1012,69 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,44 %	Válido	-8,19 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	147,38 °C	Válido	1199038,62 m³/h	Válido
26/12/2011 17:00	81,70	Válido	51,06%	Válido	0,00 ppm	Válido	727,40 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,45 %	Válido	-8,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	153,62 °C	Válido	1292989,61 m³/h	Válido
26/12/2011 18:00	83,28	Válido	52,05%	Válido	0,00 ppm	Válido	675,97 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,45 %	Válido	-8,54 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,76 °C	Válido	1314881,99 m³/h	Válido
26/12/2011 19:00	83,33	Válido	52,08%	Válido	0,00 ppm	Válido	698,91 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,46 %	Válido	-8,53 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	157,11 °C	Válido	1301473,90 m³/h	Válido
26/12/2011 20:00	82,24	Válido	51,40%	Válido	0,00 ppm	Válido	1886,21 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,47 %	Válido	-8,00 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	140,98 °C	Válido	812129,77 m³/h	Válido
26/12/2011 21:00	0,18	Válido	0,11%	Válido	0,00 ppm	Válido	1971,42 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,48 %	Válido	-7,68 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	120,53 °C	Válido	1028435,39 m³/h	Válido
26/12/2011 22:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1594,70 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,48 %	Válido	-7,41 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	111,99 °C	Válido	1006558,20 m³/h	Válido
26/12/2011 23:00	0,00	Válido	0,00%	Válido	0,00 ppm	Válido	1741,99 mg/m³	Válido	0,00 ppm	Válido	21,48 %	Válido	-7,38 mbar	Válido	0,00 ppm	Válido	107,48 °C	Válido	1007144,52 m³/h	Válido