

Data de Medição	Eletrabras CGTEE																																			
	Qualidade das Chuvas																																			
	Estação Aeroporto						Estação Candiota						Estação Três Lagoas						Estação Açu						Estação Bagé II						Estação Pinheiro Machado					
	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade						
Data	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag				
10/11/2011	28,20	5,71	8,85		28,00	5,85	10,00		27,00	5,61	4,80		22,60	5,81	5,76		29,10	5,52	6,81		28,10	5,12	4,79		22,60	6,10	11,60									
22/11/2011	13,00	5,30	30,40		12,00	5,60	22,20		16,00	5,97	22,90		9,70	5,40	22,70		0,50	5,40	95,80		9,00	5,70	29,40		23,30	5,60	15,20									
29/11/2011	1,80	5,80	48,20		2,40	5,57	29,50				2,30		5,89		14,60		5,70	5,50	27,20		0,80	5,61	30,60		0,50	5,62	50,00									
30/11/2011	3,60	5,41	11,30		1,00	6,16	20,10		2,30	6,27	37,00		4,50	5,34	14,40		0,50	5,41	31,30		2,40	5,94	29,10		4,80	5,68	30,00									
06/12/2011	3,00	5,43	7,50		2,30	6,28	22,70		2,50	6,00	51,00		0,40	5,69	30,60		11,30	5,58	6,00		13,50	5,97	10,70		3,00	5,53	10,30									
07/12/2011													0,80	5,45	42,00		0,50	5,19	5,70																	
14/12/2011	2,30	5,00	5,70		0,30	5,64	30,20				22,50		5,11	11,50	1,60	5,29	23,40		17,70		5,80		14,40		3,20	5,34	19,30									
15/12/2011	15,00	5,00	11,20		6,40	5,24	17,20		7,00	5,60	28,20		1,70	5,20	20,40		11,30	5,14	12,20		10,00	5,61	17,00		4,70	5,21	20,10									
17/12/2011	7,30	5,40	7,80		12,50	5,10	4,75		3,50	5,00	2,80		4,30	5,41	5,65		21,00	5,10	32,40		16,30	5,00	5,10		24,00	5,20	7,24									
23/12/2011	5,80	5,30	10,20		5,70	5,70	32,70		5,00	5,70	16,20		2,80	5,00	24,90		9,00	5,20	16,80		10,50	5,70	14,10		5,80	5,20	27,60									
24/12/2011	0,50	5,20	20,90		0,40	5,00	20,40		0,30	5,61	46,20						0,50	5,23	24,20		0,60	5,59	27,50		0,60	5,00	4,58									
12/01/2012	2,60	6,10	5,00		1,30	6,20	9,40										12,50	5,30	2,50		0,60	6,10	7,50													
25/01/2012	28,30	5,30	6,84		22,40	5,80	4,48										13,30	5,50	9,67		21,40	5,40	8,93													
02/02/2012	2,20	6,20	37,00		2,00	5,60	29,00										5,30	5,58	15,50		4,80	5,80	13,40													
03/02/2012	2,60	5,64	18,40		3,20	5,11	21,30		6,80	6,13	50,10		6,50	5,48	36,70		17,50	5,41	17,20		6,00	5,23	9,70		1,30	5,56	30,00									
04/02/2012	4,50	5,20	5,00		4,30	5,17	10,50		4,50	6,16	7,91		15,80	5,00	4,28		2,80	5,51	11,40		1,00	5,00	12,00		5,10	5,18	6,49									
05/02/2012																	1,00	5,70	24,20																	
06/02/2012	92,00	5,10	2,46		104,70	5,00	4,20		78,00	5,12	4,21		91,00	5,20	5,20		112,80	5,25	2,40		73,70	5,10	2,30		112,50	5,00	4,18									
07/02/2012	41,00	4,98	14,20		57,00	5,11	10,20		31,50	5,00	10,20		31,00	5,00	8,90		28,40	5,10	12,40		39,40	5,00	10,20		14,00	5,10	14,20									
18/2/2012	2,20	5,81	9,76		4,00	6,14	8,25		29,70	5,67	2,92		30,00	5,42	4,29		9,00	5,32	4,02		1,00	6,47	14,80		31,00	5,10	2,40									
20/2/2012	2,40	5,73	6,02		1,30	5,67	1,54		2,00	5,50	12,40						2,10	5,45	12,20		6,00	5,73	5,74													
21/2/2012	1,00	5,02	2,67		1,90	5,51	6,92		1,20	5,40	14,10						14,00	5,20	10,10		10,00	5,07	2,52													
22/2/2012	4,00	5,00	4,60		4,50	5,30	4,19		9,00	5,00	4,22		4,20	5,20	10,40		13,80	5,00	2,10		6,60	5,00	2,09		3,10	5,00	6,40									
29/2/2012	59,00	5,10	5,40		54,80	5,28	6,34		56,00	5,01	3,48		19,00	5,30	6,74		45,60	5,00	4,97		80,00	5,06	9,34		49,00	5,00	4,13									
01/03/2012	36,00	5,15	4,22		40,00	5,00	2,08		37,20	6,40	5,50		36,10	5,10	5,53		18,00	5,00	2,02		15,50	5,04	4,18		63,30	5,20	6,04									
02/03/2012	1,00	5,00	2,31		1,00	5,00	6,33										8,20	5,02	2,97		0,80	5,10	3,65													
08/03/2012	34,20	5,00	8,24		35,00	5,00	4,69		25,00	5,00	10,40		15,40	5,00	6,14		27,20	5,02	8,40						6,20	5,00	7,08									
14/03/2012	1,50	5,50	32,80		2,00	5,65	43,20		2,10	5,20	26,20		4,00	5,29	24,90		8,10	5,30	20,40		2,20	5,27	22,10		2,00	5,30	37,50									
21/03/2012	2,00	5,94	39,00		5,30	6,00	35,50		4,30	6,48	49,20		1,90	6,31	48,40		0,20	6,22	39,20		2,00	6,30	40,20		8,50	5,85	22,50									
22/03/2012	0,20	5,78	38,40		2,20	5,85	17,50		1,50	6,10	18,40		2,40	5,32	15,40										1,00	5,60	16,40									
27/03/2012	3,20	5,41	27,70		7,00	5,58	30,20		1,30	5,90	40,40		2,00	5,70	31,00		2,70	6,20	40,20		9,50	5,55	21,40		17,10	5,00	19,10									
05/04/2012	23,60	5,72	20,70		28,00	5,56	7,66		28,90	5,83	20,00		28,00	5,13	8,68		33,70	5,22	8,17		23,50	6,00	23,50		28,00	5,10	9,44									
11/04/2012	17,00	5,00	5,98		17,70	5,40	14,20		23,70	5,71	12,00		23,70	5,60	14,40		26,20	5,48	11,10		45,00	5,32	45,00		20,00	5,20	8,24									
14/04/2012	5,00	5,79	29,60		3,40	5,60	16,50		3,70	6,10	23,20		3,40	5,41	11,02		0,60	5,34	18,70		7,00	5,72	7,00		3,10	5,40	9,20									
15/04/2012	1,80	5,24	8,60		1,40	5,02	7,00		1,10	5,92	14,20		1,60	5,50	10,40		2,50	5,00	8,23						1,20	5,41	10,90									
20/04/2012	1,50	5,61	18,00		0,30	5,84	19,40		18,00	6,00	24,20		0,10	5,01	15,40		1,30	5,60	1,30		5,60	1,30														
27/04/2012	1,60	5,91	19,20		1,90	6,90	30,20		1,50	5,95	15,20		2,20	5,71	29,20		1,80	6,50	30,20		1,90	5,40	1,90		5,00	6,04	40,20									
29/04/2012	19,20	6,45	14,90		42,50	6,94	15,91		8,00	5,85	18,30		6,50	6,50	12,30		1,00	6,91	17,90		14,30	6,80	14,30		13,40	6,16	9,14									
11/05/2012	3,70	5,00	16,70		0,20	5,83	32,00		0,60	5,00	12,15		2,40	5,00	12,00						9,80	5,20	40,00		0,40	5,10	44,20									
29/05/2012	3,50	5,16	6,74		0,70	5,40	6,62		1,70	5,88	10,40		3,00	5,57	22,70						0,20	5,40	10,90		0,20	5,49	50,20									
30/05/2012	3,50	5,22	18,70		3,00	5,20	18,70		7,10	5,50	11,70		5,00	5,20	9,00		0,50	5,81	31,80		5,70	5,98	30,10		4,80	5,40	12,40									
14/06/2012	51,00	4,80	5,50		46,70	4,70	3,30		46,40	4,70	3,35		33,30	4,46	3,48		50,50	4,40	7,60		47,50	5,00	3,97		35,10	4,50	3,21									
18/06/2012	3,40	5,07	14,00		5,30	5,24	12,30		5,50	5,78	3,20		5,70	5,00	14,00		28,50	5,20	5,10		3,30	5,34	15,00		3,30	5,21	6,44									
30/06/2012	131,00	4,00	3,90		120,00	5,21	5,69		85,20	4,48	4,29		61,80	4,32	4,03		32,70	4,50	4,32		28,00	4,66	6,92		89,00	4,30	3,30									
03/07/2012	14,80	5,00	2,79		14,10	5,10	3,14		22,00	5,00	3,53		13,70	5,00	3,34		17,50	5,00	3,07		26,60	5,00	3,41		10,00	5,02	4,71									
04/07/2012	12,00	5,00	3,40		12,40	5,98	1,86		9,50	5,74	1,29		8,00	5,80	4,12		8,30	5,73	2,13		6,00	5,70	5,60		26,80	5,60	6,12									
05/07/2012	12,30	5,02	2,19		18,60	5,40	2,64		23,20	5,10	3,40		31,30	5,20	5,14		21,30	5,00	1,93		13,70	5,26	2,64		9,70	5,10	3,10									
06/07/2012	9,50	5,10	3,20		6,40	5,14	4,18		5,30	5,08	4,26		7,00	5,10	6,04		2,40	5,01	6,40		10,50	5,16	5,31		14,00	5,04	7,41									
29/07/2012	11,80	5,00	9,00																																	

Data de Medição	Eletobras CGTEE																																			
	Qualidade das Chuvas																																			
	Estação Aeroporto						Estação Candiota						Estação Três Lagoas						Estação Açu						Estação Bagé II						Estação Pinheiro Machado					
	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade						
Data	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag				
01/10/2012	7,20	6,20	22,10	7,00	6,80	30,30	6,30	5,81	32,10	20,70	5,74	18,80	14,20	5,96	24,50	14,10	6,80	38,80	10,20	6,66	36,20															
03/10/2012	8,00	6,46	22,90	2,50	6,70	32,30	3,00	5,60	29,30	2,40	6,51	30,50	1,70	6,10	32,40	2,00	6,71	33,60	2,50	6,55	52,60															
07/10/2012	10,10	6,00	16,30	22,70	6,33	11,70	10,00	6,80	18,80	15,40	5,00	9,55	30,00	6,44	14,10	24,50	5,68	13,20	11,00	6,70	23,20															
08/10/2012	21,00	5,87	17,90	30,50	5,70	26,70	20,70	6,20	11,20	17,00	5,93	18,80	20,70	6,04	16,20	1,00	5,54	10,40	15,00	6,51	24,50															
09/10/2012	40,70	5,97	8,80	4,70	5,91	9,30	33,80	6,40	7,30	38,70	5,09	9,80	51,00	6,19	8,50	117,00	6,20	11,90	67,00	6,36	9,90															
10/10/2012	7,20	6,15	11,40	10,70	5,51	7,90	10,70	6,20	14,00	15,30	5,10	5,20	40,20	6,00	10,50	3,70	5,59	5,10	10,20	5,98	3,90															
23/10/2012	31,80	6,00	21,60	27,20	6,92	19,40	32,30	6,93	19,20	23,50	6,10	7,73	21,30	6,30	14,80	41,00	6,70	17,10	24,80	6,00	6,07															
24/10/2012	3,60	6,18	16,60	3,00	6,08	20,80	3,80	6,56	12,40	1,30	6,70	7,54				0,20	6,71	29,10	2,30	5,80	8,53															
29/10/2012																																				
30/10/2012	6,80	6,55	25,80	8,50	6,10	37,60	8,20	5,74	19,60	11,30	5,84	13,30	14,60	3,20	5,97	3,20	6,10	10,50	6,80	5,90	24,20															
09/11/2012	0,20	5,97	20,40	1,00	5,80	17,40	0,10	6,00	42,70	NC	NC	NC	0,20	5,80	24,20	0,10	5,90	31,40																		
11/11/2012	28,00	5,58	22,60	48,00	5,61	14,80	32,00	5,97	15,10	28,80	5,84	7,50	19,20	6,80	18,40	52,50	5,96	16,50	67,50	5,64	5,07															
13/11/2012	4,10	6,80	4,17	4,00	6,15	43,00	3,80	6,00	7,57	9,30	5,91	12,60	3,00	6,54	16,50	0,60	5,75	75,90	6,30	5,70	8,54															
19/11/2012	5,90	6,89	64,80	6,00	6,76	43,30	6,00	6,10	38,40	8,30	6,00	3,90	1,00	6,60	54,70	19,70	6,29	19,60	8,30	5,90	20,60															
23/11/2012	47,30	6,47	9,15	21,10	6,05	11,30	65,40	5,90	8,45	2,50	6,17	22,00			1,30	5,70	19,50	8,10	5,81	12,80	35,00	5,60	20,80													
01/12/2012	1,60	6,94	24,20	1,50	6,63	20,40							0,40	6,70	40,00	0,80	6,94	30,20	0,00	0,00	0,00															
07/12/2012	26,00	6,19	25,30	25,50	6,66	19,60	15,20	5,94	40,80	26,20	5,53	18,50	31,00	5,48	15,40	32,10	6,00	20,40	26,00	6,02	6,60															
11/12/2012	26,60	5,68	14,40	28,60	6,85	19,10	27,50	6,84	13,30	24,50	6,20	14,40	36,00	6,95	18,50	23,70	6,40	19,30	27,50	6,51	14,20															
13/12/2012	13,70	6,00	13,80	11,60	6,76	14,00	7,60	5,85	15,60	3,30	6,41	12,60	2,50	6,62	19,40	17,00	5,60	4,40	12,30																	
17/12/2012	0,40	5,34	65,50	0,30	6,80	75,00	0,40	5,64	72,30	3,20	6,07	110,00	0,40	6,29	91,60	10,00	6,41	19,50	0,30	6,30	70,00															
20/12/2012	0,40	5,89	40,30	0,40	6,40	64,10	0,70	5,91	50,40	1,00	5,98	60,20	12,50	6,00	50,10	7,80	6,00	26,90	5,00	6,44	50,10															
21/12/2012	10,70	6,70	20,20	5,90	5,77	21,40	12,40	5,87	17,30	13,60	6,90	30,20	1,00	6,12	20,40	17,70	6,16	14,90	13,00	6,00	23,10															
26/12/2012	61,00	6,27	5,39	71,00	6,79	10,97	78,00	6,70	14,90	64,70	6,99	18,60	23,00	6,43	21,40	63,60	6,99	12,66	80,00	5,99	12,90															
27/12/2012	3,20	6,77	13,60	3,10	6,75	5,55	3,20	6,82	24,10	3,70	6,97	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,74	27,20														
01/01/2013	25,00	4,70	5,60	40,00	5,70	5,00	75,50	5,38	7,60	35,50	4,30	3,80	61,30	5,20	3,50	22,30	6,20	5,10	42,20	5,00	4,80															
08/01/2013	50,00	5,50	20,00	43,00	5,00	19,00	35,00	5,30	5,70	34,50	4,60	20,55	26,00	5,60	25,00	53,00	5,30	27,40	38,30	4,70	21,50															
18/01/2013	23,60	6,87	40,10	10,50	6,77	40,50	1,20	7,77	4,80	2,00	7,41	52,40	9,00	7,14	15,70	52,00	7,78	8,40	20,00	7,20	10,00															
20/01/2013	2,80	6,29	31,50	11,20	5,80	23,50	23,00	6,43	14,20	6,00	6,38	16,40	6,50	6,39	11,90	4,00	6,48	13,30	1,00	6,38	14,10															
25/01/2013	13,40	6,24	21,00	24,00	6,13	16,50	10,50	6,14	20,70	11,50	6,47	20,20	25,00	5,96	9,00	25,80	6,49	8,00	13,00	6,18	17,00															
03/02/2013	3,70	5,92	51,00	2,60	6,85	40,20	10,00	6,54	8,40	60,00	6,60	10,50	6,30	7,00	3,39	16,00	6,44	14,20	8,50	6,32	12,90															
19/02/2013	7,70	5,65	21,40	8,70	6,14	26,60	11,30	5,94	28,60	30,00	5,24	11,20	7,00	5,58	27,90	8,80	5,60	22,00	5,00	5,81	24,20															
20/02/2013	15,90	5,63	6,00	15,60	6,32	30,40	61,00	6,53	3,40	11,70	5,64	9,90	24,00	5,56	23,20	20,00	5,64	17,90	17,00	6,72	4,80															
21/02/2013	23,70	5,58	2,70	31,50	6,63	12,90	17,00	5,90	3,20	23,20	5,65	8,40	32,50	6,32	6,27	31,80	5,83	3,00	21,00	5,69	4,00															
10/03/2013	0,50	7,49	9,70	2,20	7,35	2,79	7,30	21,40	2,00	7,10	44,10	2,40	2,00	7,31	40,20	6,50	7,60	22,40	1,30	7,10	50,90															
12/03/2013	2,00	6,78	46,20	1,60	6,92	50,40	6,24	40,40	2,30	6,41	60,30	0,50	0,70	6,43	30,00	6,20	7,10	14,10	1,60	6,41	59,00															
20/03/2013	14,00	6,41	36,70	16,30	6,61	46,00	5,99	30,40	12,00	5,97	23,90	12,70	16,00	6,21	15,30	16,30	6,70	14,80	27,30	5,97	12,90															
21/03/2013	1,40	6,05	13,90	3,30	6,41	17,00	5,78	8,80	6,30	6,30	24,20	2,60	19,50	5,65	4,00	5,60	6,29	6,90	1,00	6,30	10,40															
22/03/2013	1,60	6,10	24,10	1,80	6,59	26,80	6,00	14,70	1,00	6,44	36,90	1,20	0,60	6,14	27,40	0,60	6,59	28,20	0,80	6,44	29,30															
03/04/2013	48,00	5,81	5,30	52,60	5,90	8,00	25,00	5,98	8,40	8,00	6,16	26,40	10,50	6,04	3,50	48,90	5,74	3,80	33,70	5,95	4,30															
04/04/2013	30,00	6,02	7,40	40,00	6,00	7,40	25,80	6,04	10,50	16,30	5,94	11,60	30,00	6,12	4,20	1,00	6,18	24,00	11,00	5,94	7,60															
05/04/2013	8,00	6,04	5,80	14,30	5,99	10,40	16,80	6,00	14,40	35,50	6,00	17,20	18,00	6,10	10,40	21,00	6,02	20,00	25,00	6,04	14,20															
04/12/2013	32,50	5,86	6,10	22,70	6,01	7,80	31,10	5,98	4,00	22,80	6,04	6,70	31,00	5,98	9,40	32,50	5,89	4,10	38,00	5,96	6,40															
29/04/2013	31,00	5,96	8,20	34,30	5,91	5,80	23,00	6,00	10,30	13,00	5,97	7,40	18,80	5,94	7,10	16,60	5,90	10,20	28,30	6,00	6,80															
03/05/2013	34,80	5,90	14,40	47,50	5,84	6,60	82,10	5,96	3,70	101,00	6,00	3,80	52,00	5,90	7,00	36,50	6,08																			

Data de Medição	Eletrabras CGTEE																																																								
	Qualidade das Chuvas																																																								
	Estação Aeroporto					Estação Candiota					Estação Três Lagoas					Estação Pedras Altas					Estação Açu					Estação Bagé II					Estação Pinheiro Machado																										
	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade																											
Data	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag																					
08/10/2013	30,00	4,99	16,50	22,70	4,92	10,00	25,00	4,98	13,70	27,80	5,00	14,40	17,00	4,93	11,90	33,00	5,00	14,60	16,00	4,97	10,40	22/8/2013	20,50	4,91	20,10	9,10	4,96	35,50	8,20	5,00	26,90	14,20	4,91	33,00	22,00	4,96	25,50	26,00	4,80	18,10	6,20	4,86	36,10														
24/8/2013	1,50	5,00	26,70	11,70	4,90	29,40	9,80	4,90	28,40	9,20	4,20	79,00	6,00	4,60	40,00	5,10	4,70	20,20	12,00	5,40	30,10	25/8/2013	5,10	4,90	35,00	5,00	4,90	33,00	2,60	4,80	45,00	3,90	4,84	79,00	0,70	4,70	54,00	11,00	4,88	25,50	9,00	5,00	36,60														
26/8/2013	0,80	6,50	71,50	1,10	6,60	55,00	1,10	6,30	43,00	1,60	5,80	65,40	0,40	6,34	71,00	1,50	6,44	47,00	1,50	5,10	41,00	08/09/2013	15,20	6,24	15,40	14,20	6,00	17,40	13,30	6,23	14,10	13,50	6,15	15,20	12,30	6,00	14,70	23,20	6,22	17,70	10,00	6,20	22,80														
16/09/2013	100,00	6,23	6,90	108,00	6,58	6,91	120,00	6,00	6,89	113,00	6,00	6,64	148,00	5,99	4,62	70,20	6,16	6,46	97,30	5,90	7,62	17/09/2013	1,20	6,00	20,40	0,90	6,00	10,40	1,00	6,00	6,94	1,50	5,98	14,90	1,50	5,80	10,90	0,80	5,94	30,20	1,00	6,00	14,90														
23/09/2013	7,80	6,00	58,10	9,40	6,20	28,40	8,40	5,80	21,40	7,10	5,70	22,70	10,00	5,61	11,40	15,00	6,20	18,00	17,20	5,80	16,10	24/09/2013	32,00	6,21	25,20	34,20	5,82	4,90	36,10	5,80	4,79	39,20	5,94	11,20	30,20	5,84	5,68	30,00	6,23	5,24	39,50	5,88	3,68														
05/10/2013	12,70	5,98	31,50	8,70	6,20	42,40	10,00	6,35	23,30	10,00	5,98	20,30	10,10	6,17	16,20	12,00	6,10	24,20	2,70	5,97	38,20	11/10/2013	8,20	6,39	24,20	11,10	6,38	23,40	10,50	4,36	18,10	21,00	6,01	16,40	21,00	6,00	11,00	20,50	6,09	19,40	2,00	6,00	40,10														
13/10/2013	18,30	7,30	7,00	28,50	7,50	49,20	10,10	6,00	5,70	15,60	5,95	7,55	25,00	5,90	5,58	29,30	6,95	9,14	19,10	6,60	5,50	18/10/2013	12,70	6,00	10,40	14,90	5,60	12,30	9,00	5,80	10,30	0,80	6,00	3,06	2,90	5,74	10,40																				
21/10/2013	38,50	5,90	7,00	36,50	5,57	4,28	40,00	5,94	4,94	37,00	5,98	4,28	31,00	5,97	5,30	37,80	5,56	4,93	35,90	6,00	3,27	24/10/2013	64,50	5,67	2,00	70,00	5,69	5,40	60,00	5,71	8,10	63,00	5,80	5,02	60,70	5,50	6,29	38,50	5,90	6,28	90,70	5,74	6,29														
26/10/2013	70,07	5,00	6,28	47,07	5,30	6,85	81,00	4,90	4,09	58,70	4,83	5,03	68,50	4,90	5,08	81,70	4,90	4,83	94,30	4,98	3,62	27/10/2013				18,00	5,10	7,30	4,40	5,08	4,02																										
03/11/2013	21,60	6,40	20,20	21,50	6,21	7,19	15,50	5,64	15,00	16,00	5,40	14,90	45,50	5,99	6,40	27,00	6,12	8,04	31,00	5,40	6,00	09/11/2013	20,00	5,32	7,22	22,50	5,62	19,10	22,00	5,56	6,01																										
10/11/2013	57,50	4,90	7,92	51,30	5,10	14,00	46,90	5,01	13,20	50,00	5,60	16,40	40,00	5,84	20,30	60,00	5,90	14,10	43,00	4,50	4,92	11/11/2013	15,30	5,08	8,40	12,80	5,12	9,26	20,00	5,40	5,22	19,00	4,56	6,48	17,10	5,97	10,50	17,00	5,01	10,70	15,70	4,92	3,02														
12/11/2013	46,00	5,28	3,59	61,00	5,26	2,51	55,50	5,38	3,44	80,50	4,73	3,86	44,30	5,31	2,98	68,50	4,90	2,69	46,20	4,71	2,44	19/11/2013	20,80	5,29	18,60	26,10	5,73	8,70	29,50	5,00	12,40	26,80	5,00	14,10	25,50	4,88	11,50	26,00	4,64	6,70	26,50	5,20	15,00														
20/11/2013	21,50	6,25	10,40	25,50	7,40	11,30	25,30	6,00	10,40	16,30	6,32	9,20	24,50	6,10	10,40	32,00	7,58	8,49	15,70	6,30	15,90	28/11/2013	4,70	6,07	16,60	5,90	5,67	39,60	3,00	5,19	57,10	4,20	5,40	29,90	9,00	5,07	12,10	2,00	5,40	33,70	2,30	5,64	22,00														
02/12/2013	1,10	5,60	10,40	7,60	5,80	12,40	5,70	5,91	13,10	4,30	5,67	20,40										05/12/2013	16,10	5,80	22,30	12,00	5,20	14,80	6,10	5,50	14,50	9,70	5,10	10,87	22,00	5,70	9,59	14,30	5,40	14,30	1,00	5,10	39,30														
10/12/2013	0,50	5,20	22,30	1,50	5,00	12,60	0,70	5,30	18,10	1,50	5,80	12,20										10/12/2013	16,30	5,10	21,00	30,50	5,20	16,60	18,70	5,60	19,00	7,50	5,30	16,00	3,50	5,40	12,10	8,40	5,00	15,10	76,60	5,20	20,00														
30/12/2013	16,30	5,00	7,80	6,60	5,10	7,80	14,30	4,90	7,86	17,50	4,70	5,70	5,20	4,70	8,69	17,10	5,20	6,80	17,70	4,00	4,64	31/12/2013	6,50	5,00	7,80	6,60	5,10	7,80	14,30	4,90	7,86	17,50	4,70	5,70	5,20	4,70	8,69	17,10	5,20	6,80	17,70	4,00	4,64														
08/01/2014	36,00	4,70	5,60	35,30	5,20	4,21	41,00	4,70	5,61	40,70	4,90	3,50	56,20	4,90	2,57	44,30	4,90	3,34	28,50	5,00	21,00	12/01/2014	101,30	4,60	9,80	86,10	4,80	5,12	43,70	4,50	7,20	10,50	4,40	12,30	45,30	5,10	7,40	30,00	4,80	8,10	25,50	4,80	32,90														
13/01/2014	7,50	5,00	12,30	6,80	6,00	27,10	2,80	5,20	21,00	6,00	4,80	30,90	2,70	5,00	25,90	31,40	5,30	6,20	20,00	5,80	11,10	14/01/2014	55,00	4,80	2,40	46,00	6,80	16,90	65,00	5,10	3,80	45,00	4,90	3,40	33,30	6,00	3,80	60,50	5,40	2,90	40,50	6,70	3,40														
15/01/2014	28,50	5,40	6,10	22,80	5,40	42,80	32,10	4,60	4,20	1,30	4,90	6,30	2,90	5,59	7,08	35,20	5,26	2,94	23,00	5,10	5,90	23/01/2014	22,00	5,90	9,50	14,90	5,80	48,60	26,10	5,30	9,40	131,00	5,50	6,50	25,50	5,90	8,20	31,00	6,40	9,20	31,00	5,40	8,10														
27/01/2014	11,70	5,20	26,00	22,50	5,30	21,70	11,00	5,20	20,40	12,70	4,60	28,00	8,90	5,00	17,90	15,30	5,00	14,10	15,90	4,90	20,50	28/01/2014	31,50	4,70	7,30	10,90	7,80	53,00	5,20	6,00	18,30	7,30	4,50	7,80	18,60	6,40	4,50	1,00	6,70	7,10	17,30	4,30	7,30														
30/01/2014	6,50	5,00	8,10	13,00	5,20	11,70	16,00	5,20	20,70	11,00	6,10	7,10	11,70	5,20	6,30	7,50	6,50	10,80	9,70	5,20	9,80	01/02/2014	19,00	5,80	6,49	22,20	7,00	21,60	24,00	4,50	5,21	32,50	3,83	7,60	18,50	38,20	5,65	46,50	3,52	10,10	19,50	3,95	7,22														
02/02/2014	33,20	4,30	5,74	35,50	4,60	4,33	31,00	4,29	5,61	24,30	4,31	5,04	30,00	4,44	3,43	51,00	4,70	3,36	24,30	4,37	5,04	03/02/2014	30,00	5,15	4,43	26,50	5,00	5,22	39,50	4,58	4,77	20,05	4,52	5,52	15,30	4,68	4,60	10,00	4,96	5,51	30,50	4,82	4,25														
11/02/2014	50,00	4,16	4,12	34,50	7,41	13,90	11,70	6,53	25,50	10,05	6,40	16,40	4,50	6,70	13,00	15,00	7,30	10,10	30,05	6,40	8,60	12/02/2014	50,00	4,10	3,60	32,70	7,60	10,20	21,07	6,70	10,50	4,70	6,30	16,20	4,00	6,60	13,50	10,00	7,20	9,60	29,00	6,30	4,70														
13/02/2014	17,50	4,68	16,50	13,00	4,82	12,50	21,00	5,20	11,10	16,10	5,12	12,90	7,10	5,18	16,50	21,30	5,09	11,20	21,00	5,17	10,60	23/02/2014	89,10	8,94	IU	2,17	98,00	8,50	IU	5,48	95,50	8,70	IU	12,33	17,30	7,69	IU	29,40	51,30	8,56	IU	39,30	6,40	8,41	IU	17,80	38,70	7,55	IU	9,98							
24/02/2014	24,30	7,58	IU	5,42	21,10	7,47	IU	28,70	19,00	7,27	IU	6,00	14,80	7,25	IU	6,79	10,05	8,50	IU	6,71	41,70	8,36	IU	8,58	22,50	7,67	IU	4,78	27/02/2014	34,00	7,46	IU	6,18	34,30	8,40	IU	29,20	33,00	7,48	IU	11,40	37,50	7,46	IU	8,11	24,50	7,24	IU	16,50	44,70	7,46	IU	9,68	47,10	7,62	IU	10,40
28/02/2014	8,10	4,80	15,20	4,70	5,50	14,11	1,50	5,50	24,00	3,20	5,58	11,80	8,00	5,37	10,60	1,50	5,70	14,50	2,30	5,74	9,30																																				