

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																																									
	Qualidade das Chuvas																																									
	Estação Aeroporto						Estação Candiota						Estação Três Lagoas						Estação Pedras Altas						Estação Aceguá						Estação Bagé II						Estação Pinheiro Machado					
	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade									
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag								
10/11/2011	28,20		5,71		8,85		28,00		5,85		10,00		27,00		5,61		4,80		22,60		5,81		5,76		29,10		5,52		6,81		28,10		5,12		4,79		22,60		6,10		11,60	
22/11/2011	13,00		5,30		30,40		12,00		5,60		22,20		16,00		5,97		22,90		9,70		5,40		22,70		0,50		5,40		95,80		9,00		5,70		29,40		23,30		5,60		15,20	
29/11/2011	1,80		5,80		48,20		2,40		5,57		29,50						2,30		5,89		14,60		5,70		5,50		27,20		0,80		5,61		30,60		0,50		5,62		50,00			
30/11/2011	3,60		5,41		11,30		1,00		6,16		20,10		2,30		6,27		37,00		4,50		5,34		14,40		0,50		5,41		31,30		2,40		5,94		29,10		4,80		5,68		30,00	
06/12/2011	3,00		5,43		7,50		2,30		6,28		22,70		2,50		6,00		51,00		0,40		5,69		30,60		11,30		5,58		6,00		13,50		5,97		10,70		3,00		5,53		10,30	
07/12/2011																		0,80		5,45		42,00		0,50		5,19		5,70														
14/12/2011	2,30		5,00		5,70		0,30		5,64		30,20						22,50		5,11		11,50		1,60		5,29		23,40		17,70		5,80		14,40		3,20		5,34		19,30			
15/12/2011	15,00		5,00		11,20		6,40		5,24		17,20		7,00		5,60		28,20		1,70		5,20		20,40		11,30		5,14		12,20		10,00		5,61		17,00		4,70		5,21		20,10	
17/12/2011	7,30		5,40		7,80		12,50		5,10		4,75		3,50		5,00		2,80		4,30		5,41		5,65		21,00		5,10		32,40		16,30		5,00		5,10		24,00		5,20		7,24	
23/12/2011	5,80		5,30		10,20		5,70		5,70		32,70		5,00		5,70		16,20		2,80		5,00		24,90		9,00		5,20		16,80		10,50		5,70		14,10		5,80		5,20		27,60	
24/12/2011	0,50		5,20		20,90		0,40		5,00		20,40		0,30		5,61		46,20								0,50		5,23		24,20		0,60		5,59		27,50		0,60		5,00		4,58	
12/01/2012	2,60		6,10		5,00		1,30		6,20		9,40													12,50		5,30		2,50		0,60		6,10		7,50								
25/01/2012	28,30		5,30		6,84		22,40		5,80		4,48													13,30		5,50		9,67		21,40		5,40		8,93								
02/02/2012	2,20		6,20		37,00		2,00		5,60		29,00													5,30		5,58		15,50		4,80		5,80		13,40								
03/02/2012	2,60		5,64		18,40		3,20		5,11		21,30		6,80		6,13		50,10		6,50		5,48		36,70		17,50		5,41		17,20		6,00		5,23		9,70		1,30		5,56		30,00	
04/02/2012	4,50		5,20		5,00		4,30		5,17		10,50		4,50		6,16		7,91		15,80		5,00		4,28		2,80		5,51		11,40		1,00		5,00		12,00		5,10		5,18		6,49	
05/02/2012																								1,00		5,70		24,20														
06/02/2012	92,00		5,10		2,46		104,70		5,00		4,20		78,00		5,12		4,21		91,00		5,20		5,20		112,80		5,25		2,40		73,70		5,10		2,30		112,50		5,00		4,18	
07/02/2012	41,00		4,98		14,20		57,00		5,11		10,20		31,50		5,00		10,20		31,00		5,00		8,90		28,40		5,10		12,40		39,40		5,00		10,20		14,00		5,10		14,20	
18/2/2012	2,20		5,81		9,76		4,00		6,14		8,25		29,70		5,67		2,92		30,00		5,42		4,29		9,00		5,32		4,02		1,00		6,47		14,80		31,00		5,10		2,40	
20/2/2012	2,40		5,73		6,02		1,30		5,67		1,54		2,00		5,50		12,40							2,10		5,45		12,20		6,00		5,73		5,74								
21/2/2012	1,00		5,02		2,67		1,90		5,51		6,92		1,20		5,40		14,10							14,00		5,20		10,10		10,00		5,07		2,52								
22/2/2012	4,00		5,00		4,60		4,50		5,30		4,19		9,00		5,00		4,22		4,20		5,20		10,40		13,80		5,00		2,10		6,60		5,00		2,09		3,10		5,00		6,40	
29/2/2012	59,00		5,10		5,40		54,80		5,28		6,34		56,00		5,01		3,48		19,00		5,30		6,74		45,60		5,00		4,97		80,00		5,06		9,34		49,00		5,00		4,13	
01/03/2012	36,00		5,15		4,22		40,00		5,00		2,08		37,20		6,40		5,50		36,10		5,10		5,53		18,00		5,00		2,02		15,50		5,04		4,18		63,30		5,20		6,04	
02/03/2012	1,00		5,00		2,31		1,00		5,00		6,33													8,20		5,02		2,97		0,80		5,10		3,65								
08/03/2012	34,20		5,00		8,24		35,00		5,00		4,69		25,00		5,00		10,40		15,40		5,00		6,14		27,20		5,02		8,40				6,20		5,00				7,08			
14/03/2012	1,50		5,50		32,80		2,00		5,65		43,20		2,10		5,20		26,20		4,00		5,29		24,90		8,10		5,30		20,40		2,20		5,27		22,10		2,00		5,30		37,50	
21/03/2012	2,00		5,94		39,00		5,30		6,00		35,50		4,30		6,48		49,20		1,90		6,31		48,40		0,20		6,22		39,20		2,00		6,30		40,20		8,50		5,85		22,50	
22/03/2012	0,20		5,78		38,40		2,20		5,85		17,50		1,50		6,10		18,40		2,40		5,32		15,40												1,00		5,60		16,40			
27/03/2012	3,20		5,41		27,70		7,00		5,58		30,20		1,30		5,90		40,40		2,00		5,70		31,00		2,70		6,20		40,20		9,50		5,55		21,40		17,10		5,00		19,10	
05/04/2012	23,60		5,72		20,70		28,00		5,56		7,66		28,90		5,83		20,00		28,00		5,13		8,68		33,70		5,22		8,17		23,50		6,00		23,50		28,00		5,10		9,44	
11/04/2012	17,00		5,00		5,98		17,70		5,40		14,20		23,70		5,71		12,00		23,70		5,60		14,40		26,20		5,48		11,10		45,00		5,32		45,00		20,00		5,20		8,24	
14/04/2012	5,00		5,79		29,60		3,40		5,60		16,50		3,70		6,10		23,20		3,40		5,41		11,02		0,60		5,34		18,70		7,00		5,72		7,00		3,10		5,40		9,20	
15/04/2012	1,80		5,24		8,60		1,40		5,02		7,00		1,10		5,92		14,20		1,60		5,50		10,40		2,50		5,00		8,23						1,20		5,41		10,90			
20/04/2012	1,50		5,61		18,00		0,30		5,84		19,40		18,00		6,00		24,20							0,10		5,01		15,40		1,30		5,60		1,30								
27/04/2012	1,60		5,91		19,20		1,90		6,90		30,20		1,50		5,95		15,20		2,20		5,71		29,20		1,80		6,50		30,20		1,90		5,40		1,90		5,00		6,04		40,20	
29/04/2012	19,20		6,45		14,90		42,50		6,94		15,91		8,00		5,85		18,30		6,50		6,50		12,30		1,00		6,91		17,90		14,30		6,80		14,30		13,40		6,16		9,14	
11/05/2012	3,70		5,00		16,70		0,20		5,83		32,00		0,60		5,00		12,15		2,40		5,00		12,00						9,80		5,20		40,00		0,40		5,10		44,20			
29/05/2012	3,50		5,16		6,74		0,70		5,40		6,62		1,70		5,88		10,40		3,00		5,57		22,70						0,20		5,40		10,90		0,20		5,49		50,20			
30/05/2012	3,50		5,22		18,70		3,00		5,20		18,70		7,10		5,50		11,70		5,00		5,20		9,00		0,50		5,81		31,80		5,70		5,98		30,10		4,80		5,40		12,40	
14/06/2012	51,00		4,80		5,50		46,70		4,70		3,30		46,40		4,70		3,35		33,30		4,46		3,48		50,50		4,40		7,60		47,50		5,00									

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																																									
	Qualidade das Chuvas																																									
	Estação Aeroporto						Estação Candói						Estação Três Lagoas						Estação Pedras Altas						Estação Aceguá						Estação Bagé II						Estação Pinheiro Machado					
	Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade								
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag						
01/10/2012	7,20		6,20		22,10		7,00		6,80		30,30		6,30		5,81		32,10		20,70		5,74		18,80		14,20		5,96		24,50		14,10		6,80		38,80		10,20		6,66		36,20	
03/10/2012	8,00		6,46		22,90		2,50		6,70		32,30		3,00		5,60		29,30		2,40		6,51		30,50		1,70		6,10		32,40		2,00		6,71		33,60		2,50		6,55		52,60	
07/10/2012	10,10		6,00		16,30		22,70		6,33		11,70		10,00		6,80		18,80		15,40		5,00		9,55		30,00		6,44		14,10		24,50		5,68		13,20		11,00		6,70		23,20	
08/10/2012	21,00		5,87		17,90		30,50		5,70		26,70		20,70		6,20		11,20		17,00		5,93		18,80		20,70		6,04		16,20		1,00		5,54		10,40		15,00		6,51		24,50	
09/10/2012	40,70		5,97		8,80		4,70		5,91		9,30		33,80		6,40		7,30		38,70		5,09		9,80		51,00		6,19		8,50		117,00		6,20		11,90		67,00		6,36		9,90	
10/10/2012	7,20		6,15		11,40		10,70		5,51		7,90		10,70		6,20		14,00		15,30		5,10		5,20		40,20		6,00		10,50		3,70		5,59		5,10		10,20		5,98		3,90	
23/10/2012	31,80		6,00		21,60		27,20		6,92		19,40		32,30		6,93		19,20		23,50		6,10		7,73		21,30		6,30		14,80		41,00		6,70		17,10		24,80		6,00		6,07	
24/10/2012	3,60		6,18		16,60		3,00		6,08		20,80		3,80		6,56		12,40		1,30		6,70		7,54						0,20		6,71		29,10		2,30		5,80		8,53			
29/10/2012																								1,00		5,74		74,00		11,50		6,00		33,70								
30/10/2012	6,80		6,55		25,80		8,50		6,10		37,60		8,20		5,74		19,60		11,30		5,84		13,30		14,60		3,20		5,97		3,20		6,10		10,50		6,80		5,90		24,20	
09/11/2012	0,20		5,97		20,40		1,00		5,80		17,40		0,10		6,00		42,70		NC		NC		NC		0,20		5,80		24,20		0,10		5,90		31,40							
11/11/2012	28,00		5,58		22,60		48,00		5,61		14,80		32,00		5,97		15,10		28,80		5,84		7,50		19,20		6,80		18,40		52,50		5,96		16,50		67,50		5,64		5,07	
13/11/2012	4,10		6,80		4,17		4,00		6,15		43,00		3,80		6,00		7,57		9,30		5,91		12,60		3,00		6,54		16,50		0,60		5,75		75,90		6,30		5,70		8,54	
19/11/2012	5,90		6,89		64,80		6,00		6,76		43,30		6,00		6,10		38,40		8,30		6,00		3,90		1,00		6,60		54,70		19,70		6,29		19,60		8,30		5,90		20,60	
23/11/2012	47,30		6,47		9,15		21,10		6,05		11,30		65,40		5,90		8,45		2,50		6,17		22,00		1,30		5,70		19,50		8,10		5,81		12,80		35,00		5,60		20,80	
01/12/2012	1,60		6,94		24,20		1,50		6,63		20,40													0,40		6,70		40,00		0,80		6,94		30,20		0,00		0,00		0,00		
07/12/2012	26,00		6,19		25,30		25,50		6,66		19,60		15,20		5,94		40,80		26,20		5,53		18,50		31,00		5,48		15,40		32,10		6,00		20,40		26,00		6,02		6,60	
11/12/2012	26,60		5,68		14,40		28,60		6,85		19,10		27,50		6,84		13,30		24,50		6,20		14,40		36,00		6,95		18,50		23,70		6,40		19,30		27,50		6,51		14,20	
13/12/2012	13,70		6,00		13,80		11,60		6,76		14,00		7,60		5,85		15,60		3,30		6,41		12,60		2,50		6,62		19,40		17,00		5,60		4,40		11,10		6,55		12,30	
17/12/2012	0,40		5,34		65,50		0,30		6,80		75,00		0,40		5,64		72,30		3,20		6,07		110,00		0,40		6,29		91,60		10,00		6,41		19,50		0,30		6,30		70,00	
20/12/2012	0,40		5,89		40,30		0,40		6,40		64,10		0,70		5,91		50,40		1,00		5,98		60,20		12,50		6,00		50,10		7,80		6,00		26,90		5,00		6,44		50,10	
21/12/2012	10,70		6,70		20,20		5,90		5,77		21,40		12,40		5,87		17,30		13,60		6,90		30,20		1,00		6,12		20,40		17,70		6,16		14,90		13,00		6,00		23,10	
26/12/2012	61,00		6,27		5,39		71,00		6,79		10,97		78,00		6,70		14,90		64,70		6,99		18,60		23,00		6,43		21,40		63,60		6,99		12,66		80,00		5,99		12,90	
27/12/2012	3,20		6,77		13,60		3,10		6,75		5,55		3,20		6,82		24,10		3,70		6,97		17,40		0,00		6,00		0,00		0,00		6,00		0,00		1,00		5,74		27,20	
01/01/2013	25,00		4,70		5,60		40,00		5,70		5,00		75,50		5,38		7,60		35,50		4,30		3,80		61,30		5,20		3,50		22,30		6,20		5,10		42,20		5,00		4,80	
08/01/2013	50,00		5,50		20,00		43,00		5,00		19,00		35,00		5,30		5,70		34,50		4,80		20,55		26,00		5,60		25,00		53,00		5,30		27,40		38,30		4,70		21,50	
18/01/2013	23,60		6,87		40,10		10,50		6,77		40,50		1,20		7,77		4,80		2,00		7,41		52,40		9,00		7,14		15,70		52,00		7,78		8,40		20,00		7,20		10,00	
20/01/2013	2,80		6,29		31,50		11,20		5,80		23,50		23,00		6,43		14,20		6,00		6,38		16,40		6,50		6,39		11,90		4,00		6,48		13,30		1,00		6,38		14,10	
25/01/2013	13,40		6,24		21,00		24,00		6,13		16,50		10,50		6,14		20,70		11,50		6,47		20,20		25,00		5,96		9,00		25,80		6,49		8,00		13,00		6,18		17,00	
03/02/2013	3,70		5,92		51,00		2,60		6,85		40,20		10,00		6,54		8,40		60,00		6,60		10,20		6,30		7,00		3,39		16,00		6,44		14,20		8,50		6,32		12,90	
19/02/2013	7,70		5,65		21,40		8,70		6,14		26,60		11,30		5,94		28,60		30,00		5,24		11,20		7,00		5,58		27,90		8,80		5,60		22,00		5,00		5,81		24,20	
20/02/2013	15,90		5,63		6,00		15,60		6,32		30,40		61,00		6,53		3,40		11,70		5,64		9,90		24,00		5,56		23,20		20,00		5,64		17,90		17,00		6,72		4,80	
21/02/2013	23,70		5,58		2,70		31,50		6,63		12,90		17,00		5,90		3,20		23,20		5,65		8,40		32,50		6,32		6,27		31,80		5,83		3,00		21,00		5,69		4,00	
10/03/2013	0,50		7,49		9,70		2,20		7,35		2,79		7,30		21,40		2,00		7,10		44,10		2,40		2,00		7,31		40,20		6,50		7,60		22,40		1,30		7,10		50,90	
12/03/2013	2,00		6,78		46,20		1,60		6,92		50,40		6,24		40,40		2,30		6,41		60,30		0,50		0,70		6,43		30,00		6,20		7,10		14,10		1,60		6,41		59,00	
20/03/2013	14,00		6,41		36,70		16,30		6,61		46,00		5,99		30,40		12,00		5,97		23,90		12,70		16,00		6,21		15,30		16,30		6,70		14,80		27,30		5,97		12,90	
21/03/2013	1,40		6,05		13,90		3,30		6,41		17,00		5,78		8,80		6,30		6,30		24,20		2,60		19,50		5,65		4,00		5,60		6,29		6,90		1,00		6,30		10,40	
22/03/2013	1,60		6,10		24,10		1,80		6,59		26,80		6,00		14,70		1,80		6,44		36,90		1,20		0,60		6,14		27,40		0,60		6,59		28,20		0,80		6,44		29,30	
03/04/2013	48,00		5,81		5,30		52,60		5,90		8,00		25,00		5,98		8,40		8,00		6,16		26,40		10,50		6,04		3,50		48,90		5,74		3,80		33,70		5,95		4,30	
04/04/2013	30,00		6,02		7,40		40,00																																			

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																																									
	Qualidade das Chuvas																																									
	Estação Aeroporto						Estação Candiota						Estação Três Lagoas						Estação Pedras Altas						Estação Azequá						Estação Bagé II						Estação Pinheiro Machado					
	Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade								
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag						
08/10/2013	30,00		4,99		16,50		22,70		10,00		25,00		4,98		13,70		27,80		5,00		14,40		17,00		4,93		11,90		33,00		5,00		14,60		16,00		4,97		10,40			
22/8/2013	20,50		4,91		20,10		9,10		4,96		35,50		8,20		5,00		26,90		14,20		4,91		33,00		22,00		4,96		25,50		26,00		4,80		18,10		6,20		4,86		36,10	
24/8/2013	1,50		5,00		26,70		11,70		4,90		29,40		9,80		4,90		28,40		9,20		4,20		79,00		6,00		4,60		40,00		5,10		4,70		20,20		12,00		5,40		30,10	
25/8/2013	5,10		4,90		35,00		5,00		4,90		33,00		2,60		4,80		45,00		3,90		4,84		79,00		0,70		4,70		54,00		11,00		4,88		25,50		9,00		5,00		36,60	
26/8/2013	0,80		6,50		71,50		1,10		6,60		55,00		1,10		6,30		43,00		1,60		5,80		65,40		0,40		6,34		71,00		1,50		6,44		47,00		1,50		5,10		41,00	
08/09/2013	15,20		6,24		15,40		14,20		6,00		17,40		13,30		6,23		14,10		13,50		6,15		15,20		12,30		6,00		14,70		23,20		6,22		17,70		10,00		6,20		22,80	
16/09/2013	100,00		6,23		6,90		108,00		6,58		6,91		120,00		6,00		6,89		113,00		6,00		6,64		148,00		5,99		4,62		70,20		6,16		6,46		97,30		5,90		7,62	
17/09/2013	1,20		6,00		20,40		0,90		6,00		10,40		1,00		6,00		6,94		1,50		5,98		14,90		1,50		5,80		10,90		0,80		5,94		30,20		1,00		6,00		14,90	
23/09/2013	7,80		6,00		58,10		9,40		6,20		28,40		8,40		5,80		21,40		7,10		5,70		22,70		10,00		5,61		11,40		15,00		6,20		18,00		17,20		5,80		16,10	
24/09/2013	32,00		6,21		25,20		34,20		5,82		4,90		36,10		5,80		4,79		39,20		5,94		11,20		30,20		5,84		5,68		30,00		6,23		5,24		39,50		5,88		3,68	
05/10/2013	12,70		5,98		31,50		8,70		6,20		42,40		10,00		6,35		23,30		10,30		5,98		20,30		10,10		6,17		16,20		12,00		6,10		24,20		2,70		5,97		38,20	
11/10/2013	8,20		6,39		24,20		11,10		6,38		23,40		10,50		4,36		18,10		21,00		6,01		16,40		21,00		6,00		11,00		20,50		6,09		19,40		20,00		6,00		40,10	
13/10/2013	18,30		7,30		7,00		28,50		7,50		49,20		10,10		6,00		5,70		15,60		5,95		7,55		25,00		5,90		5,58		29,30		6,95		9,14		19,10		6,60		5,50	
18/10/2013	12,70		6,00		10,40		14,90		5,60		12,30		9,00		5,80		10,30		0,80		6,00		3,06		2,90		5,74		10,40													
21/10/2013	38,50		5,90		7,00		36,50		5,57		4,28		40,00		5,94		4,94		37,00		5,98		4,28		31,00		5,97		5,30		37,80		5,56		4,93		35,90		6,00		3,27	
24/10/2013	64,50		5,67		2,00		70,00		5,69		5,40		60,00		5,71		8,10		63,00		5,80		5,02		60,70		5,50		6,29		38,50		5,90		6,28		90,70		5,74		6,29	
26/10/2013	70,07		5,00		6,28		47,07		5,30		6,85		81,00		4,90		4,09		58,70		4,83		5,03		68,50		4,90		5,08		81,70		4,90		4,83		94,30		4,98		3,62	
27/10/2013							18,00		5,10		7,30		4,40		5,08		4,02																									
03/11/2013	21,60		6,40		20,20		21,50		6,21		7,19		15,50		5,64		15,00		16,00		5,40		14,90				5,99		6,40		27,00		6,12		8,04		31,00		5,40		6,00	
09/11/2013	20,00		5,32		7,22		22,50		5,62		19,10		22,00		5,56		6,01																									
10/11/2013	57,50		4,90		7,92		51,30		5,10		14,00		46,90		5,01		13,20		50,00		5,60		16,40		40,00		5,84		20,30		60,00		5,90		14,10		43,00		4,50		4,92	
11/11/2013	15,30		5,08		8,40		12,80		5,12		9,26		20,00		5,40		5,22		19,00		4,56		6,48		17,10		5,97		10,50		17,00		5,01		10,70		15,70		4,92		3,02	
12/11/2013	46,00		5,28		3,59		61,00		5,26		2,51		55,50		5,38		3,44		80,50		4,73		3,86		44,30		5,31		2,98		68,50		4,90		2,69		46,20		4,71		2,44	
19/11/2013	20,80		5,29		18,60		26,10		5,73		8,70		29,50		5,00		12,40		26,80		5,00		14,10		25,50		4,88		11,50		26,00		4,64		6,70		26,50		5,20		15,00	
20/11/2013	21,50		6,25		10,40		25,50		7,40		11,30		25,30		6,00		10,40		16,30		6,32		9,20		24,50		6,10		10,40		32,00		7,58		8,49		15,70		6,30		15,90	
28/11/2013	4,70		6,07		16,60		5,90		5,67		39,60		3,00		5,19		57,10		4,20		5,40		29,90		9,00		5,07		12,10		2,00		5,40		33,70		2,30		5,64		22,00	
02/12/2013	1,10		5,60		10,40		7,60		5,80		12,40		5,70		5,91		13,10		4,30		5,67		20,40																			
05/12/2013	16,10		5,80		22,30		12,00		5,20		14,80		6,10		5,50		14,50		9,70		5,10		10,87		22,00		5,70		9,59		14,30		5,40		14,30		1,00		5,10		39,30	
10/12/2013	0,50		5,20		22,30		1,50		5,00		12,60		0,70		5,30		18,10		1,50		5,80		12,20																			
30/12/2013	16,30		5,10		21,00		30,50		5,20		16,60		18,70		5,60		19,00		7,50		5,30		16,00		3,50		5,40		12,10		8,40		5,00		15,10		76,60		5,20		20,00	
31/12/2013	6,50		5,00		7,80		6,60		5,10		7,80		14,30		4,90		7,86		17,50		4,70		5,70		5,20		4,70		8,69		17,10		5,20		6,80		17,70		4,00		4,64	
08/01/2014	36,00		4,70		5,60		35,30		5,20		4,21		41,00		4,70		5,61		40,70		4,90		3,50		56,20		4,90		2,57		44,30		4,90		3,34		28,50		5,00		21,00	
12/01/2014	101,30		4,60		9,80		86,10		4,80		5,12		43,70		4,50		7,20		10,50		4,40		12,30		45,30		5,10		7,40		30,00		4,80		8,10		25,50		4,80		32,90	
13/01/2014	7,50		5,00		12,30		6,80		6,00		27,10		2,80		5,20		21,00		6,00		4,80		30,90		2,70		5,00		25,90		31,40		5,30		6,20		20,00		5,80		11,10	
14/01/2014	55,00		4,80		2,40		46,00		6,80		16,90		65,00		5,10		3,80		45,00		4,90		3,40		33,30		6,00		3,80		60,50		5,40		2,90		40,50		6,70		3,40	
15/01/2014	28,50		5,40		6,10		22,80		5,40		42,80		32,10		4,60		4,20		1,30		4,90		6,30		2,90		5,59		7,08		35,20		5,26		2,94		23,00		5,10		5,90	
23/01/2014	22,00		5,90		9,50		14,90		5,80		48,60		26,10		5,30		9,40		131,00		5,50		6,50		25,50		5,90		8,20		31,00		6,40		9,20		31,00		5,40		8,10	
27/01/2014	11,70		5,20		26,00		22,50		5,30		21,70		11,00		5,20		20,40		12,70		4,60		28,00		8,90		5,00		17,90		15,30		5,00		14,10		15,90		4,90		20,50	
28/01/2014	31,50		4,70		7,30		10,90		7,80		53,00		5,20		6,00		18,30		7,30		4,50		7,80		18,60		6,40		4,50		1,00		6,70		7,10		17,30		4,30		7,30	
30/01/2014	6,50		5,00		8,10		13,00		5,20		11,70		16,00		5,20		20,70		11,00		6,10		7,10		11,70		5,20		6,30		7,50		6,50		10,80		9,70		5,20		9,80	
01/02/2014	19,00		5,80		6,49																																					

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																															
	Qualidade das Chuvas																															
	Estação Aeroporto				Estação Candiota				Estação Três Lagoas				Estação Pedras Altas				Estação Aceguá				Estação Bagé II				Estação Pinheiro Machado							
	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade		
Data	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag
01/06/2014	18,30	5,69	6,92		19,00	6,19	9,86		15,00	6,19	13,84		18,30	5,74	6,94		16,30	6,14	6,79		14,00	6,10	13,89		34,50	6,12	3,82					
05/06/2014	20,00	5,79	4,24		18,00	5,97	8,82		16,70	6,09	15,94		14,70	5,16	6,40		6,00	5,41	11,29		27,50	5,96	7,00		13,50	5,52	4,28					
06/06/2014	3,50	5,80	6,35		2,00	5,60	7,49		1,10	5,70	19,00		0,90	5,60	7,40		0,30	5,70	8,50		0,80	5,60	8,40		3,90	5,40	8,10					
13/06/2014	18,80	6,86	144,00		13,60	6,50	22,00		8,70	6,30	27,10		8,40	5,90	17,50		13,60	5,80	11,90		14,10	6,80	21,00		16,30	6,14	12,00					
17/06/2014	0,60	6,20	5,20		0,90	6,50	6,80		0,60	6,20	32,30		1,70	5,60	5,92		1,00	6,10	19,10		1,00	6,10	7,56		0,80	6,00	9,16					
25/06/2014	11,00	5,80	21,01		39,50	5,98	4,99		16,00	5,59	25,80		6,00	5,86	14,46		5,30	5,50	15,90		3,10	5,10	23,50		31,30	5,80	7,26					
26/06/2014																																
27/06/2014	1,50	5,48	6,12		4,20	6,20	10,12		3,50	5,12	18,86		3,00	5,00	12,40		1,50	5,88	7,98		2,50	6,02	12,68		1,60	6,10	4,82					
30/06/2014	32,50	5,85	13,40		34,00	6,00	4,40		32,30	5,80	5,10		53,50	5,50	5,10		30,00	5,90	5,40		57,70	5,80	10,90		85,50	5,50	3,20					
01/07/2014	2,40	5,89	16,00		2,40	5,80	17,50		2,00	5,90	15,80		2,30	5,60	25,00		0,50	5,70	32,20		1,70	5,50	44,20		6,40	5,80	13,20					
04/07/2014	0,10	6,00	16,28		1,00	5,58	18,01		0,90	6,04	16,12		0,10	5,38	24,12		0,10	5,81	13,18		1,40	5,78	45,15		0,90	5,85	14,18					
05/07/2014	47,00	5,65	73,41		54,00	5,85	24,51		37,70	5,81	8,95		32,10	5,55	14,18		31,40	5,91	18,14		20,00	5,81	68,11		42,70	5,58	8,45					
06/07/2014	20,05	5,82	68,40		22,00	5,58	19,12		25,00	5,39	10,12		18,90	5,48	17,18		31,70	5,48	22,01		27,50	5,49	39,58		20,02	5,52	9,68					
14/07/2014	0,70	6,40	29,60		0,60	6,00	12,74		0,00						0,00		4,60	6,40	32,80		0,60	6,20	43,80		4,60	6,30	29,50					
16/07/2014	18,60	5,40	5,20		21,60	5,90	6,90		23,60	5,50	5,40		24,00	5,70	3,36		21,80	5,60	5,26		22,40	5,60	7,10		23,10	5,50	3,50					
17/07/2014	2,80	5,38	6,24		9,80	5,62	14,12		14,30	5,22	7,48		23,50	5,56	4,92		21,60	5,33	4,73		69,00	5,35	9,42		5,00	5,63	10,15					
18/07/2014	38,90	5,21	15,30		40,03	5,42	7,80		39,50	5,08	5,22		26,00	5,03	6,01		18,00	4,38	9,36		13,00	5,40	6,80		26,40	5,30	7,30					
23/07/2014	39,90	5,26	5,38		42,80	5,72	0,22		44,70	5,11	10,46		74,00	5,62	8,42		102,60	5,26	3,36		41,00	5,34	4,29		52,50	5,17	3,78					
24/07/2014	24,90	5,08	18,41		28,00	5,38	16,01		39,00	5,14	13,48		20,08	5,73	5,98		14,50	4,91	8,14		19,00	5,61	5,17		34,20	5,31	8,02					
30/07/2014	18,30	5,66	5,46		13,50	5,67	12,13		13,70	5,72	24,20		18,00	5,54	8,12		14,60	5,56	21,31		28,00	5,85	5,38		19,60	5,76	4,35					
01/08/2014	84,80	5,18	5,87		54,60	5,40	7,63		46,30	5,25	7,21		52,50	5,14	8,82		14,10	5,41	16,14		19,00	5,21	5,25		38,00	5,11	5,21					
04/08/2014	4,80	5,71	20,00		14,50	5,80	11,42		21,40	5,45	10,20		4,50	5,40	10,37		0,00	-	-		0,60	5,96	32,20		14,50	5,61	7,44					
07/08/2014	2,40	5,11	24,70		4,20	5,00	25,90		0,30	4,81	75,90		0,20	4,80	68,00		0,50	4,99	40,50		5,70	5,12	18,26		3,30	4,97	40,30					
11/08/2014	3,40	3,39	34,90		11,60	5,98	18,20		2,50	5,75	34,50		4,20	5,81	18,13		1,00	5,66	33,30		9,40	6,00	18,94		3,70	5,82	8,13					
12/08/2014	8,60	5,57	17,04		4,00	5,85	3,76		8,40	5,72	14,81		10,00	5,81	13,55		2,00	5,84	21,60		4,80	5,61	13,56		8,30	5,81	14,20					
25/08/2014	10,50	5,33	18,02		12,50	5,18	21,00		0,90	6,04	129,00		2,40	5,86	33,70		2,40	6,14	32,50		2,40	5,47	36,40		15,10	5,44	13,02					
31/08/2014	18,20	5,63	6,97		19,50	5,55	9,93		21,00	5,26	15,88		19,10	5,23	7,66		13,80	5,38	9,13		15,20	5,42	12,61		22,50	5,52	5,50					
03/09/2014	30,00	5,48	8,20		30,00	5,42	18,12		33,50	6,14	6,00		15,50	5,64	9,72		23,50	5,43	5,26		29,00	5,51	5,38		19,50	5,85	8,70					
07/09/2014	23,90	5,30	8,81		22,10	5,33	12,96		24,80	5,14	10,10		24,50	4,90	9,96		21,00	3,19	5,33		25,60	5,24	7,30		25,40	5,02	9,87					
10/09/2014	41,00	4,81	10,62		46,30	4,58	4,11		50,03	4,76	4,10		44,10	4,70	3,65		51,50	4,62	3,72		59,10	4,65	8,52		49,50	4,90	7,10					
11/09/2014	6,70	4,89	20,30		6,40	4,98	10,92		5,60	5,90	10,30		2,00	4,80	10,20		-	-	-		0,90	5,10	35,70		1,50	4,86	24,00					
14/09/2014	5,00	5,60	54,00		6,00	5,60	70,00		1,00	5,50	66,90		4,50	5,60	27,70		28,00	6,20	7,80		7,00	5,80	17,00		1,90	5,80	36,30					
15/09/2014	3,60	5,43	16,00		1,60	5,95	33,70		5,70	5,82	17,81		5,60	5,09	1,18		3,30	5,19	8,70		2,80	5,36	4,46		4,80	5,90	23,00					
16/09/2014	1,20	5,44	12,78		1,10	5,73	26,60		1,50	5,55	14,31		1,00	5,34	12,29		0,00	-	-		0,30	5,32	-		2,80	5,04	13,08					
20/09/2014	0,20	5,18	63,40		0,00	-	-		0,00	-	-		1,00	5,38	8,95		0,50	5,41	59,70		0,50	5,81	16,00		0,20	5,32	14,35					
24/09/2014	10,07	5,22	12,76		19,70	5,59	11,97		20,00	5,28	9,55		18,00	5,32	6,20		6,70	5,21	13,21		21,00	5,35	10,20		15,70	5,44	7,29					
26/09/2014	5,80	5,38	15,40		6,20	5,68	10,18		5,90	5,36	10,12		5,80	5,61	8,15		10,70	5,61	10,80		5,80	5,40	8,56		5,10	5,81	28,40					
29/09/2014	17,70	5,32	3,91		16,70	5,38	5,17		14,20	5,13	13,30		13,90	4,98	5,97		19,70	5,18	4,34		17,70	5,28	5,33		9,20	5,13	5,37					
01/10/2014	17,00	5,24	26,40		24,30	5,33	14,20		19,00	5,10	4,27		13,00	5,17	7,77		23,50	5,19	6,95		20,00	5,09	6,01		18,80	5,37	4,19					
06/10/2014	12,10	5,08	18,38		10,00	5,20	25,50		8,50	5,72	53,30		6,50	4,87	24,10		11,50	5,61	10,52		14,10	4,91	6,50		7,40	4,98	12,14					
07/10/2014	0,50	5,10	23,30		0,30	5,44	18,50		0,30	5,22	6,35		3,00	5,48	23,10		0,00	-	-		0,00	-	-		2,50	4,94	14,01					
10/10/2014	67,70	5,31	24,18		51,30	5,14	21,15		39,30	5,64	48,31		59,70	5,31	25,14		79,10	5,46	12,14		47,20	5,34	5,88		67,30	5,15	4,48					
11/10/2014	14,40	4,86	22,14		15,50	4,96	20,21		21,00	5,12	10,01		9,30	4,98	18,81		0,00	-	-		3,90	4,86	5,12		12,30	4,68	10,51					
12/10/2014	10,06	5,30	17,43		12,80	5,26	26,00		11,10	4,85	10,25		13,60	4,73	13,28		14,30	5,05	14,33		3,90	5,21	18,85		16,00	4,66	7,43					
16/10/2014	54,00	5,10	14,38		61,00	4,97	9,38		48,00	5,20	19,80		67,50	4,92	8,05		74,60	5,01	10,48		39,00	5,05	12,40		65,00	4,96	10,27					
18/10/2014	11,50	4,50	15,34		5,50	5,70	62,20		23,00	4,95	20,80		5,80	4,81	20,60		3,50	5,10	32,00		36,70	4,60	16,94		31,00	4,87	16,21					
19/10/2014	9,00	4,65	13,24		18,50	4,89	9,38		25,50	4																						