

| Data de Medição | Eletrobras CGTEE | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|------|------------------|------|----------------|------|
| | Partículas Totais em Suspensão | | | | | |
| | Estação Aeroporto | | Estação Candiota | | Estação Aceguá | |
| | Volume | | Volume | | Volume | |
| Data | Valor [µg/m3] | Flag | Valor [µg/m3] | Flag | Valor [µg/m3] | Flag |
| 01/06/2011 | 22,23 | | 35,82 | | ND | |
| 08/06/2011 | 35,99 | | 53,98 | | ND | |
| 14/06/2011 | 80,75 | | 127,34 | | ND | |
| 21/06/2011 | 58,11 | | 56,34 | | ND | |
| 04/07/2011 | 31,42 | | 33,06 | | ND | |
| 11/07/2011 | 44,99 | | 46,15 | | ND | |
| 18/7/2011 | 13,84 | | 49,15 | | ND | |
| 25/7/2011 | 28,4 | | 45,89 | | ND | |
| 01/08/2011 | 15,73 | | 54,38 | | ND | |
| 08/08/2011 | 17,23 | | 52,15 | | ND | |
| 16/8/2011 | 20,74 | | 29,4 | | ND | |
| 22/8/2011 | 18,24 | | 48,82 | | ND | |
| 05/09/2011 | 21,39 | | 15,88 | | ND | |
| 12/09/2011 | 51,33 | | 58,52 | | ND | |
| 19/9/2011 | 43,58 | | 48,72 | | ND | |
| 26/9/2011 | 44,38 | | 71,15 | | ND | |
| 03/10/2011 | 16,3 | | 55,96 | | ND | |
| 10/10/2011 | 17,31 | | 38,17 | | ND | |
| 17/10/2011 | 56,47 | | 74,62 | | ND | |
| 24/10/2011 | 15,81 | | 22,78 | | ND | |
| 07/11/2011 | 30,44 | | 85,99 | | ND | |
| 16/11/2011 | 69,95 | | 49,49 | | ND | |
| 21/11/2011 | 60,25 | | 65,18 | | ND | |
| 29/11/2011 | EM | | EM | | ND | |
| 05/12/2011 | EM | | 131,44 | | ND | |
| 12/12/2011 | 88,86 | | 112,70 | | ND | |
| 19/12/2011 | 60,20 | | 56,92 | | ND | |
| 26/12/2011 | 30,98 | | 46,49 | | ND | |
| 02/01/2012 | 34,94 | | 29,81 | | ND | |
| 09/01/2012 | 42,16 | | 45,60 | | ND | |
| 15/01/2012 | 23,38 | | 47,72 | | ND | |
| 23/01/2012 | 25,51 | | 45,58 | | ND | |
| 30/01/2012 | 27,99 | | 56,00 | | ND | |
| 06/02/2012 | 25,90 | | 23,30 | | ND | |
| 13/2/2012 | 22,36 | | 52,10 | | ND | |
| 20/2/2012 | 43,26 | | 47,70 | | ND | |
| 27/2/2012 | 51,21 | | 80,55 | | ND | |
| 05/03/2012 | 31,26 | | 37,58 | | ND | |
| 12/03/2012 | 48,44 | | 47,90 | | 16,48 | |
| 19/03/2012 | 39,32 | | 26,96 | | 71,68 | |
| 26/03/2012 | 9,24 | | 8,70 | | 30,63 | |
| 02/04/2012 | 25,88 | | 22,81 | | 30,63 | |
| 09/04/2012 | 19,43 | | 38,18 | | 69,11 | |
| 16/04/2012 | 10,91 | | 57,32 | | 33,33 | |
| 23/04/2012 | 20,12 | | 97,41 | | 19,52 | |
| 01/05/2012 | 14,38 | | 44,29 | | 34,97 | |
| 07/05/2012 | 23,39 | | 42,31 | | 35,77 | |
| 14/5/2012 | 14,13 | | 49,52 | | 63,02 | |
| 21/5/2012 | 37,22 | | 50,16 | | 57,66 | |
| 28/5/2012 | 18,92 | | 31,91 | | 31,75 | |
| 04/06/2012 | 25,32 | | 57,72 | | 102,19 | |
| 11/06/2012 | 30,41 | | 18,59 | | 33,88 | |
| 18/6/2012 | 6,54 | | 21,93 | | 14,11 | |
| 25/6/2012 | 26,34 | | 21,45 | | 40,27 | |
| 02/07/2012 | 9,87 | | 22,49 | | 10,1 | |
| 09/07/2012 | 18,16 | | 87,82 | | 41,24 | |
| 16/07/2012 | 11,54 | | 112,48 | | 38,99 | |
| 23/07/2012 | 30,41 | | 53,12 | | 67,39 | |
| 30/07/2012 | 7,44 | | 19,55 | | 12,17 | |
| 06/08/2012 | 43,78 | | 24,28 | | 13,69 | |
| 13/08/2012 | 10,58 | | 36,89 | | 10,64 | |
| 20/08/2012 | 12,15 | | 57,89 | | 19,67 | |
| 27/08/2012 | 13,09 | | 35,60 | | 9,75 | |
| 03/09/2012 | 22,19 | | 7,73 | | 20,16 | |
| 10/09/2012 | 16,06 | | 40,01 | | 22,14 | |
| 17/09/2012 | 17,63 | | 26,65 | | 9,66 | |
| 24/09/2012 | 23,51 | | 83,96 | | 18,10 | |
| 01/10/2012 | 18,05 | | 47,69 | | 13,22 | |
| 08/10/2012 | 10,85 | | 19,28 | | 17,57 | |
| 15/10/2012 | 17,55 | | 42,45 | | 23,37 | |
| 22/10/2012 | 2,64 | | 30,53 | | 26,01 | |
| 29/10/2012 | 17,33 | | 18,58 | | 9,35 | |
| 05/11/2012 | 35,16 | | 103,63 | | 92,48 | |
| 12/11/2012 | 12,62 | | 37,89 | | 14,93 | |
| 19/11/2012 | 31,94 | | 68,27 | | 35,96 | |
| 26/11/2012 | 31,06 | | 75,87 | | 30,81 | |
| 03/12/2012 | 6,07 | | 66,47 | | 83,05 | |
| 10/12/2012 | 2,28 | | 40,1 | | 19,30 | |
| 17/12/2012 | 2,26 | | 51,85 | | 10,91 | |
| 26/12/2012 | 1,24 | | EM | | 16,52 | |
| 01/07/2013 | 1,39 | | EM | | 5,07 | |
| 14/1/2013 | 1,49 | | 12,6 | | 29,10 | |
| 21/1/2013 | 0,16 | | 5,3 | | 28,16 | |
| 28/1/2013 | 13,96 | | 4,05 | | 5,24 | |

| Data de Medição | Eletrobras CGTEE | | | | | |
|-----------------|---|------|------------------|------|----------------|------|
| | Partículas Totais em Suspensão | | | | | |
| | Estação Aeroporto | | Estação Candiota | | Estação Aceguá | |
| | Volume | Flag | Volume | Flag | Volume | Flag |
| Data | Valor [µg/m3] | Flag | Valor [µg/m3] | Flag | Valor [µg/m3] | Flag |
| 04/02/2013 | 11,49 | | 6,41 | | 23,93 | |
| 10/02/2013 | 12,9 | | 5,91 | | 13,62 | |
| 18/02/2013 | 15,08 | | 56,3 | | 5,02 | |
| 25/02/2013 | 44,19 | | 78,14 | | 2,26 | |
| 04/03/2013 | 57,51 | | 138,74 | | 67,51 | |
| 11/03/2013 | 38,03 | | 63,45 | | 47,21 | |
| 18/3/2013 | 15,39 | | 36,83 | | 25,03 | |
| 25/3/2013 | 32,72 | | 93,02 | | 55,85 | |
| 01/04/2013 | 20,53 | | 32,6 | | 23,33 | |
| 08/04/2013 | 21,92 | | 55,61 | | 34,39 | |
| 15/4/2013 | 20,57 | | 66,9 | | 48,79 | |
| 22/4/2013 | 31,84 | | 8,38 | | 48,74 | |
| 29/04/2013 | 6,56 | | 42,86 | | 18,01 | |
| 06/05/2013 | 14,68 | | 34,43 | | 19,58 | |
| 13/5/2013 | 10,95 | | 48,71 | | 16,26 | |
| 20/5/2013 | 22,99 | | 24,52 | | 11,58 | |
| 27/5/2013 | 14,64 | | 36,22 | | 12,13 | |
| 03/06/2013 | 24,74 | | 20,32 | | 65,17 | |
| 10/06/2013 | 42,62 | | 51,38 | | 40,78 | |
| 17/6/2013 | 30,35 | | 49,4 | | 45,21 | |
| 24/6/2013 | 7,15 | | 14,39 | | 9,41 | |
| 01/07/2013 | 14,6 | | 49,3 | | 21,41 | |
| 08/07/2013 | 9,23 | | 40,5 | | 14,90 | |
| 15/07/2013 | Não realizado devido a greve dos funcionários da Eletrobras CGTEE | | | | | |
| 22/07/2013 | Não realizado devido a greve dos funcionários da Eletrobras CGTEE | | | | | |
| 31/07/2013 | 19,41 | | 32,67 | | 27,49 | |
| 12/08/2013 | 16,05 | | 48,08 | | 27,41 | |
| 19/8/2213 | 15,84 | | 8,53 | | 26,35 | |
| 26/8/2013 | 14,02 | | 8 | | 27,67 | |
| 02/09/2013 | 22,45 | | 9,88 | | 34,01 | |
| 09/09/2013 | 9,81 | | EM | | 25,80 | |
| 16/09/2013 | 5,14 | | 1,17 | | 8,77 | |
| 23/09/2013 | 8,32 | | 13,95 | | 13,75 | |
| 01/10/2013 | 18,8 | | 90,4 | | 38,56 | |
| 08/10/2013 | 20,2 | | FE | | 40,50 | |
| 15/10/2013 | 38,34 | | 106,79 | | 31,37 | |
| 22/10/2013 | 22,6 | | 66,3 | | 23,20 | |
| 29/10/2013 | 24,2 | | FE | | 20,68 | |
| 05/11/2013 | 22,7 | | 63,71 | | 32,82 | |
| 11/11/2013 | 26,6 | | 62,24 | | EM | |
| 18/11/2013 | 29,7 | | 61,95 | | 19,67 | |
| 25/11/2013 | 18,58 | | 86,44 | | EM | |
| 02/12/2013 | 44,96 | | 119,86 | | EM | |
| 09/12/2013 | 36,06 | | 113,02 | | EM | |
| 16/12/2013 | 16,93 | | 62,46 | | EM | |
| 23/12/2013 | 15,75 | | 37,31 | | 34,46 | |
| 30/12/2013 | EM | | 59,36 | | EM | |
| 06/01/2014 | 29,97 | | 40,15 | | EM | |
| 13/01/2014 | 21,79 | | 21,33 | | 16,19 | |
| 20/01/2014 | 36,33 | | 59,6 | | 51,65 | |
| 27/01/2014 | EM | | 21,62 | | 43,80 | |
| 03/02/2014 | EM | | 71,48 | | EM | |
| 10/02/2014 | EM | | 60,65 | | EM | |
| 17/02/2014 | EM | | 56,76 | | EM | |
| 24/02/2014 | 10,84 | | 32,05 | | EM | |
| 04/03/2014 | 3,17 | | 91,99 | | EM | |
| 10/03/2014 | 23,55 | | 118,02 | | EM | |
| 17/03/2014 | 21,34 | | 60,76 | | EM | |
| 24/03/2014 | 30,08 | | 52,55 | | EM | |
| 31/03/2014 | 16,55 | | 23,55 | | EM | |
| 07/04/2014 | 10,23 | | 45,5 | | EM | |
| 14/04/2014 | EM | | 75,72 | | EM | |
| 21/04/2014 | EM | | 61,48 | | EM | |
| 28/04/2014 | EM | | 73,21 | | EM | |
| 05/05/2014 | EM | | EM | | EM | |
| 12/05/2014 | 50,03 | | 43,16 | | 8,05 | |
| 19/05/2014 | 38,63 | | 101,94 | | 18,49 | |
| 26/05/2014 | 53,54 | | 143,82 | | 68,43 | |
| 03/06/2014 | EM | | 87,29 | | 12,51 | |
| 11/06/2014 | 14,11 | | 69,76 | | 13,49 | |
| 19/06/2014 | 19,35 | | 103,58 | | 54,67 | |
| 27/06/2014 | 10,24 | | 21,36 | | 12,81 | |
| 05/07/2014 | 18,47 | | 41,83 | | 9,57 | |
| 13/07/2014 | 14,58 | | 53,33 | | 18,73 | |
| 21/07/2014 | 21 | | 65,18 | | 13,11 | |
| 29/07/2014 | 15,54 | | 43,18 | | 13,73 | |
| 06/08/2014 | 18,47 | | 20,93 | | 26,04 | |
| 14/08/2014 | 14,58 | | 12,64 | | 28,35 | |
| 22/08/2014 | 21 | | 22,07 | | 31,35 | |
| 30/08/2014 | 15,54 | | 25,95 | | 46,88 | |
| 07/09/2014 | 7,27 | | 53,22 | | 11,33 | |
| 15/09/2014 | 28,74 | | 87,97 | | 14,17 | |
| 23/09/2014 | 39,75 | | 79,48 | | 36,79 | |
| 01/10/2014 | 15,19 | | 18,19 | | 9,26 | |

| Data de Medição | Eletrobras CGTEE | | | | | |
|-----------------|---|------|------------------|------|----------------|------|
| | Partículas Totais em Suspensão | | | | | |
| | Estação Aeroporto | | Estação Candiota | | Estação Aceguá | |
| | Volume | | Volume | | Volume | |
| Data | Valor [µg/m3] | Flag | Valor [µg/m3] | Flag | Valor [µg/m3] | Flag |
| 09/10/2014 | EM | | 65,76 | | 23,76 | |
| 17/10/2014 | EM | | 55,19 | | 11,83 | |
| 25/10/2014 | EM | | 61,56 | | EM | |
| 02/11/2014 | EM | | 31,91 | | 12,43 | |
| 10/11/2014 | EM | | 69,91 | | 72,29 | |
| 18/11/2014 | EM | | 65,19 | | 49,51 | |
| 26/11/2014 | EM | | EM | | 63,50 | |
| 04/12/2014 | EM | | 86,99 | | 42,64 | |
| 13/12/2014 | EM | | 27,48 | | 14,93 | |
| 20/12/2014 | EM | | 72,54 | | EM | |
| 27/12/2014 | Não foi realizada amostragem neste período. | | | | | |
| 05/01/2015 | EM | | 48,42 | | EM | |
| 13/01/2015 | EM | | 48,27 | | EM | |
| 21/01/2015 | EM | | 85,11 | | 20,04 | |
| 29/01/2015 | EM | | 87,84 | | 63,37 | |
| 06/02/2015 | EM | | 85,48 | | EM | |
| 15/02/2015 | EM | | 80,23 | | EM | |
| 22/02/2015 | EM | | 83,14 | | EM | |
| 02/03/2015 | EM | | 65,01 | | EM | |
| 10/03/2015 | EM | | 97,54 | | EM | |
| 18/03/2015 | EM | | EM | | 23,75 | |
| 26/03/2015 | EM | | 108,48 | | 63,53 | |
| 03/04/2015 | EM | | 72,01 | | 78,12 | |
| 11/04/2015 | EM | | 97,4 | | 52,99 | |
| 19/04/2015 | EM | | 56,41 | | 42,78 | |
| 27/04/2015 | EM | | 88,64 | | 70,76 | |
| 05/05/2015 | EM | | 82,26 | | 69,11 | |
| 13/05/2015 | EM | | 62,98 | | 16,52 | |
| 21/05/2015 | EM | | 52,36 | | 19,73 | |
| 29/05/2015 | EM | | 51,36 | | 16,95 | |
| 06/06/2015 | EM | | 43,69 | | 16,79 | |
| 16/06/2015 | EM | | 33,41 | | 40,59 | |
| 22/06/2015 | EM | | 30,71 | | 23,04 | |
| 30/06/2015 | EM | | 22,22 | | 10,41 | |
| 08/07/2015 | EM | | 24,61 | | 25,57 | |
| 17/07/2015 | EM | | 39,74 | | 20,38 | |
| 24/07/2015 | EM | | 62,03 | | EM | |
| 01/08/2015 | EM | | 31,18 | | 23,12 | |
| 09/08/2015 | 38,24 | | 86,88 | | 47,30 | |
| 17/08/2015 | 13,61 | | 14,74 | | 11,02 | |
| 25/08/2015 | 14,43 | | 40,16 | | 15,64 | |
| 02/09/2015 | 11,68 | | 74,28 | | 20,07 | |
| 10/09/2015 | 25,22 | | 31,53 | | 23,27 | |
| 18/09/2015 | 14,11 | | 67,39 | | 15,23 | |
| 26/09/2015 | 8,87 | | 34,58 | | 16,16 | |
| 04/10/2015 | 9,14 | | 12,71 | | 52,85 | |
| 12/10/2015 | 10,81 | | 9,51 | | EM | |
| 20/10/2015 | 8,31 | | 12,61 | | 121,70 | |
| 28/10/2015 | 12,18 | | 10,87 | | 22,40 | |
| 05/11/2015 | 15,01 | | 23,74 | | 17,30 | |
| 13/11/2015 | 16,13 | | 44,62 | | 17,84 | |
| 21/11/2015 | 20,38 | | 33,84 | | 32,58 | |
| 29/11/2015 | 77,96 | | 138,16 | | 34,92 | |
| 07/12/2015 | 44,24 | | 74,97 | | 29,16 | |
| 15/12/2015 | 19,91 | | 71,16 | | 23,13 | |
| 22/12/2015 | 11,29 | | 10,66 | | 8,61 | |
| 31/12/2015 | 15,89 | | 112,13 | | 11,21 | |
| 08/01/2016 | 20,09 | | 59,11 | | 17,16 | |
| 16/01/2016 | 17,81 | | 151,16 | | 40,67 | |
| 24/01/2016 | 41,27 | | 160,27 | | 73,07 | |
| 02/02/2016 | 16,96 | | 33,79 | | 23,62 | |
| 10/02/2016 | 31,02 | | 71,05 | | 22,68 | |
| 18/02/2016 | 16,72 | | 32,36 | | 15,59 | |
| 26/02/2016 | 21,72 | | 61,84 | | 33,80 | |
| 05/03/2016 | 15,97 | | 57,28 | | 18,82 | |
| 13/03/2016 | 14,12 | | 35,8 | | 16,67 | |
| 21/03/2016 | 8067 | | 8,57 | | 8,96 | |
| 29/03/2016 | 29,52 | | 82,37 | | 30,16 | |
| 06/04/2016 | 19,03 | | 20,75 | | 9,72 | |
| 14/04/2016 | 16,93 | | 73,21 | | 17,64 | |
| 22/04/2016 | 21,21 | | 48,9 | | 13,64 | |
| 30/04/2016 | 25,45 | | 61,56 | | 45,46 | |
| 08/05/2016 | 6,35 | | 27,04 | | 10,93 | |
| 16/05/2016 | 1,84 | | 43,95 | | 16,70 | |
| 24/05/2016 | 13,53 | | 56,62 | | 17,11 | |
| 01/06/2016 | 11,62 | | 139,06 | | 23,61 | |
| 09/06/2016 | 18,81 | | 138,67 | | 56,11 | |
| 17/06/2016 | 34,29 | | 187,02 | | 95,06 | |
| 25/06/2016 | 18,16 | | 35,77 | | 10,31 | |
| 03/07/2016 | 32,19 | | 94,4 | | 33,81 | |
| 11/07/2016 | 7,71 | | 11,66 | | 12,25 | |
| 19/07/2016 | 21,21 | | 62,72 | | 29,20 | |
| 27/07/2016 | 14,01 | | 55,85 | | 19,76 | |

ND - Não disponibilizado. Equipamento em instalação pela CGTEE.

EM - Equipamento em Manutenção.

FE - Falta de Energia Elétrica.