

Data de Medição	Eletobras CGTEE																																													
	Qualidade das Chuvas																																													
	Estação Aeroporto				Estação Candiota				Estação Três Lagoas				Estação Pedras Altas				Estação Aceguá				Estação Bagé II				Estação Pinheiro Machado																					
	Volume	pH	Conductividade		Volume	pH	Conductividade		Volume	pH	Conductividade		Volume	pH	Conductividade		Volume	pH	Conductividade		Volume	pH	Conductividade		Volume	pH	Conductividade		Volume	pH	Conductividade															
Data	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag														
10/11/2011	28,20		5,71		8,85		28,00		5,85		10,00		27,00		5,61		4,80		22,60		5,81		5,76		29,10		5,52		6,81		28,10		5,12		4,79		22,60		6,10		11,60					
22/11/2011	13,00		5,30		30,40		12,00		5,60		22,20		16,00		5,97		22,90		9,70		5,40		22,70		0,50		5,40		95,80		9,00		5,70		29,40		23,30		5,60		15,20					
29/11/2011	1,80		5,80		48,20		2,40		5,57		29,50						2,30		5,89		14,60		5,70		5,50		27,20		0,80		5,61		30,60		0,50		5,62		50,00							
30/11/2011	3,60		5,41		11,30		1,00		6,16		20,10		2,30		6,27		37,00		4,50		5,34		14,40		0,50		5,41		31,30		2,40		5,94		29,10		4,80		5,68		30,00					
06/12/2011	3,00		5,43		7,50		2,30		6,28		22,70		2,50		6,00		51,00		0,40		5,69		30,60		11,30		5,58		6,00		13,50		5,97		10,70		3,00		5,53		10,30					
07/12/2011																			0,80		5,45		42,00		0,50		5,19		5,70																	
14/12/2011	2,30		5,00		5,70		0,30		5,64		30,20						22,50		5,11		11,50		1,60		5,29		23,40		17,70		5,80		14,40		3,20		5,34		19,30							
15/12/2011	15,00		5,00		11,20		6,40		5,24		17,20		7,00		5,60		28,20		1,70		5,20		20,40		11,30		5,14		12,20		10,00		5,61		17,00		4,70		5,21		20,10					
17/12/2011	7,30		5,40		7,80		12,50		5,10		4,75		3,50		5,00		2,80		4,30		5,41		5,65		21,00		5,10		32,40		16,30		5,00		5,10		24,00		5,20		7,24					
23/12/2011	5,80		5,30		10,20		5,70		5,70		32,70		5,00		5,70		16,20		2,80		5,00		24,90		9,00		5,20		16,80		10,50		5,70		14,10		5,80		5,20		27,60					
24/12/2011	0,50		5,20		20,90		0,40		5,00		20,40		0,30		5,61		46,20								0,50		5,23		24,20		0,60		5,59		27,50		0,60		5,00		4,58					
12/01/2012	2,60		6,10		5,00		1,30		6,20		9,40													12,50		5,30		2,50		0,60		6,10		7,50												
25/01/2012	28,30		5,30		6,84		22,40		5,80		4,48													13,30		5,50		9,67		21,40		5,40		8,93												
02/02/2012	2,20		6,20		37,00		2,00		5,60		29,00													5,30		5,58		15,50		4,80		5,80		13,40												
03/02/2012	2,60		5,64		18,40		3,20		5,11		21,30		6,80		6,13		50,10		6,50		5,48		36,70		17,50		5,41		17,20		6,00		5,23		9,70		1,30		5,56		30,00					
04/02/2012	4,50		5,20		5,00		4,30		5,17		10,50		4,50		6,16		7,91		15,80		5,00		4,28		2,80		5,51		11,40		1,00		5,00		12,00		5,10		5,18		6,49					
05/02/2012																								1,00		5,70		24,20																		
06/02/2012	92,00		5,10		2,46		104,70		5,00		4,20		78,00		5,12		4,21		91,00		5,20		5,20		112,80		5,25		2,40		73,70		5,10		2,30		112,50		5,00		4,18					
07/02/2012	41,00		4,98		14,20		57,00		5,11		10,20		31,50		5,00		10,20		31,00		5,00		8,90		28,40		5,10		12,40		39,40		5,00		10,20		14,00		5,10		14,20					
18/2/2012	2,20		5,81		9,76		4,00		6,14		8,25		29,70		5,67		2,92		30,00		5,42		4,29		9,00		5,32		4,02		1,00		6,47		14,80		31,00		5,10		2,40					
20/2/2012	2,40		5,73		6,02		1,30		5,67		1,54		2,00		5,50		12,40							2,10		5,45		12,20		6,00		5,73		5,74												
21/2/2012	1,00		5,02		2,67		1,90		5,51		6,92		1,20		5,40		14,10							14,00		5,20		10,10		10,00		5,07		2,52												
22/2/2012	4,00		5,00		4,60		4,50		5,30		4,19		9,00		5,00		4,22		4,20		5,20		10,40		13,80		5,00		2,10		6,60		5,00		2,09		3,10		5,00		6,40					
29/2/2012	59,00		5,10		5,40		54,80		5,28		6,34		56,00		5,01		3,48		19,00		5,30		6,74		45,60		5,00		4,97		80,00		5,06		9,34		49,00		5,00		4,13					
01/03/2012	36,00		5,15		4,22		40,00		5,00		2,08		37,20		6,40		5,50		36,10		5,10		5,53		18,00		5,00		2,02		15,50		5,04		4,18		63,30		5,20		6,04					
02/03/2012	1,00		5,00		2,31		1,00		5,00		6,33													8,20		5,02		2,97		0,80		5,10		3,65												
08/03/2012	34,20		5,00		8,24		35,00		5,00		4,69		25,00		5,00		10,40		15,40		5,00		6,14		27,20		5,02		8,40						6,20		5,00		7,08							
14/03/2012	1,50		5,50		32,80		2,00		5,65		43,20		2,10		5,20		26,20		4,00		5,29		24,90		8,10		5,30		20,40		2,20		5,27		22,10		2,00		5,30		37,50					
21/03/2012	2,00		5,94		39,00		5,30		6,00		35,50		4,30		6,48		49,20		1,90		6,31		48,40		0,20		6,22		39,20		2,00		6,30		40,20		8,50		5,85		22,50					
22/03/2012	0,20		5,78		38,40		2,20		5,85		17,50		1,50		6,10		18,40		2,40		5,32		15,40												1,00		5,60		16,40							
27/03/2012	3,20		5,41		27,70		7,00		5,58		30,20		1,30		5,90		40,40		2,00		5,70		31,00		2,70		6,20		40,20		9,50		5,55		21,40		17,10		5,00		19,10					
05/04/2012	23,60		5,72		20,70		28,00		5,56		7,66		28,90		5,83		20,00		28,00		5,13		8,68		33,70		5,22		8,17		23,50		6,00		23,50		28,00		5,10		9,44					
11/04/2012	17,00		5,00		5,98		17,70		5,40		14,20		23,70		5,71		12,00		23,70		5,60		14,40		26,20		5,48		11,10		45,00		5,32		45,00		20,00		5,20		8,24					
14/04/2012	5,00		5,79		29,60		3,40		5,60		16,50		3,70		5,10		23,20		3,40		5,41		11,02		0,60		5,34		18,70		7,00		5,72		7,00		3,10		5,40		9,20					
15/04/2012	1,80		5,24		8,60		1,40		5,02		7,00		1,10		5,92		14,20		1,60		5,50		10,40		2,50		5,00		8,23						1,20		5,41		10,90							
20/04/2012	1,50		5,61		18,00		0,30		5,84		19,40		18,00		6,00		24,20							0,10		5,01		15,40		1,30		5,60		1,30												
27/04/2012	1,60		5,91		19,20		1,90		6,90		30,20		1,50		5,95		15,20		2,20		5,71		29,20		1,80		6,50		30,20		1,90		5,40		1,90		5,00		6,04		40,20					
29/04/2012	19,20		6,45		14,90		42,50		6,94		15,91		8,00		5,85		18,30		6,50		6,50		12,30		1,00		6,91		17,90		1,30		6,80		14,30		13,40		6,16		9,14					
11/05/2012	3,70		5,00		16,70		0,20		5,83		32,00		0,60		5,00		12,15		2,40		5,00		12,00												9,80		5,20		40,00		0,40		5,10		44,20	
29/05/2012	3,50		5,16		6,74		0,70		5,40		6,62		1,70		5,88		10,40		3,00		5,57		22,70											0,20		5,40		10,90		0,20		5,49		50,20		
30/05/2012	3,50		5,22		18,70		3,00		5,20		18,70		7,10		5,50		11,70		5,00		5,20		9,00		0,50		5,81		31,80		5,70		5,98		30,10		4,80		5,40		12,40					
14/06/2012	51,00		4,80		5,50		46,70		4,70																																					

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																											
	Qualidade das Chuvas																											
	Estação Aeroporto				Estação Candiota				Estação Três Lagoas				Estação Pedras Altas				Estação Aceguá				Estação Bagé II				Estação Pinheiro Machado			
	Volume	pH	Conductividade	Flag	Volume	pH	Conductividade	Flag	Volume	pH	Conductividade	Flag	Volume	pH	Conductividade	Flag	Volume	pH	Conductividade	Flag	Volume	pH	Conductividade	Flag	Volume	pH	Conductividade	Flag
Data	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag
01/10/2012	7,20	6,20	22,10		7,00	6,80	30,30		6,30	5,81	32,10		20,70	5,74	18,80		14,20	5,96	24,50		14,10	6,80	38,80		10,20	6,66	36,20	
03/10/2012	8,00	6,46	22,90		2,50	6,70	32,30		3,00	5,60	29,30		2,40	6,51	30,50		1,70	6,10	32,40		2,00	6,71	33,60		2,50	6,55	52,60	
07/10/2012	10,10	6,00	16,30		22,70	6,33	11,70		10,00	6,80	18,80		15,40	5,00	9,55		30,00	6,44	14,10		24,50	5,68	13,20		11,00	6,70	23,20	
08/10/2012	21,00	5,87	17,90		30,50	5,70	26,70		20,70	6,20	11,20		17,00	5,93	18,80		20,70	6,04	16,20		1,00	5,54	10,40		15,00	6,51	24,50	
09/10/2012	40,70	5,97	8,80		4,70	5,91	9,30		33,80	6,40	7,30		38,70	5,09	9,80		51,00	6,19	8,50		117,00	6,20	11,90		67,00	6,36	9,90	
10/10/2012	7,20	6,15	11,40		10,70	5,51	7,90		10,70	6,20	14,00		15,30	5,10	5,20		40,20	6,00	10,50		3,70	5,59	5,10		10,20	5,98	3,90	
23/10/2012	31,80	6,00	21,60		27,20	6,92	19,40		32,30	6,93	19,20		23,50	6,10	7,73		21,30	6,30	14,80		41,00	6,70	17,10		24,80	6,00	6,07	
24/10/2012	3,60	6,18	16,60		3,00	6,08	20,80		3,80	6,56	12,40		1,30	6,70	7,54				0,20		6,71	29,10		2,30	5,80	8,53		
29/10/2012																		1,00	5,74	74,00		11,50	6,00	33,70				
30/10/2012	6,80	6,55	25,80		8,50	6,10	37,60		8,20	5,74	19,60		11,30	5,84	13,30		14,60	3,20	5,97		3,20	6,10	10,50		6,80	5,90	24,20	
09/11/2012	0,20	5,97	20,40		1,00	5,80	17,40		0,10	6,00	42,70		-	-	-		0,20	5,80	24,20		0,10	5,90	31,40					
11/11/2012	28,00	5,58	22,60		48,00	5,61	14,80		32,00	5,97	15,10		28,80	5,84	7,50		19,20	6,80	18,40		52,50	5,96	16,50		67,50	5,64	5,07	
13/11/2012	4,10	6,80	4,17		4,00	6,15	43,00		3,80	6,07	7,57		9,30	5,91	12,60		3,00	6,54	16,50		0,60	5,75	75,90		6,30	5,70	8,54	
19/11/2012	5,90	6,89	64,80		6,00	6,76	43,30		6,00	6,10	38,40		8,30	6,00	3,90		1,00	6,60	54,70		19,70	6,29	19,60		8,30	5,90	20,60	
23/11/2012	47,30	6,47	9,15		21,10	6,05	11,30		65,40	5,90	8,45		2,50	6,17	22,00		1,30	5,70	19,50		8,10	5,81	12,80		35,00	5,60	20,80	
01/12/2012	1,60	6,94	24,20		1,50	6,63	20,40										0,40	6,70	40,00		0,80	6,94	30,20		0,00	0,00	0,00	
07/12/2012	26,00	6,19	25,30		25,50	6,66	19,60		15,20	5,94	40,80		26,20	5,53	18,50		31,00	5,48	15,40		32,10	6,00	20,40		26,00	6,02	6,60	
11/12/2012	26,60	5,68	14,40		28,60	6,85	19,10		27,50	6,84	13,30		24,50	6,20	14,40		36,00	6,95	18,50		23,70	6,40	19,30		27,50	6,51	14,20	
13/12/2012	13,70	6,00	13,80		11,60	6,76	14,00		7,60	5,85	15,60		3,30	6,41	12,60		2,50	6,62	19,40		17,00	5,60	4,40		11,10	6,55	12,30	
17/12/2012	0,40	5,34	65,50		0,30	6,80	75,00		0,40	5,64	72,30		3,20	6,07	110,00		0,40	6,29	91,60		10,00	6,41	19,50		0,30	6,30	70,00	
20/12/2012	0,40	5,89	40,30		0,40	6,40	64,10		0,70	5,91	50,40		1,00	5,98	60,20		12,50	6,00	50,10		7,80	6,00	26,90		5,00	6,44	50,10	
21/12/2012	10,70	6,70	20,20		5,90	5,77	21,40		12,40	5,87	17,30		13,60	6,90	30,20		1,00	6,12	20,40		17,70	6,16	14,90		13,00	6,00	23,10	
26/12/2012	61,00	6,27	5,39		71,00	6,79	10,97		78,00	6,70	14,90		64,70	6,99	18,60		23,00	6,43	21,40		63,60	6,99	12,66		80,00	5,99	12,90	
27/12/2012	3,20	6,77	13,60		3,10	6,75	5,55		3,20	6,82	24,10		3,70	6,97	17,40		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1,00	5,74	27,20	
01/01/2013	25,00	4,70	5,60		40,00	5,70	5,00		75,50	5,38	7,60		35,50	4,30	3,80		61,30	5,20	3,50		22,30	6,20	5,10		42,20	5,00	4,80	
08/01/2013	50,00	5,50	20,00		43,00	5,00	19,00		35,00	5,30	5,70		34,50	4,60	20,55		26,00	5,60	25,00		53,00	5,30	27,40		38,30	4,70	21,50	
18/01/2013	23,60	6,87	40,10		10,50	6,77	40,50		1,20	7,77	4,80		2,00	7,41	52,40		9,00	7,14	15,70		52,00	7,78	8,40		20,00	7,20	10,00	
20/01/2013	2,80	6,29	31,50		11,20	5,80	23,50		23,00	6,43	14,20		6,00	6,38	16,40		6,50	6,39	11,90		4,00	6,48	13,30		1,00	6,38	14,10	
25/01/2013	13,40	6,24	21,00		24,00	6,13	16,50		10,50	6,14	20,70		11,50	6,47	20,20		25,00	5,96	9,00		25,80	6,49	8,00		13,00	6,18	17,00	
03/02/2013	3,70	5,92	51,00		2,60	6,85	40,20		10,00	6,54	8,40		60,00	6,60	10,20		6,30	7,00	3,39		16,00	6,44	14,20		8,50	6,32	12,90	
19/02/2013	7,70	5,65	21,40		8,70	6,14	26,60		11,30	5,94	28,60		30,00	5,24	11,20		7,00	5,58	27,90		8,80	5,60	22,00		5,00	5,81	24,20	
20/02/2013	15,90	5,63	6,00		15,60	6,32	30,40		61,00	6,53	3,40		11,70	5,64	9,90		24,00	5,56	23,20		20,00	5,64	17,90		17,00	6,72	4,80	
21/02/2013	23,70	5,58	2,70		31,50	6,63	12,90		17,00	5,90	3,20		23,20	5,65	8,40		32,50	6,32	6,27		31,80	5,83	3,00		21,00	5,69	4,00	
10/03/2013	0,50	7,49	9,70		2,20	7,35	2,79		7,30	21,40	2,00		7,10	44,10	2,40		2,00	7,31	40,20		6,50	7,60	22,40		1,30	7,10	50,90	
12/03/2013	2,00	6,78	46,20		1,60	6,92	50,40		6,24	40,40	2,30		6,41	60,30	0,50		0,70	6,43	30,00		6,20	7,10	14,10		1,60	6,41	59,00	
20/03/2013	14,00	6,41	36,70		16,30	6,61	46,00		5,99	30,40	12,00		5,97	23,90	12,70		16,00	6,21	15,30		16,30	6,70	14,80		27,30	5,97	12,90	
21/03/2013	1,40	6,05	13,90		3,30	6,41	17,00		5,78	8,80	6,30		6,30	24,20	2,60		19,50	5,65	4,00		5,60	6,29	6,90		1,00	6,30	10,40	
22/03/2013	1,60	6,10	24,10		1,80	6,59	26,80		6,00	14,70	1,00		6,44	36,90	1,20		0,60	6,14	27,40		0,60	6,59	28,20		0,80	6,44	29,30	
03/04/2013	48,00	5,81	5,30		52,60	5,90	8,00		25,00	5,98	8,40		8,00	6,16	26,40		10,50	6,04	3,50		48,90	5,74	3,80		33,70	5,95	4,30	
04/04/2013	30,00	6,02	7,40		40,00	6,00	7,40		25,80	6,04	10,50		16,30	5,94	11,60		30,00	6,12	4,20		1,00	6,18	24,00		11,00	5,94	7,60	
05/04/2013	8,00	6,04	5,80		14,30	5,99	10,40		16,80	6,00	14,40		35,50	6,00	17,20		18,00	6,10	10,40		21,00	6,02	20,00		25,00	6,04	14,20	
04/12/2013	32,50	5,86	6,10		22,70	6,01	7,80		31,10	5,98	4,00		22,80	6,04	6,70		31,00	5,98	9,40		32,50	5,89	4,10		38,00	5,96	6,40	
29/04/2013	31,00	5,96	8,20		34,30	5,91	5,80		23,00	6,00	10,30		13,00	5,97	7,40		18,80	5,94	7,10		16,60	5,90	10,20		28,30	6,00	6,80	
03/05/2013	34,80	5,90	14,40		47,50	5,84	6,60		82,10	5,96	3,70		101,00	6,00	3,80		52,00	5,90	7,00		36,50	6,08	12,00		30,50	6,01	10,10	
04/05/2013																												
08/05/2013	4,70	6,47	29,90		3,70	6,41	27,70		1,50	6,30	23,30		3,30	6,20	9,50		4,30	6,10	34,40		5,50	5,91	14,20		5,00	5,90	12,40	
12/05/2013	2,70	5,94	38,90		3,40	6,42	50,00		3,00	6,00	24,20		2,70	6,09	18,40		2,80	6,40	40,90		2,50	5,85	20,10		1,00	6,22	10,40	
14/5/2013	0,60	6,28	50,00		3,10	6,14	3,61		3,10	6,18	29,70		0,80	7,39	20,70		1,30	7,90	50,40		5,30	6,63	40,10		1,30	6,54	30,90	
16/5/2013	2,00	6,31	17,20		1,40	6,00	50,10		0,30	6,67	34,80		0,30	6,09	48,50		5,00	7,12	70,10		17,70	7,03	13,50		4,70	6,46	19	

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																															
	Qualidade das Chuvas																															
	Estação Aeroporto				Estação Candiotra				Estação Três Lagoas				Estação Pedras Altas				Estação Açuá				Estação Bagé II				Estação Pinheiro Machado							
	Volume	pH	Conductividade	Flag	Volume	pH	Conductividade	Flag	Volume	pH	Conductividade	Flag	Volume	pH	Conductividade	Flag	Volume	pH	Conductividade	Flag	Volume	pH	Conductividade	Flag	Volume	pH	Conductividade	Flag	Volume	pH	Conductividade	Flag
Data	Valor [mm]	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	
08/10/2013	30,00	4,99		16,50		22,70		4,92	10,00	25,00	4,98	13,70	27,80	5,00	14,40	17,00	4,93	11,90	33,00	22,00	4,96	25,50	26,00	4,80	18,10	6,20	4,86	36,10				
22/8/2013	20,50	4,91		20,10		9,10		4,96	35,50	8,20	5,00	26,90	14,20	4,91	33,00	22,00	4,96	25,50	26,00	4,80	18,10	6,20	4,86	36,10								
24/8/2013	1,50	5,00		26,70	11,70	4,90	29,40	9,80	4,90	28,40	9,20	4,20	79,00	6,00	4,60	40,00	5,10	4,70	20,20	12,00	5,40	30,10										
25/8/2013	5,10	4,90		35,00	5,00	4,90	33,00	2,60	4,80	45,00	3,90	4,84	79,00	0,70	4,70	54,00	11,00	4,88	25,50	9,00	5,00	36,60										
26/8/2013	0,80	6,50		71,50	1,10	6,60	55,00	1,10	6,30	43,00	1,60	5,80	65,40	0,40	6,34	71,00	1,50	6,44	47,00	1,50	5,10	41,00										
08/09/2013	15,20	6,24		15,40	14,20	6,00	17,40	13,30	6,23	14,10	13,50	6,15	15,20	12,30	6,00	14,70	23,20	6,22	17,70	10,00	6,20	22,80										
16/09/2013	100,00	6,23		6,90	108,00	6,58	6,91	120,00	6,00	6,89	113,00	6,00	6,64	148,00	5,99	4,62	70,20	6,16	6,46	97,30	5,90	7,62										
17/09/2013	1,20	6,00		20,40	0,90	6,00	10,40	1,00	6,00	6,94	1,50	5,98	14,90	1,50	5,80	10,90	0,80	5,94	30,20	1,00	6,00	14,90										
23/09/2013	7,80	6,00		58,10	9,40	6,20	28,40	8,40	5,80	21,40	7,10	5,70	22,70	10,00	5,61	11,40	15,00	6,20	18,00	17,20	5,80	16,10										
24/09/2013	32,00	6,21		25,20	34,20	5,82	4,90	36,10	5,80	4,79	39,20	5,94	11,20	30,20	5,84	5,68	30,00	6,23	5,24	39,50	5,88	3,68										
05/10/2013	12,70	5,98		31,50	8,70	6,20	42,40	10,00	6,35	23,30	10,30	5,98	20,30	10,10	6,17	16,20	12,00	6,10	24,20	2,70	5,97	38,20										
11/10/2013	8,20	6,39		24,20	11,10	6,38	23,40	10,50	4,36	18,10	21,00	6,01	16,40	21,00	6,00	11,00	20,50	6,09	19,40	20,00	6,00	40,10										
13/10/2013	18,30	7,30		7,00	28,50	7,50	49,20	10,10	6,00	5,70	15,60	5,95	7,55	25,00	5,90	5,58	29,30	6,95	9,14	19,10	6,60	5,50										
18/10/2013	12,70	6,00		10,40	14,90	5,60	12,30	9,00	5,80	10,30	0,80	6,00	3,06	2,90	5,74	10,40																
21/10/2013	38,50	5,90		7,00	36,50	5,67	4,28	40,00	5,94	4,94	37,00	5,98	4,28	31,00	5,97	5,30	37,80	5,56	4,93	35,90	6,00	3,27										
24/10/2013	64,50	5,67		2,00	70,00	5,69	5,40	60,00	5,71	8,10	63,00	5,80	5,02	60,70	5,50	6,29	38,50	5,90	6,28	90,70	5,74	6,29										
26/10/2013	70,07	5,00		6,28	47,07	5,30	6,85	81,00	4,90	4,09	58,70	4,83	5,03	68,50	4,90	5,08	81,70	4,90	4,83	94,30	4,98	3,62										
27/10/2013					18,00	5,10	7,30	4,40	5,08	4,02																						
03/11/2013	21,60	6,40		20,20	21,50	6,21	7,19	15,50	5,64	15,00	5,64	15,00	16,00	5,40	14,90	45,50	5,99	6,40	27,00	6,12	8,04	31,00	5,40	6,00								
09/11/2013	20,00	5,32		7,22	22,50	5,62	19,10	22,00	5,56	6,01																						
10/11/2013	57,50	4,90		7,92	51,30	5,10	14,00	46,90	5,01	13,20	50,00	5,60	16,40	40,00	5,84	20,30	60,00	5,90	14,10	43,00	4,50	4,92										
11/11/2013	15,30	5,08		8,40	12,80	5,12	9,26	20,00	5,40	5,22	19,00	4,56	6,48	17,10	5,97	10,50	17,00	5,01	10,70	15,70	4,92	3,02										
12/11/2013	46,00	5,28		3,59	61,00	5,26	2,51	55,50	5,38	3,44	80,50	4,73	3,86	44,30	5,31	2,98	68,50	4,90	2,69	46,20	4,71	2,44										
19/11/2013	20,80	5,29		18,60	26,10	5,73	8,70	29,50	5,00	12,40	26,80	5,00	14,10	25,50	4,88	11,50	26,00	4,64	6,70	26,50	5,20	15,00										
20/11/2013	21,50	6,25		10,40	25,50	7,40	11,30	25,30	6,00	10,40	16,30	6,32	9,20	24,50	6,10	10,40	32,00	7,58	8,49	15,70	6,30	15,90										
28/11/2013	4,70	6,07		16,60	5,90	5,67	39,60	3,00	5,19	57,10	4,20	5,40	29,90	9,00	5,07	12,10	2,00	5,40	33,70	2,30	5,64	22,00										
02/12/2013	1,10	5,60		10,40	7,60	5,80	12,40	5,70	5,91	13,10	4,30	5,67	20,40																			
05/12/2013	16,10	5,80		22,30	12,00	5,20	14,80	6,10	5,50	14,50	9,70	5,10	10,87	22,00	5,70	9,59	14,30	5,40	14,30	1,00	5,10	39,30										
10/12/2013	0,50	5,20		22,30	1,50	5,00	12,60	0,70	5,30	18,10	1,50	5,80	12,20																			
30/12/2013	16,30	5,10		21,00	30,50	5,20	16,60	18,70	5,60	19,00	7,50	5,30	16,00	3,50	5,40	12,10	8,40	5,00	15,10	76,60	5,20	20,00										
31/12/2013	6,50	5,00		7,80	6,60	5,10	7,80	14,30	4,90	7,86	17,50	4,70	5,70	5,20	4,70	8,69	17,10	5,20	6,80	17,70	4,00	4,64										
08/01/2014	36,00	4,70		5,60	35,30	5,20	4,21	41,00	4,70	5,61	40,70	4,90	3,50	56,20	4,90	2,57	44,30	4,90	3,34	28,50	5,00	21,00										
12/01/2014	101,30	4,60		9,80	86,10	4,80	5,12	43,70	4,50	7,20	10,50	4,40	12,30	45,30	5,10	7,40	30,00	4,80	8,10	25,50	4,80	32,90										
13/01/2014	7,50	5,00		12,30	6,80	6,00	27,10	2,80	5,20	21,00	6,00	4,80	30,90	2,70	5,00	25,90	31,40	5,30	6,20	20,00	5,80	11,10										
14/01/2014	55,00	4,80		2,40	46,00	6,80	16,90	65,00	5,10	3,80	45,00	4,90	3,40	33,30	6,00	3,80	60,50	5,40	2,90	40,50	6,70	3,40										
15/01/2014	28,50	5,40		6,10	22,80	5,40	42,80	32,10	4,60	4,20	1,30	4,90	6,30	2,90	5,59	7,08	35,20	5,26	2,94	23,00	5,10	5,90										
23/01/2014	22,00	5,90		9,50	14,90	5,80	48,60	26,10	5,30	9,40	131,00	5,50	6,50	25,50	5,90	8,20	31,00	6,40	9,20	31,00	5,40	8,10										
27/01/2014	11,70	5,20		26,00	22,50	5,30	21,70	11,00	5,20	20,40	12,70	4,60	28,00	8,90	5,00	17,90	15,30	5,00	14,10	15,90	4,90	20,50										
28/01/2014	31,50	4,70		7,30	10,90	7,80	53,00	5,20	6,00	18,30	7,30	4,50	7,80	18,60	6,40	4,50	1,00	6,70	7,10	17,30	4,30	7,30										
30/01/2014	6,50	5,00		8,10	13,00	5,20	11,70	16,00	5,20	20,70	11,00	6,10	7,10	11,70	5,20	6,30	7,00	6,50	10,80	9,70	5,20	9,80										
01/02/2014	19,00	5,80		6,49	22,20	7,00	21,60	24,00	4,50	5,21	32,50	3,83	7,60	18,50	38,20	5,65	46,50	3,52	10,10	19,50	3,95	7,22										
02/02/2014	33,20	4,30		5,74	35,50	4,60	4,33	31,00	4,29	5,61	24,30	4,31	5,04	30,00	4,44	3,43	51,00	4,70	3,36	24,30	4,37	5,04										
03/02/2014	30,00	5,15		4,43	26,50	5,00	5,22	39,50	4,58	4,77	20,05	4,52	5,52	15,30	4,68	4,60	10,00	4,96	5,51	30,50	4,82	4,25										
11/02/2014	50,00	4,16		4,12	34,50	7,41	13,90	11,70	6,53	25,50	10,05	6,40	16,40	4,50	6,70	13,00	15,00	7,30	10,10	30,05	6,40	8,60										
12/02/2014	50,00	4,10		3,60	32,70	7,60	10,20	21,07	6,70	10,50	4,70	6,30	16,20	4,00	6,60	13,50	10,00	7,20	9,60	29,00	6,30	4,70										
13/02/2014	17,50	4,68		16,50	13,00	4,82	12,50	21,00	5,20	11,10	16,10	5,12	12,90	7,10	5,18	16,50	21,30	5,09	11,20	21,00	5,17	10,60										
23/02/2014	89,10	8,94	IU	2,17																												

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																																										
	Qualidade das Chuvas																																										
	Estação Aeroporto				Estação Candiotra				Estação Três Lagoas				Estação Pedras Altas				Estação Aceguá				Estação Bagé II				Estação Pinheiro Machado																		
	Volume		pH		Conductividade		Volume		pH		Conductividade		Volume		pH		Conductividade		Volume		pH		Conductividade		Volume		pH		Conductividade														
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag													
22/05/2014	1,50		6,50		25,20		1,50		6,22		54,80		1,00		6,24		26,50		1,70		6,53		25,60		9,50		6,59		8,00		1,00		6,48		26,90		1,30		6,94		38,30		
01/06/2014	18,30		5,69		6,92		19,00		6,19		9,86		15,00		6,19		13,84		18,30		5,74		6,94		16,30		6,14		6,79		14,00		6,10		13,89		34,50		6,12		3,82		
05/06/2014	20,00		5,79		4,24		18,00		5,97		8,82		16,70		6,09		15,94		14,70		5,16		6,40		6,00		5,41		11,29		27,50		5,96		7,00		13,50		5,52		4,28		
06/06/2014	3,50		5,80		6,35		2,00		5,60		7,49		1,10		5,70		19,00		0,90		5,60		7,40		0,30		5,70		8,50		0,80		5,60		8,40		3,90		5,40		8,10		
13/06/2014	18,80		6,86		144,00		13,60		6,50		22,00		8,70		6,30		27,10		8,40		5,90		17,50		13,60		5,80		11,90		14,10		6,80		21,00		16,30		6,14		12,00		
17/06/2014	0,60		6,20		5,20		0,90		6,50		6,80		0,60		6,20		32,30		1,70		5,60		5,92		1,00		6,10		19,10		1,00		6,10		7,56		0,80		6,00		9,16		
25/06/2014	11,00		5,80		21,01		39,50		5,98		4,99		16,00		5,59		25,80		6,00		5,86		14,46		5,30		5,50		15,90		3,10		5,10		23,50		31,30		5,80		7,26		
26/06/2014																																											
27/06/2014	1,50		5,48		6,12		4,20		6,20		10,12		3,50		5,12		18,86		3,00		5,00		12,40		1,50		5,88		7,98		2,50		6,02		12,68		9,00		5,86		4,42		
30/06/2014	32,50		5,85		13,40		34,00		6,00		4,40		32,30		5,80		5,10		53,50		5,50		5,10		30,00		5,90		5,40		57,70		5,80		10,90		85,50		5,50		3,20		
01/07/2014	2,40		5,89		16,00		2,40		5,80		17,50		2,00		5,90		15,80		2,30		5,60		25,00		0,50		5,70		32,20		1,70		5,50		44,20		6,40		5,80		13,20		
04/07/2014	0,10		6,00		16,28		1,00		5,58		18,01		0,90		6,04		16,12		0,10		5,38		24,12		0,10		5,81		13,18		1,40		5,78		45,15		0,90		5,85		14,18		
05/07/2014	47,00		5,65		73,41		54,00		5,85		24,51		37,70		5,81		8,95		32,10		5,55		14,18		31,40		5,91		18,14		20,00		5,81		68,11		42,70		5,58		8,45		
06/07/2014	20,05		5,82		68,40		22,00		5,58		19,12		25,00		5,39		10,12		18,90		5,48		17,18		31,70		5,48		22,01		27,50		5,49		39,58		20,02		5,52		9,68		
14/07/2014	0,70		6,40		29,60		0,60		6,00		12,74		0,00		-		-		-		0,00		4,60		6,40		32,80		0,60		6,20		43,80		4,60		6,30		29,50				
16/07/2014	18,60		5,40		5,20		21,60		5,90		6,90		23,60		5,50		5,40		24,00		5,70		3,36		21,80		5,60		5,26		22,40		5,60		7,10		23,10		5,50		3,50		
17/07/2014	2,80		5,38		6,24		9,80		5,62		14,12		14,30		5,22		7,48		23,50		5,56		4,92		21,60		5,33		4,73		69,00		5,35		9,42		5,00		5,63		10,15		
18/07/2014	38,90		5,21		15,30		40,03		5,42		7,80		39,50		5,08		5,22		26,00		5,03		6,01		18,00		4,38		9,36		13,00		5,40		6,80		26,40		5,30		7,30		
23/07/2014	39,90		5,26		5,38		42,80		5,72		0,22		44,70		5,11		10,46		74,00		5,62		8,42		102,60		5,26		3,36		41,00		5,34		4,29		52,50		5,17		3,78		
24/07/2014	24,90		5,08		18,41		28,00		5,38		16,01		39,00		5,14		13,48		20,08		5,73		5,98		14,50		4,91		8,14		19,00		5,61		5,17		34,20		5,31		8,02		
30/07/2014	18,30		5,66		5,46		13,50		5,67		12,13		13,70		5,72		24,20		18,00		5,54		8,12		14,60		5,56		21,31		28,00		5,85		5,38		19,60		5,76		4,35		
01/08/2014	84,80		5,18		5,87		54,60		5,40		7,63		46,30		5,25		7,21		52,50		5,14		8,82		14,10		5,41		16,14		19,00		5,21		5,25		38,00		5,11		5,21		
04/08/2014	4,80		5,71		20,00		14,50		5,80		11,42		21,40		5,45		10,20		4,50		5,40		10,37		0,00		-		0,60		5,96		32,20		14,50		5,61		7,44				
07/08/2014	2,40		5,11		24,70		4,20		5,00		25,90		0,30		4,81		75,90		0,20		4,80		68,00		0,50		4,99		40,50		5,70		5,12		18,26		3,30		4,97		40,30		
11/08/2014	3,40		3,39		34,90		11,60		5,98		18,20		2,50		5,75		34,50		4,20		5,81		18,13		1,00		5,66		33,30		9,40		6,00		18,94		3,70		5,82		8,13		
12/08/2014	8,60		5,57		17,04		4,00		5,85		3,76		8,40		5,72		14,81		10,00		5,81		13,55		2,00		5,84		21,60		4,80		5,61		13,56		8,30		5,81		14,20		
25/08/2014	10,50		5,33		18,02		12,50		5,18		21,00		0,90		6,04		129,00		2,40		5,86		33,70		2,40		6,14		32,50		2,40		5,47		36,40		15,10		5,44		13,02		
31/08/2014	18,20		5,63		6,97		19,50		5,55		9,93		21,00		5,26		15,88		19,10		5,23		7,66		13,80		5,38		9,13		15,20		5,42		12,61		22,50		5,52		5,50		
03/09/2014	30,00		5,48		8,20		30,00		5,42		18,12		33,50		6,14		6,00		15,50		5,64		9,72		23,50		5,43		5,26		29,00		5,51		5,38		19,50		5,85		8,70		
07/09/2014	23,90		5,30		8,81		22,10		5,33		12,96		24,80		5,14		10,10		24,50		4,90		9,96		21,00		3,19		5,33		25,60		5,24		7,30		25,40		5,02		9,87		
10/09/2014	41,00		4,81		10,62		46,30		4,58		4,11		50,03		4,76		4,10		44,10		4,70		3,65		51,50		4,62		3,72		59,10		4,65		8,52		49,50		4,90		7,10		
11/09/2014	6,70		4,89		20,30		6,40		4,98		10,92		5,60		5,90		10,30		2,00		4,80		10,20		-		-		0,90		5,10		35,70		1,50		4,86		24,00				
14/09/2014	5,00		5,60		54,00		6,00		5,60		70,00		1,00		5,50		66,90		4,50		5,60		27,70		28,00		6,20		7,80		7,00		5,80		17,00		1,90		5,80		36,30		
15/09/2014	3,60		5,43		16,00		1,60		5,95		33,70		5,70		5,82		17,81		5,60		5,09		1,18		3,30		5,19		8,70		2,80		5,36		4,46		4,80		5,90		23,00		
16/09/2014	1,20		5,44		12,78		1,10		5,73		26,60		1,50		5,55		14,31		1,00		5,34		12,29		0,00		-		0,30		5,32		-		2,80		5,04		13,08				
20/09/2014	0,20		5,18		63,40		0,00		-		-		0,00		-		-		1,00		5,38		8,95		0,50		5,41		59,70		0,50		5,81		16,00		0,20		5,32		14,35		
24/09/2014	10,07		5,22		12,76		19,70		5,59		11,97		20,00		5,28		9,55		18,00		5,32		6,20		6,70		5,21		13,21		21,00		5,35		10,20		15,70		5,44		7,29		
26/09/2014	5,80		5,38		15,40		6,20		5,68		10,18		5,90		5,36		10,12		5,80		5,61		8,15		10,70		5,61		10,80		5,80		5,40		8,56		5,10		5,81		28,40		
29/09/2014	17,70		5,32		3,91		16,70		5,38		5,17		14,20		5,13		13,30		13,90		4,98		5,97		19,70		5,18		4,34		17,70		5,28		5,33		9,20		5,13		5,37		
01/10/2014	17,00		5,24		26,40		24,30		5,33		14,20		19,00		5,10		4,27		13,00		5,17		7,77		23,50		5,19		6,95		20,00		5,09	</									



Data de Medição	Eletrobras CGTEE																															
	Qualidade das Chuvas																															
	Estação Aeroporto				Estação Candiotra				Estação Três Lagoas				Estação Pedras Altas				Estação Aceguá				Estação Bagé II				Estação Pinheiro Machado							
	Volume		pH	Conductividade	Volume		pH	Conductividade	Volume		pH	Conductividade	Volume		pH	Conductividade	Volume		pH	Conductividade	Volume		pH	Conductividade	Volume		pH	Conductividade				
Data	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag
20/11/2015	8,00	4,48	16,15		12,50	4,91	26,40		5,10	4,31	19,31		6,70	4,95	22,04		3,70	4,32	17,51		6,70	4,61	7,55		18,41	4,39	2,69					
04/12/2015	48,70	5,05	4,65		55,80	4,57	13,29		61,50	5,40	8,80		44,00	4,90	5,90		47,20	5,05	4,65		42,20	5,31	4,03		59,00	5,22	7,80					
10/12/2015	14,50	5,26	24,90		10,05	4,76	12,20		8,20	4,56	11,03		6,40	4,62	15,72		0,30	5,31	49,60		11,40	5,08	11,85		6,40	4,62	15,72					
13/12/2015	16,30	5,16	22,00		21,90	8,16	8,98		20,00	4,37	6,59		17,70	4,65	6,22		25,60	4,96	7,58		16,00	4,84	9,90		17,70	4,77	9,65					
18/12/2015	87,50	4,50	7,28		84,70	4,00	6,00		79,50	4,00	5,40		76,40	4,00	4,00		82,30	4,20	6,60		104,50	4,83	5,17		77,70	4,97	4,85					
22/12/2015	3,40	4,99	14,54		3,90	5,20	23,10		3,20	4,60	7,81		7,80	5,06	10,01		3,80	4,70	4,76		3,60	4,50	5,60		8,00	4,94	4,61					
23/12/2015	33,00	4,58	4,66		31,70	4,43	4,90		27,40	4,77	6,08		22,70	4,61	10,72		18,00	4,34	4,50		24,00	4,49	3,38		241,50	4,72	4,47					
25/12/2015	6,80	4,40	5,15		6,40	5,00	5,75		6,40	4,70	7,50		8,80	4,00	10,10		7,00	4,40	5,15		7,20	4,62	4,15		9,00	4,20	10,20					
31/12/2015	6,50	5,50	28,50		12,80	5,20	8,15		10,70	5,10	13,20		25,80	4,50	6,80		11,00	4,70	5,50		3,70	5,20	10,60		22,90	4,70	17,70					
05/01/2016	66,30	4,11	3,23		62,00	4,17	1,10		48,30	5,13	11,90		63,30	4,11	3,59		41,10	4,60	3,17		72,50	4,18	3,61		50,10	4,33	1,99					
06/01/2016	7,60	4,32	3,80		12,30	4,79	5,18		28,90	4,92	6,27		3,30	4,40	8,00		3,50	4,86	9,11		4,00	4,98	10,76		5,70	4,38	5,00					
07/01/2016	0,70	4,25	14,32		1,00	7,83	12,49		0,70	4,95	12,38		0,70	4,69	15,48		0,50	4,15	10,81		0,90	4,48	10,51		6,00	4,98	9,58					
30/01/2016	42,00	4,78	15,80		14,70	5,30	30,30		11,50	6,10	60,10		11,00	5,56	25,90		3,00	5,17	44,60		2,70	6,90	72,30		21,00	5,11	7,80					
09/02/2016	1,40	5,50	37,20		13,10	5,14	15,20		54,00	4,68	5,16		57,30	4,69	6,20		9,50	4,90	8,90		8,70	5,20	13,50		9,50	4,92	9,80					
14/02/2016	47,50	4,43	29,80		47,80	4,58	18,20		47,20	4,38	6,38		43,80	4,39	12,40		22,10	4,92	10,10		18,70	4,45	16,30		34,50	4,84	10,50					
18/02/2016	2,00	4,81	15,50		2,80	4,67	14,10		7,00	4,71	10,40		11,60	4,35	8,40		1,30	5,01	10,40		14,30	4,68	14,10		7,00	4,02	15,40					
20/02/2016	1,75	4,70	15,64		1,10	5,38	17,60		0,70	5,01	12,40		0,90	4,85	9,51		0,80	4,42	8,38		1,30	4,86	5,36		1,40	4,88	6,50					
27/02/2016	11,00	5,12	4,78		21,50	5,05	6,76		21,60	4,91	6,58		18,10	4,73	3,33		16,10	4,87	6,26		34,80	5,14	3,48		22,20	4,87	9,58					
03/03/2016	1,50	5,06	16,01		1,00	4,98	13,01		1,50	4,91	12,40		1,00	5,10	8,80		2,00	5,01	10,40		1,20	5,20	14,20		2,00	4,92	9,31					
04/03/2016	0,50	4,48	10,10		4,50	4,56	10,08		6,10	4,39	11,40		13,10	4,81	10,10		0,30	4,67	12,10		0,20	4,81	9,20		14,80	4,64	10,48					
09/03/2016	1,00	6,13	35,40		6,05	5,81	52,20		6,29	5,91	44,60		5,70	10,40	0,90		6,41	16,37	1,10		6,11	36,80	1,00		6,42	15,48						
10/03/2016	2,20	5,69	13,15		1,20	6,19	24,80		2,30	6,18	12,11		6,50	5,36	11,37		3,30	5,77	5,80		6,60	5,00	21,40		5,30	6,64	12,50					
11/03/2016	9,80	5,05	12,10		11,50	5,18	14,10		12,00	5,00	15,20		16,50	5,20	10,60		18,60	5,61	10,30		17,50	5,20	12,10		12,00	6,00	14,20					
19/03/2016	9,00	5,06	10,85		17,10	5,58	8,86		14,30	5,50	10,06		9,00	5,70	7,63		24,60	5,60	3,82		16,00	5,05	6,12		16,50	5,60	17,41					
21/03/2016	27,80	4,68	15,20		21,10	4,37	10,01		27,60	4,68	9,56		33,20	4,88	16,10		33,30	4,78	8,41		34,30	4,86	8,52		29,80	4,75	16,40					
22/03/2016	0,70	5,06	11,40		1,90	4,87	9,51		1,70	5,05	10,50		1,70	4,76	14,20		1,50	4,88	9,48		2,50	5,01	10,20		2,00	5,10	16,54					
26/03/2016	50,00	4,32	24,50		41,00	4,81	31,40		32,00	4,45	12,00		43,00	4,86	15,41		61,50	4,31	10,51		2,50	4,91	15,40		53,70	4,95	21,40					
27/03/2016	23,50	5,23	4,98		48,30	5,11	25,10		61,50	5,08	10,51		42,00	5,05	8,36		27,10	5,10	8,41		19,70	5,18	7,42		83,80	4,98	12,50					
28/03/2016	21,00	5,58	3,00		28,50	5,60	3,80		29,00	5,47	4,50		22,50	5,16	3,88		5,30	5,58	3,29		5,70	5,78	4,48		37,50	4,50	11,86					
29/03/2016	1,00	5,53	6,90		1,70	5,83	6,32		2,00	5,51	6,53		1,30	5,23	4,75		1,00	5,73	4,24		nc	nc	nc		2,60	4,62	11,05					
03/04/2016	10,05	5,48	4,03		13,50	5,90	8,30		13,10	5,05	8,45		16,60	5,21	5,15		17,30	6,60	3,73		20,00	5,87	5,25		13,00	5,33	4,63					
05/04/2016	23,30	4,48	18,70		12,00	4,51	16,40		12,00	4,38	12,41		12,60	4,38	9,48		24,70	4,31	16,40		21,50	4,38	5,49		9,60	4,58	10,40					
06/04/2016	0,00	nc	nc		30,50	5,68	7,20		12,00	5,18	8,25		5,50	5,17	10,93		21,50	5,36	6,56		18,80	5,53	3,56		17,30	5,42	7,32					
07/04/2016	7,80	4,58	14,56		8,30	5,05	8,18		8,50	4,98	10,31		3,30	4,69	12,15		0,80	5,08	7,05		0,50	5,15	8,58		16,50	4,95	8,54					
09/04/2016	22,00	4,98	12,10		21,00	5,01	11,20		14,30	5,01	12,10		10,05	4,86	8,06		15,00	4,81	8,01		43,70	5,02	7,01		17,60	5,03	8,05					
10/04/2016	2,80	4,94	7,80		3,60	5,27	11,70		4,60	5,37	8,59		5,00	4,80	6,40		3,60	4,47	13,20		2,60	4,80	11,90		3,50	4,73	9,80					
11/04/2016	23,50	4,68	9,81		22,70	4,95	10,80		18,30	5,06	10,51		16,30	4,38	8,41		19,00	4,87	15,50		32,00	5,05	16,41		32,00	4,76	10,81					
12/04/2016	0,30	5,31	10,45		0,00	nc	nc		2,10	5,12	9,41		0,00	nc	nc		0,00	nc	nc		0,00	nc	nc		0,00	nc	nc					
14/04/2016	11,70	5,16	13,10		17,70	4,91	13,10		20,00	4,91	11,02		28,10	4,66	10,01		59,40	5,01	12,01		19,00	4,80	6,80		12,70	5,01	8,30					
18/04/2016	16,60	5,21	5,27		14,70	5,39	5,46		12,50	5,21	13,31		14,00	4,99	6,17		20,05	5,35	3,18		25,70	5,56	4,49		16,00	5,45	5,97					
19/04/2016	3,60	5,59	5,20		3,30	5,78	9,13		40,00	5,67	4,80		20,05	5,46	5,60		15,00	5,65	10,67		1,30	5,72	9,67		1,20	5,29	13,58					
20/04/2016	40,00	5,16	5,00		41,70	5,42	7,20		1,70	5,34	7,20		15,00	5,10	6,70		36,00	5,18	3,42		22,70	5,18	5,25		31,00	5,18	9,31					
21/04/2016	22,30	5,02	5,01		20,07	6,31	8,30		33,70	5,21	8,60		32,40	5,00	6,60		78,00	5,03	4,91		29,00	5,02	6,21		31,00	5,06	8,21					
24/04/2016	71,00	4,98	18,30		64,40	4,80	9,13		51,00	5,08	10,06		41,00	5,02	8,21		49,00	5,01	11,80		47,00	5,01	8,21		48,00	5,01	21,80					
25/04/2016	14,70	5,11	3,80		12,00	4,45	13,93		11,50	4,92	4,95		20,20	4,74	4,76		18,00	4,82	5,32		23,50	4,65	8,19		15,70	4,82	3,58					
26/04/2016	4,50	5,42	14,80																													

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																							
	Qualidade das Chuvas																							
	Estação Aeroporto			Estação Candiota			Estação Três Lagoas			Estação Pedras Altas			Estação Aceguá			Estação Bagé II			Estação Pinheiro Machado					
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag
30/08/2016	Não coletado devido a indisponibilidade de veículo.																							
31/08/2016																								









