Data de Medição	Eletrobras CGTEE Qualidade das Chuvas																																									
	Estação Aeroporto						Estação Candiota						Estação Três Lagoas						Estação Pedras Altas						Estação Aceguá						Estação Bagé II						Estação Pinheiro Machado					
	Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade	
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag
10/11/2011	28,20		5,71		8,85		28,00		5,85		10,00		27,00		5,61		4,80		22,60		5,81		5,76		29,10		5,52		6,81		28,10		5,12		4,79		22,60		6,10		11,60	
22/11/2011	13,00		5,30		30,40		12,00		5,60		22,20		16,00		5.97		22,90		9,70		5,40		22,70		0,50		5,40		95,80		9,00		5,70		29,40		23,30		5,60		15,20	
29/11/2011	1,80		5,80		48,20		2,40		5,57		29,50								2,30		5,89		14,60		5,70		5,50		27,20		0,80		5,61		30,60		0,50		5,62		50,00	
30/11/2011	3,60		5,41		11,30		1,00		6,16		20,10		2,30		6,27		37,00		4,50		5,34		14,40		0,50		5,41		31,30		2,40		5,94		29,10		4,80		5,68		30,00	
06/12/2011	3,00		5,43		7,50		2,30		6,28		22,70		2,50		6,00		51,00		0,40		5,69		30,60		11,30		5,58		6,00		13,50		5,97		10,70		3,00		5,53		10,30	
07/12/2011																			0,80		5,45		42,00		0,50		5,19		5,70													
14/12/2011	2,30		5,00		5,70		0,30		5,64		30,20								22,50		5,11		11,50		1,60		5,29		23,40		17,70		5,80		14,40		3,20		5,34		19,30	
15/12/2011	15,00		5,00		11,20		6,40		5,24		17,20		7,00		5,60		28,20		1,70		5,20		20,40		11,30		5,14		12,20		10,00		5,61		17,00		4,70		5,21		20,10	
17/12/2011	7,30		5,40		7,80		12,50		5,10		4,75		3,50		5,00		2,80		4,30		5,41		5,65		21,00		5,10		32,40		16,30		5,00		5,10		24,00		5,20		7,24	
23/12/2011	5,80		5,30		10,20		5,70		5,70		32,70		5,00		5,70		16,20		2,80		5,00		24,90		9,00		5,20		16,80		10,50		5,70		14,10		5,80		5,20		27,60	
24/12/2011	0,50		5,20		20,90		0,40		5,00		20,40		0,30		5,61		46,20								0,50		5,23		24,20		0,60		5,59		27,50		0,60		5,00		4,58	
12/01/2012	2,60		6,10		5,00		1,30		6,20		9,40														12,50		5,30		2,50		0,60		6,10		7,50							
25/01/2012	28,30		5,30		6,84		22,40		5,80		4,48														13,30		5,50		9,67		21,40		5,40		8,93							
02/02/2012	2,20		6,20		37,00		2,00		5,60		29,00														5,30		5,58		15,50		4,80		5,80		13,40							
03/02/2012	2,60		5,64		18,40		3,20		5,11		21,30		6,80		6,13		50,10		6,50		5,48		36,70		17,50		5,41		17,20		6,00		5,23		9,70		1,30		5,56		30,00	
04/02/2012	4,50		5,20		5,00		4,30		5,17		10,50		4,50		6,16		7,91		15,80		5,00		4,28		2,80		5,51		11,40		1,00		5,00		12,00		5,10		5,18		6,49	
05/02/2012																									1,00		5,70		24,20													
06/02/2012	92,00		5,10		2,46		104,70		5,00		4,20		78,00		5,12		4,21		91,00		5,20		5,20		112,80		5,25		2,40		73,70		5,10		2,30		112,50		5,00		4,18	
07/02/2012	41,00		4,98		14,20		57,00		5,11		10,20		31,50		5,00		10,20		31,00		5,00		8,90		28,40		5,10		12,40		39,40		5,00		10,20		14,00		5,10		14,20	
18/2/2012	2,20		5,81		9,76		4,00		6,14		8,25		29,70		5,67		2,92		30,00		5,42		4,29		9,00		5,32		4,02		1,00		6,47		14,80		31,00		5,10		2,40	
20/2/2012	2,40		5,73		6,02		1,30		5,67		1,54		2,00		5,50		12,40								2,10		5,45		12,20		6,00		5,73		5,74							
21/2/2012	1,00		5,02		2,67		1,90		5,51		6,92		1,20		5,40		14,10								14,00		5,20		10,10		10,00		5,07		2,52							
22/2/2012	4,00		5,00		4,60		4,50		5,30		4,19		9,00		5,00		4,22		4,20		5,20		10,40		13,80		5,00		2,10		6,60		5,00		2,09		3,10		5,00		6,40	
29/2/2012	59,00		5,10		5,40		54,80		5,28		6,34		56,00		5,01		3,48		19,00		5,30		6,74		45,60		5,00		4,97		80,00		5,06		9,34		49,00		5,00		4,13	
01/03/2012	36,00		5,15		4,22		40,00		5,00		2,08		37,20		6,40		5,50		36,10		5,10		5,53		18,00		5,00		2,02		15,50		5,04		4,18		63,30		5,20		6,04	
02/03/2012	1,00		5,00		2,31		1,00		5,00		6,33														8,20		5,02		2,97		0,80		5,10		3,65							
08/03/2012	34,20		5,00		8,24		35,00		5,00		4,69		25,00		5,00		10,40		15,40		5,00		6,14		27,20		5,02		8,40								6,20		5,00		7,08	
14/03/2012	1,50		5,50		32,80		2,00		5,65		43,20		2,10		5,20		26,20		4,00		5,29		24,90		8,10		5,30		20,40		2,20		5,27		22,10		2,00		5,30		37,50	
21/03/2012	2,00		5,94		39,00		5,30		6,00		35,50		4,30		6,48		49,20		1,90		6,31		48,40		0,20		6,22		39,20		2,00		6,30		40,20		8,50		5,85		22,50	
22/03/2012	0,20		5,78		38,40		2,20		5,85		17,50		1,50		6,10		18,40		2,40		5,32		15,40														1,00		5,60		16,40	
27/03/2012	3,20		5,41		27,70		7,00		5,58		30,20		1,30		5,90		40,40		2,00		5,70		31,00		2,70		6,20		40,20		9,50		5,55		21,40		17,10		5,00		19,10	
05/04/2012	23,60		5,72		20,70		28,00		5,56		7,66		28,90		5,83		20,00		28,00		5,13		8,68		33,70		5,22		8,17		23,50		6,00		23,50		28,00		5,10		9,44	
11/04/2012	17,00		5,00		5,98		17,70		5,40		14,20		23,70		5,71		12,00		23,70		5,60		14,40		26,20		5,48		11,10		45,00		5,32		45,00		20,00		5,20		8,24	
14/04/2012	5,00		5,79		29,60		3,40		5,60		16,50		3,70		6,10		23,20		3,40		5,41		11,02		0,60		5,34		18,70		7,00		5,72		7,00		3,10		5,40		9,20	
15/04/2012	1,80		5,24		8,60		1,40		5,02		7,00		1,10		5,92		14,20		1,60		5,50		10,40		2,50		5,00		8,23								1,20		5,41		10,90	
20/04/2012	1,50		5,61		18,00		0,30		5,84		19,40		18,00		6,00		24,20								0,10		5,01		15,40		1,30		5,60		1,30							
27/04/2012	1,60		5,91		19,20		1,90		6,90		30,20		1,50		5,95		15,20		2,20		5,71		29,20		1,80		6,50		30,20		1,90		5,40		1,90		5,00		6,04		40,20	
29/04/2012	19,20		6,45		14,90		42,50		6,94		15,91		8,00		5,85		18,30		6,50		6,50		12,30		1,00		6,91		17,90		14,30		6,80		14,30		13,40		6,16		9,14	
11/05/2012	3,70		5,00		16,70		0,20		5,83		32,00		0,60		5,00		12,15		2,40		5,00		12,00								9,80		5,20		40,00		0,40		5,10		44,20	
29/05/2012	3,50		5,16		6,74		0,70		5,40		6,62		1,70		5,88		10,40		3,00		5,57		22,70								0,20		5,40		10,90		0,20		5,49		50,20	
30/05/2012	3,50		5,22		18,70		3,00		5,20		18,70		7,10		5,50		11,70		5,00		5,20		9,00		0,50		5,81		31,80		5,70		5,98		30,10		4,80		5,40		12,40	
14/06/2012	51,00		4,80		5,50		46,70		4,70		3,30		46,40		4,70		3,35		33,30		4,46		3,48		50,50		4,40		7,60		47,50		5,00		3,97		35,10		4,50		3,21	
18/06/2012	3,40		5,07		14,00		5,30		5,24		12,30		5,50		5,78		3,20		5,70		5,00		14,00		28,50		5,20		5,10		3,30		5,34		15,00		5,30		5,21		6,44	
30/06/2012	131,00		4,00		3,90		120,00		5,21		5,69		85,20		4,48		4,29		61,80		4,32		4,03		32,70		4,50		4,32		28,00		4,66		6,92		89,00		4,30		3,30	
03/07/2012	14,80		5,00		2,79		14,10		5,10		3,14		22,00		5,00		3,53		13,70		5,00		3,34		17,50		5,00		3,07		26,60		5,00		3,41		10,00		5,02		4,71	
04/07/2012	12,00		5,00		3,40		12,40		5,98		1,86		9,50		5,74		1,29		8,00		5,80		4,12		8,30		5,73		2,13		6,00		5,70		5,60		26,80		5,60		6,12	
05/07/2012	12,30		5,02		2,19		18,60		5,40		2,64		23,20		5,10		3,40		31,30		5,20		5,14		21,30		5,00		1,93		13,70		5,26		2,64		9,70		5,10		3,10	
06/07/2012	9,50		5,10		3,20		6,40		5,14		4,18		5,30		5,08		4,26		7,00		5,10		6,04		2,40		5,01		6,40		10,50		5,16		5,31		14,00		5,04		7,41	
29/07/2012	11,80		5,00		9,00		13,00		5,64		21,00		17,50		5,11		10,20		16,00		5,24		10,20		1,70		5,20		7,04		11,10		5,00		8,98		17,20		5,25		11,20	
01/08/2012	34,40		5,00		2,40		30,50		5,00		1,99		30,10		5,00		1,37		25,20		5,00		2,36		25,70		5,00		2,90		35,00		5,01		2,23		35,00		5,02		3,20	
05/08/2012	4,70		5,20		16,00		2,30		5,20		13,00		3,70		5,10		17,00		1,00		5,00		7,40		0,40		5,00		13,20		0,30		5,00		15,40		3,00		5,09		9,88	
09/08/2012																									0,80		5,20		12,40													
13/08/2012	30,00		5,00		4,56		28,00		5,00		3,90		25,30		5,00		6,30		22,70		5,00		3,70		17,20		5,01		6,00		25,50		5,00		4,70		25,50		5,02		4,90	
19/08/2012	34,00		5,00		6,81		22,70		5,18		3,23		16,60		5,00		3,20		17,70		5,04		4,08		12,50		5,00		7,20		28,70		4,99		6,12		29,00		5,20		1,94	
20/08/2012	19,00		4,98		2,68		9,50		5,29		4,20		11,40		5,04		3,49		8,10		5,00		4,53		14,50		5,11		3,61		10,70		5,21		4,03		10,60		5,10		2,75	
21/08/2012	4,10		5,40		3,04		4,10		5,00		4,56		4,10		5,10		4,29		3,70		5,00		3,24		9,40		5,12		2,83		3,00		5,00		3,27		4,00		5,15		4,20	
27/08/2012	18,00		5,00		4,55		16,60		5,00		2,31		15,40		5,12		4,04		19,50		5,00		4,41		15,30		5,16		4,88		18,50		5,00		2,71		17,50		5,20		3,81	
06/09/2012	4,70		5,00		9,20		4,80		5,12		7,21		8,40		5,10		10,40		9,00		5,00		4,98		7,60		5,00		8,41		7,50		5,24		9,20		6,30		5,16		8,24	
08/09/2012	6,30		5,00		7,14		7,80		5,00		8,20		7,60		4,99		7,40		10,80		4,97		6,21		8,10		5,00		6,30		6,50		5,05		4,38		6,50		5,27		10,40	
09/09/2012	1,60		4,98		6,91		1,50		4,99		4,80		1,60		5,00		4,98		1,90		5,00		4,51		1,20		4,98		5,60		1,00		5,04		6,27		2,10		5,00		8,60	
16/09/2012	22,20		5,11		5,44		21,00		4,98		5,22		18,00		5,10		4,40		11,00		4,98		5,20		31,00		5,00		6,19		41,20		5,01		7,14		10,40		4,99		6,41	
17/09/2012	2,50		5,80		34,30		0,70		5,21		47,40		0,70		5,20		24,30		15,50		5,00		27,90		4,80		5,70		33,70		15,00		4,78		23,90		30,00		5,12		19,30	
18/09/2012	50,00		6,25		20,80		67,30		5,10		15,40		73,30		5,10		14,70		44,00		5,00		17,10		52,00		5,40		20,20		65,50		5,00		13,80		50,10		5,10		10,40	
19/09/2012	16,30		5,10		14,10		18,00		5,00		7,20		19,30		5,12		10,40		7,60		5,00		15,30		1,00		5,20		12,00		15,20		5,00		10,40		22,50		5,00		11,00	
20/09/2012	0,70		5,00		22,40		0,80		5,00		24,20		0,90		5,16		18,70		1,00		5,15		17,40		-		-		-		0,60		5,80		17,80		3,00		5,26		19,80	
30/09/2012	0,80		6,80		46,20		1,00		5,58		35,50		0,60		7,00		11,85		0,80		6,86		12,44		0,60		6,82		12,08		1,30		5,31		44,50		1,00		5,67		61,00	

Data de Medição	Eletrobras CGTEE Qualidade das Chuvas																																									
	Estação Aeroporto						Estação Candiota						Estação Três Lagoas						Estação Pedras Altas						Estação Aceguá						Estação Bagé II						Estação Pinheiro Machado					
	Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade	
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag
01/10/2012	7,20		6,20		22,10		7,00		6,80		30,30		6,30		5,81		32,10		20,70		5,74		18,80		14,20		5,96		24,50		14,10		6,80		38,80		10,20		6,66		36,20	
03/10/2012	8,00		6,46		22,90		2,50		6,70		32,30		3,00		5,60		29,30		2,40		6,51		30,50		1,70		6,10		32,40		2,00		6,71		33,60		2,50		6,55		52,60	
07/10/2012	10,10		6,00		16,30		22,70		6,33		11,70		10,00		6,80		18,80		15,40		5,00		9,55		30,00		6,44		14,10		24,50		5,68		13,20		11,00		6,70		23,20	
08/10/2012	21,00		5,87		17,90		30,50		5,70		26,70		20,70		6,20		11,20		17,00		5,93		18,80		20,70		6,04		16,20		1,00		5,54		10,40		15,00		6,51		24,50	
09/10/2012	40,70		5,97		8,80		4,70		5,91		9,30		33,80		6,40		7,30		38,70		5,09		9,80		51,00		6,19		8,50		117,00		6,20		11,90		67,00		6,36		9,90	
10/10/2012	7,20		6,15		11,40		10,70		5,51		7,90		10,70		6,20		14,00		15,30		5,10		5,20		40,20		6,00		10,50		3,70		5,59		5,10		10,20		5,98		3,90	
23/10/2012	31,80		6,00		21,60		27,20		6,92		19,40		32,30		6,93		19,20		23,50		6,10		7,73		21,30		6,30		14,80		41,00		6,70		17,10		24,80		6,00		6,07	
24/10/2012	3,60		6,18		16,60		3,00		6,08		20,80		3,80		6,56		12,40		1,30		6,70		7,54								0,20		6,71		29,10		2,30		5,80		8,53	
29/10/2012																									1,00		5,74		74,00		11,50		6,00		33,70							
30/10/2012	6,80		6,55		25,80		8,50		6,10		37,60		8,20		5,74		19,60		11,30		5,84		13,30		14,60		3,20		5,97		3,20		6,10		10,50		6,80		5,90		24,20	
09/11/2012	0,20		5,97		20,40		1,00		5,80		17,40		0,10		6,00		42,70		-		-		-		0,20		5,80		24,20		0,10		5,90		31,40							
11/11/2012	28,00		5,58		22,60		48,00		5,61		14,80		32,00		5,97		15,10		28,80		5,84		7,50		19,20		6,80		18,40		52,50		5,96		16,50		67,50		5,64		5,07	
13/11/2012	4,10		6,80		4,17		4,00		6,15		43,00		3,80		6,00		7,57		9,30		5,91		12,60		3,00		6,54		16,50		0,60		5,75		75,90		6,30		5,70		8,54	
19/11/2012	5,90		6,89		64,80		6,00		6,76		43,30		6,00		6,10		38,40		8,30		6,00		3,90		1,00		6,60		54,70		19,70		6,29		19,60		8,30		5,90		20,60	
23/11/2012	47,30		6,47		9,15		21,10		6,05		11,30		65,40		5,90		8,45		2,50		6,17		22,00		1,30		5,70		19,50		8,10		5,81		12,80		35,00		5,60		20,80	
01/12/2012	1,60		6,94		24,20		1,50		6,63		20,40														0,40		6,70		40,00		0,80		6,94		30,20		0,00		0,00		0,00	
07/12/2012	26,00		6,19		25,30		25,50		6,66		19,60		15,20		5,94		40,80		26,20		5,53		18,50		31,00		5,48		15,40		32,10		6,00		20,40		26,00		6,02		6,60	
11/12/2012	26,60		5,68		14,40		28,60		6,85		19,10		27,50		6,84		13,30		24,50		6,20		14,40		36,00		6,95		18,50		23,70		6,40		19,30		27,50		6,51		14,20	
13/12/2012	13,70		6,00		13,80		11,60		6,76		14,00		7,60		5,85		15,60		3,30		6,41		12,60		2,50		6,62		19,40		17,00		5,60		4,40		11,10		6,55		12,30	
17/12/2012	0,40		5,34		65,50		0,30		6,80		75,00		0,40		5,64		72,30		3,20		6,07		110,00		0,40		6,29		91,60		10,00		6,41		19,50		0,30		6,30		70,00	
20/12/2012	0,40		5,89		40,30		0,40		6,40		64,10		0,70		5,91		50,40		1,00		5,98		60,20		12,50		6,00		50,10		7,80		6,00		26,90		5,00		6,44		50,10	
21/12/2012	10,70		6,70		20,20		5,90		5,77		21,40		12,40		5,87		17,30		13,60		6,90		30,20		1,00		6,12		20,40		17,70		6,16		14,90		13,00		6,00		23,10	
26/12/2012	61,00		6,27		5,39		71,00		6,79		10,97		78,00		6,70		14,90		64,70		6,99		18,60		23,00		6,43		21,40		63,60		6,99		12,66		80,00		5,99		12,90	
27/12/2012	3,20		6,77		13,60		3,10		6,75		5,55		3,20		6,82		24,10		3,70		6,97		17,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		5,74		27,20	
01/01/2013	25,00		4,70		5,60		40,00		5,70		5,00		75,50		5,38		7,60		35,50		4,30		3,80		61,30		5,20		3,50		22,30		6,20		5,10		42,20		5,00		4,80	
08/01/2013	50,00		5,50		20,00		43,00		5,00		19,00		35,00		5,30		5,70		34,50		4,60		20,55		26,00		5,60		25,00		53,00		5,30		27,40		38,30		4,70		21,50	
18/01/2013	23,60		6,87		40,10		10,50		6,77		40,50		1,20		7,77		4,80		2,00		7,41		52,40		9,00		7,14		15,70		52,00		7,78		8,40		20,00		7,20		10,00	
20/01/2013	2,80		6,29		31,50		11,20		5,80		23,50		23,00		6,43		14,20		6,00		6,38		16,40		6,50		6,39		11,90		4,00		6,48		13,30		1,00		6,38		14,10	
25/01/2013	13,40		6,24		21,00		24,00		6,13		16,50		10,50		6,14		20,70		11,50		6,47		20,20		25,00		5,96		9,00		25,80		6,49		8,00		13,00		6,18		17,00	
03/02/2013	3,70		5,92		51,00		2,60		6,85		40,20		10,00		6,54		8,40		60,00		6,60		10,20		6,30		7,00		3,39		16,00		6,44		14,20		8,50		6,32		12,90	
19/02/2013	7,70		5,65		21,40		8,70		6,14		26,60		11,30		5,94		28,60		30,00		5,24		11,20		7,00		5,58		27,90		8,80		5,60		22,00		5,00		5,81		24,20	
20/02/2013	15,90		5,63		6,00		15,60		6,32		30,40		61,00		6,53		3,40		11,70		5,64		9,90		24,00		5,56		23,20		20,00		5,64		17,90		17,00		6,72		4,80	
21/02/2013	23,70		5,58		2,70		31,50		6,63		12,90		17,00		5,90		3,20		23,20		5,65		8,40		32,50		6,32		6,27		31,80		5,83		3,00		21,00		5,69		4,00	
10/03/2013	0,50		7,49		9,70		2,20		7,35		2,79		7,30		21,40		2,00		7,10		44,10		2,40		2,00		7,31		40,20		6,50		7,60		22,40		1,30		7,10		50,90	
12/03/2013	2,00		6,78		46,20		1,60		6,92		50,40		6,24		40,40		2,30		6,41		60,30		0,50		0,70		6,43		30,00		6,20		7,10		14,10		1,60		6,41		59,00	
20/03/2013	14,00		6,41		36,70		16,30		6,61		46,00		5,99		30,40		12,00		5,97		23,90		12,70		16,00		6,21		15,30		16,30		6,70		14,80		27,30		5,97		12,90	
21/03/2013	1,40		6,05		13,90		3,30		6,41		17,00		5,78		8,80		6,30		6,30		24,20		2,60		19,50		5,65		4,00		5,60		6,29		6,90		1,00		6,30		10,40	
22/03/2013	1,60		6,10		24,10		1,80		6,59		26,80		6,00		14,70		1,00		6,44		36,90		1,20		0,60		6,14		27,40		0,60		6,59		28,20		0,80		6,44		29,30	
03/04/2013	48,00		5,81		5,30		52,60		5,90		8,00		25,00		5.98		8,40		8,00		6,16		26,40		10,50		6,04		3,50		48,90		5,74		3,80		33,70		5,95		4,30	
04/04/2013	30,00		6,02		7,40		40,00		6,00		7,40		25,80		6,04		10,50		16,30		5,94		11,60		30,00		6,12		4,20		1,00		6,18		24,00		11,00		5,94		7,60	
05/04/2013	8,00		6,04		5,80		14,30		5,99		10,40		16,80		6,00		14,40		35,50		6,00		17,20		18,00		6,10		10,40		21,00		6,02		20,00		25,00		6,04		14,20	
04/12/2013	32,50		5,86		6,10		22,70		6,01		7,80		31,10		5,98		4,00		22,80		6,04		6,70		31,00		5,98		9,40		32,50		5,89		4,10		38,00		5,96		6,40	
29/04/2013	31,00		5,96		8,20		34,30		5,91		5,80		23,00		6,00		10,30		13,00		5,97		7,40		18,80		5,94		7,10		16,60		5,90		10,20		28,30		6,00		6,80	
03/05/2013	34,80		5,90		14,40		47,50		5,84		6,60		82,10		5,96		3,70		101,00		6,00		3,80		52,00		5,90		7,00		36,50		6,08		12,00		30,50		6,01		10,10	
04/05/2013																															21,30		5,90		5,40		6,30		5,98		5,70	
08/05/2013	4,70		6,47		29,90		3,70		6,41		27,70		1,50		6,30		23,30		3,30		6,20		9,50		4,30		6,10		34,40		5,50		5,91		14,20		5,00		5,90		12,40	
12/05/2013	2,70		5,94		38,90		3,40		6,42		50,00		3,00		6,00		24,20		2,70		6,09		18,40		2,80		6,40		40,90		2,50		5,85		20,10		1,00		6,22		10,40	
14/5/2013	0,60		6,28		50,00		3,10		6,14		3,61		3,10		6,18		29,70		0,80		7,39		20,70		1,30		7,90		50,40		5,30		6,63		40,10		1,30		6,54		30,90	
16/5/2013	2,00		6,31		17,20		1,40		6,00		50,10		0,30		6,67		34,80		0,30		6,09		48,50		5,00		7,12		70,10		17,70		7,03		13,50		4,70		6,46		19,20	
19/5/2013	1,00		6,00		27,20		1,20		6,25		6,64		3,50		6,60		17,50		6,20		5,98		11,10		1,30		6,01		84,70		1,00		5,94		33,50		1,90		6,00		20,40	
20/5/2013	18,50		5,90		9,10		22,50		5,98		30,90		14,90		5,96		7,00		21,10		5,94		8,70		21,50		6,00		14,20		20,50		6,01		13,40		14,10		5,94		5,50	
21/5/2013	0,70		7,10		14,50		1,90		7,53		8,00		0,30		7,21		7,20		0,30		6,02		20,10		1,50		6,10		20,40		1,50		7,24		9,40		1,50		5,99		12,40	
29/5/2013	48,50		5,90		18,20		34,60		6,44		43,00		34,60		6,00		9,10		25,10		6,05		9,30		33,60		6,86		30,40		31,00		6,20		24,20		3,35		6,09		21,00	
30/5/2013	4,00		6,01		14,90		3,50		6,31		30,90		1,70		6,78		8,90		1,50		6,10		10,40		10,30		6,62		9,20		8,50		6,88		4,90		13,00		6,93		5,90	
01/06/2013	6,70		6,00		15,90		6,20		6,02		16,70		5,30		6,00		10,10		6,30		5,99		11,40		5,60		6,00		31,50		3,80		5,98		14,90		4,00		6,01		14,60	
21/6/2013	30,00		5,99		12,10		30,40		6,00		14,30		27,20		5,98		15,10		31,00		6,00		8,00		12,00		5,97		23,60		15,20		6,00		28,80		32,10		5,90		13,00	
22/6/2013	17,00		5,80		25,40		20,20		5,78		26,60		17,10		5,90		13,30		31,00		5,84		8,00		29,00		5,84		10,40		40,00		5,84		3,20		33,00		5,82		14,20	
25/6/2013	6,10		5,98		9,50		7,60		6,05		14,00		5,00		5,94		12,10		4,60		5,91		13,80		17,70		5,90		6,50		12,00		5,91		10,40		7,70		5,90		10,40	
29/6/2013	7,10		4,30				14,50		5,00				2,50		4,90				9,50		4,00										25,00		4,50									
05/07/2013	32,50		5,80		7,80		34,10		6,00		5,90		48,20		5,68		6,70		32,00		5,90		6,80		28,00		5,90		5,40		23,80		6,10		7,40		30,50		5,84		5,70	
07/07/2013	7,00		4,93		8,00		3,80		5,50		16,80		10,00		5,68		12,10		12,00		5,00		9,10		1,70		5,70		15,30		1,00		5,30		10,40		4,20		5,40		11,10	
13/7/2013	10,40		4,39		9,60		18,70		5,00		12,80		9,80		5,02		10,40		6,50		5,00		17,90		12,30		5,00		10,20		10,50		5,40		12,60		19,00		5,00		13,00	
18/07/2013	Ocorrê-ia de Chuva na Região - Sem Registro devido a greve dos fu-ionários da Eletrobras CGTEE																																									
20/07/2013	Ocorrê-ia de Chuva na Região - Sem Registro devido a greve dos fu-ionários da Eletrobras CGTEE																																									
02/08/2013	56,00		5,00		9,60		55,30		5,10		10,40		53,30		4,90		10,00		54,60		4,98		7,60		30,00		4,94		7,80		44,20		4,80		12,80		55,00		4,97		5,60	
03/08/2013	2,70		4,86		6,40		2,60		4,75		12,40		3,00		4,86		12,40		1,40		4,89		10,20		17,00		4,90		11,90		2,40		4,82		15,10		1,50		4,88		7,40	

Data de Medição	Eletrobras CGTEE Qualidade das Chuvas																																									
	Estação Aeroporto						Estação Candiota						Estação Três Lagoas						Estação Pedras Altas						Estação Aceguá						Estação Bagé II						Estação Pinheiro Machado					
	Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade	
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag
08/10/2013	30,00		4,99		16,50		22,70		4,92		10,00		25,00		4,98		13,70		27,80		5,00		14,40		17,00		4,93		11,90		33,00		5,00		14,60		16,00		4,97		10,40	
22/8/2013	20,50		4,91		20,10		9,10		4,96		35,50		8,20		5,00		26,90		14,20		4,91		33,00		22,00		4,96		25,50		26,00		4,80		18,10		6,20		4,86		36,10	
24/8/2013	1,50		5,00		26,70		11,70		4,90		29,40		9,80		4,90		28,40		9,20		4,20		79,00		6,00		4,60		40,00		5,10		4,70		20,20		12,00		5,40		30,10	
25/8/2013	5,10		4,90		35,00		5,00		4,90		33,00		2,60		4,80		45,00		3,90		4,84		79,00		0,70		4,70		54,00		11,00		4,88		25,50		9,00		5,00		36,60	
26/8/2013	0,80		6,50		71,50		1,10		6,60		55,00		1,10		6,30		43,00		1,60		5,80		65,40		0,40		6,34		71,00		1,50		6,44		47,00		1,50		5,10		41,00	
08/09/2013	15,20		6,24		15,40		14,20		6,00		17,40		13,30		6,23		14,10		13,50		6,15		15,20		12,30		6,00		14,70		23,20		6,22		17,70		10,00		6,20		22,80	
16/09/2013	100,00		6,23		6,90		108,00		6,58		6,91		120,00		6,00		6,89		113,00		6,00		6,64		148,00		5,99		4,62		70,20		6,16		6,46		97,30		5,90		7,62	
17/09/2013	1,20		6,00		20,40		0,90		6,00		10,40		1,00		6,00		6,94		1,50		5,98		14,90		1,50		5,80		10,90		0,80		5,94		30,20		1,00		6,00		14,90	
23/09/2013	7,80		6,00		58,10		9,40		6,20		28,40		8,40		5,80		21,40		7,10		5,70		22,70		10,00		5,61		11,40		15,00		6,20		18,00		17,20		5,80		16,10	
24/09/2013	32,00		6,21		25,20		34,20		5,82		4,90		36,10		5,80		4,79		39,20		5,94		11,20		30,20		5,84		5,68		30,00		6,23		5,24		39,50		5,88		3,68	
05/10/2013	12,70		5,98		31,50		8,70		6,20		42,40		10,00		6,35		23,30		10,30		5,98		20,30		10,10		6,17		16,20		12,00		6,10		24,20		2,70		5,97		38,20	
11/10/2013	8,20		6,39		24,20		11,10		6,38		23,40		10,50		4,36		18,10		21,00		6,01		16,40		21,00		6,00		11,00		20,50		6,09		19,40		20,00		6,00		40,10	
13/10/2013	18,30		7,30		7,00		28,50		7,50		49,20		10,10		6,00		5,70		15,60		5,95		7,55		25,00		5,90		5,58		29,30		6,95		9,14		19,10		6,60		5,50	
18/10/2013	12,70		6,00		10,40		14,90		5,60		12,30		9,00		5,80		10,30		0,80		6,00		3,06		2,90		5,74		10,40													
21/10/2013	38,50		5,90		7,00		36,50		5,57		4,28		40,00		5,94		4,94		37,00		5,98		4,28		31,00		5,97		5,30		37,80		5,56		4,93		35,90		6,00		3,27	
24/10/2013	64,50		5,67		2,00		70,00		5,69		5,40		60,00		5,71		8,10		63,00		5,80		5,02		60,70		5,50		6,29		38,50		5,90		6,28		90,70		5,74		6,29	
26/10/2013	70,07		5,00		6,28		47,07		5,30		6,85		81,00		4,90		4,09		58,70		4,83		5,03		68,50		4,90		5,08		81,70		4,90		4,83		94,30		4,98		3,62	
27/10/2013							18,00		5,10		7,30		4,40		5,08		4,02																									
03/11/2013	21,60		6,40		20,20		21,50		6,21		7,19		15,50		5,64		15,00		16,00		5,40		14,90		45,50		5,99		6,40		27,00		6,12		8,04		31,00		5,40		6,00	
09/11/2013	20,00		5,32		7,22		22,50		5,62		19,10		22,00		5,56		6,01																				20,00		4,36		5,02	
10/11/2013	57,50		4,90		7,92		51,30		5,10		14,00		46,90		5,01		13,20		50,00		5,60		16,40		40,00		5,84		20,30		60,00		5,90		14,10		43,00		4,50		4,92	
11/11/2013	15,30		5,08		8,40		12,80		5,12		9,26		20,00		5,40		5,22		19,00		4,56		6,48		17,10		5,97		10,50		17,00		5,01		10,70		15,70		4,92		3,02	
12/11/2013	46,00		5,28		3,59		61,00		5,26		2,51		55,50		5,38		3,44		80,50		4,73		3,86		44,30		5,31		2,98		68,50		4,90		2,69		46,20		4,71		2,44	
19/11/2013	20,80		5,29		18,60		26,10		5,73		8,70		29,50		5,00		12,40		26,80		5,00		14,10		25,50		4,88		11,50		26,00		4,64		6,70		26,50		5,20		15,00	
20/11/2013	21,50		6,25		10,40		25,50		7,40		11,30		25,30		6,00		10,40		16,30		6,32		9,20		24,50		6,10		10,40		32,00		7,58		8,49		15,70		6,30		15,90	
28/11/2013	4,70		6,07		16,60		5,90		5,67		39,60		3,00		5,19		57,10		4,20		5,40		29,90		9,00		5,07		12,10		2,00		5,40		33,70		2,30		5,64		22,00	
02/12/2013	1,10		5,60		10,40		7,60		5,80		12,40		5,70		5,91		13,10		4,30		5,67		20,40														9,30		5,81		22,40	
05/12/2013	16,10		5,80		22,30		12,00		5,20		14,80		6,10		5,50		14,50		9,70		5,10		10,87		22,00		5,70		9,59		14,30		5,40		14,30		1,00		5,10		39,30	
10/12/2013	0,50		5,20		22,30		1,50		5,00		12,60		0,70		5,30		18,10		1,50		5,80		12,20								2,40		5,30		16,30		1,60		5,00		21,00	
30/12/2013	16,30		5,10		21,00		30,50		5,20		16,60		18,70		5,60		19,00		7,50		5,30		16,00		3,50		5,40		12,10		8,40		5,00		15,10		76,60		5,20		20,00	
31/12/2013	6,50		5,00		7,80		6,60		5,10		7,80		14,30		4,90		7,86		17,50		4,70		5,70		5,20		4,70		8,69		17,10		5,20		6,80		17,70		4,00		4,64	
08/01/2014	36,00		4,70		5,60		35,30		5,20		4,21		41,00		4,70		5,61		40,70		4,90		3,50		56,20		4,90		2,57		44,30		4,90		3,34		28,50		5,00		21,00	
12/01/2014	101,30		4,60		9,80		86,10		4,80		5,12		43,70		4,50		7,20		10,50		4,40		12,30		45,30		5,10		7,40		30,00		4,80		8,10		25,50		4,80		32,90	
13/01/2014	7,50		5,00		12,30		6,80		6,00		27,10		2,80		5,20		21,00		6,00		4,80		30,90		2,70		5,00		25,90		31,40		5,30		6,20		20,00		5,80		11,10	
14/01/2014	55,00		4,80		2,40		46,00		6,80		16,90		65,00		5,10		3,80		45,00		4,90		3,40		33,30		6,00		3,80		60,50		5,40		2,90		40,50		6,70		3,40	
15/01/2014	28,50		5,40		6,10		22,80		5,40		42,80		32,10		4,60		4,20		1,30		4,90		6,30		2,90		5,59		7,08		35,20		5,26		2,94		23,00		5,10		5,90	
23/01/2014	22,00		5,90		9,50		14,90		5,80		48,60		26,10		5,30		9,40		131,00		5,50		6,50		25,50		5,90		8,20		31,00		6,40		9,20		31,00		5,40		8,10	
27/01/2014	11,70		5,20		26,00		22,50		5,30		21,70		11,00		5,20		20,40		12,70		4,60		28,00		8,90		5,00		17,90		15,30		5,00		14,10		15,90		4,90		20,50	
28/01/2014	31,50		4,70		7,30		10,90		7,80		53,00		5,20		6,00		18,30		7,30		4,50		7,80		18,60		6,40		4,50		1,00		6,70		7,10		17,30		4,30		7,30	
30/01/2014	6,50		5,00		8,10		13,00		5,20		11,70		16,00		5,20		20,70		11,00		6,10		7,10		11,70		5,20		6,30		7,50		6,50		10,80		9,70		5,20		9,80	
01/02/2014	19,00		5,80		6,49		22,20		7,00		21,60		24,00		4,50		5,21		32,50		3,83		7,60		18,50		38,20		5,65		46,50		3,52		10,10		19,50		3,95		7,22	
02/02/2014	33,20		4,30		5,74		35,50		4,60		4,33		31,00		4,29		5,61		24,30		4,31		5,04		30,00		4,44		3,43		51,00		4,70		3,36		24,30		4,37		5,04	
03/02/2014	30,00		5,15		4,43		26,50		5,00		5,22		39,50		4,58		4,77		20,05		4,52		5,52		15,30		4,68		4,60		10,00		4,96		5,51		30,50		4,82		4,25	
11/02/2014	50,00		4,16		4,12		34,50		7,41		13,90		11,70		6,53		25,50		10,05		6,40		16,40		4,50		6,70		13,00		15,00		7,30		10,10		30,05		6,40		8,60	
12/02/2014	50,00		4,10		3,60		32,70		7,60		10,20		21,07		6,70		10,50		4,70		6,30		16,20		4,00		6,60		13,50		10,00		7,20		9,60		29,00		6,30		4,70	
13/02/2014	17,50		4,68		16,50		13,00		4,82		12,50		21,00		5,20		11,10		16,10		5,12		12,90		7,10		5,18		16,50		21,30		5,09		11,20		21,00		5,17		10,60	
23/02/2014	89,10		8,94	IU	2,17		98,00		8,50	IU	5,48		95,50		8,70	IU	12,33		17,30		7,69	IU	29,40		51,30		8,56	IU	39,30		6,40		8,41	IU	17,80		38,70		7,55	IU	9,98	
24/02/2014	24,30		7,58	IU	5,42		21,10		7,47	IU	28,70		19,00		7,27	IU	6,00		14,80		7,25	IU	6,79		10,05		8,50	IU	6,71		41,70		8,36	IU	8,58		22,50		7,67	IU	4,78	
27/02/2014	34,00		7,46	IU	6,18		34,30		8,40	IU	29,20		33,00		7,48	IU	11,40		37,50		7,46	IU	8,11		24,50		7,24	IU	16,50		44,70		7,46	IU	9,68		47,10		7,62	IU	10,40	
28/02/2014	8,10		4,80		15,20		4,70		5,50		14,11		1,50		5,50		24,00		3,20		5,58		11,80		8,00		5,37		10,60		1,50		5,70		14,50		2,30		5,74		9,30	
04/03/2014	14,50		5,29		10,50		16,10		5,79		13,30		20,50		5,95		13,80		11,40		5,26		14,20		19,00		5,20		5,90		26,30		5,45		3,91		10,05		4,79		10,90	
15/04/2014	34,50		5,19		2,73		27,10		4,88		22,30		27,10		5,23		37,10		32,30		5,30		8,28		31,00		5,50		5,47		49,00		5,10		46,10		61,00		5,13		3,92	
17/03/2014	76,00		4,72		20,60		99,00		5,20		14,90		105,60		5,32		4,71		90,00		5,30		4,68		51,00		5,50		5,00		85,50		5,59		7,00		56,70		5,48		4,80	
19/03/2014	15,00		5,55		8,11		15,20		5,40		10,40		13,70		6,42		9,00		4,40		6,42		15,00		9,30		6,63		14,46		18,00		5,99		6,58		2,80		5,59		3,22	
20/03/2014	8,40		6,56		4,37		10,50		5,34		3,24		19,00		5,71		2,79		13,80		5,61		3,00		5,00		5,82		3,13		3,30		5,81		5,71		16,50		6,07		3,19	
29/03/2014	3,50		6,30		5,37		2,60		6,14		7,21		2,00		6,31		12,95		2,60		6,16		14,08		2,00		6,45		4,38		2,00		6,59		8,54		3,20		6,32		10,91	
30/03/2014	16,50		5,32		20,20		20,00		5,98		7,58		10,00		6,16		13,67		5,50		5,20		3,00		26,00		5,75		27,70		26,00		5,96		40,70		17,00		5,00		10,10	
31/03/2014	4,60		5,60		4,32		9,10		5,82		4,55		15,00		5,74		4,72		5,50		5,69		4,67		8,00		5,81		3,95		20,90		5,34		3,80		4,50		5,69		6,05	
09/04/2014	75,00		5,46		3,56		61,50		5,66		5,92		65,00		5,51		6,40		43,30		5,46		8,22		28,30		5,58		7,50		29,00		5,52		8,70		83,10		5,45		2,61	
18/04/2014	22,50		5,90		5,85		20,50		5,60		22,20		13,30		4,35		15,11		18,00		4,42		5,12		20,00		5,60		5,12		10,50		5,70		11,23		24,30		4,48		4,96	
20/04/2014	2,60		6,40		16,44		3,30		6,20		47,90		1,50		6,70		51,40		0,30		6,40		140,70		0,50		6,60		61,20		0,50		6,40		75,60		6,60		6,80		30,60	
01/05/2014	16,00		6,60		14,10		16,00		6,90		17,70		1,40		6,18		45,70		13,20		6,02		23,90		21,50		6,16		4,40		11,30		6,14		28,80		9,00		6,18		46,20	
04/05/2014	22,50		6,10		6,21		22,30		6,20		10,30		25,40		6,16		4,80		32,50		6,05		3,80		69,50		6,20		3,10		6,10		6,19		12,43		22,50		5,90		8,30	
14/05/2014	6,50		5,20		30,80		5,00		5,00		91,00		4,80		4,80		24,30		5,20		5,20		33,80		4,70		4,70		24,50		0,30		0,30	IU	84,00		6,70		6,70		22,30	
15/05/2014	3,30		6,60		15,30		3,10		6,50		31,70		6,50		7,60		18,20		4,00		6,70		8,50		4,00		6,70		10,10		10,70		6,50		24,50		2,50		6,60		14,50	
16/05/2014	4,10		6,00		13,50		3,20		6,00		29,30		3,10		6,40		17,30		3,40		6,50		9,20		5,00		6,40		10,30		3,80		6,30		25,70		3,50		6,30		13,60	
22/05/2014	1,50		6,50		25,20		1,50		6,22		54,80		1,00		6,24		26,50		1,70		6,53		25,60		9,50		6,59		8,00		1,00		6,48		26,90		1,30		6,94		38,30	

Data de Medição	Eletrobras CGTEE Qualidade das Chuvas																																									
	Estação Aeroporto						Estação Candiota						Estação Três Lagoas						Estação Pedras Altas						Estação Aceguá						Estação Bagé II						Estação Pinheiro Machado					
	Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade	
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag
01/06/2014	18,30		5,69		6,92		19,00		6,19		9,86		15,00		6,19		13,84		18,30		5,74		6,94		16,30		6,14		6,79		14,00		6,10		13,89		34,50		6,12		3,82	
05/06/2014	20,00		5,79		4,24		18,00		5,97		8,82		16,70		6,09		15,94		14,70		5,16		6,40		6,00		5,41		11,29		27,50		5,96		7,00		13,50		5,52		4,28	
06/06/2014	3,50		5,80		6,35		2,00		5,60		7,49		1,10		5,70		19,00		0,90		5,60		7,40		0,30		5,70		8,50		0,80		5,60		8,40		3,90		5,40		8,10	
13/06/2014	18,80		6,86		144,00		13,60		6,50		22,00		8,70		6,30		27,10		8,40		5,90		17,50		13,60		5,80		11,90		14,10		6,80		21,00		16,30		6,14		12,00	
17/06/2014	0,60		6,20		5,20		0,90		6,50		6,80		0,60		6,20		32,30		1,70		5,60		5,92		1,00		6,10		19,10		1,00		6,10		7,56		0,80		6,00		9,16	
25/06/2014	11,00		5,80		21,01		39,50		5,98		4,99		16,00		5,59		25,80		6,00		5,86		14,46		5,30		5,50		15,90		3,10		5,10		23,50		31,30		5,80		7,26	
26/06/2014																																					1,60		6,10		4,82	
27/06/2014	1,50		5,48		6,12		4,20		6,20		10,12		3,50		5,12		18,86		3,00		5,00		12,40		1,50		5,88		7,98		2,50		6,02		12,68		9,00		5,86		4,42	
30/06/2014	32,50		5,85		13,40		34,00		6,00		4,40		32,30		5,80		5,10		53,50		5,50		5,10		30,00		5,90		5,40		57,70		5,80		10,90		85,50		5,50		3,20	
01/07/2014	2,40		5,89		16,00		2,40		5,80		17,50		2,00		5,90		15,80		2,30		5,60		25,00		0,50		5,70		32,20		1,70		5,50		44,20		6,40		5,80		13,20	
04/07/2014	0,10		6,00		16,28		1,00		5,58		18,01		0,90		6,04		16,12		0,10		5,38		24,12		0,10		5,81		13,18		1,40		5,78		45,15		0,90		5,85		14,18	
05/07/2014	47,00		5,65		73,41		54,00		5,85		24,51		37,70		5,81		8,95		32,10		5,55		14,18		31,40		5,91		18,14		20,00		5,81		68,11		42,70		5,58		8,45	
06/07/2014	20,05		5,82		68,40		22,00		5,58		19,12		25,00		5,39		10,12		18,90		5,48		17,18		31,70		5,48		22,01		27,50		5,49		39,58		20,02		5,52		9,68	
14/07/2014	0,70		6,40		29,60		0,60		6,00		12,74		0,00		-		-		-		-		0,00		4,60		6,40		32,80		0,60		6,20		43,80		4,60		6,30		29,50	
16/07/2014	18,60		5,40		5,20		21,60		5,90		6,90		23,60		5,50		5,40		24,00		5,70		3,36		21,80		5,60		5,26		22,40		5,60		7,10		23,10		5,50		3,50	
17/07/2014	2,80		5,38		6,24		9,80		5,62		14,12		14,30		5,22		7,48		23,50		5,56		4,92		21,60		5,33		4,73		69,00		5,35		9,42		5,00		5,63		10,15	
18/07/2014	38,90		5,21		15,30		40,03		5,42		7,80		39,50		5,08		5,22		26,00		5,03		6,01		18,00		4,38		9,36		13,00		5,40		6,80		26,40		5,30		7,30	
23/07/2014	39,90		5,26		5,38		42,80		5,72		0,22		44,70		5,11		10,46		74,00		5,62		8,42		102,60		5,26		3,36		41,00		5,34		4,29		52,50		5,17		3,78	
24/07/2014	24,90		5,08		18,41		28,00		5,38		16,01		39,00		5,14		13,48		20,08		5,73		5,98		14,50		4,91		8,14		19,00		5,61		5,17		34,20		5,31		8,02	
30/07/2014	18,30		5,66		5,46		13,50		5,67		12,13		13,70		5,72		24,20		18,00		5,54		8,12		14,60		5,56		21,31		28,00		5,85		5,38		19,60		5,76		4,35	
01/08/2014	84,80		5,18		5,87		54,60		5,40		7,63		46,30		5,25		7,21		52,50		5,14		8,82		14,10		5,41		16,14		19,00		5,21		5,25		38,00		5,11		5,21	
04/08/2014	4,80		5,71		20,00		14,50		5,80		11,42		21,40		5,45		10,20		4,50		5,40		10,37		0,00		-		-		0,60		5,96		32,20		14,50		5,61		7,44	
07/08/2014	2,40		5,11		24,70		4,20		5,00		25,90		0,30		4,81		75,90		0,20		4,80		68,00		0,50		4,99		40,50		5,70		5,12		18,26		3,30		4,97		40,30	
11/08/2014	3,40		3,39		34,90		11,60		5,98		18,20		2,50		5,75		34,50		4,20		5,81		18,13		1,00		5,66		33,30		9,40		6,00		18,94		3,70		5,82		8,13	
12/08/2014	8,60		5,57		17,04		4,00		5,85		3,76		8,40		5,72		14,81		10,00		5,81		13,55		2,00		5,84		21,60		4,80		5,61		13,56		8,30		5,81		14,20	
25/08/2014	10,50		5,33		18,02		12,50		5,18		21,00		0,90		6,04		129,00		2,40		5,86		33,70		2,40		6,14		32,50		2,40		5,47		36,40		15,10		5,44		13,02	
31/08/2014	18,20		5,63		6,97		19,50		5,55		9,93		21,00		5,26		15,88		19,10		5,23		7,66		13,80		5,38		9,13		15,20		5,42		12,61		22,50		5,52		5,50	
03/09/2014	30,00		5,48		8,20		30,00		5,42		18,12		33,50		6,14		6,00		15,50		5,64		9,72		23,50		5,43		5,26		29,00		5,51		5,38		19,50		5,85		8,70	
07/09/2014	23,90		5,30		8,81		22,10		5,33		12,96		24,80		5,14		10,10		24,50		4,90		9,96		21,00		3,19		5,33		25,60		5,24		7,30		25,40		5,02		9,87	
10/09/2014	41,00		4,81		10,62		46,30		4,58		4,11		50,03		4,76		4,10		44,10		4,70		3,65		51,50		4,62		3,72		59,10		4,65		8,52		49,50		4,90		7,10	
11/09/2014	6,70		4,89		20,30		6,40		4,98		10,92		5,60		5,90		10,30		2,00		4,80		10,20		-		-		-		0,90		5,10		35,70		1,50		4,86		24,00	
14/09/2014	5,00		5,60		54,00		6,00		5,60		70,00		1,00		5,50		66,90		4,50		5,60		27,70		28,00		6,20		7,80		7,00		5,80		17,00		1,90		5,80		36,30	
15/09/2014	3,60		5,43		16,00		1,60		5,95		33,70		5,70		5,82		17,81		5,60		5,09		1,18		3,30		5,19		8,70		2,80		5,36		4,46		4,80		5,90		23,00	
16/09/2014	1,20		5,44		12,78		1,10		5,73		26,60		1,50		5,55		14,31		1,00		5,34		12,29		0,00		-		-		0,30		5,32		-		2,80		5,04		13,08	
20/09/2014	0,20		5,18		63,40		0,00		-		-		0,00		-		-		1,00		5,38		8,95		0,50		5,41		59,70		0,50		5,81		16,00		0,20		5,32		14,35	
24/09/2014	10,07		5,22		12,76		19,70		5,59		11,97		20,00		5,28		9,55		18,00		5,32		6,20		6,70		5,21		13,21		21,00		5,35		10,20		15,70		5,44		7,29	
26/09/2014	5,80		5,38		15,40		6,20		5,68		10,18		5,90		5,36		10,12		5,80		5,61		8,15		10,70		5,61		10,80		5,80		5,40		8,56		5,10		5,81		28,40	
29/09/2014	17,70		5,32		3,91		16,70		5,38		5,17		14,20		5,13		13,30		13,90		4,98		5,97		19,70		5,18		4,34		17,70		5,28		5,33		9,20		5,13		5,37	
01/10/2014	17,00		5,24		26,40		24,30		5,33		14,20		19,00		5,10		4,27		13,00		5,17		7,77		23,50		5,19		6,95		20,00		5,09		6,01		18,80		5,37		4,19	
06/10/2014	12,10		5,08		18,38		10,00		5,20		25,50		8,50		5,72		53,30		6,50		4,87		24,10		11,50		5,61		10,52		14,10		4,91		6,50		7,40		4,98		12,14	
07/10/2014	0,50		5,10		23,30		0,30		5,44		18,50		0,30		5,22		6,35		3,00		5,48		23,10		0,00		-		-		0,00		-		-		2,50		4,94		14,01	
10/10/2014	67,70		5,31		24,18		51,30		5,14		21,15		39,30		5,64		48,31		59,70		5,31		25,14		79,10		5,46		12,14		47,20		5,34		5,88		67,30		5,15		4,48	
11/10/2014	14,40		4,86		22,14		15,50		4,96		20,21		21,00		5,12		10,01		9,30		4,98		18,81		0,00		-		-		3,90		4,86		5,12		12,30		4,68		10,51	
12/10/2014	10,06		5,30		17,43		12,80		5,26		26,00		11,10		4,85		10,25		13,60		4,73		13,28		14,30		5,05		14,33		3,90		5,21		18,85		16,00		4,66		7,43	
16/10/2014	54,00		5,10		14,38		61,00		4,97		9,38		48,00		5,20		19,80		67,50		4,92		8,05		74,60		5,01		10,48		39,00		5,05		12,40		65,00		4,96		10,27	
18/10/2014	11,50		4,50		15,34		5,50		5,70		62,20		23,00		4,95		20,80		5,80		4,81		20,60		3,50		5,10		32,00		36,70		4,60		16,94		31,00		4,87		16,21	
19/10/2014	9,00		4,65		13,24		18,50		4,89		9,38		25,50		4,84		8,05		27,00		4,64		9,14		4,60		4,95		24,50		12,50		4,69		7,37		21,00		4,61		6,84	
30/10/2014	98,50		4,31		12,40		68,30		4,81		18,20		80,00		5,12		10,01		54,10		4,88		10,14		51,00		5,92		28,41		96,90		4,95		8,34		58,10		5,12		8,14	
02/11/2014	3,00		5,00		14,20		3,50		5,60		23,40		3,00		6,03		16,40								3,50		5,21		16,70		19,30		5,36		5,70							
03/11/2014	10,30		5,60		6,60		103,60		4,78		41,80		15,30		5,32		4,13		27,70		4,68		6,75		56,80		4,88		5,40		50,00		5,33		4,76		19,50		5,18		9,73	
04/11/2014	71,80		6,00		4,81		51,00		4,55		4,48		47,50		4,77		5,49		56,10		4,59		6,89		7,40		4,66		5,64		32,00		6,01		6,38		91,60		4,84		3,70	
11/11/2014	2,10		4,58		7,05		4,90		5,01		4,78		12,50		5,04		7,86		3,00		5,41		9,51		0,00		4,58		10,54		5,20		4,98		8,41		10,00		4,64		7,51	
12/11/2014	9,10		5,68		14,31		7,20		5,41		11,04		7,90		5,01		8,61		3,70		4,05		7,45		5,10		5,12		9,45		8,60		4,61		9,42		7,70		5,02		8,51	
13/11/2014	0,80		5,18		5,45		0,30		5,15		5,01		0,00		4,96		12,01		0,00		4,81		8,11		1,00		4,94		8,65		1,10		4,86		8,41		0,00		5,04		7,98	
22/11/2014	2,50		5,87		55,10		1,90		6,12		110,20		2,60		5,94		65,30		4,20		5,76		72,60		3,70		6,26		43,50		2,50		5,88		43,90		4,00		5,51		31,09	
03/12/2014	4,88		7,42		16,50		4,78		4,18		13,30		4,56		6,82		7,40		7,41		7,81		12,40		4,60		4,31		7,60		4,77		7,20		10,00		4,29		4,57		81,00	
09/12/2014	4,91		8,83		8,70		4,98		14,49		6,30		5,81		15,15		17,20		4,61		6,78		6,20		6,02		7,01		13,10		4,73		7,88		11,50		4,85		8,72		7,70	
10/12/2014	4,64		5,59		11,30		5,08		14,37		4,60		4,63		6,24		16,40		4,16		14,29		4,70		4,74		3,46		21,70		4,92		4,86		27,70		4,22		16,81		35,00	
17/12/2014	4,69		16,10		10,05		4,96		19,01		11,70		4,85		16,81		10,50		4,31		48,80		11,40		4,90		15,60		11,90		4,89		21,20		12,80		4,60		29,83		12,00	
22/12/2014	5,15		3,84		43,50		5,22		5,26		42,70		5,04		6,20		42,10		4,90		11,22		66,60		4,90		7,17		82,00		5,19		5,79		72,10		4,81		4,33		34,30	
26/12/2014	5,40		11,50		8,80		5,80		7,80		15,30						7,00		4,70		10,80		8,10						4,60						0,00							
02/01/2015	20,30		4,84		6,02		17,00		5,30		7,10		4,30		5,50		4,50		82,00		4,78		4,89		64,50		4,90		4,30		40,03		5,73		6,14		20,70		5,38		7,70	
07/01/2015	17,80		5,48		7,98		19,50		5,49		8,31		31,20		5,27		9,22		44,00		4,95		8,21		34,50		5,16		5,17		37,60		5,20		4,25		42,50		4,87		5,63	
08/01/2015	17,00		5,18		6,52		15,00		5,42		7,22		17,50		5,15		4,81		12,50		4,72		6,31		3,40		5,31		2,00		1,10		5,26		7,26		11,50		4,90		6,30	
10/01/2015	5,00		6,00		9,31		2,00		6,03		39,40		6,70		5,26		13,22		13,50		4,98		19,39		1,10		5,58		14,39		30,50		5,40		5,39		13,50		5,09		3,22	
11/01/2015	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,50		5,35		15,77		1,00		5,30		16,95		1,30		5,49		13,50	
12/01/2015	9,50		5,01		3,45		6,90		5,92		12,30		9,00		5,12		14,61		1,50		4,10		16,04		0,70		6,01		11,11		17,50		5,60		13,04		5,50		5,21		12,30	
14/01/2015	17,50		5,19		7,48		33,00		5,36		9,51		22,50		5,19		8,52		25,50		4,59		9,27		23,00		5,25		8,35		18,70		5,07		7,54		12,00		4,90		5,81	
15/01/2015	1,50		4,93		10,89		1,50		5,42		15,29		1,50		4,86		9,53		1,60		4,87		8,26		-		-		-		6,10		4,95		9,53		1,50		4,63		10,61	

Data de Medição	Eletrobras CGTEE Qualidade das Chuvas																																									
	Estação Aeroporto						Estação Candiota						Estação Três Lagoas						Estação Pedras Altas						Estação Aceguá						Estação Bagé II						Estação Pinheiro Machado					
	Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade	
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag
18/01/2015	-		-		-		-		-		-		-		-		-		0,20		4,90		226,30		0,30		5,21		18,20		-		-		-		-		-		-	
25/01/2015	0,50		5,87		6,86		5,10		6,28		65,30		0,30		6,42		133,60		0,30		6,40		100,00		2,30		5,16		26,70		2,10		5,62		35,60		0,30		6,28		88,70	
28/01/2015	46,90		5,27		6,11		52,30		5,38		44,60		55,70		5,47		5,26		54,40		5,00		4,55		13,30		5,14		22,10		36,00		5,39		14,30		67,00		5,32		7,39	
11/02/2015	605,00		5,70		37,80		8,00		5,61		34,70		6,50		5,78		42,00		6,80		5,57		42,10		16,30		5,68		8,82		22,00		5,60		11,70		18,00		5,84		16,28	
12/02/2015	1,40		5,49		9,08		1,50		5,66		13,68		3,50		7,76		14,18		2,40		5,36		6,50								0,50		7,75		8,18		1,00		5,51		5,52	
19/02/2015	36,30		5,20		8,07		5,60		5,46		12,61		3,90		7,20		11,12		3,50		5,22		6,80		2,00		5,11		12,10		15,00		8,41		10,10		27,70		5,19		12,01	
26/02/2015	63,00		4,81		10,40		37,00		4,92		8,46		80,06		4,68		18,40		10,00		4,99		12,10		43,00		5,01		15,40		45,20		4,61		9,40		7,50		5,01		18,50	
27/02/2015	10,20		5,12		18,10		8,70		5,01		9,45		5,70		5,24		14,90		0,80		5,30		13,20		0,10		4,95		18,40		0,70		5,31		17,10		1,70		4,78		11,50	
02/03/2015	3,20		5,70		24,70		10,09		6,00		11,31		9,50		5,30		13,37		13,00		12,30		8,35		3,00		5,16		15,35		0,00		-		-		2,30		5,57		9,26	
03/03/2015	1,40		5,40		10,11		1,70		5,70		25,30		2,40		5,40		21,30		2,30		4,80		17,30		10,00		5,20		6,33		2,50		5,60		14,20		0,00		-		-	
04/03/2015	67,30		5,56		3,91		70,00		5,59		4,12		71,50		5,60		20,30		42,50		5,50		3,32		24,00		8,78		5,38		24,00		6,35		10,26		32,50		6,40		5,37	
05/04/2015	52,00		4,78		7,57		61,50		4,88		13,71		8,00		5,38		24,60		9,30		5,09		15,07		0,80		5,30		49,50		15,30		5,17		16,55		15,70				14,80	
18/04/2015	21,80		6,47		71,20		12,80		5,34		27,50		8,60		5,60		35,00		5,00		5,32		64,30		3,50		5,50		45,80		4,60		5,70		33,80		16,70		5,25		6,18	
03/05/2015	43,60		5,15		18,41		40,00		4,38		11,12		44,00		50,50		10,28		39,00		4,83		10,14		35,00		4,82		15,61		37,50		4,92		6,95		29,50		4,60		19,15	
10/05/2015*	17,30		-		-		26,30		-		-		24,00		-		-		26,70		-		-		23,30		-		-		20,05		-		-		13,80		-		-	
24/05/2015	4,70		4,87		16,15		7,60		5,15		22,10		15,30		4,88		23,20		11,70		4,59		14,76		8,70		4,84		6,24		9,20		5,10		9,94		18,70		4,87		9,41	
27/05/2015	6,10		4,70		14,94		3,10		5,00		42,23		13,60		4,70		18,70		13,50		4,58		15,08		15,30		4,71		15,75		4,30		4,99		11,39		9,30		4,78		15,01	
28/05/2015	22,90		4,84		5,16		31,50		4,84		5,71		21,30		4,74		3,32		22,50		4,49		3,28		19,80		4,69		6,72		33,00		4,80		7,71		4,90		4,56		7,90	
04/06/2015	0,30		6,13		30,90		0,70		5,89		55,10		1,00		5,97		41,00		0,30		6,27		36,50		0,30		5,06		35,90		0,50		4,59		14,28		1,80		5,54		28,90	
06/06/2015	89,50		5,38		28,50		94,00		4,98		48,40		21,50		5,02		19,56		61,00		5,04		41,41		70,06		4,98		32,15		17,50		4,58		8,56		2,20		5,12		30,01	
16/06/2015*	136,00		-		-		128,00		-		-		136,50		-		-		96,00		-		-		136,00		-		-		120,00		-		-		161,00		-		-	
23/06/2015	8,00		5,00		14,45		8,50		5,33		17,15		3,40		5,63		29,70		6,30		5,41		15,19		7,50		5,19		19,03		8,70		5,21		20,80		6,70		5,31		23,60	
30/06/2015	16,70		4,64		7,82		20,00		5,20		8,78		23,00		5,10		6,10		31,70		4,61		3,96		23,30		4,62		5,50		22,00		4,64		8,79		13,00		4,76		8,50	
06/07/2015	41,70		6,02		10,11		29,20		5,60		9,55		24,50		5,07		13,12		22,90		4,98		12,62		8,50		5,20		1,20		24,50		5,90		21,70		23,40		4,90		12,09	
13/07/2015	30,40		5,42		8,81		44,70		5,70		25,01		39,00		5,01		16,51		50,05		5,67		9,22		4,00		5,42		5,17		57,10		5,98		18,90		4,00		5,12		6,73	
18/07/2015	2,70		4,92		11,12		0,90		5,10		19,55		0,50		4,95		11,15		0,00		-		-		0,30		5,01		8,41		0,20		4,98		20,11		0,00					
19/07/2015	81,50		4,66		2,58		57,00		4,67		4,98		63,50		4,77		9,86		48,50		4,70		5,32		32,00		4,75		6,41		110,00		4,65		5,58		48,00		4,70		7,31	
20/07/2015	13,00		4,63		10,93		48,00		4,76		6,49		25,00		4,45		7,32		37,50		4,53		9,32		20,08		4,49		10,42		12,50		4,49		8,64		28,00		4,53		9,18	
02/08/2015	5,76		38,50		0,50		5,67		39,70		2,00		5,59		53,30		1,20		5,67		46,30		0,60		5,90		37,50		1,30		6,04		79,70		0,10		5,31		21,00		1,50	
04/08/2015	4,72		8,48		6,70		5,21		10,49		25,00		4,88		12,18		4,50		4,71		9,91		22,00		4,75		5,93		34,30		5,58		19,41		10,00		5,70		11,90		5,00	
05/08/2015	4,78		7,05		32,40		4,72		8,52		30,00		4,51		6,21		28,30		4,59		9,32		18,70		4,63		3,45		23,40		4,84		4,15		22,50		4,69		5,80		27,80	
12/08/2015	4,98		20,40		11,70		5,02		28,90		12,70		5,05		29,10		7,20		4,97		23,90		2,30		4,89		21,40		7,20		5,00		27,80		5,60		5,03		23,50		10,05	
13/08/2015	4,72		16,64		16,50		4,70		10,11		35,50		4,60		10,60		34,50		4,57		14,61		26,50		5,28		18,90		18,40		5,17		7,12		18,10		4,74		20,10		12,20	
17/08/2015	5,64		22,10		28,00		5,55		10,53		26,40		5,06		11,25		39,70		5,13		9,29		36,10		5,21		12,10		29,00		5,31		15,35		18,00		5,09		12,30		19,00	
19/08/2015	5,49		24,30		7,40		4,85		4,46		12,00		4,67		6,31		18,30		4,64		3,91		28,00		4,64		6,76		31,70		4,93		5,14		18,00		4,41		8,49		14,00	
27/08/2015	5,38		27,80		16,50		5,05		19,35		15,10		4,85		20,90		11,60		4,69		26,20		13,60		4,70		10,28		23,00		4,57		6,54		37,10		4,47		9,29		25,50	
10/09/2015	5,18		20,12		4,50		5,06		18,41		6,00		5,02		19,51		4,70		4,89		22,41		14,10		4,59		6,86		5,20		4,59		8,35		4,00		5,01		8,56		20,40	
16/09/2015	5,01		9,98		66,60		4,58		11,87		51,00		4,61		19,75		40,05		4,96		17,01		25,10		4,77		21,30		17,50		4,94		12,57		60,00		4,61		7,59		68,00	
17/09/2015	-		-		9,00		-		-		7,00		-		-		-		-		-		-		4,79		18,42		1,50		4,91		13,39		6,50		-		-		-	
21/09/2015	4,49		12,84		20,05		4,54		14,98		21,20		4,61		9,56		18,30		4,54		17,06		23,20		4,68		21,00		17,60		4,63		13,07		40,01		4,78		16,43		24,90	
22/09/2015	4,81		15,43		16,30		4,89		15,02		9,00		4,39		12,01		10,00		4,91		15,01		21,00		4,58		21,60		25,00		4,71		14,01		17,00		5,00		14,06		18,00	
23/09/2015	4,25		24,20		5,10		5,40		16,72		44,00		4,54		25,40		42,00		4,81		18,12		90,00		4,54		15,75		50,00		4,75		17,51		50,00		4,47		20,30		39,50	
24/09/2015	4,11		17,90		53,50		4,20		16,80		43,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
25/09/2015	4,30		11,00		10,07		4,31		10,27		17,10		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
27/09/2015	-		-		-		-		-		-		-		-		36,10		-		-		70,50		-		-		42,60		-		-		59,10		-		-		60,50	
02/10/2015	16,40		5,21		10,26		*		5,48		15,26		10,70		5,21		12,40		11,50		5,16		122,00		9,70		5,24		14,20		23,50		5,15		11,80		17,50		5,10		10,60	
07/10/2015	17,60		4,34		5,27		16,70		4,69		5,35		15,70		4,64		7,55		40,00		4,26		13,54		24,50		4,34		7,94		32,50		4,49		6,71		19,50		4,36		6,96	
08/10/2015	43,60		4,34		6,91		46,10		1,33		1,40		45,50		4,08		13,93		32,30		4,34		5,77		40,40		4,41		6,12		59,70		4,40		7,99		33,20		4,60		18,68	
09/10/205	7,50		4,91		10,12		7,60		4,58		14,15		7,00		4,81		14,38		6,00		4,71		15,16		3,00		4,50		23,80		7,90		4,72		12,51		11,03		4,68		10,81	
10/10/2015	5,00		5,41		12,37		5,00		5,13		13,22		5,00		4,76		13,44		3,00		5,59		26,80		6,10		5,07		14,41		4,70		4,79		35,60		7,00		5,11		23,90	
11/10/2015	22,30		5,38		13,18		23,50		5,22		12,50		18,60		4,86		15,01		23,10		5,18		19,59		21,20		5,01		15,41		23,70		5,01		32,70		26,60		5,21		21,90	
12/10/2015	9,70		4,97		6,71		13,00		4,82		4,36		17,50		4,56		2,30		9,30		4,49		3,56		12,80		4,69		5,32		10,00		4,29		6,79		8,70		4,80		2,69	
15/10/2015	73,50		4,37		4,42		75,70		4,26		4,33		84,50		5,28		5,61		94,30		4,29		4,45		75,00		4,30		5,89		84,50		4,46		8,22		86,00		4,31		4,15	
20/10/2015	75,00		4,47		9,54		61,00		5,00		10,40		64,00		4,58		8,40		55,50		4,75		14,58		62,90		4,53		9,91		99,50		5,11		23,80		50,05		4,59		9,60	
31/10/2015	39,60		4,46		9,31		34,50		4,49		14,53		-		-		-		31,00		4,62		6,28		46,00		4,54		7,28		59,00		4,48		7,52		27,50		4,68		3,67	
01/11/2015	0,50		4,20		7,09		0,60		4,80		7,28		0,50		5,12		5,20		0,30		4,70		14,89		0,80		4,65		14,76		1,50		4,87		9,06		-		-		-	
04/11/2015	3,30		5,38		31,60		2,00		5,14		50,10		3,90		4,92		19,99		3,30		4,72		49,50		4,10		4,85		18,51		4,00		4,77		22,90		22,10		4,93		10,60	
05/11/2015	11,00		4,78		14,28		10,00		4,32		27,30		6,00		4,61		16,94		9,10		4,63		29,00		0,50		4,77		31,20		18,60		4,47		6,35		10,88		4,89		6,96	
09/11/2015	0,00		-		-		4,90		5,20		23,70		8,30		5,35		57,30		0,00		-		-		0,00		-		-		2,00		-		-		49,20		5,30		18,68	
10/11/2015	57,06		4,22		4,11		43,10		4,27		7,73		47,06		4,77		7,31		51,20		4,39		5,31		61,30		4,45		5,40		38,50		4,47		5,15		4,81		4,36		10,81	
13/11/2015	37,80		4,88		6,36		47,50		4,90		4,62		40,00		4,50		10,90		39,00		4,74		6,65		43,00		4,49		11,27		28,90		4,90		7,49		6,21		4,93		23,90	
17/11/2015	2,30		6,77		83,60		0,50		6,76		37,30		0,40		6,93		67,80		0,30		7,12		7,75		0,20		6,58		34,40		0,60		6,87		34,90		20,40		6,78		21,90	
20/11/2015	8,00		4,48		16,15		12,50		4,91		26,40		5,10		4,31		19,31		6,70		4,95		22,04		3,70		4,32		17,51		6,70		4,61		7,55		18,41		4,39		2,69	
04/12/2015	48,70		5,05		4,65		55,80		4,57		13,29		61,50		5,40		8,80		44,00		4,90		5,90		47,20		5,05		4,65		42,20		5,31		4,03		59,00		5,22		7,80	
10/12/2015	14,50		5,26		24,90		10,05		4,76		12,20		8,20		4,56		11,03		6,40		4,62		15,72		0,30		5,31		49,60		11,40		5,08		11,85		6,40		4,62		15,72	
13/12/2015	16,30		5,16		22,00		21,90		8,16		8,98		20,00		4,37		6,59		17,70		4,65		6,22		25,60		4,96		7,58		16,00		4,84		9,90		17,70		4,77		9,65	
18/12/2015	87,50		4,50		7,28		84,70		4,00		6,00		79,50		4,00		5,40		76,40		4,00		4,00		82,30		4,20		6,60		104,50		4,83		5,17		77,70		4,97		4,85	
22/12/2015	3,40		4,99		14,54		3,90		5,20		23,10		3,20		4,60		7,81		7,80		5,06		10,01		3,80		4,70		4,76		3,60		4,50		5,60		8,00		4,94		4,61	

Data de Medição	Eletrobras CGTEE Qualidade das Chuvas																																									
	Estação Aeroporto						Estação Candiota						Estação Três Lagoas						Estação Pedras Altas						Estação Aceguá						Estação Bagé II						Estação Pinheiro Machado					
	Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade	
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag
23/12/2015	33,00		4,58		4,66		31,70		4,43		4,90		27,40		4,77		6,08		22,70		4,61		10,72		18,00		4,34		4,50		24,00		4,49		3,38		241,50		4,72		4,47	
25/12/2015	6,80		4,40		5,15		6,40		5,00		5,75		6,40		4,70		7,50		8,80		4,00		10,10		7,00		4,40		5,15		7,20		4,62		4,15		9,00		4,20		10,20	
31/12/2015	6,50		5,50		28,50		12,80		5,20		8,15		10,70		5,10		13,20		25,80		4,50		6,80		11,00		4,70		5,50		3,70		5,20		10,60		22,90		4,70		17,70	
05/01/2016	66,30		4,11		3,23		62,00		4,17		1,10		48,30		5,13		11,90		63,30		4,11		3,59		41,10		4,60		3,17		72,50		4,18		3,61		50,10		4,33		1,99	
06/01/2016	7,60		4,32		3,80		12,30		4,79		5,18		28,90		4,92		6,27		3,30		4,40		8,00		3,50		4,86		9,11		4,00		4,98		10,76		5,70		4,38		5,00	
07/01/2016	0,70		4,25		14,32		1,00		7,83		12,49		0,70		4,95		12,38		0,70		4,69		15,48		0,50		4,15		10,81		0,90		4,48		10,51		6,00		4,98		9,58	
30/01/2016	42,00		4,78		15,80		14,70		5,30		30,30		11,50		6,10		60,10		11,00		5,56		25,90		3,00		5,17		44,60		2,70		6,90		72,30		21,00		5,11		7,80	
09/02/2016	1,40		5,50		37,20		13,10		5,14		15,20		54,00		4,68		5,16		57,30		4,69		6,20		9,50		4,90		8,90		8,70		5,20		13,50		9,50		4,92		9,80	
14/02/2016	47,50		4,43		29,80		47,80		4,58		18,20		47,20		4,38		6,38		43,80		4,39		12,40		22,10		4,92		10,10		18,70		4,45		16,30		34,50		4,84		10,50	
18/02/2016	2,00		4,81		15,50		2,80		4,67		14,10		7,00		4,71		10,40		11,60		4,35		8,40		1,30		5,01		10,40		14,30		4,68		14,10		7,00		4,02		15,40	
20/02/2016	1,75		4,70		15,64		1,10		5,38		17,60		0,70		5,01		12,40		0,90		4,85		9,51		0,80		4,42		8,38		1,30		4,86		5,36		1,40		4,88		6,50	
27/02/2016	11,00		5,12		4,78		21,50		5,05		6,76		21,60		4,91		6,58		18,10		4,73		3,33		16,10		4,87		6,26		34,80		5,14		3,48		22,20		4,87		9,58	
03/03/206	1,50		5,06		16,01		1,00		4,98		13,01		1,50		4,91		12,40		1,00		5,10		8,80		2,00		5,01		10,40		1,20		5,20		14,20		2,00		4,92		9,31	
04/03/2016	0,50		4,48		10,10		4,50		4,56		10,08		6,10		4,39		11,40		13,10		4,81		10,10		0,30		4,67		12,10		0,20		4,81		9,20		14,80		4,64		10,48	
09/03/2016	1,00		6,13		35,40		6,05		5,81		52,20		6,29		5,91		44,60		1,00		5,70		10,40		0,90		6,41		16,37		1,10		6,11		36,80		1,00		6,42		15,48	
10/03/2016	2,20		5,69		13,15		1,20		6,19		24,80		2,30		6,18		12,11		6,50		5,36		11,37		3,30		5,77		5,80		6,60		5,00		21,40		5,30		6,64		12,50	
11/03/2016	9,80		5,05		12,10		11,50		5,18		14,10		12,00		5,00		15,20		16,50		5,20		10,60		18,60		5,61		10,30		17,50		5,20		12,10		12,00		6,00		14,20	
19/03/2016	9,00		5,06		10,85		17,10		5,58		8,86		14,30		5,50		10,06		9,00		5,70		7,63		24,60		5,60		3,82		16,00		5,05		6,12		16,50		5,60		17,41	
21/03/2016	27,80		4,68		15,20		21,10		4,37		10,01		27,60		4,68		9,56		33,20		4,88		16,10		33,30		4,78		8,41		34,30		4,86		8,52		29,80		4,75		16,40	
22/03/2016	0,70		5,06		11,40		1,90		4,87		9,51		1,70		5,05		10,50		1,70		4,76		14,20		1,50		4,88		9,48		2,50		5,01		10,20		2,00		5,10		16,54	
26/03/2016	50,00		4,32		24,50		41,00		4,81		31,40		32,00		4,45		12,00		43,00		4,86		15,41		61,50		4,31		10,51		2,50		4,91		15,40		53,70		4,95		21,40	
27/03/2016	23,50		5,23		4,98		48,30		5,11		25,10		61,50		5,08		10,51		42,00		5,05		8,36		27,10		5,10		8,41		19,70		5,18		7,42		83,80		4,98		12,50	
28/03/2016	21,00		5,58		3,00		28,50		5,60		3,80		29,00		5,47		4,50		22,50		5,16		3,88		5,30		5,58		3,29		5,70		5,78		4,48		37,50		4,50		11,86	
29/03/2016	1,00		5,53		6,90		1,70		5,83		6,32		2,00		5,51		6,53		1,30		5,23		4,75		1,00		5,73		4,24		nc		nc		nc		2,60		4,62		11,05	
03/04/2016	10,05		5,48		4,03		13,50		5,90		8,30		13,10		5,05		8,45		16,60		5,21		5,15		17,30		6,60		3,73		20,00		5,87		5,25		13,00		5,33		4,63	
05/04/2016	23,30		4,48		18,70		12,00		4,51		16,40		12,00		4,38		12,41		12,60		4,38		9,48		24,70		4,31		16,40		21,50		4,38		5,49		9,60		4,58		10,40	
06/04/2016	0,00		nc		nc		30,50		5,68		7,20		12,00		5,18		8,25		5,50		5,17		10,93		21,50		5,36		6,56		18,80		5,53		3,56		17,30		5,42		7,32	
07/04/2016	7,80		4,58		14,56		8,30		5,05		8,18		8,50		4,98		10,31		3,30		4,69		12,15		0,80		5,08		7,05		0,50		5,15		8,58		16,50		4,95		8,54	
09/04/2016	22,00		4,98		12,10		21,00		5,01		11,20		14,30		5,01		12,10		10,05		4,86		8,06		15,00		4,81		8,01		43,70		5,02		7,01		17,60		5,03		8,05	
10/04/2016	2,80		4,94		7,80		3,60		5,27		11,70		4,60		5,37		8,59		5,00		4,80		6,40		3,60		4,47		13,20		2,60		4,80		11,90		3,50		4,73		9,80	
11/04/2016	23,50		4,68		9,81		22,70		4,95		10,80		18,30		5,06		10,51		16,30		4,38		8,41		19,00		4,87		15,50		32,00		5,05		16,41		32,00		4,76		10,81	
12/04/2016	0,30		5,31		10,45		0,00		nc		nc		2,10		5,12		9,41		0,00		nc		nc		0,00		nc		nc		0,00		nc		nc		0,00		nc		nc	
14/04/2016	11,70		5,16		13,10		17,70		4,91		13,10		20,00		4,91		11,02		28,10		4,66		10,01		59,40		5,01		12,01		19,00		4,80		6,80		12,70		5,01		8,30	
18/04/2016	16,60		5,21		5,27		14,70		5,39		5,46		12,50		5,21		13,31		14,00		4,99		6,17		20,05		5,35		3,18		25,70		5,56		4,49		16,00		5,45		5,97	
19/04/2016	3,60		5,59		5,20		3,30		5,78		9,13		40,00		5,67		4,80		20,05		5,46		5,60		15,00		5,65		10,67		1,30		5,72		9,67		1,20		5,29		13,58	
20/04/2016	40,00		5,16		5,00		41,70		5,42		7,20		1,70		5,34		7,20		15,00		5,10		6,70		36,00		5,18		3,42		22,70		5,18		5,25		31,00		5,18		9,31	
21/04/2016	22,30		5,02		5,01		20,07		6,31		8,30		33,70		5,21		8,60		32,40		5,00		6,60		78,00		5,03		4,91		29,00		5,02		6,21		31,00		5,06		8,21	
24/04/2016	71,00		4,98		18,30		64,40		4,80		9,13		51,00		5,08		10,06		41,00		5,02		8,21		49,00		5,01		11,80		47,00		5,01		8,21		48,00		5,01		21,80	
25/04/2016	14,70		5,11		3,80		12,00		4,45		13,93		11,50		4,92		4,95		20,20		4,74		4,76		18,00		4,82		5,32		23,50		4,65		8,19		15,70		4,82		3,58	
26/04/2016	4,50		5,42		14,80		4,60		5,53		6,13		4,50		5,55		7,86		2,70		5,33		11,19		2,20		5,47		5,87		11,70		5,59		5,00		6,70		5,57		7,44	
04/05/2016	1,80		5,24		13,80		1,90		5,35		7,14		1,10		5,15		8,96		1,80		5,05		12,18		0,00		0,00		0,00		0,70		4,95		7,14		1,40		5,18		8,38	
10/05/2016	0,00		0,00		0,00		1,90		5,76		49,80		0,30		5,87		37,80		0,30		5,71		105,00		0,30		6,03		35,00		0,00		0,00		0,00		1,50		6,04		30,40	
11/05/2016	0,70		6,41		51,10		0,40		6,34		38,10		0,40		6,51		50,40		0,60		6,46		57,20		0,50		6,55		4,14		0,80		6,34		38,10		0,80		6,65		27,20	
15/05/2016	70,00		5,54		3,52		77,00		4,23		10,60		63,50		5,14		5,51		33,60		6,67		3,93		30,00		5,78		4,78		41,00		5,46		5,74		65,00		5,52		3,65	
22/05/2016	1,50		0,00		0,00		1,80		0,00		0,00		1,70		0,00		0,00		2,00		0,00		0,00		0,60		0,00		0,00		0,20		0,00		0,00		1,80		0,00		0,00	
28/05/2016	1,60		5,40		18,30		2,80		5,50		27,60		2,90		5,04		6,61		2,00		4,59		4,48		3,70		4,46		6,38		0,40		4,86		6,75		9,50		4,96		9,45	
30/05/2016	28,30		5,44		3,32		30,00		5,48		4,38		38,20		5,32		3,79		17,00		5,35		4,54		18,10		5,00		5,64		18,10		5,64		3,46		0,00		0,00		0,00	
10/06/2016	5.0		5.27		7.31		4.1		5.98		11.33		8.1		5.91		8.44		5.0		5.25		7.81		3.2		6.24		8.5		2.5		5.9		17.3		4.9		5.36		10.70	
26/06/2016	30.0		5.3		9.9		24.1		5.6		10.2		26.0		5.6		10.1		26.0		5.0		9.21		34.3		5.9		18.1		28.0		5.6		12.1		21.0		5.28		12.1	
27/06/2016	1.8		4.68		6.06		1.8		4.70		4.68		17.0		5.0		7.67		1.0		4.45		7.84		15.8		4.64		6.14		28.0		4.97		6.14		1.5		4.94		4.99	
29/06/2016	0.7		5.34		18.66		0.9		5.38		29.3		1.3		5.06		21.3		4.5		4.98		16.6		2.4		5.02		12.48		1.4		5.24		12.48		0.9		5.10		19.58	