

Data de Medição	Eletobras CGTEE																																														
	Qualidade das Chuvas																																														
	Estação Aeroporto				Estação Candiota				Estação Três Lagoas				Estação Pedras Altas				Estação Aceguá				Estação Bagé II				Estação Pinheiro Machado																						
	Volume	pH	Conductividade		Volume	pH	Conductividade		Volume	pH	Conductividade		Volume	pH	Conductividade		Volume	pH	Conductividade		Volume	pH	Conductividade		Volume	pH	Conductividade		Volume	pH	Conductividade																
Data	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag															
10/11/2011	28,20		5,71		8,85		28,00		5,85		10,00		27,00		5,61		4,80		22,60		5,81		5,76		29,10		5,52		6,81		28,10		5,12		4,79		22,60		6,10		11,60						
22/11/2011	13,00		5,30		30,40		12,00		5,60		22,20		16,00		5,97		22,90		9,70		5,40		22,70		0,50		5,40		95,80		9,00		5,70		29,40		23,30		5,60		15,20						
29/11/2011	1,80		5,80		48,20		2,40		5,57		29,50						2,30		5,89		14,60		5,70		5,50		27,20		0,80		5,61		30,60		0,50		5,62		50,00								
30/11/2011	3,60		5,41		11,30		1,00		6,16		20,10		2,30		6,27		37,00		4,50		5,34		14,40		0,50		5,41		31,30		2,40		5,94		29,10		4,80		5,68		30,00						
06/12/2011	3,00		5,43		7,50		2,30		6,28		22,70		2,50		6,00		51,00		0,40		5,69		30,60		11,30		5,58		6,00		13,50		5,97		10,70		3,00		5,53		10,30						
07/12/2011																																															
14/12/2011	2,30		5,00		5,70		0,30		5,64		30,20						22,50		5,11		11,50		1,60		5,29		23,40		17,70		5,80		14,40		3,20		5,34		19,30								
15/12/2011	15,00		5,00		11,20		6,40		5,24		17,20		7,00		5,60		28,20		1,70		5,20		20,40		11,30		5,14		12,20		10,00		5,61		17,00		4,70		5,21		20,10						
17/12/2011	7,30		5,40		7,80		12,50		5,10		4,75		3,50		5,00		2,80		4,30		5,41		5,65		21,00		5,10		32,40		16,30		5,00		5,10		24,00		5,20		7,24						
23/12/2011	5,80		5,30		10,20		5,70		5,70		32,70		5,00		5,70		16,20		2,80		5,00		24,90		9,00		5,20		16,80		10,50		5,70		14,10		5,80		5,20		27,60						
24/12/2011	0,50		5,20		20,90		0,40		5,00		20,40		0,30		5,61		46,20								0,50		5,23		24,20		0,60		5,59		27,50		0,60		5,00		4,58						
12/01/2012	2,60		6,10		5,00		1,30		6,20		9,40													12,50		5,30		2,50		0,60		6,10		7,50													
25/01/2012	28,30		5,30		6,84		22,40		5,80		4,48													13,30		5,50		9,67		21,40		5,40		8,93													
02/02/2012	2,20		6,20		37,00		2,00		5,60		29,00													5,30		5,58		15,50		4,80		5,80		13,40													
03/02/2012	2,60		5,64		18,40		3,20		5,11		21,30		6,80		6,13		50,10		6,50		5,48		36,70		17,50		5,41		17,20		6,00		5,23		9,70		1,30		5,56		30,00						
04/02/2012	4,50		5,20		5,00		4,30		5,17		10,50		4,50		6,16		7,91		15,80		5,00		4,28		2,80		5,51		11,40		1,00		5,00		12,00		5,10		5,18		6,49						
05/02/2012																								1,00		5,70		24,20																			
06/02/2012	92,00		5,10		2,46		104,70		5,00		4,20		78,00		5,12		4,21		91,00		5,20		5,20		112,80		5,25		2,40		73,70		5,10		2,30		112,50		5,00		4,18						
07/02/2012	41,00		4,98		14,20		57,00		5,11		10,20		31,50		5,00		10,20		31,00		5,00		8,90		28,40		5,10		12,40		39,40		5,00		10,20		14,00		5,10		14,20						
18/2/2012	2,20		5,81		9,76		4,00		6,14		8,25		29,70		5,67		2,92		30,00		5,42		4,29		9,00		5,32		4,02		1,00		6,47		14,80		31,00		5,10		2,40						
20/2/2012	2,40		5,73		6,02		1,30		5,67		1,54		2,00		5,50		12,40							2,10		5,45		12,20		6,00		5,73		5,74													
21/2/2012	1,00		5,02		2,67		1,90		5,51		6,92		1,20		5,40		14,10							14,00		5,20		10,10		10,00		5,07		2,52													
22/2/2012	4,00		5,00		4,60		4,50		5,30		4,19		9,00		5,00		4,22		4,20		5,20		10,40		13,80		5,00		2,10		6,60		5,00		2,09		3,10		5,00		6,40						
29/2/2012	59,00		5,10		5,40		54,80		5,28		6,34		56,00		5,01		3,48		19,00		5,30		6,74		45,60		5,00		4,97		80,00		5,06		9,34		49,00		5,00		4,13						
01/03/2012	36,00		5,15		4,22		40,00		5,00		2,08		37,20		6,40		5,50		36,10		5,10		5,53		18,00		5,00		2,02		15,50		5,04		4,18		63,30		5,20		6,04						
02/03/2012	1,00		5,00		2,31		1,00		5,00		6,33													8,20		5,02		2,97		0,80		5,10		3,65													
08/03/2012	34,20		5,00		8,24		35,00		5,00		4,69		25,00		5,00		10,40		15,40		5,00		6,14		27,20		5,02		8,40						6,20		5,00		7,08								
14/03/2012	1,50		5,50		32,80		2,00		5,65		43,20		2,10		5,20		26,20		4,00		5,29		24,90		8,10		5,30		20,40		2,20		5,27		22,10		2,00		5,30		37,50						
21/03/2012	2,00		5,94		39,00		5,30		6,00		35,50		4,30		6,48		49,20		1,90		6,31		48,40		0,20		6,22		39,20		2,00		6,30		40,20		8,50		5,85		22,50						
22/03/2012	0,20		5,78		38,40		2,20		5,85		17,50		1,50		6,10		18,40		2,40		5,32		15,40													1,00		5,60		16,40							
27/03/2012	3,20		5,41		27,70		7,00		5,58		30,20		1,30		5,90		40,40		2,00		5,70		31,00		2,70		6,20		40,20		9,50		5,55		21,40		17,10		5,00		19,10						
05/04/2012	23,60		5,72		20,70		28,00		5,56		7,66		28,90		5,83		20,00		28,00		5,13		8,68		33,70		5,22		8,17		23,50		6,00		23,50		28,00		5,10		9,44						
11/04/2012	17,00		5,00		5,98		17,70		5,40		14,20		23,70		5,71		12,00		23,70		5,60		14,40		26,20		5,48		11,10		45,00		5,32		45,00		20,00		5,20		8,24						
14/04/2012	5,00		5,79		29,60		3,40		5,60		16,50		3,70		5,10		23,20		3,40		5,41		11,02		0,60		5,34		18,70		7,00		5,72		7,00		3,10		5,40		9,20						
15/04/2012	1,80		5,24		8,60		1,40		5,02		7,00		1,10		5,92		14,20		1,60		5,50		10,40		2,50		5,00		8,23						1,20		5,41		10,90								
20/04/2012	1,50		5,61		18,00		0,30		5,84		19,40		18,00		6,00		24,20							0,10		5,01		15,40		1,30		5,60		1,30													
27/04/2012	1,60		5,91		19,20		1,90		6,90		30,20		1,50		5,95		15,20		2,20		5,71		29,20		1,80		6,50		30,20		1,90		5,40		1,90		5,00		6,04		40,20						
29/04/2012	19,20		6,45		14,90		42,50		6,94		15,91		8,00		5,85		18,30		6,50		6,50		12,30		1,00		6,91		17,90		1,90		6,80		14,30		13,40		6,16		9,14						
11/05/2012	3,70		5,00		16,70		0,20		5,83		32,00		0,60		5,00		12,15		2,40		5,00		12,00													9,80		5,20		40,00		0,40		5,10		44,20	
29/05/2012	3,50		5,16		6,74		0,70		5,40		6,62		1,70		5,88		10,40		3,00		5,57		22,70												0,20		5,40		10,90		0,20		5,49		50,20		
30/05/2012	3,50		5,22		18,70		3,00		5,20		18,70		7,10		5,50		11,70		5,00		5,20		9,00		0,50		5,81		31,80		5,70		5,98		30,10		4,80		5,40		12,40						
14/06/2012	51,00		4,80		5,50		46,70																																								

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																																									
	Qualidade das Chuvas																																									
	Estação Aeroporto				Estação Candiota				Estação Três Lagoas				Estação Pedras Altas				Estação Aceguá				Estação Bagé II				Estação Pinheiro Machado																	
	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade														
Data	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag														
01/10/2012	7,20		6,20		22,10		7,00		6,80		30,30		6,30		5,81		32,10		20,70		5,74		18,80		14,20		5,96		24,50		14,10		6,80		38,80		10,20		6,66		36,20	
03/10/2012	8,00		6,46		22,90		2,50		6,70		32,30		3,00		5,60		29,30		2,40		6,51		30,50		1,70		6,10		32,40		2,00		6,71		33,60		2,50		6,55		52,60	
07/10/2012	10,10		6,00		16,30		22,70		6,33		11,70		10,00		6,80		18,80		15,40		5,00		9,55		30,00		6,44		14,10		24,50		5,68		13,20		11,00		6,70		23,20	
08/10/2012	21,00		5,87		17,90		30,50		5,70		26,70		20,70		6,20		11,20		17,00		5,93		18,80		20,70		6,04		16,20		1,00		5,54		10,40		15,00		6,51		24,50	
09/10/2012	40,70		5,97		8,80		4,70		5,91		9,30		33,80		6,40		7,30		38,70		5,09		9,80		51,00		6,19		8,50		117,00		6,20		11,90		67,00		6,36		9,90	
10/10/2012	7,20		6,15		11,40		10,70		5,51		7,90		10,70		6,20		14,00		15,30		5,10		5,20		40,20		6,00		10,50		3,70		5,59		5,10		10,20		5,98		3,90	
23/10/2012	31,80		6,00		21,60		27,20		6,92		19,40		32,30		6,93		19,20		23,50		6,10		7,73		21,30		6,30		14,80		41,00		6,70		17,10		24,80		6,00		6,07	
24/10/2012	3,60		6,18		16,60		3,00		6,08		20,80		3,80		6,56		12,40		1,30		6,70		7,54						0,20		6,71		29,10		2,30		5,80		8,53			
29/10/2012																								1,00		5,74		74,00		11,50		6,00		33,70								
30/10/2012	6,80		6,55		25,80		8,50		6,10		37,60		8,20		5,74		19,60		11,30		5,84		13,30		14,60		3,20		5,97		3,20		6,10		10,50		6,80		5,90		24,20	
09/11/2012	0,20		5,97		20,40		1,00		5,80		17,40		0,10		6,00		42,70		-		-		-		0,20		5,80		24,20		0,10		5,90		31,40							
11/11/2012	28,00		6,58		22,60		48,00		5,61		14,80		32,00		5,97		15,10		28,80		5,84		7,50		19,20		6,80		18,40		52,50		5,96		16,50		67,50		5,64		5,07	
13/11/2012	4,10		6,80		4,17		4,00		6,15		43,00		3,80		6,07		7,57		9,30		5,91		12,60		3,00		6,54		16,50		0,60		5,75		75,90		6,30		5,70		8,54	
19/11/2012	5,90		6,89		64,80		6,00		6,76		43,30		6,00		6,10		38,40		8,30		6,00		3,90		1,00		6,60		54,70		19,70		6,29		19,60		8,30		5,90		20,60	
23/11/2012	47,30		6,47		9,15		21,10		6,05		11,30		65,40		5,90		8,45		2,50		6,17		22,00		1,30		5,70		19,50		8,10		5,81		12,80		35,00		5,60		20,80	
01/12/2012	1,60		6,94		24,20		1,50		6,63		20,40													0,40		6,70		40,00		0,80		6,94		30,20		0,00		0,00		0,00		
07/12/2012	26,00		6,19		25,30		25,50		6,66		19,60		15,20		5,94		40,80		26,20		5,53		18,50		31,00		5,48		15,40		32,10		6,00		20,40		26,00		6,02		6,60	
11/12/2012	26,60		5,68		14,40		28,60		6,85		19,10		27,50		6,84		13,30		24,50		6,20		14,40		36,00		6,95		18,50		23,70		6,40		19,30		27,50		6,51		14,20	
13/12/2012	13,70		6,00		13,80		11,60		6,76		14,00		7,60		5,85		15,60		3,30		6,41		12,60		2,50		6,62		19,40		17,00		5,80		4,40		11,10		6,55		12,30	
17/12/2012	0,40		5,34		65,50		0,30		6,80		75,00		0,40		5,64		72,30		3,20		6,07		110,00		0,40		6,29		91,60		10,00		6,41		19,50		0,30		6,30		70,00	
20/12/2012	0,40		5,89		40,30		0,40		6,40		64,10		0,70		5,91		50,40		1,00		5,98		60,20		12,50		6,00		50,10		7,80		6,00		26,90		5,00		6,44		50,10	
21/12/2012	10,70		6,70		20,20		5,90		5,77		21,40		12,40		5,87		17,30		13,60		6,90		30,20		1,00		6,12		20,40		17,70		6,16		14,90		13,00		6,00		23,10	
26/12/2012	61,00		6,27		5,39		71,00		6,79		10,97		78,00		6,70		14,90		64,70		6,99		18,60		23,00		6,43		21,40		63,60		6,99		12,66		80,00		5,99		12,90	
27/12/2012	3,20		6,77		13,60		3,10		6,75		5,55		3,20		6,82		24,10		3,70		6,97		17,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		5,74		27,20	
01/01/2013	25,00		4,70		5,60		40,00		5,70		5,00		75,50		5,38		7,60		35,50		4,30		3,80		61,30		5,20		3,50		22,30		6,20		5,10		42,20		5,00		4,80	
08/01/2013	50,00		5,50		20,00		43,00		5,00		19,00		35,00		5,30		5,70		34,50		4,60		20,55		26,00		5,60		25,00		53,00		5,30		27,40		38,30		4,70		21,50	
18/01/2013	23,60		6,87		40,10		10,50		6,77		40,50		1,20		7,77		4,80		2,00		7,41		52,40		9,00		7,14		15,70		52,00		7,78		8,40		20,00		7,20		10,00	
20/01/2013	2,80		6,29		31,50		11,20		5,80		23,50		23,00		6,43		14,20		6,00		6,38		16,40		6,50		6,39		11,90		4,00		6,48		13,30		1,00		6,38		14,10	
25/01/2013	13,40		6,24		21,00		24,00		6,13		16,50		10,50		6,14		20,70		11,50		6,47		20,20		25,00		5,96		9,00		25,80		6,49		8,00		13,00		6,18		17,00	
03/02/2013	3,70		5,92		51,00		2,60		6,85		40,20		10,00		6,54		8,40		60,00		6,60		10,20		6,30		7,00		3,39		16,00		6,44		14,20		8,50		6,32		12,90	
19/02/2013	7,70		5,65		21,40		8,70		6,14		26,60		11,30		5,94		28,60		30,00		5,24		11,20		7,00		5,58		27,90		8,80		5,60		22,00		5,00		5,81		24,20	
20/02/2013	15,90		5,63		6,00		15,60		6,32		30,40		61,00		6,53		3,40		11,70		5,64		9,90		24,00		5,56		23,20		20,00		5,64		17,90		17,00		6,72		4,80	
21/02/2013	23,70		5,58		2,70		31,50		6,63		12,90		17,00		5,90		3,20		23,20		5,65		8,40		32,50		6,32		6,27		31,80		5,83		3,00		21,00		5,69		4,00	
10/03/2013	0,50		7,49		9,70		2,20		7,35		2,79		7,30		21,40		2,00		7,10		44,10		2,40		2,00		7,31		40,20		6,50		7,60		22,40		1,30		7,10		50,90	
12/03/2013	2,00		6,78		46,20		1,60		6,92		50,40		6,24		40,40		2,30		6,41		60,30		0,50		0,70		6,43		30,00		6,20		7,10		14,10		1,60		6,41		59,00	
20/03/2013	14,00		6,41		36,70		16,30		6,61		46,00		5,99		30,40		12,00		5,97		23,90		12,70		16,00		6,21		15,30		16,30		6,70		14,80		27,30		5,97		12,90	
21/03/2013	1,40		6,05		13,90		3,30		6,41		17,00		5,78		8,80		6,30		6,30		24,20		2,60		19,50		5,65		4,00		5,60		6,29		6,90		1,00		6,30		10,40	
22/03/2013	1,60		6,10		24,10		1,80		6,59		26,80		6,00		14,70		1,00		6,44		36,90		1,20		0,60		6,14		27,40		0,60		6,59		28,20		0,80		6,44		29,30	
03/04/2013	48,00		5,81		5,30		52,60		5,90		8,00		25,00		5,98		8,40		8,00		6,16		26,40		10,50		6,04		3,50		48,90		5,74		3,80		33,70		5,95		4,30	
04/04/2013	30,00		6,02		7,40		40,00		6,00		7,40		25,80		6,04		10,50																									

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																															
	Qualidade das Chuvas																															
	Estação Aeroporto				Estação Candiotra				Estação Três Lagoas				Estação Pedras Altas				Estação Aceguá				Estação Bagé II				Estação Pinheiro Machado							
	Volume		pH	Conductividade	Volume		pH	Conductividade	Volume		pH	Conductividade	Volume		pH	Conductividade	Volume		pH	Conductividade	Volume		pH	Conductividade	Volume		pH	Conductividade				
Data	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [µS]	Flag
20/11/2015	8,00	4,48	16,15		12,50	4,91	26,40		5,10	4,31	19,31		6,70	4,95	22,04		3,70	4,32	17,51		6,70	4,61	7,55		18,41	4,39	2,69					
04/12/2015	48,70	5,05	4,65		55,80	4,57	13,29		61,50	5,40	8,80		44,00	4,90	5,90		47,20	5,05	4,65		42,20	5,31	4,03		59,00	5,22	7,80					
10/12/2015	14,50	5,26	24,90		10,05	4,76	12,20		8,20	4,56	11,03		6,40	4,62	15,72		0,30	5,31	49,60		11,40	5,08	11,85		6,40	4,62	15,72					
13/12/2015	16,30	5,16	22,00		21,90	8,16	8,98		20,00	4,37	6,59		17,70	4,65	6,22		25,60	4,96	7,58		16,00	4,84	9,90		17,70	4,77	9,65					
18/12/2015	87,50	4,50	7,28		84,70	4,00	6,00		79,50	4,00	5,40		76,40	4,00	4,00		82,30	4,20	6,60		104,50	4,83	5,17		77,70	4,97	4,85					
22/12/2015	3,40	4,99	14,54		3,90	5,20	23,10		3,20	4,60	7,81		7,80	5,06	10,01		3,80	4,70	4,76		3,60	4,50	5,60		8,00	4,94	4,61					
23/12/2015	33,00	4,58	4,66		31,70	4,43	4,90		27,40	4,77	6,08		22,70	4,61	10,72		18,00	4,34	4,50		24,00	4,49	3,38		241,50	4,72	4,47					
25/12/2015	6,80	4,40	5,15		6,40	5,00	5,75		6,40	4,70	7,50		8,80	4,00	10,10		7,00	4,40	5,15		7,20	4,62	4,15		9,00	4,20	10,20					
31/12/2015	6,50	5,50	28,50		12,80	5,20	8,15		10,70	5,10	13,20		25,80	4,50	6,80		11,00	4,70	5,50		3,70	5,20	10,60		22,90	4,70	17,70					
05/01/2016	66,30	4,11	3,23		62,00	4,17	1,10		48,30	5,13	11,90		63,30	4,11	3,59		41,10	4,60	3,17		72,50	4,18	3,61		50,10	4,33	1,99					
06/01/2016	7,60	4,32	3,80		12,30	4,79	5,18		28,90	4,92	6,27		3,30	4,40	8,00		3,50	4,86	9,11		4,00	4,98	10,76		5,70	4,38	5,00					
07/01/2016	0,70	4,25	14,32		1,00	7,83	12,49		0,70	4,95	12,38		0,70	4,69	15,48		0,50	4,15	10,81		0,90	4,48	10,51		6,00	4,98	9,58					
30/01/2016	42,00	4,78	15,80		14,70	5,30	30,30		11,50	6,10	60,10		11,00	5,56	25,90		3,00	5,17	44,60		2,70	6,90	72,30		21,00	5,11	7,80					
09/02/2016	1,40	5,50	37,20		13,10	5,14	15,20		54,00	4,68	5,16		57,30	4,69	6,20		9,50	4,90	8,90		8,70	5,20	13,50		9,50	4,92	9,80					
14/02/2016	47,50	4,43	29,80		47,80	4,58	18,20		47,20	4,38	6,38		43,80	4,39	12,40		22,10	4,92	10,10		18,70	4,45	16,30		34,50	4,84	10,50					
18/02/2016	2,00	4,81	15,50		2,80	4,67	14,10		7,00	4,71	10,40		11,60	4,35	8,40		1,30	5,01	10,40		14,30	4,68	14,10		7,00	4,02	15,40					
20/02/2016	1,75	4,70	15,64		1,10	5,38	17,60		0,70	5,01	12,40		0,90	4,85	9,51		0,80	4,42	8,38		1,30	4,86	5,36		1,40	4,88	6,50					
27/02/2016	11,00	5,12	4,78		21,50	5,05	6,76		21,60	4,91	6,58		18,10	4,73	3,33		16,10	4,87	6,26		34,80	5,14	3,48		22,20	4,87	9,58					
03/03/2016	1,50	5,06	16,01		1,00	4,98	13,01		1,50	4,91	12,40		1,00	5,10	8,80		2,00	5,01	10,40		1,20	5,20	14,20		2,00	4,92	9,31					
04/03/2016	0,50	4,48	10,10		4,50	4,56	10,08		6,10	4,39	11,40		13,10	4,81	10,10		0,30	4,67	12,10		0,20	4,81	9,20		14,80	4,64	10,48					
09/03/2016	1,00	6,13	35,40		6,05	5,81	52,20		6,29	5,91	44,60		5,70	10,40	0,90		6,41	16,37	1,10		6,11	36,80	1,00		6,42	15,48						
10/03/2016	2,20	5,69	13,15		1,20	6,19	24,80		2,30	6,18	12,11		6,50	5,36	11,37		3,30	5,77	5,80		6,60	5,00	21,40		5,30	6,64	12,50					
11/03/2016	9,80	5,05	12,10		11,50	5,18	14,10		12,00	5,00	15,20		16,50	5,20	10,60		18,60	5,61	10,30		17,50	5,20	12,10		12,00	6,00	14,20					
19/03/2016	9,00	5,06	10,85		17,10	5,58	8,86		14,30	5,50	10,06		9,00	5,70	7,63		24,60	5,60	3,82		16,00	5,05	6,12		16,50	5,60	17,41					
21/03/2016	27,80	4,68	15,20		21,10	4,37	10,01		27,60	4,68	9,56		33,20	4,88	16,10		33,30	4,78	8,41		34,30	4,86	8,52		29,80	4,75	16,40					
22/03/2016	0,70	5,06	11,40		1,90	4,87	9,51		1,70	5,05	10,50		1,70	4,76	14,20		1,50	4,88	9,48		2,50	5,01	10,20		2,00	5,10	16,54					
26/03/2016	50,00	4,32	24,50		41,00	4,81	31,40		32,00	4,45	12,00		43,00	4,86	15,41		61,50	4,31	10,51		2,50	4,91	15,40		53,70	4,95	21,40					
27/03/2016	23,50	5,23	4,98		48,30	5,11	25,10		61,50	5,08	10,51		42,00	5,05	8,36		27,10	5,10	8,41		19,70	5,18	7,42		83,80	4,98	12,50					
28/03/2016	21,00	5,58	3,00		28,50	5,60	3,80		29,00	5,47	4,50		22,50	5,16	3,88		5,30	5,58	3,29		5,70	5,78	4,48		37,50	4,50	11,86					
29/03/2016	1,00	5,53	6,90		1,70	5,83	6,32		2,00	5,51	6,53		1,30	5,23	4,75		1,00	5,73	4,24		nc	nc	nc		2,60	4,62	11,05					
03/04/2016	10,05	5,48	4,03		13,50	5,90	8,30		13,10	5,05	8,45		16,60	5,21	5,15		17,30	6,60	3,73		20,00	5,87	5,25		13,00	5,33	4,63					
05/04/2016	23,30	4,48	18,70		12,00	4,51	16,40		12,00	4,38	12,41		12,60	4,38	9,48		24,70	4,31	16,40		21,50	4,38	5,49		9,60	4,58	10,40					
06/04/2016	0,00	nc	nc		30,50	5,68	7,20		12,00	5,18	8,25		5,50	5,17	10,93		21,50	5,36	6,56		18,80	5,53	3,56		17,30	5,42	7,32					
07/04/2016	7,80	4,58	14,56		8,30	5,05	8,18		8,50	4,98	10,31		3,30	4,69	12,15		0,80	5,08	7,05		0,50	5,15	8,58		16,50	4,95	8,54					
09/04/2016	22,00	4,98	12,10		21,00	5,01	11,20		14,30	5,01	12,10		10,05	4,86	8,06		15,00	4,81	8,01		43,70	5,02	7,01		17,60	5,03	8,05					
10/04/2016	2,80	4,94	7,80		3,60	5,27	11,70		4,60	5,37	8,59		5,00	4,80	6,40		3,60	4,47	13,20		2,60	4,80	11,90		3,50	4,73	9,80					
11/04/2016	23,50	4,68	9,81		22,70	4,95	10,80		18,30	5,06	10,51		16,30	4,38	8,41		19,00	4,87	15,50		32,00	5,05	16,41		32,00	4,76	10,81					
12/04/2016	0,30	5,31	10,45		0,00	nc	nc		2,10	5,12	9,41		0,00	nc	nc		0,00	nc	nc		0,00	nc	nc		0,00	nc	nc					
14/04/2016	11,70	5,16	13,10		17,70	4,91	13,10		20,00	4,91	11,02		28,10	4,66	10,01		59,40	5,01	12,01		19,00	4,80	6,80		12,70	5,01	8,30					
18/04/2016	16,60	5,21	5,27		14,70	5,39	5,46		12,50	5,21	13,31		14,00	4,99	6,17		20,05	5,35	3,18		25,70	5,56	4,49		16,00	5,45	5,97					
19/04/2016	3,60	5,59	5,20		3,30	5,78	9,13		40,00	5,67	4,80		20,05	5,46	5,60		15,00	5,65	10,67		1,30	5,72	9,67		1,20	5,29	13,58					
20/04/2016	40,00	5,16	5,00		41,70	5,42	7,20		1,70	5,34	7,20		15,00	5,10	6,70		36,00	5,18	3,42		22,70	5,18	5,25		31,00	5,18	9,31					
21/04/2016	22,30	5,02	5,01		20,07	6,31	8,30		33,70	5,21	8,60		32,40	5,00	6,60		78,00	5,03	4,91		29,00	5,02	6,21		31,00	5,06	8,21					
24/04/2016	71,00	4,98	18,30		64,40	6,30	9,13		51,00	5,08	10,06		41,00	5,02	8,21		49,00	5,01	11,80		47,00	5,01	8,21		48,00	5,01	21,80					
25/04/2016	14,70	5,11	3,80		12,00	4,45	13,93		11,50	4,92	4,95		20,20	4,74	4,76		18,00	4,82	5,32		23,50	4,65	8,19		15,70	4,82	3,58					
26/04/2016	4,50	5,42	14,80																													

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																																									
	Qualidade das Chuvas																																									
	Estação Aeroporto			Estação Candiota			Estação Três Lagoas			Estação Pedras Altas			Estação Aceguá			Estação Bagé II			Estação Pinheiro Machado																							
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [µS]	Flag						
30/08/2016	Não coletado devido a indisponibilidade de veículo.																																									
31/08/2016	Não coletado devido a indisponibilidade de veículo.																																									
03/09/2016	42,00		6,83		9,41		47,50		6,47		11,68		49,50		7,36		11,02		48,00		6,31		16,50		40,00		6,64		7,90		44,50		7,75		11,50		58,10		6,93		13,80	
04/09/2016	1,70		5,91		8,37				5,98		13,60				5,84		11,80				6,00		18,10		37,00		5,31		8,80		5,30		5,60		12,00				5,31		11,90	
05/09/2016	1,40		4,65		7,72		3,40		4,96		3,36		2,60		4,94		2,52		4,20		4,90		9,10		1,70		4,91		3,45		5,20		4,90		4,68		4,20		4,84		6,61	
06/09/2016	21,00		4,82		8,51		23,00		4,31		6,42		24,00		4,98		6,36		21,00		4,81		12,45		11,36		4,84		5,48		10,05		4,15		6,32		21,00		4,96		8,38	
07/09/2016	19,50		4,71		4,16		15,50		4,75		4,83		15,50		4,98		2,76		35,00		4,88		2,82		11,50		4,87		4,97		15,50		4,81		3,31		35,00		4,81		5,56	
08/09/2016	0,50		4,81		6,21		0,60		5,00		8,13		0,40		5,40		7,21		0,40		5,12		6,91		0,40		4,91		8,80		0,30		5,21		12,60		0,40		4,91		13,00	
13/09/2016	27,20		4,62		5,91		25,50		4,86		7,46		39,70		4,62		7,12		26,00		4,77		15,75		38,50		4,75		11,00		26,70		4,85		10,79		26,00		4,79		12,11	
16/10/2016	24,00		5,07		12,80		15,50		4,90		8,30		43,00		4,79		5,80		54,60		4,73		4,11		56,50		4,90		2,16		39,10		4,88		5,33		50,00		4,82		2,73	
17/10/2016	0,00		-		-		0,00		-		-		0,00		-		-		0,00		-		-		0,00		-		-		0,00		-		-		14,30		5,19		3,81	
18/10/2016	44,00		5,29		17,80		54,50		5,03		14,00		15,50		4,94		6,50		9,30		4,88		6,70		10,10		4,99		8,00		27,90		4,99		9,40		27,10		4,91		7,80	
19/10/2016	14,00		4,75		4,80		4,10		4,88		12,00		0,80		4,58		17,70		6,00		4,58		6,00		27,50		4,62		5,20		31,50		4,57		5,80		20,08		4,58		5,40	
20/10/2016	2,30		5,22		6,40		1,40		4,85		6,70		9,00		4,79		7,70		9,00		4,48		5,00		1,70		4,02		3,60		0,50		5,20		9,50		11,00		4,59		10,80	
21/10/2016	2,30		5,03		6,20		2,00		4,91		8,20		9,70		6,00		7,70		2,30		4,91		6,81		1,60		4,91		4,80		2,00		5,26		8,60		3,60		5,20		11,60	
26/10/2016	4,20		5,09		13,10		2,70		4,71		15,80		3,80		5,35		18,40		2,40		4,74		8,50		3,40		4,67		5,70		4,30		4,66		7,90		10,03		4,84		6,90	
27/10/2016	13,10		5,46		4,50		6,50		5,38		3,90		6,40		4,97		6,40		10,40		4,92		4,70		7,30		5,06		3,80		5,30		5,22		4,10		8,50		4,87		3,90	