



## Apêndice 20. Lista das espécies de aves ocorrentes na AE.

Quadro 1. Espécies de aves registradas nas amostragens por gravadores e pontos de escuta.

Espécie	Nome popular	Unidade amostral	Migratória	Rara	Cinegética	Método de coleta
<i>Accipiter striatus</i>	gavião-miúdo	99	Residente de primavera/verão migratório; nidifica no Rio Grande do Sul. Status não confirmado	-	-	Ponto de escuta
<i>Agelaioides badius</i>	asa-de-telha	41; 66; 88	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	marreca-pé-vermelho	11; 26; 29; 30; 41; 98; 103; 114	-	-	sim	Ponto de escuta
<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo	1; 18; 35; 50; 52; 53; 55; 66; 90; 100; 101; 114; 115	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Anas flavirostris</i>	marreca-pardinha	30	-	-	Sim	Ponto de escuta
<i>Anthus hellmayri</i>	caminheiro-de-barriga-acanelada	36	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Anthus lutescens</i>	caminheiro-zumbidor	1; 14; 33; 50; 66; 99; 101; 114	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Anumbius annumbi</i>	cochicho	19; 29; 39; 99; 103	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Aramides cajaneus</i>	saracura-três-potes	98	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-brejo	5	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Aramides ypecaha</i>	saracuruçu	98; 100; 103	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Aramus guarauna</i>	carão	98; 100; 114	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande	28; 29; 50	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura	41	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	56	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	9; 10; 17; 21; 34; 40; 42; 53; 88; 98; 120	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Cacicus chrysopterus</i>	tecelão	10; 12; 54	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe	17; 22; 40	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha	41; 53; 55; 56; 66; 120	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Caracara plancus</i>	caracará	19; 42	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Cariama cristata</i>	seriema	12; 36	-	-	-	Ponto de escuta
		12, 28, 30, 32, 33, 59, 65, 66, 68, 71, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 105, 110, 111, 119, 120				Gravadores
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	8; 19	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié	98	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Chamaeza campanisona</i>	tovaca-campainha	15; 96	-	-	-	Gravadores
<i>Chauna torquata</i>	tachã	98; 103	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará	98	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	40	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho	18; 42	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Chrysomus ruficapillus</i>	garibaldi	88	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Circus buffoni</i>	gavião-do-banhado	16	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	30; 100	-	-	-	Ponto de escuta



Espécie	Nome popular	Unidade amostral	Migratória	Rara	Cinegética	Método de coleta
<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado	30; 55	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha roxa	52; 55	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente	15; 98	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta	19	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Coryphospingus cucullatus</i>	tico-tico-rei	15; 41; 43; 51; 53	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Cranioleuca obsoleta</i>	arredio-oliváceo	17; 21; 53; 54; 66; 120	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	34	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Crypturellus obsoletus</i>	Inhambu-guaçu	119	-	-	sim	Gravadores
<i>Crypturellus tataupa</i>	inhambu-chintã	5	-	-	sim	Ponto de escuta
		2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 14; 17; 18; 21; 33; 40; 41; 43; 45; 47; 48; 49; 50; 53; 83				Gravadores
<i>Cyanocorax chrysops</i>	gralha-picaça	17; 28	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Cyanoloxia brissonii</i>	azulão	7; 9; 42; 51; 55; 66; 88; 99; 100; 120	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	9; 15; 53; 66	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Dendrocygna viduata</i>	marreca-piadeira	98; 103; 114	-	-	sim	Ponto de escuta
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	23	-	-	-	Ponto de escuta
		1; 2; 6; 8; 12; 119				Gravadores
<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa	34	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena	41	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela	53; 88; 99	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Elanus leucurus</i>	gavião-peneira	19	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Emberizoides herbicola</i>	canário-do-campo	52; 88; 100	-	-	--	Ponto de escuta
		1, 8, 47, 49, 51, 52, 60, 66, 88, 92, 94, 95, 97, 100				Gravadores
<i>Embernagra platensis</i>	sabiá-do-banhado	33; 35; 52; 55; 88; 90; 100; 101	-	-	--	Ponto de escuta
		1; 6; 13; 16; 27; 30; 40; 42; 43; 44; 47; 48; 49; 52; 55; 59; 60; 66; 81; 87; 88; 93; 94; 95; 97; 99; 100; 101; 104; 109; 113				Gravadores
<i>Euphonia chalybea</i> (NT <sub>3</sub> )	cais-cais	20; 120	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim	12; 19; 36; 88	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira	29	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	1; 3; 8; 16; 20; 22; 26; 33; 37; 42; 50; 52; 55; 56; 88; 99; 103	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Gallinago paraguaiæ</i>	narceja	50; 90; 101; 103	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Gallinula galeata</i>	galinha-d'água	11; 50	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra	25; 88; 98	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Gnorimopsar chopi</i>	pássaro-preto	7; 50	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Gubernates yetapa</i> (NT <sub>1</sub> )	tesoura-do-brejo	35; 43	-	sim	-	Ponto de escuta
<i>Guira guira</i>	anu-branco	31; 37	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo	53	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Hylocharis chrysura</i>	beija-flor-dourado	12; 24; 55	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Jacana jacana</i>	jaçanã	11; 50; 114	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Knipolegus cyanirostris</i>	maria-preta-de-bico-azulado	26; 35	-	-	-	Ponto de escuta



Espécie	Nome popular	Unidade amostral	Migratória	Rara	Cinegética	Método de coleta
<i>Lathotriccus euleri</i>	enferrujado	51; 53; 120	Residente de primavera/verão migratório; nidifica no Rio Grande do Sul	-	-	Ponto de escuta
<i>Lepidocolaptes falcinellus</i>	arapaçu-escamoso-do-sul	11; 28	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo	120	-	-	-	Ponto de escuta
		5; 62; 83; 8; 12				Gravadores
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu	2; 7; 9; 14; 15; 19; 22; 28; 35; 36; 42; 51; 66; 120	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Leucochloris albicollis</i>	beija-flor-de-papo-branco	120	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro	28; 41; 100	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	-	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	54	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco	28; 35; 88	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Microspignus cabanisi</i>	quete	10; 21	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Milvago chimango</i>	chimango	19	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	30; 36	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	vira-bosta-picumã	50; 56	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Molothrus bonariensis</i>	chupim	43; 51	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Mustelirallus albicollis</i>	sanã-carijó	88	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Myiodinastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	120	Residente de primavera/verão migratório; nidifica no Rio Grande do Sul	-	-	Ponto de escuta
<i>Myiopagis viridicata</i>	guaracava-de-crista-alaranjada	9	Residente de primavera/verão migratório; nidifica no Rio Grande do Sul. Status não confirmado	-	-	Ponto de escuta
<i>Myiopsitta monachus</i>	caturrita	8; 12; 16; 25; 30; 40; 43; 50; 51; 103	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	pula-pula-assobiador	8; 12; 16; 25; 30; 40; 43; 50; 51; 103	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Nanopteron brasilianus</i>	biguá	30	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Nomonyx dominicanus</i>	marreca-de-bico-roxo	30	-	sim	sim	Ponto de escuta
<i>Nothura maculosa</i>	codorna-amarela	4; 16; 22; 30; 66; 98; 99; 100; 101	-	-	sim	Ponto de escuta
		1; 6; 10; 14; 15; 18; 23; 24; 27; 28; 30; 32; 33; 41; 43; 44; 45; 47; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 59; 60; 61; 36; 64; 65; 66; 68; 69; 71; 75; 80; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 119; 120				Gravadores
<i>Pardirallus nigricans</i>	saracura-sanã	35; 88; 98	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Paroaria coronata</i>	cardeal	1; 36; 50; 52; 55; 88	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Patagioenas picazuro</i>	asa-branca	9; 10; 16; 19; 22; 25; 29; 30; 33; 35; 37; 42; 50; 53; 55; 66	-	-	sim	Ponto de escuta
<i>Penelope obscura</i>	jacuaçu	4; 5; 14; 42; 53; 55	-	-	sim	Ponto de escuta
<i>Phimosus infuscatus</i>	tapicuru	103	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Phylloscartes ventralis</i>	borboletinha-do-mato	9; 12; 28; 54; 55	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Piculus aurulentus</i> (NT <sub>3</sub> )	pica-pau-dourado	9; 10; 12; 19; 28; 83; 96; 107; 119; 120	-	-	-	Gravadores



Espécie	Nome popular	Unidade amostral	Migratória	Rara	Cinegética	Método de coleta
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	7; 19; 25; 40; 55; 56; 66; 100; 101	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro	103	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Plegadis chihi</i>	caraúna	50; 103	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão-caçador	41; 50	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i>	tororó	2; 98	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Poliptila dumicola</i>	balança-rabo-de-máscara	12; 20; 30; 36; 51; 56	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Progne chalybea</i>	andorinha-doméstica-grande	50; 56	Residente de primavera/verão migratório; nidifica no Rio Grande do Sul	-	-	Ponto de escuta
<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo	99	Residente de primavera/verão migratório; nidifica no Rio Grande do Sul	-	-	Ponto de escuta
<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	chopim-do-brejo	25; 35	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Pseudoleistes virescens</i>	dragão-do-banhado	88; 100; 101	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	50	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Pyrrhura frontalis</i>	tiriba-de-testa-vermelha	12; 19	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Ramphastos dicolorus</i>	tucano-de-bico-verde	120	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Rhea americana</i> (NT <sub>3</sub> )	ema	14; 66	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Rhynchotus rufescens</i>	perdigão	25; 33; 52	-	-	sim	Ponto de escuta
		1; 33; 41; 43; 44; 45; 49; 52; 64				Gravadores
<i>Rostrhamus sociabilis</i>	gavião-caramujeiro	50; 103; 115	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	2; 31	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro-verdadeiro	28; 34; 42; 51; 54; 66; 100	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Schoeniophylax phryganophilus</i>	bichoita	30; 36; 37; 52; 56; 100	-	-	-	Ponto de escuta
		3, 30, 43, 48, 59, 69, 71, 80, 88, 100, 104				Gravadores
<i>Serpophaga nigricans</i>	joão-pobre	50	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho	19; 28; 29; 30; 31; 36	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Setophaga pitaiyumi</i>	mariquita	8; 19; 20; 22; 26; 28; 37; 40; 42; 53; 66	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra-verdadeiro	50; 103	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Sicalis luteola</i>	tipio	14; 43; 51; 52; 90; 99; 103; 114	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Sturnella supercilialis</i>	polícia-inglesa	43; 51; 66; 88; 90; 99; 100; 101; 103; 114; 115	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Synallaxis cinerascens</i>	pi-pui	17; 120	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Synallaxis frontalis</i>	petrim	98	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichororé	66	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném	3; 30; 35; 55; 88	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	trepador-quiete	2; 9; 15; 24; 28	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira	99	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Tachybaptus dominicanus</i>	mergulhão-pequeno	11	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-testa-branca	25; 50; 103; 115	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto	9; 21	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Tapera naevia</i>	saci	98	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata	2; 3; 9; 12; 15; 21; 54; 98	-	-	-	Ponto de escuta



Espécie	Nome popular	Unidade amostral	Migratória	Rara	Cinegética	Método de coleta
<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	choca-de-boné-vermelho	25; 31; 41; 42; 55	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Theristicus caerulescens</i>	curicaca-real	98; 115	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Theristicus caudatus</i>	curicaca	88	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Tolmomyias sulphurens</i>	bico-chato-de-orelha-preta	9; 15; 52	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	11; 12; 14; 18; 20; 22; 25; 28; 36; 37; 42; 43; 51; 55; 90	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Trogon surrucura</i>	surucuá-variado	33	-	-	-	Ponto de escuta
		5; 8; 10; 11; 15; 17; 18; 19; 27; 33; 51; 59; 63; 68; 70; 82; 83; 85; 95; 106; 107				Gravadores
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira	28; 53; 120	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	1; 5; 11; 25; 37; 40; 43; 51; 52; 54; 55; 66; 100	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco	5; 9; 10; 54	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	5; 11; 17; 26; 28; 30; 34; 36; 41; 42; 54	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Turdus sp.</i>	sabiá	9; 19; 21	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	90; 115	Residente de primavera/verão migratório; nidifica no Rio Grande do Sul	-	-	Ponto de escuta
<i>Urubitinga urubitinga</i>	gavião-preto	98	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	8; 14; 16; 25; 28; 29; 30; 36; 41; 42; 50; 88; 99; 100; 103; 114	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Veniliornis spilogaster</i>	picapauzinho-verde-carijó	3; 9; 12; 19; 53	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Xolmis cineris</i>	primavera	41; 101	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Xolmis irupero</i>	noivinha	28; 30; 37; 101; 115	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Zenaida auriculata</i>	pomba-de-bando	7; 11; 14; 25; 26; 29; 30; 31; 35; 37; 43; 50; 52; 56	-	-	-	Ponto de escuta
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	1; 7; 10; 19; 20; 29; 30; 31; 36; 37; 40; 43; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 66; 88; 90; 99	-	-	-	Ponto de escuta
Riqueza total: 148	-	-	-	-	-	

\* NT (quase ameaçada); VU (vulnerável); EN (em perigo) e CR (criticamente em perigo): categorizadas de acordo com o Decreto Estadual do RS nº 51.797 (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2014)¹, Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 444 (MMA, 2014)² e com a Lista Vermelha da IUCN (2020)³.

Quadro 2. Espécies de aves registradas ocasionalmente na Área de Estudo (AE)

Espécie	Nome popular	Latitude	Longitude	Estado de conservação do local do registro	Migratória	Rara	Cinegética
<i>Calidris melanotos</i>	maçarico-de-colete	-28.17986	-54.3038	1	Residente de primavera/verão migratório; não nidifica no Rio Grande do Sul	Visitante migratório vindo do Hemisfério Norte	-
<i>Crotophaga major</i>	anu-coroca	-28.42044	-54.29734	2	-	sim	
<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura	-28.74936	-54.47333	1	-	-	-
<i>Mesembrinibis cayennensis</i> (NT <sub>1</sub> )	coró-coró	-28.41219	-54.34327	1	-	sim	
<i>Mimus triurus</i>	calhandra-três-rabos	-29.00395	-54.2799	1	Visitante migratório vindo do Cone Sul do continente	sim	
<i>Porphyriops melanops</i>	frango-d'água-carijó	-28.66658	-54.48269	3	-	-	-



Espécie	Nome popular	Latitude	Longitude	Estado de conservação do local do registro	Migratória	Rara	Cinegética
<i>Sporophila collaris</i> (NT <sub>1</sub> )	coleiro-do-brejo	-30.05107	-53.65744	1	-	sim	
<i>Tachycineta leucopyga</i>	andorinha-chilena	-28.55747	-54.41069	1	Visitante migratório vindo do Cone Sul do continente	sim	-
<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	-28.59888	-54.44683	1	-	-	-
<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela	-28.17986	-54.3038	1	Visitante migratório vindo do Hemisfério Norte	-	-
<i>Tringa melanoleuca</i>	maçarico-grande-de-perna-amarela	-28.17986	-54.3038	1	Visitante migratório vindo do Hemisfério Norte	sim	-
<i>Xanthopsar flavus</i> (VU <sub>1</sub> , VU <sub>2</sub> , EN <sub>3</sub> )	veste-amarela	-29.17277; -29.19958; -28.76919	-54.17858; -54.19936; -54.45411	1; 1; 1	-	sim	-
<i>Xolmis dominicanus</i> (VU <sub>1</sub> , VU <sub>2</sub> , VU <sub>3</sub> )	noivinha-de-rabo-preto	-29.17277	-54.17858	1	-	sim	-

\* 1 - Presença de 1-30% de Floresta e/ou Campo nativo na UA; 2 - Presença de 30-70% de Floresta e/ou Campo nativo na UA; 3 - Presença de 70-100% de Floresta e/ou Campo nativo na UA.

\*\* NT (quase ameaçada); VU (vulnerável); EN (em perigo) e CR (criticamente em perigo): categorizadas de acordo com o Decreto Estadual do RS nº 51.797 (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2014)<sub>1</sub>, Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 444 (MMA, 2014)<sub>2</sub> e com a Lista Vermelha da IUCN (2020)<sub>3</sub>.